



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 5800dn

Μικρός αλλά ισχυρός. Εξαιρετικά αποδοτικός.

Μεταμορφώστε τις ροές εργασίας σας με προηγμένες δυνατότητες σε ένα μικρό αποτύπωμα. Από τις ταχύτητες εκτύπωσης έως τις έγχρωμες οθόνες ¹⁰, εξασφαλίστε ευέλικτες διαμορφώσεις που ανταποκρίνονται στις σημερινές και στις μελλοντικές σας ανάγκες. Όλα αυτά ενώ προστατεύετε ταυτόχρονα την επιχείρησή σας από εξελισσόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο.



Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Πολύ περισσότερα από έναν απλό εκτυπωτή, σε μικρό αποτύπωμα.

- Απολαύστε υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και κορυφαία παραγωγικότητα με τεχνολογία σάρωσης έως και 94 εικόνων διπλής όψης ανά λεπτό¹.
- Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης έως 43 σελ./λεπτό² που σας βοηθούν να κάνετε τα πάντα πιο γρήγορα.
- Ενεργοποιήστε εύκολα ροές εργασιών με σταθερή εμπειρία χρήστη και εύχρηστα εικονίδια τύπου tablet στην έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών.
- Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας και αυξήστε την απόδοση εκτύπωσης με τον ισχυρό επεξεργαστή τριών πυρήνων για αντιγραφή, σάρωση και εκτύπωση.
- Διατηρήστε την παραγωγικότητα και παραμείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες δυνατότητες στο σύνολο του στόλου σας με το υλικολογισμικό HP FutureSmart με δυνατότητα αναβάθμισης.³

Λύσεις με δυνατότητα προσαρμογής και κλιμάκωσης⁸

- Εξασφαλίστε τις λειτουργίες που χρειάζεστε με μοναδικές, ευέλικτες διαμορφώσεις κατά παραγγελία. Βελτιστοποιήστε τη συσκευή σας ώστε να ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές ανάγκες και στο προϋπολογισμό σας.
- Επιλέξτε τη λύση τροφοδότησης εγγράφων που εξυπηρετεί καλύτερη την ομάδα σας.
- Επιλέξτε ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων μονάδων HDD και SSD για τον χειρισμό δεδομένων και εγγράφων που αποθηκεύονται στη συσκευή.

Γρήγορη και απρόσκοπτη ψηφιοποίηση


- Προσαρμόστε την εμπειρία εκτύπωσης με τις εφαρμογές HP Workpath που συνδέονται στο cloud. Αποκτήστε πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο και ενσωματώστε ροές εργασίας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.⁴
- Δώστε στην ομάδα σας τα εργαλεία που χρειάζεται για να πετύχει με το HP Open Extensibility Platform που περιέχει εκατοντάδες λύσεις της HP και άλλων κατασκευαστών, καθώς και υποστήριξη συσκευής ανάγνωσης καρτών.
- Απλοποιήστε τη διαχείριση χρωμάτων με το HP Custom Color Manager. Εξασφαλίστε απόδοση χρωμάτων αντίστοιχη οποιουδήποτε συνδυασμού εγγράφων-συσκευής, απλώς αντλώντας προφίλ χρωμάτων από το cloud. Εξασφαλίστε προφίλ χρωμάτων υψηλής ποιότητας χωρίς την ταλαιπωρία των ακριβών συστημάτων αντιστοίχισης χρωμάτων.⁹

Πάντα σε επιφυλακή με το HP Wolf Security

- Με το HP Sure Start να λειτουργεί πάντα στο παρασκήνιο, ο κώδικας λειτουργίας (BIOS) ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση και αυτοεπιδιορθώνεται σε περίπτωση παραβίασης.
- Το HP Connection Inspector εξετάζει τις συνδέσεις δικτύου. Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή επιτηρούνται ώστε να τερματίζονται τα ύποπτα αιτήματα και να αποκρούεται το κακόβουλο λογισμικό ώστε να παραμένετε συνδεδεμένοι και ασφαλείς.
- Το Memory Shield™ και η διευρυμένη ανίχνευση εισβολών σε πραγματικό χρόνο προστατεύει τη μνήμη και άλλες εφαρμογές. Η πιστοποίηση Common Criteria⁶ για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της μνήμης, ανίχνευση και αποτροπή επιθέσεων ημέρας μηδέν σε πραγματικό χρόνο [γνωστών/άγνωστων] και αυτόματη επιδιόρθωση.
- Ελαχιστοποιήστε την έκθεση με ελέγχους επιτρεπόμενων διευθύνσεων, υλικολογισμικό που ελέγχεται αυτόματα κατά την έναρξη προκειμένου να καθοριστεί αν αποτελεί αυθεντικό κώδικα με ψηφιακή υπογραφή από την HP.

Περιγραφή προϊόντος

- 1. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων διπλής όψης υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A4
- 2. Ο κάδος εξόδου 250 φύλλων υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 3. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 4. Αποθήκευση σε eMMC HP
- 5. Μπροστινή θύρα πρόσβασης στα δοχεία γραφίτη All-in-One
- 6. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
- 7. Θύρα host USB 3.0 Super Speed
- 8. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed
- 9. Θύρα Gigabit Ethernet
- 10. Θύρα συσκευών Super Speed 3.0
- 11. Αισθητήρας πρωτότυπων μέσων μεγάλου μήκους
- 12. Έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm
- 13. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
- 14. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
- 15. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 16. Δεξιά θύρα πρόσβασης στη διαδρομή εκτύπωσης
- 17. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 18. Ο δίσκος 2 χωρητικότητας 550 φύλλων υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 5800dn
Αριθμός προϊόντος	6QN29A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση (φαξ και προαιρετική ασύρματη σύνδεση)
Ταχύτητα εκτύπωσης	43 σελ./λεπτό (A4)
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm
Ταχύτητα σάρωσης	Έως 47 σελ./λεπτό και 94 εικόνες/λεπτό (μίας/διπλής όψης)
RMPV	Έως 10.000 σελίδες ανά μήνα
Χωρητικότητα εισόδου	650/2.300 (βασ./μέγ.)
Χωρητικότητα εξόδου (τυπική)	250 φύλλα
Επεξεργαστής	Quad-core 1.2 GHz
Λύσεις Flow	Όχι
Με δυνατότητα Workpath	Ναι
Επεκτασιμότητα	HP FutureSmart 5, OXPd

Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	527G1A Κιτ σύντηξης HP LaserJet 220 V 225.000 σελίδες 527G7A Κιτ βελτιωμένης μονάδας σύντηξης HP LaserJet 220V 225.000 σελίδες 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 σελίδες 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 σελίδες 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 σελίδες 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 σελίδες 6H121A Κιτ συντήρησης ADF HP LaserJet W2130A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 213A Μέση απόδοση δοχείου 3.500 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2130X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 213X Μέση απόδοση δοχείου 9.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2130Y Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής απόδοσης HP 213Y Μέση απόδοση δοχείου 18.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2131A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 213A 3.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2131X Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 213X 6.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2131Y Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής απόδοσης HP 213Y 12.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2132A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 213A 3.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2132X Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 213X 6.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2132Y Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής απόδοσης HP 213Y 12.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2133A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 213A 3.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2133X Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 213X 6.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2133Y Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής απόδοσης HP 213Y 12.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752
Βοηθητικός εξοπλισμός	1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory 1M0Q3A HP JetDirect 3200w BLE/Wireless Accy 2NR12A Περιβλήμα αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP 2TD64A Κιτ HP για άτομα με ειδικές ανάγκες 35H11A Φορητή συσκευή ανάγνωσης HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking 3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Φωνητικός βοηθός εκτύπωσης HP 4QL32A Ασφαλής συσκευή ανάγνωσης USB HP Legic 4XN67A Εσωτερικό κιτ επέκτασης USB 65A28A Δίσκος χαρτιού HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 φύλλων 65A29A Δίσκος χαρτιού HP Color LaserJet Cosmic Green 550 φύλλων 65A30A Δίσκος χαρτιού HP Color LaserJet Aurora Purple 550 φύλλων 65A31A Δίσκος χαρτιού HP Color LaserJet Comet Red 550 φύλλων 65A32A Δίσκος χαρτιού HP Color LaserJet Lunar Gray 550 φύλλων 65A38A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε κίτρινο του αστερισμού 65A39A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε πράσινο του διαστήματος 65A40A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε μοβ του σέλαος 65A41A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε κόκκινο του κομήτη 65A42A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε γκρι της σελήνης 6QN55A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet 6QN57A Δίσκος μέσων 550 φύλλων για HP Color LaserJet 766R7A Χώρο αποθήκευσης SSD πλήρους κιτ HP LaserJet 512 GB SED-TAA 8FP31A Εξάρτημα LAN για HP Jetdirect 9EQ11A Μονάδα σκληρού δίσκου HP 500 GB CCC, FIPS B5L31A Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών HP Y7C05A Συσκευή παρακολούθησης ηλεκτρολόγησης HP HP2
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U45Q5E Υπηρεσία HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Color LaserJet Ent 580x U45Q6E Υπηρεσία HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Color LaserJet Ent 580x U45Q7E Υπηρεσία HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Color LaserJet Ent 580x U45Q6GE Υπηρεσία HP για 3 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEntMFP580x U45Q6HE Υπηρεσία HP για 4 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για LaserJetEntMFP580x U45QJE Υπηρεσία HP για 5 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEntMFP580x U45QKPE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Color LaserJet Ent 580x U45Q5PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEntMFP580x

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 5800dn
Αριθμός προϊόντος	6QN29A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ (προαιρετικά)
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής 8,0 ιντσών (20,3 cm) με έγχρωμα γραφικά
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ⁶	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 43 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 43 σελ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεων): Έως 43 εικ./λεπτό Έγχρωμη (A4, δύο όψεων): Έως 43 εικ./λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ⁷	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,2 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,9 δευτ. ; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 7,9 δευτ. Έγχρωμη (A4, αναστολή): Σε μόλις 8,6 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi ; Τεχνολογία: HP ImageREt 3600, βελτιωμένη (600x600 dpi), λεπτές γραμμές (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 80.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 2.000 έως 10.000
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Apple AirPrint™, πιστοποίηση Moria, Open Extensibility Platform, υλικολογισμικό FutureSmart, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/αυτόματης απενεργοποίησης HP, θύρα USB εύκολης πρόσβασης, εκτύπωση διπλής όψης, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, πίνακας ελέγχου με έξυπνη οθόνη αφής 8 ιντσών (20,3 cm), εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), σελιδοποίηση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπηση εκτύπωσης
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; Προσομοίωση HP Postscript Level 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v1.7)
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType μεταβλητού μεγέθους σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές μεταβλητού μεγέθους σε προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένα σύμβολο ευρώ); 1 Εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono World Type); 2 Εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διατίθενται μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων κατασκευαστών; Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,3 mm, Κάτω: 4,3 mm, αριστερά: 4,3 mm, δεξιά: 4,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 207,4 x 1191,4 mm
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα
Αντιγραφή	
Ταχύτητα αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 43 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 43 αντίγραφα/λεπτό
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αντιγραφή βιβλίου; Φυλλάδιο; Δημιουργία εργασιών; Σελιδοποίηση; Χρώμα; Προσανατολισμός περιεχομένου; Προεπισκόπηση αντιγράφου; Έλεγχος ακουρότητας; Προεπιλεγμένο αρχικό μέγεθος; Διαγραφή άκρων; Εκτύπωση από άκρη σε άκρη; Αντιγραφή ταυτότητας; Ρύθμιση εικόνας; Δημιουργία εργασιών; Ταξινόμηση N ή Z; Αριθμός αντιγράφων; N-up; Αρχικό μέγεθος; Αρχικός τύπος; Μέγεθος χαρτιού; Πλήρη χαρτί; Τύπος χαρτιού; Φωτογραφία; Αποθήκευση τρεχουσών ρυθμίσεων; Κείμενο; Κείμενο/Φωτογραφία; Επιλογή δίσκου; Αντιγραφή διπλής όψης; Υδατογράφημα; σμίκρυνση/μεγέθυνση; Λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); Σφραγίδες; Επικάλυψη εικόνας; Μετατόπιση εικόνας; Προεπισκόπηση εικόνας; Επιλογή χαρτιού; Σάρωση σε χώρο αποθήκευσης εργασιών; Αυτόματα ιαίωμα; Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντίγραφα; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%
Σάρωση	
Ταχύτητα σάρωσης ¹⁰	Κανονική (A4): Έως 47 σελ./λεπτό και 94 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 47 σελ./λεπτό και 94 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες) ; Δύο όψεων (A4): Έως 94 ασπρόμαυρες και 94 έγχρωμες εικόνες/λεπτό
Μορφή αρχείου σάρωσης ¹¹	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF, PDF/A, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF/A υψηλής συμπίεσης, PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR); PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR)
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή Επίπεδη επιφάνεια; ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Εφαρμογές που ανοίγουν από τον μπροστινό πίνακα: Αντιγραφή; Φαξ; Σάρωση σε email; Σάρωση σε φάκελο δικτύου; Σάρωση σε USB; Σάρωση σε USB; Σάρωση σε αποθήκευση εργασιών; Εφαρμογές Open Extensibility Platform (OXF), HP Workpath; Έκδοση Twaiv: Έκδοση 2.4; Σάρωση δύο όψεων από αυτόματα τροφοδοτή ενγράφων: Ναι; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 dpi
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας; Ρυθμίσεις εικόνας; Δημιουργία εργασιών; Ρύθμιση ποιότητας εξόδου; Ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi; Αυτόματη ανίχνευση χρώματος; Διαγραφή άκρων; Ειδοποίηση εργασιών; Εξάλειψη κενών σελίδων; Γρήγορες ρυθμίσεις HP
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 356 mm ; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 68 x 127 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 216 x 864 mm
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256
Ψηφιακή αποστολή	Τυπική: Ενσωματωμένο OCR; σάρωση στο OneDrive; σάρωση στο Onedrive για επιχειρήσεις; σάρωση στο Sharepoint Online, σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε μονάδα USB; σάρωση στο SharePoint, σάρωση σε FTP; σάρωση σε sFTP; σάρωση σε φαξ μέσω LAN; σάρωση σε φαξ μέσω Internet; τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL, αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; PDF υψηλής συμπίεσης, ρυθμίσεις εικόνας (ακουρότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια); βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία); προσανατολισμός περιεχομένου, λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); διαγραφή άκρων, αυτόματη περικοπή σελίδας, δημιουργία εργασιών, Προεπισκόπηση εικόνας, εξάλειψη κενών σελίδων, Αυτόματα ιαίωμα;
Φαξ	
Φαξ ⁴	Προαιρετικά, 33,6 kbps (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ)
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 1.000 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 200 x 100 dpi; Υψηλή: Μέχρι 203 x 196 dpi; πολύ υψηλή: Έως 300 x 300 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 1000 αριθμοί
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,2 GHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	1 SuperSpeed USB 3.0 (ασυκευή); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/100T; 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς (HIP2)
Προαιρετικά	Εξάρτημα HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Ασύρματης σύνδεσης 3JN69A; Εξάρτημα HP Jetdirect LAN 8FP31A
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Moria™; Εκτύπωση με ένα άγγιγμα μέσω NFC (προαιρετικά)
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw queue data), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web, IPP A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, ταχυδρομική κάρτα (JIS μονή και διπλή), φάκελοι (DL, C5, B5, C6); Δίσκος 2, προαιρετικοί τροφοδοτές 1x550-sheet: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, DPostcard (JIS) Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Letter; legal; oficio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Ταχυδρομική κάρτα (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6 ίντσες; 5 x 7 ίντσες; 5 x 8 ίντσες
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (Βασικός εξοπλισμός) υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε Fast Ethernet και Gigabit Ethernet; IPsec (Βασικός εξοπλισμός), ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n (προαιρετικά)
Σκληρός δίσκος	eMMC 32 GB στον βασικό εξοπλισμό, Προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου τουλάχιστον 500 GB, Προαιρετική μονάδα στερεάς κατάστασης 256 GB (μέσω CTO)
Μνήμη	Τυπική: 6 GB ;Μέγιστη: 6 GB
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 2 ;Μέγιστη: έως 5
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, ενδιάμεσο, ελαφρύ bond, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, χρωματιστό, σκληρό, αδιαφανές φύλλο, καθοριζόμενο από το χρήστη
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 64 x 127 έως 216 x 1200 mm; Δίσκος 2, προαιρετικοί τροφοδοτές 1x550-sheet: 101 x 148 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, ταχυδρομική κάρτα (JIS μονή και διπλή), φάκελοι (DL, C5, B5, C6); Δίσκος 2, προαιρετικοί τροφοδοτές 1x550-sheet: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, DPostcard (JIS) Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Letter; legal; oficio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Ταχυδρομική κάρτα (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6 ίντσες; 5 x 7 ίντσες; 5 x 8 ίντσες
Χειρισμός μέσων	Δίσκος 1: Χαρτί: 100 φύλλα βάρους 75 g/m²; Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Χαρτί: 550 φύλλα Μέγιστη: Έως 2.300 φύλλα Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m² (απλό), 120 έως 220 g/m² (γυαλιστερό); Δίσκος 2: 60 έως 220 g/m² (απλό), 120 έως 220 g/m² (γυαλιστερό); Προαιρετικός δίσκος εισόδου 550 φύλλων: 60 έως 220 g/m² (απλό), 120 έως 220 g/m² (γυαλιστερό)
Χωρητικότητα εισόδου	Τυπική είσοδος: Δίσκος εισόδου 550 φύλλων, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών Προαιρετική είσοδος: προαιρετικοί δίσκοι εισόδου 550 φύλλων (έως 3)
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 250 φύλλα Μέγιστη: Έως 250 φύλλα

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 5800dn
Αριθμός προϊόντος	6QN29A
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB; Σύνδεση Internet; ή θύρα USB; Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: microsoft.com; Mac: Διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου 2 GB; Σύνδεση Internet; ή θύρα USB; Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: apple.com;
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://hp.com http://123.hp.com ;
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας; Έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Έλεγχος ταυτότητας LDAP; Κωδικοί PIN για 1000 χρήστες; προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας από την HP και τρίτους κατασκευαστές (π.χ.; συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών); Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό; Προ-καινοποιημένο κλειδί; και έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Υποστηρίζει προσθήκη διαμόρφωσης WJA-10 IPsec; Έλεγχος ταυτότητας 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Πιστοποιητικά; Λίστα ελέγχου πρόσβασης; Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης; Κρυπτογραφημένα PDF & email (χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Κρυπτογραφημένα στοιχεία ταυτοποίησης; Συσκευή; Υποδοχή κλειδαριές ασφαλείας; Απενεργοποίηση θυρών USB; υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για λύσεις ασφαλείας; Μνήμη Shield™ Βάσει υλικού με παρακολούθηση Control Flow Integrity (CFI) για επιθέσεις εντός της συσκευής; Ασφαλής εκκίνηση SureStart - Έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτο-επιδιόρθωσης; Λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων - Φορτώνει μόνο εξακριβωμένα καλό κώδικα (DLL, ExEs, ...); Διαχείριση ασφάλειας; Συμβατότητα με μηνύματα ασφαλείας συσκευής Syslog που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα SIEM Arcsight και Splunk
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web JetAdmin; Ενσωματωμένος διακομιστής δικτύου; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x γ) ^{1,2}	Ελάχιστες 500 x 460 x 583 mm; Μέγιστη: 885 x 810 x 828 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x γ)	598 x 758 x 652 mm
Βάρος εκτυπωτή	~38 kg
Βάρος συσκευασίας	~42,89 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,3 B(A) Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 50 dB(A)
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 127 VAC, 60 Hz, τάση εισόδου: 200 έως 240 VAC, 50 Hz (Απλής τάσης, το προϊόν διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με τον αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος #); Κατανάλωση: 655 Watt (εκτύπωση/αντιγραφή), 50,1 Watt (ετοιμότητα), 0,9 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,09 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ³ : 0,552 kWh/εβδομάδα (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/εβδομάδα (Blue Angel); Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένη παροχή ισχύος 110 V έως 220 V (όχι διπλής τάσης, η παροχή ισχύος διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με τον αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος)
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, άμεση αντιγραφή
Πιστοποιήσεις	UL/cUL (ΗΠΑ/Καναδάς); RCM (Αυστραλία); Σήμα TUV και GS (Γερμανία); Τμήμα Βιομηχανικών Προτύπων της Καμπότζης; Γραφείο Προτύπων, Μετρολογίας και Ελέγχου Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων - BSMI (Ταϊβάν); Πιστοποιητικό αναγκαστικής πιστοποίησης προϊόντων της Κίνας - CCC (Κίνα); Γραφείο Ινδικών Προτύπων - Καταχώρηση BIS (Ινδία); PSB (Σιγκαπούρη); Εγκρίσεις χωρών Ανατολικής Ευρώπης; Σήμα CE; Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας και πιστοποίησης EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας. Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 (Διεθνή) - Κλάση A; CISPR 32:2015 (Διεθνή) - Κλάση A; / EN 55032:2015+A11:2020 (ΕΕ) - Κλάση A; CISPR 35:2016 (Διεθνή); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Μέρος 15 Κλάση A; ICES-003, Τείχος 7 Κλάση A. Άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. CEP, Δήλωση IT ECO, Blue Angel, Εγγγραφή EPEAT® Gold, SEPA, KOECO, Πιστοποίηση ENERGY STAR® Συμβατό ® Ναι, Blue Angel DE-UE 219—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	5% ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση; Πιστοποίηση ENERGY STAR®; Εγγγραφή EPEAT®
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στη Δημοκρατία της Τσεχίας
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ¹	6QN29A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet; Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~7.000), αυθεντικά δοχεία κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~3.000 το καθένα) (τοποθετημένα δοχεία γραφίτη); Τεκμηρίωση (Οδηγός εγκατάστασης υλικού); Καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επίδοια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP που διατίθενται στη χώρα/περιοχή σας.

Υποσημειώσεις

¹ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής. Μέτρηση με βάση τα ακόλουθα πρότυπα: http://standards.iso.org/Itf/f/4/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξοικονομμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ³ Ορισμένες δυνατότητες που θα γίνουν διαθέσιμες σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού HP FutureSmart μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε παλιότερες συσκευές αν, για παράδειγμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιορίζουν ή εμποδίζουν την λειτουργικότητα της νέας δυνατότητας. ⁴ Οι εφαρμογές Workpath δεν είναι απαραίτητα συμβατές με όλους τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές. Για να ενεργοποιηθεί το HP Workpath, ορισμένες συσκευές μπορεί να χρειάζονται πρόσθετα αξεσουάρ ή αναβάθμιση υλικολογισμικού. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι εφαρμογές σε όλες τις τοποθεσίες. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Το εξετοιμασμένο περιεχόμενο και οι λειτουργίες ενοποίησης ισχύουν μόνο για υποστηριζόμενες εφαρμογές του HP Workpath. ⁵ Οι πιο προηγμένες ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας HP είναι διαθέσιμες στις συσκευές HP Managed και Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart 4.5 ή νεότερη έκδοση, Ισχυρισμός με βάση μελέτη της HP, για τις λειτουργίες ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύτηκαν το 2022. Μόνο η HP προσφέρει συνδυασμό λειτουργιών ασφαλείας για την αυτόματη ανίχνευση, αποτροπή και αποκατάσταση από επιθέσεις μέσω αυτοεπιδιόρθωσης κατά την επανεκκίνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου NIST SP 800- 193 σχετικά με την προαπομοστικότητα των συσκευών στον κυβερνοχώρο. Για να ανατρέξετε στη λίστα με τα συμβατά προϊόντα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ⁶ Πιστοποίηση τρίτων μερών με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 15408 Αξιολόγηση ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής του Common Criteria, τον Μάιο του 2019-2024. Η πιστοποίηση ισχύει για συσκευές HP Managed και Enterprise με έκδοση υλικολογισμικού HP FutureSmart 4.5.1 και νεότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf) ⁷ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ⁸ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των επιλογών παραγγελίας, επικοινωνήστε με την HP ή με τον συνεργαζόμενο αντιπρόσωπο. ⁹ Επικοινωνήστε με την HP ή με τον συνεργαζόμενο αντιπρόσωπο για να μάθετε περισσότερα για το Custom Color Manager. ¹⁰ Αυτό το προϊόν διατίθεται με οθόνες σε μπλε ή τριχρόμοιες (τυπικό). Οθόνες σε άλλα χρώματα (κίτρινο του αστεριού, κόκκινο του κομήτη, μωβ του σέλας, γκρι της σελήνης, πράσινο του διαστήματος) είναι διαθέσιμες μόνο βάσει συναλλαγής μέσω του HP Configure to Order ή βάσει σύμβασης μέσω των υπηρεσιών Managed Print Services. Τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα στην Κίνα έχουν οθόνη σε γκρι της σελήνης (τυπικό) αντί για μπλε ή τριχρόμοιες. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή της συνεργαζόμενης επιχείρησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έγχρωμες οθόνες με δυνατότητα προσαρμογής.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Για πληροφορίες απόδοσης σχετικά με το/τα δοχείο(α) που περιλαμβάνονται στον εκτυπωτή σας; <https://www.hp.com/go/toneryield>. Οι τιμές απόδοσης μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εκδόσεις που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. ² Δηλωμένες τιμές απόδοσης με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εκδόσεις που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες; <https://www.hp.com/go/toneryield> ³ Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγράφου ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://www.epeat.net>. ⁴ Με βάση την τυπική δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση. Οι πιο περιλήψεις, σελίδες ή υψηλότερη ανάλυση χρειάζονται περισσότερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη. ⁵ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση τη δοκιμή απόδοσης λειτουργιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 εξοικονομμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες; <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ⁶ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξοικονομμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες; <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ⁷ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες; <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ⁸ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Blue Angel συνήθως βασίζεται σε μετρήσεις σε συσκευή 230 V. ⁹ Η κατάσταση TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) αντιπροσωπεύει την τυπική κατανάλωση ενέργειας ενός προϊόντος σε διάστημα μίας εβδομάδας και μετρείται σε κλοβατώρας (kWh). ¹⁰ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό. ¹¹ Για λογισμικό σάρωσης υποστηρίζουμε: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] και Mac [JPG, JPCG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, TXT] Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) απαιτεί HP FutureSmart 5.8.1.1 ή νεότερη έκδοση. ¹² Μέγιστες διαστάσεις σημαίνει ότι οι πόρτες, οι δίσκοι χαρτιού και ο ADF (εφόσον υπάρχει) είναι πλήρως ανοικτοί. ¹³ Για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) απαιτείται HP FutureSmart 5.8.1.1 ή νεότερη έκδοση. Η σάρωση στο OneDrive, η σάρωση στο OneDrive για επιχειρήσεις και το Sharepoint Online απαιτεί HP FutureSmart 5.8 ή νεότερη έκδοση.

