Multifunções HP Color LaserJet Enterprise 5800dn



Compacto potente. Extraordinariamente eficiente.

Transforme os seus processos de trabalho com capacidades avançadas utilizando um equipamento compacto. Desde velocidades de impressão a painéis de cor¹⁰, conte com configurações flexíveis para satisfazer as suas necessidades atuais e futuras. Tudo isto enquanto protege a sua empresa contra ciberameaças em evolução.





Esta impressora destina-se a funcionar apenas com tinteiros que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear tinteiros que usem um chip de terceiros. A eficácia destas medidas será mantida por atualizações de firmware periódicas, que irão bloquear tinteiros que funcionavam anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de tinteiros reutilizados, recondicionados e reciclados. Para mais informações, aceda a: http://www.hp.com/learn/ds

Mais do que uma mera impressora, numa pegada compacta

- Experimente velocidades de digitalização rápidas e a derradeira produtividade com até 94 ipm¹ com a tecnologia de digitalização frente e verso.
- Impressão a alta velocidade de até 43 ppm² para o ajudar a fazer tudo mais rapidamente.
- Ative facilmente fluxos de trabalho com uma experiência de utilizador consistente e ícones intuitivos, semelhantes aos de um tablet, num ecrã tátil a cores de 8 pol.
- Maximize a sua produtividade e aumente o desempenho de impressão com o potente processador HP tricore para copiar, digitalizar e imprimir.
- Mantenha a produtividade e mantenha-se atualizado com as mais recentes funcionalidades com o firmware atualizável HP FutureSmart.³

Soluções personalizáveis e expansíveis ⁸

- Obtenha a funcionalidade que necessita com configurações flexíveis sem precedentes criadas por encomenda. Otimize o seu dispositivo para satisfazer as suas necessidades comerciais e o seu orcamento.
- Selecione a solução de alimentação de documentos que funciona melhor para a sua equipa.
- Escolha opções de armazenamento integradas incluindo unidades HDD e SSD para lidar com os dados e documentos armazenados no dispositivo.

Digitalização rápida e ininterrupta

- Personalize a sua experiência de impressão com as aplicações HP Workpath ligadas à nuvem.
 Aceda a conteúdo personalizado e a fluxos de trabalho digitais e em papel integrados.⁴
- Dê à sua equipa as ferramentas para o sucesso com a HP Open Extensibility Platform que contém centenas de soluções HP e de terceiros e suporte para leitor de cartões.
- Simplifique a gestão das cores com o HP Custom Color Manager. Faça corresponder o resultado de cor de qualquer combinação documento-dispositivo através da utilização de perfis de cor armazenados na nuvem. Obtenha perfis de cor de alta qualidade sem a confusão de sistemas de correspondência de cor dispendiosos.⁹

Proteção permanente com o HP Wolf Security

- Com o HP Sure Start, sempre a funcionar nos bastidores, o código operacional crítico (BIOS) é automaticamente verificado durante o arranque e repara-se automaticamente se estiver comprometido.
- O HP Connection Inspector inspeciona ligações de rede As ligações de rede de saída da impressora são inspecionadas para deter pedidos suspeitos e impedir malware, para que se possa manter ligado sem correr riscos.
- O Memory ShieldTM e a deteção alargada de intrusões em tempo de execução protege a memória e outras aplicações. Certificação Common Criteria ⁶ para monitorização contínua da atividade na memória, detetar e bloquear ataques no dia zero ataques em tempo real [conhecidos/desconhecidos] e autorrecuperação.
- Minimize a exposição com verificações da lista de permissões, firmware que é verificado automaticamente durante o arranque para determinar se é código autêntico, assinado digitalmente pela HP.

Descrição do produto

- $1.\ O$ ADF frente e verso para 100 folhas é compatível com suportes de impressão de tamanho até A4
- 2. Tabuleiro de saída para 250 folhas que suporta tamanhos até A4
- 3. Impressão frente e verso automática;
- 4. Armazenamento eMMC da HP
- 5. Acesso aos Toners All-in-One através da porta frontal
- 6. Ranhura para cabo de segurança
- 7. Porta SuperSpeed USB 3.0 (anfitrião)
- 8. Porta de anfitrião USB 2.0 Hi-Speed
- 9. Porta Gigabit Ethernet
- 10. Porta SuperSpeed USB 3.0 (dispositivo)
- 11. Sensor de suportes originais longos
- 12. Ecrã tátil a cores de 20,3 cm
- 13. Porta USB de acesso fácil
- 14. Hardware Integration Pocket (para ligar acessórios e dispositivos de terceiros)
- 15. Botão para ligar/desligar
- 16. Acesso ao percurso de impressão pela porta do lado direito
- 17. Tabuleiro multiusos 1 para 100 folhas que suporta tamanhos até A4
- 18. Tabuleiro 2 para 550 folhas que suporta tamanhos até A4



Breve descrição da série



Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Enterprise 5800dn
Número do produto	6QN29A
Funções	Impressão, cópia e digitalização (fax e conectividade sem fios opcional) (todos os modelos)
Velo. de imp.	43 ppm (A4)
Painel de controlo	Ecrã tátil a cores de 20,3 cm
Velocidade de digitalização	Até 47 ppm/94 ipm (de um só lado/frente e verso)
VMPR	Até 10000 páginas por mês
Capacidade de entrada	650/2300 (de série/máx.)
Capacidade de saída (de série)	250 folhas
Processador	Tri-core de 1,2 GHz
Soluções Flow	Não
Compatibilidade com HP Workpath	Sim
Extensibilidade	HP FutureSmart 5, OXPd

Acessórios, Consumíveis e Apoio

Consumíveis	527G1A Kit de fusor HP LaserJet de 220 V 225.000 páginas
Consumivers	527G7A Kit de Fusor Melhorado de 220 V para HP LaserJet 225,000 páginas
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas
	527G9A HP Laser Jet Image Transfer Belt 225.000 páginas
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 páginas 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 páginas
	SECTION IN PLASEI DELIVER HAY KOLET NIL TOLLOUD Applies GHT2TAK it de manutenção do ADF (Automatic Document Feeder - alimentador automático de documentos) HP Laser Jet
	W2130A Toner HP Laser Jet Original 213A Preto O rendimento médio do tinteiro é de 3500 páginas normais. O valor declarado do rendimento está conforme a ISO/IEC 19752 W2130X Toner HP Laser Jet Original 213X Preto de Elevado Rendimento O rendimento médio do tinteiro é de 9000 páginas normais. O valor declarado do rendimento está conforme a ISO/IEC
	19752
	W2130Y Toner HP LaserJet Original 213Y Preto de Rendimento Extra Elevado O rendimento médio do tinteiro é de 18 000 páginas normais. O valor declarado do rendimento está conforme a ISO/IEC 19752
	W2131A Toner HP Laser Jet Original 213A Ciano 3000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752
	W2131X Toner HP LaserJet Original 213X Ciano de Elevado Rendimento 6.000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752
	W2131Y Toner HP Laser Jet Original 213Y Ciano de Rendimento Extra Elevado 12.000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752 W2132A Toner HP Laser Jet Original 213A Amarelo 3000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752
	WZ 132A Toner HP LaserJet Original 213X Amarelo de Elevado Rendimento 6.000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752 WZ 132X Toner HP LaserJet Original 213X Amarelo de Elevado Rendimento 6.000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752
	W2132Y Toner HP Laser Jet Original 213Y Amarelo de Rendimento Extra Elevado 12.000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752
	W2133A Toner HP LaserJet Original 213A Magenta 3000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752
	W2133X Toner HP Laser Jet Original 213X Magenta de Elevado Rendimento 6.000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752
	W2133Y Toner HP Laser Jet Original 213Y Magenta de Rendimento Extra Elevado 12.000 páginas padrão em conformidade com a ISO/IEC 19752
Acessórios	1M0Q0A Acessório 702 de Fax Analógico de MFP HP
	1M0Q3A HP JetDirect 3200w BLE/Wireless Accy
	2NR12A Estrutura para Disco Rigido Removivel HP
	2TD64A Kit de Acessibilidade da HP
	35H11A Leitor de digitação HP HID Mobile Access Mifare DES Fire
	3JN69A Acessório BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w
	478C2A Assistente de voz HP para impressão
	4QL32A Leitor de USB seguro HP compatível com Legic
	4XN67A Kit para expansão de portas USB (interno)
	65A28A Tabuleiro para 550 folhas para HP Color Laser Jet (Constellation Yellow)
	65A29A Tabuleiro para 550 folhas para HP Color Laser Jet (Cosmic Green)
	65A30A Tabuleiro para 550 folhas para HP Color LaserJet (Aurora Purple)
	65A31A Tabulairo para 550 folhas para HP Color LaserJet (Comet Red)
	65A32A Tabuleiro para 550 folhas para HP Color LaserJet (Lunar Gray)
	65A38A Base de armazenamento para HP Color Laser Jet amarelo constelação
	65A39A Base de armazenamento para HP Color Laser Jet verde cósmico
	65A40A Base de armazenamento para HP Color Laser Jet roxo aurora
	65A41A Base de armazenamento para HP Color Laser Jet vermelho cometa
	65A42A Base de armazenamento para HP Color Laser Jet cinzento lunar
	6QNS5A Base de armazenamento para HP Color LaserJet;
	6QN57A Bandeja para suportes de impressão HP Color Laser Jet para 550 folhas
	766R7A Kit completo SSD SED-TAA para HP LaserJet de 512 GB
	8FP31A Acessório LAN HP Jetdirect
	9E011A Disco rigido HP de 500 GB (CCC, FIPS)
	B5L31A HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
	Y7COSA Leitor de teclas HP para HIP2
	'
Serviço e suporte	U4\$Q\$E3 a nos de serviço HP no dia útil seguinte com retenção de mídia defeituosa para Color Laser Jet Ent MFP 580x U4\$Q\$E4 anos de serviço HP no dia útil seguinte com retenção de mídia para Color Laser Jet Ent MFP 580x U4\$Q\$TE5 anos de serviço HP no dia útil seguinte com retenção de mídia para Color Laser Jet Ent MFP 580x U4\$Q\$E3 anos de serviço HP somente para peças com retenção de mídia defeituosa para Color Laser Jet Ent MFP 580x
	U45QHE 4 anos de serviço HP somente para peças com retenção de mídia defeituosa para Laser JetEntMFP580x U45QJE 5 anos de serviço HP somente para peças com retenção de mídia defeituosa para Color Laser JetEntMFP580x
	U45QKPE 1 ano de serviço HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de mídia defeituosa para Color Laser Jet Ent MFP 580x U45QSPE 1 ano de serviço pós-garantia somente para peças com retenção de mídia defeituosa para Color Laser JetEntMFP580x

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Enterprise 5800dn
Número do produto	60N29A
Funções	Impressão, cópia, digitalização, fax (opcional)
Painel de controlo	Ecră tátil de 8,0 pol. (20,3 cm) com gráficos a cores
Impressão	Esta dati de djo post (Edjo esti granico de este d
Tecnologia de impressão	Laser
Velo. de imp. ⁶	Preto (A4, normal): Até 43 ppm Cores (A4, normal): Até 43 ppm ; Preto (A4, frente e verso): Até 43 ipm Cores (A4, frente e verso): Até 43 ipm
Saída da primeira página ⁷	Preto (A4, pronta): Em apenas 7,2 segundos Cores (A4, pronta): Em apenas 7,9 segundos ; Preto (A4, em modo de suspensão): Em apenas 7,9 segundos Cores (A4, em modo de suspensão): Em apenas 8,6 segundos
Resolução de impressão	Preto (excelente): Até 1200 x 1200 ppp Cor (excelente): Até 1200 x 1200 ppp ; Tecnologia: HP ImageREt 3600, Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1200 x 1200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
Ciclo mensal de produtividade	Até 80.000 folhas A4; Volume mensal de páginas recomendado : 2000 a 10000
Funcionalidades do software inteligente da impressora	Apple AirPrint™, certificação Mopria, HP Open Extensibility Platform, firmware HP FutureSmart, tecnologia HP Instant-On, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB de acesso fácil, impressão frente e verso, Hardware Integration Pocket (HIP), painel de controlo com ecrã tátil intuitivo de 20,3 cm (8 pol.), impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), agrupamento, marcas de água, armazenamento de trabalhos de impressão, pré-visualização da impressão
Idiomas de impressão padrão	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; emulação HP Postscript nível 3, impressão de PDF nativa (v1.7)
Fontes e tipos de letras	105 tipos de letra dimensionáveis TrueType internos em HP PCL, 92 tipos de letra dimensionáveis internos na emulação HP PostScript de nível 3 (símbolo do Euro integrado); 1 tipo de letra interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 tipos de letra internos
Área de impressão	Margens de impressão Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Esquerda: 4,3 mm, Direita: 4,3 mm; Área máxima de impressão : 207,4 x 1191,4 mm
Impressão frente e verso	Automático
Cópia	
Velocidade de cópia	Preto (A4) : Até 43 cpm; A cores (A4) : Até 43 cpm
Especificações da fotocopiadora	Cópia de livro; folheto; combinar trabalhos; agrupar; cor; orientação do conteúdo; pré-visualização da cópia controlo de luminosidade; tamanho original predefinido; eliminação de margens; de margem a margem; cópia de documentos de identificação; ajuste de imagem; combinação de trabalhos; ordenação No u Z; número de cópias; N-up; tamanho original; tipo original; tamanho do papel; origem do papel; tipo de papel; fotografia guardar as definições atuais; texto; texto/fotografia; seleção de tabuleiro; cópia frente e verso; marca de água; redução/ampliação; modo de digitalização (livro, documentos de identificação frente e verso); carimbos; sobreposição da imagem; ajuste da posição da imagem; prévisualização de imagem seleção de papel; digitalizar para armazenamento de trabalhos; Alinhamento automático; deteção automática de cor/monocromático;; Número máximo de cópias: Até 9999 cópias; Reduzir/Ampliar: 25 até 400%
Digitalização	
Velocidade de digitalização ¹⁰	Normal (A4): Até 47 ppm/94 ipm (a preto e branco), até 47 ppm/94 ipm (a cores) ;Frente e verso (A4): Até 94 ipm (preto e branco), até 94 ipm (cores)
Formato dos ficheiros digitalizados ¹¹	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF de elevada compactação; PDF/A de elevada compactação; PDF pesquisável (OCR); PDF/A pesquisável (OCR); PDF pesquisável (OCR) de elevada compactação; PDF/A pesquisável (OCR) de elevada compactação; PDF/A pesquisável (OCR) de elevada compactação
Especificações do scanner	Tipo de scanner Base plana; ADF; Tecnologia de digitalização: Sensor de imagem por contacto (CIS – contact image sensor); Modos de entrada de digitalização: Aplicações no painel frontal: cópia; fax; digitalizar para e-mail; digitalizar para pasta de rede; digitalizar para USB; digitalizar para armazenamento de trabalhos; Open Extensibility Platform (OXP), aplicações HP Workpath; Versão Twain: Versão 2.4; ADF com digitalização frente e verso: Sim; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp
Caraterísticas avançadas do scanner	Otimização de texto/imagem; Ajustes de imagem; Combinação de trabalhos; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável (entre 75 e 600 ppp); Deteção automática de cores; Eliminação de margens; Notificação de trabalhos; Supressão de páginas em branco; HP Quick Sets
Área digitalizável	Tamanho máximo de suporte (scanner de base plana): 216 x 356 mm ; Tamanho mínimo de suporte (ADF): 68 x 127 mm Tamanho máximo de suporte (ADF): 216 x 864 mm
Níveis de profundidade de bits/escala de cinzentos	24 bits / 256
Envio digital	Normal: OCR incorporado; Digitalizar para OneDrive; Digitalizar para OneDrive for Business; Digitalizar para SharePoint Online; Digitalizar para e-mail; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para unidade USB; Digitalizar para SharePoint; Digitalizar para FTP; Digitalizar para SFTP; Digitalizar para fax na LAN; Digitalizar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP através de SSL; Deteção automática de cor/monocromático; PDF de elevada compactação; Ajustes da imagem (luminosidade, contraste, remoção do fundo, nitidez); Otimização do texto/imagem (texto, misto, imagem impressa, fotografia); Orientação do conteúdo; Modo de digitalização (livro, documentos de identificação frente e verso); Eliminar margens; Recorte automático à página; Combinação de trabalhos; Pré-visualização da imagem; Supressão de páginas em branco; Endireitamento automático
Fax	
Fax ⁴	Opcional, 33,6 kbps (com acessório para fax analógico)
Especificações do fax	Memória fax: Até 1000 folhas; Resolução de fax: Normal: 200 x 100 ppp; Fine: Até 203 x 196 ppp; Superfine: Até 300 x 300 ppp; Marcação rápida: até 1000 números
Velocidade do processador	1,2 GHz
Conectividade	
Normal	1 porta USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 porta USB 3.0 SuperSpeed (anfitrião); 1 porta USB 2.0 de alta velocidade (anfitrião); 1 porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Hardware Integration Pocket de 2.º geração (HIP2)
Opcional	Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Acessório LAN HP Jetdirect 8FP31A
Capacidade de impressão portátil	Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão NFC HP Touch-to-Print (opcional)
Protocolos de rede suportados	Através da solução de rede incorporada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Porta TCP/IP 9100 Direct Mode, LPD (suportado apenas em filas de impressão RAW), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DETEÇÃO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; CONFIGURAÇÃO DE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (local de ligação stateless e através de router, stateful através de DHCPv6); Gestão: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, Config TFTP, FTP FW Download, Syslog; Segurança: SNMPv3, gestão de certificados SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Capacidades de rede	Sim, através do servidor de impressão incorporado HP Jetdirect Ethernet (de série) suporta: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T; suporte 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (de série); Ligação a rede sem fios 802.11a/b/g/n (opcional)
Disco rígido	Standard, 32 GB eMMC; HDD de, no mínimo, 500 GB (opcional): Opcional, SSD de 256 GB (via CTO)
Memória	Normal: 6 GB ; Máximo: 6 GB
Manuseamento do suporte de impressão	
Número de bandejas de papel	Normal: 2 : Máximo: até 5
Tipos de suportes de impressão	Papel (normal, leve, intermédio, bond leve, bond, reciclado, média gramagem brilhante, elevada gramagem, média gramagem brilhante, elevada gramagem brilhante, extraelevada gramagem, extraelevada gramagem brilhante, cartão brilhante), transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, não tratado, película opaca, definido pelo utilizador
Tamanho dos suportes de impressão	Personalizado (métrico): Tabuleiro 1: 64 x 127 mm a 216 x 1200 mm; alimentadores do Tabuleiro 2 1x550-sheet opcionais: 101 x 148 a 216 x 356 mm Suportado (métrico): Tabuleiro 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postais (JIS simples e duplo), envelopes (DL, C5, B5, C6); alimentadores do Tabuleiro 2 1x550-sheet opcionais: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS) ADF: Letter; Legal; Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postal (JIS); Postal duplo (JIS); 4 x 6 pol.; 5 x 7 pol.; 5 x 8 pol.
Manuseamento do suporte de impressão	Tabuleiro 1: Papel: 100 folhas de suportes de impressão de 75 g/m²; Envelopes: 10 Tabuleiro 2: Papel: 550 folhas Máximo: Até 2300 folhas ADF: De série, 100 folhas
Peso dos suportes	Tabuleiro 1: 60 a 220 g/m² (normal), 120 a 220 g/m² (brilhante) Tabuleiro 2: 60 a 220 g/m² (normal), 120 a 220 g/m² (brilhante) Tabuleiro de entrada para 550 folhas opcional: 60 a 220 g/m² (normal), 120 a 220 g/m² (brilhante)
Capacidade de entrada	Entrada de série: Tabuleiro de entrada para 550 folhas, tabuleiro multiusos para 100 folhas Entrada opcional: tabuleiro de entrada para 550 folhas opcional (até 3)
Capacidade de saída	Normal: Até 250 folhas Máximo: Até 250 folhas

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP Color LaserJet Enterprise 5800dn
Número do produto	6QN29A
Sistemas operativos compatíveis	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo móvel: macOS Catalina 10.15; macOS Big Sur 11; macOS Monterey 12; Linux; Citrix; Chrome OS
Sistemas operativos de rede compatíveis	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Requisitos mínimos do sistema	Windows: 2 GB de espaço disponível no disco rígido; ligação à Internet; ou porta USB; browser da Internet. Para requisitos de hardware adicionais do sistema operativo, aceda a http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido; ligação à Internet; ou porta USB; browser da Internet. Para conhecer os requisitos de hardware adicionais do sistema operativo, consulte apple.com;
Software incluído	Não estão incluídas soluções de software na caixa, estas estão apenas disponíveis em http://hp.com http://123.hp.com;
Gestão de segurança	Gestão de identidades: Autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; Códigos PIN (1000 utilizadores); soluções de autenticação avançadas da HP e de terceiros opcionais (por exemplo; leitores de distintivos/crachás); Rede: IPsec/Firewall com certificado; Chave pré-partilhada; e autenticação Retherors; Suporta plug-in de configuração WJA-10 IPsec; Autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS; SMPN2); HTTPS; Certificados; Lista de controlo de acesso; Dados: Encriptação de armazenamento; PDF e e-mail encriptado duiliza bibliotecas criptográficas com validação FIPS 140 da Microsoft); HP Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais encriptadas; Equipamento: Ranhura para cabo antirroubo; Desativação de porta USB; Hardware Integration Pocket (HIP) para soluções de segurança; Memory ShieldTM com CFI (Control Flow Integrity) com base em hardware para monitorização de ataques; HP Sure Start Secure Boot - verificação da integridade do BIOS com capacidade de autorrecuperação; Lista de permissões (whitelisting) - carrega apenas código fidedigno conhecido (DLL, EXE, etc.); Gestão da segurança: Compatibilidade com mensagens Syslog de segurança do equipamento processadas e acessíveis em SIEMS Arcsight e Splunk
Gestão da impressora	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server (EWS); HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Dimensões e peso	
Dimensões da impressora (L x P x A) ¹²	Mínima 500 x 460 x 583 mm; Máximo : 885 x 810 x 828 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	598 x 758 x 652 mm
Peso da impressora	~38 kg
Peso da embalagem	~42,89 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 32,5°C Humidade: 30 a 70% de HR
Condições de armazenamento	Temperatura: -20 a 40 °C
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,3 B(A) Emissões de pressão acústica: 50 dB(A)
Energia	Requisitos: Tensão de entrada: 100 a 127 V CA, 60 Hz, tensão de entrada: 200 a 240 V CA, 50 Hz (sem bitensão; o produto varia consoante o número de referência da peça com o n.º do código de identificação da opção); Consumo energético: 655 watts (impressão/cópia), 50,1 watts (em modo pronto), 0,9 watts (em modo de suspensão), 0,09 watts (desligar manual); Consumo de eletricidade típico (TEC)º: 0,552 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/semana (Blue Angel); Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação de 110 a 220V integrada (sem dupla tensão, a fonte de alimentação varia consoante número de referência da peça com código identificador opcional)
Tecnologia de funcionalidade de poupança de energia	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on; Cópia Instant-on
Certificações	UL/cUL (EUA/Canadá); RCM (Austrália); Marcações TUV e GS (Alemanha); Departamento de Normas Industriais do Cambodja; Gabinete de Normas, Metrologia e Inspeção Ministério da Economia - BSMI (Taiwan); Certificado da China, Certificação Obrigatória de Produto - CCC (China); Gabinete de Normas Indianas - Registo BIS (Índia); PSB (Singapura); Aprovações de países da Europa Oriental; Marcação CE; Outras aprovações respeitantes à certificação em matéria de compatibilidade eletromagnética e de segurança, de acordo com o exigido em cada país. Norma de emissão eletromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) - Classes A; CISPR 32:2015 (Internacional) - Classe A; CISPR 32:2015 (Internacional); EN 55032:2015+A11:2020 (UE) - Classes A; CISPR 35:2016 (Internacional); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC Título 47 Parte 15 Classe A do CFR; ICES-003, N.º 7 Classe A. Outras aprovações da EMC de acordo com o exigido em cada país. CECP. Declaração IT ECO; Blue Angel; Registo EPEAT® Gold; SEPA; KOECO; Certificação ENERGY STAR® Conformidade com Blue Angel® Sim, Blue Angel DE-UZ 219 – garantido apenas quando usa consumíveis HP Originais
Especificações de impacto sustentável	5% de plástico reciclado pós-consumo; Certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT®
País de origem	Fabricado na República Checa
Conteúdo da embalagem ¹	6QN29A Multifunções HP Color LaserJet Toner HP LaserJet Original Preto (aprox. 7000 páginas), Toners HP LaserJet Originais Ciano, Magenta e Amarelo (aprox. 3000 páginas cada um) (toners instalados); Documentação (Manual de instalação de hardware); Cabo de alimentação
Garantia	Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite http://www.hp.com/support para mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.

Notas de rodapé

¹ Velocidades de digitalização medidas a partir do ADF. As velocidades reais de processamento poderão variar consoante a resolução da digitalização, as condições de rede, o desempenho do computador e o software da aplicação. Medições efetuadas com recurso às normas que se encontram em: http://standards.iso.org/lttf/Public/yAvailable/Standards/SC28_Test_Pages/² Medido utilizando a norma iSO/IEC 24734, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia consoante a configuração do sistema, a aplicação de software, o controlador e a complexidade dos documentos. ³ Algumas das funcionalidades possibilitadas por futuras atualizações do firmware HP FutureSmart poderão não estar disponíveis para equipamentos mais antigos se, por exemplo, as caraterísticas físicas do produto limitarem o funcionamento dessa nova funcionalidades. ⁴ Nem todas as multifunções são compatíveis com as aplicações HP Verkpath, alguns equipamentos poderão não estar disponíveis para equipamentos poderão necessitar de acessórios opcionais ou da atualização do firmware. Nem todas as algunações estão disponíveis nos equipamentos poderão necessitar de acessórios opcionais ou da atualização do firmware. Nem todas as adjacações estão disponíveis nos equipamentos poderão não estar disponíveis nos equipamentos poderão não estapamentos poderão não estar disponíveis nos equipamentos poderão necessitar de acessórios opcionais ou da atualização do firmware. Nem todas as adjacações estão disponíveis nos equipamentos poderão não estar disponíveis nos equipamentos poderão não estar disponíveis nos equipamentos poderão não estar disponíveis nos equipamentos poderãos de libertutores pode disponíveis nos equipamentos poderãos de libertutores pode disponíveis nos equipamentos poderãos de plicações de libertutores pode de la pacue, com o reinico do equipamento para executar a audorrecuparação, de acordo com as orientações da NIST 5 P800-193 em matéria de cherresilhe

Exclusões de responsabilidade de especificações técnicas

Excusors de responsabilidade de espectricações tecnicas

1 Para informação sobre o rendimento dos consumíveis incluídos com a impressora, aceda a http://www.hp.com/go/toneryield. Os valores referentes ao rendimento são medidos de acordo com a norma ISO/IEC 19798 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para mais informações, aceda a https://www.hp.com/go/teanaboutsupplies 3 Registo EPEAT® se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estatuto do registo por país, aceda a https://www.pp.com/go/teanaboutsupplies 3 Registo EPEAT® se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações, sobre o estatuto do registo por país, aceda a https://www.pp.com/go/teanaboutsupplies 3 Registo EPEAT® se aplicável. O registo EPEAT® se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações, sobre o estatuto do registo por país, aceda a https://www.pp.com/go/teanaboutsupplies 3 Registo EPEAT® se aplicável. O registo EPEAT® se aplicável o registo EPEAT® se aplicável. O registo EPEAT® se apli

