

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6700dn



Mimořádně produktivní. Výjimečně efektivní.

Personalizujte si práci pomocí pokročilých funkcí v kompaktním provedení. Přizpůsobitelné konfigurace s nabídkou volby rychlosti tisku, barevných panelů⁹ a dalších možností vám umožní splnit požadavky vytížených pracovních skupin. Navíc vaši firmu ochrání před vyvíjejícími se bezpečnostními hrozbami.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Přizpůsobitelná a škálovatelná řešení¹

- Získejte potřebné funkce s nevidaně flexibilními konfiguracemi na objednávku. Optimalizujte své zařízení podle potřeb firmy a svého rozpočtu.
- Pokud chcete pracovat s daty a dokumenty uloženými v zařízení, máte na výběr celou řadu integrovaných úložišť, včetně disků HDD a SSD.

Rychlá a bezproblémová digitalizace

- Přizpůsobte si tisk pomocí cloudových aplikací HP Workpath. Získejte přístup k personalizovanému obsahu a integrujte papírové a digitální pracovní postupy.²
- Poskytněte svému týmu nástroje potřebné k úspěchu. HP Open Extensibility Platform obsahuje stovky řešení společnosti HP a třetích stran a podporu čteček karet.
- S nástrojem HP Custom Color Manager je správa barev hračkou. Přizpůsobte barevný výstup jakéhokoliv dokumentu a zařízení jednoduchým stažením barevných profilů z cloudu. Získejte vysoce kvalitní barevné profily bez nutnosti použití drahých systémů pro srovnávání barev.³
- Technologie cílené fixace⁴ vyžaduje méně energie a pomáhá snižovat nároky na chlazení, což umožňuje větší a rychlejší barevné tiskové úlohy.

Vše, co od kancelářské tiskárny očekáváte

- Pokročilá pracovní řešení činí z této plnohodnotné tiskárny A4 nejlepší volbu pro všechny pracovní skupiny.
- Realizujte projekty rychlostí tisku až 52 str./min.⁵
- Udržujte produktivitu a mějte aktuální informace o nejnovějších funkcích na všech zařízeních s rozšiřitelným firmwarem HP FutureSmart.⁶
- Mějte kontrolu nad tiskovým prostředím díky aplikaci HP Web Jetadmin⁷, která vám pomůže spravovat flotilu a vytvářet konzistentní tiskové prostředí.

Vždy ve střehu s řešením HP Wolf Security

- HP Sure Start neustále běží na pozadí, automaticky kontroluje operační kód (BIOS) při spuštění a dokáže ho v případě narušení sám opravit.
- Funkce HP Connection Inspector kontroluje síťová připojení. Provádí inspekci odchozích připojení tiskárny a blokuje podezřelé požadavky i malware, abyste zůstali ve spojení a byli chráněni.
- Memory Shield™ a rozšířená detekce narušení za běhu chrání paměť a další aplikace. Certifikace Common Criteria⁸ zaručuje nepřetržité monitorování paměťové aktivity, odhalení i zastavení útoků nultého dne v reálném čase [známé/neznámé] a samoopravení.
- Pomocí ověření kódu můžete minimalizovat vystavení hrozbám a automaticky při spuštění kontrolovat firmware, zda obsahuje automatický kód, který byl digitálně podepsán společností HP.

Popis produktu

1. Automatický oboustranný tisk
2. Úložisko HP eMMC
3. Přední dvířka s přístupem k tonerovým kazetám All-in-One
4. Výstupní přihrádka na 500 listů podporuje média ve formátu až A4
5. 10,9cm barevný dotykový displej
6. Hardware Integration Pocket (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)
7. Snadno přístupný port USB
8. Vypínač
9. Pravá přístupová dvířka k dráze tisku
10. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až A4
11. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až A4
12. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
13. Hostitelský port SuperSpeed USB 3.0
14. Vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
15. Port Gigabit Ethernet
16. Port SuperSpeed 3.0 (zařízení)



Představení řady



| | |
|--------------------------------|--|
| Model | Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6700dn |
| Produktové číslo | 6QN33A |
| Funkce | Tisk |
| Rychlost tisku | 52 str./min |
| Ovládací panel | 10,9cm barevný dotykový displej |
| Doporučený měsíční objem tisku | Až 14 000 stran za měsíc |
| Vstupní kapacita | 650/3850 (standardně/maximálně) |
| Výstupní kapacita (standardní) | 500 listů |
| Procesor | Dvoujádrový 1,2 GHz |
| Aplikace Workpath povolena | Ano (s upgradem na 4 GB) |
| Možnosti rozšíření | HP FutureSmart 5, OXPd |

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

| | |
|--------------------|--|
| Spotřební materiál | <p>527F9A Sběrná nádobka toneru LaserJet HP 150 000 stran 527G3A Sada vylepšené 220V fixační jednotky HP LaserJet 200 000 stran 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 stran 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 stran 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 stran 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 stran W2130A Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A Průměrná výtěžnost kazety je 3 500 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752 W2130X Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností Průměrná výtěžnost kazety je 9 000 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752 W2130Y Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností Průměrná výtěžnost kazety je 18 000 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752 W2131A Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752 W2131X Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností 6 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752 W2131Y Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností 12 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752 W2132A Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752 W2132X Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností 6 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752 W2132Y Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností 12 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752 W2133A Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752 W2133X Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností 6 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752 W2133Y Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností 12 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752 W2140Z Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 214Z s ultravysokou výtěžností Průměrná výtěžnost kazety je 31 000 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. W2141Z Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 214Z s ultravysokou výtěžností 26 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752 W2142Z Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 214Z s ultravysokou výtěžností 26 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752 W2143Z Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 214Z s ultravysokou výtěžností 26 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752</p> |
| Příslušenství | <p>1M8J0A 4GB modul HP DDR3Lx64 933MHz DIMM s 204 kolíky 1M8J1A 4GB modul HP DDR3Lx64 933MHz DIMM TAA s 204 kolíky 2NR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Asistent hlasového ovládání HP Printing Voice Assistant 4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB 4XN67A Interní USB Expansion Kit 616G9A Sada vodiček velkokapacitního zásobníku HP LaserJet A5 616H0A Sada vodiček velkokapacitního zásobníku HP LaserJet Statement 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A Hvězdně žlutý úložný podstavec HP Color LaserJet 65A39A Vesmírně zelený úložný podstavec HP Color LaserJet 65A40A Zářivě fialový úložný podstavec HP Color LaserJet 65A41A Kometově červený úložný podstavec HP Color LaserJet 65A42A Měsíčně šedý úložný podstavec HP Color LaserJet 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A Úložný podstavec HP Color LaserJet 6QN57A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 766R7A Kompletní sada 512GB disku HP LaserJet SED-TAA SSD 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A Pevný disk HP 500 GB CCC, FIPS X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke</p> |
| Servis a podpora | <p>U45RJE 3letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x U45RKE 4letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média Color LaserJet Ent 670x U45RLE 5letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x U45RVE HP 3letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x U45RWE HP 4letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x U45RXE HP 5letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x U45RYPE 1letá pozáruční služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x U45S4PE HP 1letá pozáruční služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x</p> |

Technická specifikace

| | |
|---|--|
| Model | Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6700dn |
| Produktové číslo | 6QN33A |
| Funkce | Tisk |
| Ovládací panel | 10,9cm (4,3") dotyková obrazovka s barevnou grafikou |
| Tisk | |
| Technologie tisku | Laser |
| Rychlost tisku ⁵ | Černobíle (A4, normální): Až 52 str./min Barevně (A4, normální): Až 52 str./min ; Černobíle (A4, oboustranný): Až 52 obr./min Barevně (A4, oboustranný): Až 52 obr./min |
| Vytištění první stránky ⁷ | Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 6,5 s Barevně (A4, stav připraveno): Již za 7,4 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 8,9 s Barevně (A4, režim spánku): Již za 9,3 s |
| Rozlišení tisku | Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi Barevně (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 3600, vyšší (600 x 600 dpi), detailní (1 200 x 1 200 dpi), náhled (300 x 300 dpi) |
| Měsíční kapacita tisku | Až 100 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 14 000 |
| Inteligentní softwarové funkce tiskárny | Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, snadno přístupný port USB, oboustranný tisk, Hardware Integration Pocket, intuitivní ovládací panel s 10,9cm (4,3") dotykovou obrazovkou, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), komplectace, vodoznaný, ukládání tiskových úloh, náhled před tiskem |
| Standardní tiskové jazyky | HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), URF (AirPrint) |
| Fonty a typy písem | 105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou k dispozici na paměťových kartách Flash jiných značek; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts . |
| Oblast tisku | Okraje tisku Horní: 4,3 mm, Spodní strana: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku : 207,4 x 1 191,4 mm |
| Oboustranný tisk | Automaticky |
| Rychlost procesoru | 1,2 GHz |
| Možnosti připojení | |
| Standardně | 1x SuperSpeed USB 3.0 (zařízení); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2) |
| Volitelně | Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Příslušenství HP Jetdirect LAN 8FP31A |
| Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (volitelně); Certifikace Mopria™ |
| Podporované síťové protokoly | Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Zjišťování: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové připojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátů SSL, Firewall, ACL, 802.1x |
| Možnosti připojení k síti | Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelně). |
| Pevný disk | Standardní 16GB paměť eMMC; Volitelná 32GB paměť eMMC (prostřednictvím CTO); Volitelný, minimálně 500GB disk HDD; Volitelný 256GB disk SSD (prostřednictvím CTO) |
| Paměť | Standardně: 2 GB ; Maximální: 6 GB |
| Manipulace s médii | |
| Počet zásobníků papíru | Standardně: 2 ; Maximální: až 6 |
| Typy médií | Papír (běžný, lehký, střední, lehký kancelářský, kancelářský, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý se střední gramáží, lesklý s vysokou gramáží, velmi vysoká gramáž, lesklý s velmi vysokou gramáží, karton, lesklý karton) barevná fólie, etikety, hlavíčkový, obálka, předtíštěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitná fólie, uživatelem definovaný |
| Formáty médií | Vlastní (metrika): Zásobník 1: 64 x 127 až 216 x 1 200 mm; Zásobník 2, volitelné podavače na 1x 550 listů: 101 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelný velkokapacitní podavač na 2 100 listů: v tomto zásobníku nejsou podporovány vlastní formáty Podporované (metrika): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B5, C6); Zásobník 2, volitelné podavače na 1x 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); Volitelný velkokapacitní podavač na 2 100 listů: A4; A5 (s volitelným příslušenstvím) |
| Manipulace s médii | Zásobník 1: Papír: 100 listů média s gramáží 75 g/m ² ; Obálky: 10 Zásobník 2: Papír: 550 listů Maximální: Až 3 850 listů |
| Hmotnost médií | Hodnota je potvrzena Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelné vstupní zásobníky na 550 listů: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelný velkokapacitní vstup na 2 100 listů: 60 až 220 g/m ² (běžný papír) |
| Vstupní kapacita | Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů Volitelný vstup: Volitelný podavač papíru na 1x 550 listů, volitelný podstavec s úložnou jednotkou, volitelný podstavec s kolečky, volitelný velkokapacitní podavač na 2 100 listů s podstavcem |
| Výstupní kapacita | Standardně: Až 500 listů Maximální: Až 500 listů |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP |
| Kompatibilní síťové operační systémy | Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP |
| Minimální požadavky na systém | Windows: 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com ; |
| Software součástí dodávky | Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na adrese http://hp.com a http://123.hp.com ; |
| Správa zabezpečení | Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1000 uživatelů; Volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných značek (např. čtečky průkazů); Síť: IPsec/firewall s certifikátem; Předsdílený klíč; a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: Šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Hardware Integration Pocket pro bezpečnostní řešení; Hardwarová funkce Memory Shield™ s ochranou zařízení před útoky Control Flow Integrity (CFI); Zabezpečení spouštění SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; Funkce ověření kódu – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Správa zabezpečení: Kompatibilní se zpracováním zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk |
| Správa tiskárny | HP Web Jetadmin; Integrovaný webový server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS) |

Technická specifikace

| | |
|---|--|
| Model | Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6700dn |
| Produktové číslo | 6QN33A |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry tiskárny (Š x H x V) ⁸ | Minimální 500 x 460 x 415 mm; Maximální: 860 x 770 x 470 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 498 x 598 x 652 mm |
| Hmotnost tiskárny | 31,14 kg |
| Hmotnost balení | 34,3 kg |
| Provozní prostředí | Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost |
| Podmínky skladování | Teplota: -20 až 40 °C |
| Akustické vlastnosti | Zvukové emise – napájení: 6,6 B(A) Emise akustického tlaku: 54 dB(A) |
| Napájení | Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 127 V jmenovitě (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovitě (+/-3 Hz), 12 A; Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovitě, (+/-10 %) 50–60 Hz jmenovitě (+/-3 Hz), 6 A; Spotřeba: 708 W (tisk/kopírování), 47,3 W (pohotovostní režim), 1,23 W (režim spánku), <0,08 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), <0,08 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)²: 0,699 kWh/týden (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/týden (Blue Angel); Typ napájení: 110V nebo 220V integrovaný napájecí zdroj (není duální napětí, napájecí zdroj se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství) |
| Technologie funkce úspory energie | Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie Instant-on; Režim spánku s nízkou spotřebou energie; Režim snížené spotřeby |
| Certifikáty | UL/CUL (USA/Kanada); RCM (Austrálie); Označení TUV a GS (Německo); Ústav průmyslových norem Kambodže; Úřad pro normy, metrologii a inspekci v rámci ministerstva hospodářství – BSMI (Tchaj-wan); Povinná certifikace produktů pro Čínu – CCC (Čína); Úřad indických norem – registrace BIS (Indie); PSB (Singapur); Schválení pro země východní Evropy; Označení CE; Další schválení certifikací bezpečnosti a EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Norma elektromagnetického záření: CISPR 22:2008 (mezinárodní) – třída A; CISPR 32:2015 (mezinárodní) – třída A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) – třída A; CISPR 35:2016 (mezinárodní); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 část 15 třída A; ICES-003, vydání 7 třída A. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. CECP; Prohlášení IT ECO; Blue Angel; Registrace EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Kompatibilita se standardem Blue Angel³ Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP |
| Specifikace dopadu na udržitelnost | 5% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; Registrace EPEAT®; Certifikace ENERGY STAR® |
| Země původu | Vyrobeno v Japonsku |
| Obsah balení ¹ | 6QN33A Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6700dn; Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost cca 7 000 stran), azurová, purpurová a žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výtežnost každé kazety cca 6 000 stran) (tonerové kazety nainstalovány); Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru); Napájecí kabel |
| Záruka | Jednoletá záruka s opravou u zákazníka další pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP ve vaší oblasti jsou k dispozici na adrese http://hp.com/support . |

Poznámky pod čarou

¹ Další informace o možnostech konfigurace na zakázku získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP.

² Některé multifunkční tiskárny nemusí být kompatibilní s aplikacemi Workpath. K aktivaci aplikace HP Workpath mohou některá zařízení vyžadovat aktualizaci volitelného příslušenství nebo firmwaru. Některé aplikace nejsou k dispozici ve všech oblastech. Může být vyžadováno předplatné. Personalizovaný obsah a integrační funkce se vztahují pouze na podporované aplikace HP Workpath.

³ Další informace o nástroji Custom Color Manager získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP.

⁴ Technologii cílené fixace mají ve standardní výbavě balíčky řady 6000/X600 a řada 5000/X500 ji zahrnuje jako volitelnou součást.

⁵ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁶ Některé funkce v rámci budoucích aktualizací firmwaru HP FutureSmart nemusí být u starších zařízení k dispozici, například pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.

⁷ HP Web Jetadmin lze zdarma stáhnout na adrese <https://www.hp.com/go/wja>.

⁸ Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation k 24. květnu 2019. Certifikaci mají zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20Intrusion%20Detection.pdf).

⁹ Tento produkt je dodáván s panely v barvě Atmosphere Blue (standardní). Panely v jiných barvách (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) jsou k dispozici transakční cestou prostřednictvím konfigurace HP na objednávku nebo smluvní cestou přes Správané tiskové služby. Namísto barvy Atmosphere Blue mají modely nabízené v Číně barvu Lunar Grey (standardní). Další informace o přizpůsobitelných barevných panelech získáte od zástupce společnosti HP nebo zástupce příslušného partnera.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Informace o výtežnosti kazet dodaných s tiskárnou jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/toneryield>. Měřené hodnoty výtežnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtežnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech.

² Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).

³ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/oblasti, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V a v případě Blue Angel 230 V.

⁴ Uvedené výtežnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtežnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/toneryield>.

⁵ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁶ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování výkonnosti s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁷ Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁸ Maximální rozměry znamenají plně otevřená dvířka, zásobníky papíru a automatický podavač dokumentů (pokud je k dispozici).

