



Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6700dn

Potente productividad. Extraordinaria eficiencia.

Transforma tus flujos de trabajo con capacidades avanzadas en un espacio compacto. Configuraciones personalizables, desde las velocidades de impresión hasta los paneles de color⁹ que satisfacen las necesidades de los ocupados grupos de trabajo. Todo ello mientras proteges tu empresa de las amenazas en constante evolución.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

Soluciones personalizables y escalables¹

- Obtén la funcionalidad que necesitas gracias a configuraciones flexibles y sin precedentes creadas a medida. Optimiza tu dispositivo para satisfacer tanto tus necesidades empresariales como tu presupuesto.
- Elige las opciones de almacenamiento integradas, como las unidades HDD o SSD, para gestionar los datos y los documentos almacenados en el dispositivo.

Digitalización rápida e impecable

- Personaliza tu experiencia de impresión con aplicaciones de HP Workpath conectadas a la nube. Accede a contenido personalizado e integra flujos de trabajo en papel y digitales.²
- Facilita a tu equipo las herramientas necesarias para triunfar gracias a la plataforma de extensibilidad abierta de HP que contiene cientos de aplicaciones de HP y de terceros, y ofrece compatibilidad con lectores de tarjetas.
- HP Custom Color Manager simplifica la gestión del color. Haz coincidir la salida de color de cualquier combinación de documentos y dispositivos con tan solo extraer perfiles de color de la nube. Obtén perfiles de color de alta calidad sin la complicación de los costosos sistemas de combinación del color.³
- La tecnología de fusión selectiva⁴ requiere menos energía y reduce los requisitos de refrigeración, permitiendo mayores volúmenes de trabajos de impresión en color en menos tiempo.

Todo lo que puedes esperar de una impresora de oficina

- Las soluciones avanzadas de flujo de trabajo convierten a esta impresora A4 con todas las funciones en la mejor opción para todas las necesidades de tu grupo de trabajo.
- Agiliza tus procesos gracias a unas rápidas velocidades de impresión de hasta 52 ppm.⁵
- Mantén la productividad y mantente actualizado con las últimas funciones de tu flota gracias al firmware actualizable HP FutureSmart.⁶
- Supervisa tu entorno de impresión con HP Web Jetadmin⁷ mientras gestionas tu flota y creas experiencias de impresión uniformes.

Siempre en guardia con HP Wolf Security

- Con HP Sure Start funcionando siempre en segundo plano, se comprueba el código operativo (BIOS) se verifica automáticamente durante el inicio y se repara solo si se ve afectado.
- HP Connection Inspector examina las conexiones de red. Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware con el fin de que puedas estar conectado y seguro.
- Tanto Memory ShieldTM como la detección de intrusiones en tiempo real protegen la memoria y otras aplicaciones. Certificación Common Criteria⁸ que supervisa continuamente la actividad de la memoria, detecta y detiene ataques de día cero en tiempo real (tanto conocidos como desconocidos) y se recupera automáticamente.
- Minimiza la exposición mediante las comprobaciones de listas blancas. El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico y HP lo ha firmado digitalmente.

Descripción del producto

1. Impresión a doble cara automática
2. Almacenamiento de la memoria eMMC de HP
3. Puerta frontal para acceder a los cartuchos de tóner todo en uno
4. La bandeja de salida de 500 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
5. Pantalla táctil en color de 10,9 cm
6. Hardware Integration Pocket (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
7. Puerto USB de fácil acceso
8. Botón de encendido
9. Puerta derecha de acceso a la ruta de impresión
10. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
11. La bandeja de entrada 2 de 550 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
12. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
13. Puerto host USB 3.0 de gran velocidad
14. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad
15. Puerto Gigabit Ethernet
16. Puerto de dispositivo SuperSpeed 3.0



Un vistazo a las series



Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Número del producto	6QN33A
Funciones	Estampado
Velocidad de impresión	52 ppm
Panel control	Pantalla táctil en color de 10,9 cm
Volumen de páginas mensual recomendado	Hasta 14 000 páginas al mes
Capacidad de entrada	650/3850 (estándar/máximo)
Capacidad de salida (estándar)	500 hojas
Procesador	Doble núcleo de 1,2 GHz
Workpath habilitado	Sí (con actualización de 4 GB)
Capacidad de ampliación	HP FutureSmart 5, OXPd

Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	527F9A Unidad de recogida de tóner HP LaserJet 150.000 páginas	
	527G3A Kit de fusor mejorado para HP LaserJet de 220 V 200.000 páginas	
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas	
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas	
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 páginas	
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 páginas	
	W2130A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 3500 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	W2130X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 9000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	W2130Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 18 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	W2131A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A cian 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	W2131X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento cian 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752	
	W2131Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior cian 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752	
	W2132A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A amarillo 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	W2132X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento amarillo 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752	
	W2132Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior amarillo 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752	
	W2133A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A magenta 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	W2133X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento magenta 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752	
	W2133Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior magenta 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752	
	W2140Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 214Z de ultra alta capacidad negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 31 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752.	
	W2141Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 214Z de ultra alta capacidad cian 26 000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	W2142Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 214Z de ultra alta capacidad amarillo 26 000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	W2143Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 214Z de ultra alta capacidad magenta 26 000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752	
	Accesorios	1M8J0A HP DIMM 4 GB DDR3Lx64 204 pines 933 MHz
		1M8J1A HP DIMM 4 GB DDR3Lx64 204 pines 933 MHz TAA
		2NR12A Carcasa de disco duro extraíble de HP
		35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico		
478C2A Asistente de voz de impresión de HP		
4QL32A Lector USB seguro HP Legic		
4XN67A Internal USB Expansion Kit		
616G9A Kit de guía HP LaserJet A5 HCl		
616H0A Kit de guía HP LaserJet HCl Statement		
65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray		
65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray		
65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray		
65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray		
65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray		
65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand		
65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand		
65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand		
65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand		
65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand		
65A38A Base de almacenamiento HP Color LaserJet amarillo constelación		
65A39A Base de almacenamiento HP Color LaserJet verde cosmos		
65A40A Base de almacenamiento HP Color LaserJet púrpura aurora		
65A41A Base de almacenamiento HP Color LaserJet rojo cometa		
65A42A Base de almacenamiento HP Color LaserJet gris luna		
6QN54A HP Color LaserJet Stand		
6QN55A Base de almacenamiento HP Color LaserJet		
6QN57A Bandeja de soportes de 550 hojas HP Color LaserJet		
6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCl Feeder and Stand		
766R7A Kit completo de unidad de estado sólido HP LaserJet 512 GB SED-TAA		
8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory		
9EQ11A Disco duro HP 500 GB CCC, FIPS		
X3D03A Lector de tarjetas universal USB HP		
Y7C05A Lector de pulsaciones HP2 HP		
Servicio y asistencia		U45RJE servicio HP de 3 a. al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 670x
		U45RKE servicio HP de 4 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent 670x
		U45RLE servicio HP de 5 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent 670x
		U45RVE servicio HP de 3 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt670x
		U45RWE servicio HP de 4 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt670x
		U45RXE servicio HP de 5 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt670x
		U45RYPE servicio HP de 1 a. de posgarantía al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 670x
		U45S4PE servicio HP de 1 a. de posgarantía solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt670x

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Número del producto	6QN33A
Funciones	Estampado
Panel control	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm) con gráficos en color
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión ⁵	Blanco y negro (A4, normal): Hasta 52 ppm Color (A4, normal): Hasta 52 ppm ; Blanco y negro (A4, a doble cara): Hasta 52 ipm Color (A4, a doble cara): Hasta 52 ipm
Primera página ⁷	Blanco y negro (A4, listo): En sólo 6,5 segundos Color (A4, listo): En tan solo 7,4 segundos ; Blanco y negro (A4, en reposo): En solo 8,9 segundos Color (A4, en reposo): En tan solo 9,3 segundos
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp ; Tecnología: HP ImageREt 3600, mejorada (600 x 600 ppp), líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp)
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 100 000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2000 a 14 000
Características del software inteligente de la impresora	Apple AirPrint™, certificación Mopria, plataforma de extensibilidad abierta, firmware FutureSmart, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, impresión a doble cara, bolsillo de integración de hardware, intuitivo panel de control táctil de 4,3" (10,9 cm), impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalación, marcas de agua, almacenamiento de trabajos de impresión, vista de impresión previa
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6; HP PCL 5C; Emulación HP PostScript nivel 3, impresión PDF nativa (v1.7) y URF (AirPrint)
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en https://www.hp.com/go/laserjetfonts .
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Superficie máxima de impresión : 207,4 x 1191,4 mm
Impresión a doble cara	Automático
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	1 puerto SuperSpeed USB 3.0 (dispositivo); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2)
Opcional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A; Accesorio de HP Jetdirect LAN 8FP31A
Función de impresión móvil	Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (opcional); Certificación Mopria™
Protocolos de red admitidos	Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, Configuración TFTP, ARP-Ping), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Configuración TFTP, Descarga FTP FW, Registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, cortafuegos, ACL, 802.1x
Funciones de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).
Disco duro	eMMC de 16 GB estándar; eMMC de 32 GB opcional (vía CTO); HDD de 500 GB como mínimo opcional; SSD de 256 GB opcional (vía CTO)
Memoria	Estándar: 2 GB ; Máximo: 6 GB
Manipulación de los soportes	
Número de bandejas para el papel	Estándar: 2 ; Máximo: hasta 6
Tipos de soporte	Papel (común, ligero, intermedio, bond ligero, bond, reciclado, peso medio, pesado, peso medio brillante, pesado brillante, extra pesado, extra pesado brillante, cartulina, tarjeta brillante), transparencias a color, etiquetas, membretado, sobres, preimpreso, perforado, colorido, rígido, película opaca, definido por el usuario
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Bandeja 2, alimentadores 1x550-sheet opcionales: de 101 x 148 a 216 x 356 mm; alimentador de gran capacidad de 2100 hojas opcional: esta bandeja no admite tamaños personalizados Compatible (métrico): Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, postales (JIS sencillo y doble) sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2, alimentadores 1x550-sheet opcionales: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard (JIS); alimentador de gran capacidad de 2100 hojas opcional: A4; A5 (con accesorio opcional)
Manipulación de los soportes	Bandeja 1: Papel: 100 hojas de soporte de 75 gsm; Sobres: 10 Bandeja 2: Papel: 550 hojas Máximo: Hasta 3850 hojas
Peso de los soportes	Se ha confirmado el valor Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (normal) y de 120 a 220 g/m ² (brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m ² (normal) y de 120 a 220 g/m ² (brillante); Bandejas de entrada de 550 hojas opcionales: de 60 a 220 g/m ² (normal) y de 120 a 220 g/m ² (brillante); Entrada de gran capacidad para 2100 hojas opcional: de 60 a 220 g/m ² (normal)
Capacidad de entrada	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja de entrada 2 de 550 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas Entrada opcional: Alimentador de papel de 1x550-sheet opcional, unidad de almacenamiento y soporte opcional, soporte de base con ruedas opcional, alimentador HCL de 2100 hojas y soporte opcional
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Máximo: Hasta 500 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; SO Windows Client; Android; iOS; Sistema operativo de dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; Navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, consulta microsoft.com ; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; Navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, consulta apple.com ;
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Disponibles en http://hp.com o http://123.hp.com
Gestión de la seguridad	Gestión de identidad: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.; lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HT TSPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Memory Shield™ basado en hardware con supervisión de ataques en el dispositivo de Control Flow Integrity (CFI); Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: solo carga el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: Compatible con mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en las herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	HP Web JetAdmin; Servidor web integrado; HP Security Manager; HP Insights HP Advance; HP Command Center; Servicios para dispositivos inteligentes (SDS) de HP

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Número del producto	6QN33A
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) ⁸	Mínimo 500 x 460 x 415 mm; Máximo: 860 x 770 x 470 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	498 x 598 x 652 mm
Peso de la impresora	31,14 kg
Peso del embalaje	34,3 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A) Emisiones de presión acústica: 54 dB(A)
Potencia	Requisitos: Voltaje de entrada: nominal de 100 V a 127 V (+/- 10 %) y nominal de 50 - 60 Hz (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: nominal de 220 V a 240 V (+/- 10 %) y nominal de 50 a 60 Hz (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo: 708 vatios (impresión/copia), 47,3 vatios (modo listo), 1,23 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,08 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC)²: 0,699 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/semana (Blue Angel); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación integrada de 110 V o 220 V (sin doble voltaje, la alimentación eléctrica varía según el número de pieza con identificador de código de opción)
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on; Modo de suspensión de baja energía; Ahorro de energía
Certificados	UL/cUL (EE. UU./Canadá); RCM (Australia); Marca TUV y GS (Alemania); Departamento de Estándares Industriales de Camboya; Buró de Estándares, Metrología e Inspección del Ministerio de Economía - BSMI (Taiwán); Certificación Obligatoria China - CCC (China); Buró de Estándares Indios - Registro BIS (India); PSB (Singapur); Aprobaciones de países de Europa del Este; Marca CE; Otras certificaciones de seguridad y EMC según se requiera en cada país. Estándar de emisión electromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A; CISPR 32:2015 (Internacional) - Clase A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Clase A; CISPR 35:2016 (Internacional); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Parte 15 Clase A; ICES-003, edición 7 Clase A. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. CECP; Declaración ecológica de TI; Blue Angel; Registro EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Compatible con Blue Angel³ Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP
Especificaciones de impacto sostenible	5 % de plástico reciclado posconsumo; Con registro EPEAT®; Certificación ENERGY STAR®
País de origen	Fabricado en Japón
Contenido de la caja ¹	6QN33A Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6700dn; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de aproximadamente 7000 páginas) y Cartuchos de Tóner Original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (rendimiento de aproximadamente 6000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Garantía	Un año de garantía in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y los servicios galardonados de HP en tu región.

Notas al pie

¹ Para obtener más información sobre las opciones de configuración a medida, ponte en contacto con el representante de HP o el representante de tu partner.

² Es posible que no todas las impresoras multifunción sean compatibles con las aplicaciones Workpath. Para habilitar HP Workpath, algunos dispositivos pueden requerir la actualización de accesorios o firmware opcionales. Es posible que no todas las aplicaciones se encuentren disponibles en todas las ubicaciones. Puede requerir suscripción. El contenido personalizado y las funciones de integración se aplican únicamente en las aplicaciones de HP Workpath.

³ Ponte en contacto con el representante de HP o partner para obtener más información sobre el gestor de color personalizado.

⁴ La tecnología de fusión selectiva se incluye de serie en los paquetes de las series 6000/X600 y se ofrece como una pieza de servicio opcional en las series 5000/X500.

⁵ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁶ Es posible que algunas de las funciones habilitadas en el futuro por las actualizaciones de firmware HP FutureSmart no se encuentren disponibles en los dispositivos más antiguos, por ejemplo, si las características físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función.

⁷ HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <https://www.hp.com/go/wja>.

⁸ Certificación de terceros basada en la evaluación de seguridad de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos estándares de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019-2024. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 y posterior. Para más información: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

⁹ Este producto se presenta con paneles azul atmósfera (de serie). Paneles en otros colores (amarillo constelación, rojo cometa, púrpura aurora, gris lunar, verde cósmico) disponibles solamente vía HP Configure to Order o de forma contractual vía Managed Print Services. Los modelos ofrecidos en China cuentan con los paneles en gris lunar (de serie) en lugar de los paneles azul atmósfera. Contacta con un representante o partner de HP para obtener más información sobre los paneles de color personalizables.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

¹ Para obtener más información sobre el rendimiento de los cartuchos incluidos con la impresora, consulta <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 e impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.

² El valor nominal de consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana medida en kilovatio-hora (kWh).

³ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de Energy Star se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel.

⁴ Rendimientos declarados según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/toneryield>.

⁵ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁶ Mediciones según la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁷ Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁸ Las dimensiones máximas significa que las puertas, las bandejas de papel y el AAD (si es aplicable) están totalmente abiertos.

