



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 6700dn

Δυναμικά παραγωγικός. Εξαιρετικά αποδοτικός.

Μεταμορφώστε τις ροές εργασίας σας με προηγμένες δυνατότητες σε ένα μικρό αποτύπωμα. Οι ρυθμίσεις παραμέτρων με δυνατότητα προσαρμογής, από την ταχύτητα εκτύπωσης έως τις έγχρωμες οθόνες⁹, συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών πολυάσχολων ομάδων εργασίας. Όλα αυτά ενώ προστατεύετε ταυτόχρονα την επιχείρησή σας από εξελισσόμενες απειλές για την ασφάλεια.



Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Λύσεις με δυνατότητες προσαρμογής και κλιμάκωσης¹

- Εξασφαλίστε τις λειτουργίες που χρειάζεστε με μοναδικές, ευέλικτες διαμορφώσεις κατά παραγγελία. Βελτιστοποιήστε τη συσκευή σας ώστε να ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές ανάγκες και στο προϋπολογισμό σας.
- Επιλέξτε ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων μονάδων HDD και SSD για τον χειρισμό δεδομένων και εγγράφων που αποθηκεύονται στη συσκευή.

Γρήγορη και απρόσκοπτη ψηφιοποίηση

- Προσαρμόστε την εμπειρία εκτύπωσης με τις εφαρμογές HP Workpath που συνδέονται στο cloud. Αποκτήστε πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο και ενσωματώστε ροές εργασίας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.²
- Δώστε στην ομάδα σας τα εργαλεία που χρειάζεται για να έχει επιτυχία με το HP Open Extensibility Platform που περιέχει εκατοντάδες λύσεις της HP και άλλων κατασκευαστών και υποστήριξη συσκευής ανάγνωσης καρτών.
- Κάντε τη διαχείριση χρωμάτων απλή με το HP Custom Color Manager. Εξασφαλίστε απόδοση χρωμάτων αντίστοιχη οποιουδήποτε συνδυασμού εγγράφων-συσκευής, απλώς αντλώντας προφίλ χρωμάτων από το cloud. Εξασφαλίστε προφίλ χρωμάτων υψηλής ποιότητας χωρίς την ταλαιπωρία των ακριβών συστημάτων αντιστοίχισης χρωμάτων.³
- Η τεχνολογία στοχευμένης σύντηξης⁴ απαιτεί λιγότερη ενέργεια και βοηθάει στη μείωση των απαιτήσεων ψύξης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ολοκληρώνετε πιο γρήγορα μεγαλύτερες εργασίες έγχρωμης εκτύπωσης.

Όλα όσα αναμένετε από έναν εκτυπωτή γραφείου

- Οι προηγμένες λύσεις ροής εργασίας κάνουν αυτόν τον πλήρως εξοπλισμένο εκτυπωτή A4 την καλύτερη επιλογή για όλες τις ανάγκες της ομάδας εργασίας σας.
- Διεκπεραιώστε όλες τις εργασίες σας με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης έως 52 σελ./λεπτό.⁵
- Διατηρήστε την παραγωγικότητα και παραμείνετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες δυνατότητες στο σύνολο του στόλου σας με το υλικολογισμικό HP FutureSmart με δυνατότητα αναβάθμισης.⁶
- Αναλάβετε τον έλεγχο του περιβάλλοντος εκτύπωσης με το HP Web Jetadmin⁷ που σας βοηθάει να διαχειρίζεστε τον εξοπλισμό σας και να προσφέρετε σταθερές εμπειρίες εκτύπωσης.

Πάντα σε επιφυλακή με το HP Wolf Security

- Με το HP Sure Start να λειτουργεί πάντα στο παρασκήνιο, ο κώδικας λειτουργίας (BIOS) ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση και αυτοεπιδιορθώνεται σε περίπτωση παραβίασης.
- Το HP Connection Inspector εξετάζει τις συνδέσεις δικτύου. Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή επιτηρούνται ώστε να τερματίζονται τα ύποπτα αιτήματα και να αποκρούεται το κακόβουλο λογισμικό ώστε να παραμένετε συνδεδεμένοι και ασφαλείς.
- Το Memory Shield™ και η διευρυμένη ανίχνευση εισβολών σε πραγματικό χρόνο προστατεύει τη μνήμη και άλλες εφαρμογές. Η πιστοποίηση Common Criteria⁹ για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της μνήμης, ανίχνευση και αποτροπή επιθέσεων ημέρας μηδέν σε πραγματικό χρόνο [γνωστών/άγνωστων] και αυτόματη επιδιόρθωση.
- Ελαχιστοποιήστε την έκθεση με ελέγχους επιτρεπόμενων διευθύνσεων, υλικολογισμικό που ελέγχεται αυτόματα κατά την έναρξη προκειμένου να καθοριστεί αν αποτελεί αυθεντικό κώδικα με ψηφιακή υπογραφή από την HP.

Περιγραφή προϊόντος

- 1. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 2. Αποθήκευση σε eMMC HP
- 3. Μπροστινή θύρα πρόσβασης στα δοχεία γραφίτη All-in-One
- 4. Ο κάδος εξόδου 500 φύλλων υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 5. Μονόχρωμη οθόνη αφής 10,9 cm
- 6. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
- 7. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
- 8. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 9. Δεξιά θύρα πρόσβασης στη διαδρομή εκτύπωσης
- 10. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 11. Ο δίσκος 2 χωρητικότητας 550 φύλλων υποστηρίζει μόνο μέγεθος μέσων έως A4
- 12. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
- 13. Θύρα SuperSpeed USB 3.0
- 14. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed
- 15. Θύρα Gigabit Ethernet
- 16. Θύρα συσκευής SuperSpeed 3.0



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Αριθμός προϊόντος	6QN33A
Λειτουργίες	Εκτύπωση
Ταχύτητα εκτύπωσης	52 σελ./λεπτό
Πίνακας ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη αφής 10,9 cm
RMPV	Έως 14.000 σελίδες ανά μήνα
Χωρητικότητα εισόδου	650/3.850 (βασ./μέγ.)
Χωρητικότητα εξόδου (τυπική)	500 φύλλα
Επεξεργαστής	Δύο πυρήνων 1,2 GHz
Με δυνατότητα Workpath	Ναι (με αναβάθμιση 4 GB)
Επεκτασιμότητα	HP FutureSmart 5, OXPd

Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	527F9A Μονάδα συλλογής γραφίτη HP LaserJet 150.000 σελίδες 527G3A Κιτ βελτιωμένης μονάδας σύντηξης HP LaserJet 220V 200.000 σελίδες 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 σελίδες 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 σελίδες 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 σελίδες 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 σελίδες W2130A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 213A Μέση απόδοση δοχείου 3.500 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2130X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 213X Μέση απόδοση δοχείου 9.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2130Y Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής απόδοσης HP 213Y Μέση απόδοση δοχείου 18.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2131A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 213A 3.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2131X Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 213X 6.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2131Y Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής απόδοσης HP 213Y 12.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2132A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 213A 3.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2132X Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 213X 6.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2132Y Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής απόδοσης HP 213Y 12.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2133A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 213A 3.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2133X Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 213X 6.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2133Y Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet πολύ υψηλής απόδοσης HP 213Y 12.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2140Z Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP 214Z Μέση απόδοση δοχείου 31.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752. W2141Z Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP 214Z 26.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2142Z Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP 214Z 26.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 W2143Z Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP 214Z 26.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752
Βοηθητικός εξοπλισμός	1M8J0A Μνήμη HP DDR3Lx64 204 ακίδων 933 MHz DIMM 4 GB 1M8J1A HP DDR3Lx64 204 ακίδων 933 MHz DIMM TAA 4 GB 2NR12A Περιβλήμα αφαιρούμενης μονάδας κληροιά δίσκου HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Φωνητικός βοηθός εκτύπωσης HP 4QL32A Ασφαλής συσκευή ανάγνωσης USB HP Legic 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A Κιτ οδηγού HCI HP LaserJet A5 616H0A Κιτ οδηγού HCI HP LaserJet Statement 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε κίτρινο του αστερισμού 65A39A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε πράσινο του διαστήματος 65A40A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε μοβ του αέλαος 65A41A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε κόκκινο του κομήτη 65A42A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε γκρι της αερίνης 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet 6QN57A Δίσκος μέσων 550 φύλλων για HP Color LaserJet 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 766R7A Χώρο αποθήκευσης SSD πλήρους κιτ HP LaserJet 512 GB SED-TAA 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A Μονάδα κληροιά δίσκου HP 500 GB CCC, FIPS X3D03A Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP USB Universal Y7C05A Συσκευή παρακολούθησης ηλεκτρολόγησης HP HIP2
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U45RJΕ Υπηρεσία HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJet Ent 670x U45RKΕ Υπηρεσία HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJet Ent 670x U45RLΕ Υπηρεσία HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJet Ent 670x U45RVΕ Υπηρεσία HP για 3 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEnt670x U45RWΕ Υπηρεσία HP για 4 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEnt670x U45RXΕ Υπηρεσία HP για 5 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEnt670x U45RYPE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJet Ent 670x U45S4PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEnt670x

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Αριθμός προϊόντος	6QN33A
Λειτουργίες	Εκτύπωση
Πίνακας ελέγχου	Θθόνη αφής 4,3 ιντσών (10,9 cm) με έγχρωμα γραφικά
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ⁵	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 52 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 52 σελ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεων): Έως 52 εικόνες/λεπτό Έγχρωμη (A4, δύο όψεων): Έως 52 εικόνες/λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ⁷	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 6,5 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,4 δευτ. ; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 8,9 δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4, αναστολή): Σε μόλις 9,3 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi ; Τεχνολογία: HP ImageREt 3600, βελτιωμένη (600x600 dpi), λεπτές γραμμές (1.200x1.200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 100.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 2.000 έως 14.000
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, Open Extensibility Platform, υλικολογισμικό FutureSmart, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/αυτόματης απενεργοποίησης HP, θύρα USB εύκολης πρόσβασης, εκτύπωση διπλής όψης, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, πίνακας ελέγχου με έξυπνη οθόνη αφής 4,3 ιντσών (10,9 cm), εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), σελιδοποίηση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπηση εκτύπωσης
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5C; Προσομοίωση HP Postscript Level 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v1.7), URF (AirPrint)
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες σε προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο για ευρώ); 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType); 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών; Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση https://www.hp.com/go/laserjetfonts
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,3 mm, Κάτω: 4,3 mm, αριστερά: 4,3 mm, δεξιά: 4,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 207,4 x 1191,4 mm
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,2 GHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	1 SuperSpeed USB 3.0 (συσκευή); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς (HIP2)
Προαιρετικά	Εξάρτημα HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Ασύρματης σύνδεσης 3JN69A; Εξάρτημα HP Jetdirect LAN 8FP31A
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™; Εκτύπωση με ένα άγγιγμα μέσω NFC (προαιρετικά); Πιστοποίηση Mopria™
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw queue data), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print; Εντοπισμός: SLP, Bonjour; Web Services Discovery; Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, μη αυτόματα, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (σύνδεση χωρίς επίβλεψη κατάστασης τοπικά και μέσω δρομολογητή, με επίβλεψη κατάστασης μέσω DHCPv6); Διαχείριση: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, λήψη υλικολογισμικού μέσω FTP, Syslog; Ασφάλεια: SNMPv3, διαχείριση πιστοποιητικών SSL, τείχος προστασίας, ACL, 802.1x
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (Βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε συνδέσεις Fast Ethernet και Gig; IPsec (Βασικός εξοπλισμός); Ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n (προαιρετικά).
Σκληρός δίσκος	eMMC 16 GB στον βασικό εξοπλισμό, Προαιρετική μονάδα eMMC 32 GB (μέσω CTO), Προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου τουλάχιστον 500 GB, Προαιρετική μονάδα στερεάς κατάστασης 256 GB (μέσω CTO)
Μνήμη	Τυπική: 2 GB ; Μέγιστη: 6 GB
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 2 ; Μέγιστη: έως 6
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, ενδιάμεσο, ελαφρύ bond, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, χρωματιστό, σκληρό, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο από το χρήστη
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 64 x 127 έως 216 x 1200 mm; Δίσκος 2, προαιρετικοί τροφοδότες 1x550-sheet: 101 x 148 έως 216 x 356 mm; προαιρετικός τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων: αυτό ο δίσκος δεν υποστηρίζει προσαρμοσμένα μεγέθη Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Όθιο, ταχυδρομική κάρτα (UIS μονή και διπλή), φάκελοι (DL, C5, B5, C6); Δίσκος 2, προαιρετικοί τροφοδότες 1x550-sheet: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Όθιο, 16k, Dpostcard (UIS), προαιρετικός δίσκος υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων: A4; A5 (με προαιρετικό εξάρτημα)
Χειρισμός μέσων	Δίσκος 1: Χαρτί: 100 φύλλα μέσου 75 gsm Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Χαρτί: 550 φύλλα Μέγιστη: Έως 3.850 φύλλα
Βάρος μέσων	Η τιμή είναι επιβεβαιωμένη Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m ² (απλό), 120 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό); Δίσκος 2: 60 έως 220 g/m ² (απλό), 120 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό); προαιρετικοί δίσκοι εισόδου 550 φύλλων: 60 έως 220 g/m ² (απλό), 120 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό); προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων: 60 έως 220 g/m ² (απλό)
Χωρητικότητα εισόδου	Τυπική είσοδος: Δίσκος εισόδου 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 550 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 500 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός τροφοδότης χαρτιού 1x550-sheet, προαιρετική βάση και μονάδα αποθήκευσης, προαιρετική τροχίλατη βάση, προαιρετικός τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2100 φύλλων και βάση
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 500 φύλλα Μέγιστη: Έως 500 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows Client OS; Android; iOS; Λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB; Σύνδεση Internet; ή θύρα USB; Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: microsoft.com; Mac: Διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου 2 GB; Σύνδεση Internet; ή θύρα USB; Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: apple.com;
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://hp.com http://123.hp.com ;
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Έλεγχος ταυτότητας LDAP; Κωδικοί PIN για 1000 χρήστες; προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας από την HP και τρίτους κατασκευαστές (π.χ.; συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών); Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό; Προ-κοινοποιημένο κλειδί; και έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Υποστηρίζει προαθήκη διαμόρφωσης WJA-10 IPsec; Έλεγχος ταυτότητας 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Πιστοποιητικά; Λίστα ελέγχου πρόσβασης; Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης; Κρυπτογραφημένα PDF & email (χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Κρυπτογραφημένα στοιχεία ταυτοποίησης; Συσκευή: Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας; Απενεργοποίηση θυρών USB; υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για λύσεις ασφαλείας; Μνήμη ShieldTM βάσει υλικού με παρακολούθηση Control Flow Integrity (CFI) για επιθέσεις εντός της συσκευής; Ασφαλής εκκίνηση SureStart – Έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτο-επιδιόρθωσης; Λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων – Φορτώνει μόνο εξακριβωμένα καλό κώδικα (DLL, EXEs, ...); Διαχείριση ασφάλειας: Συμβατότητα με μηνύματα ασφαλείας συσκευής Syslog που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα SIEM Arcsight και Splunk
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web JetAdmin; Ενσωματωμένος διακομιστής δικτύου; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Αριθμός προϊόντος	6QN33A
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ⁸	Ελάχιστες 500 x 460 x 415 mm; Μέγιστη: 860 x 770 x 470 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	498 x 598 x 652 mm
Βάρος εκτυπωτή	31,14 kg
Βάρος συσκευασίας	34,3 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,6 B(A) Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 54 dB(A)
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: Ονομαστική 100 V έως 127 V (+/-10%), ονομαστική 50 - 60 Hz (+/- 3 Hz), 12 A; Τάση εισόδου: 220 V έως 240 V ονομαστική, (+/-10%) 50 - 60 Hz ονομαστική (+/- 3 Hz), 6 A; Κατανάλωση: 708 Watt (εκτύπωση/αντιγραφή), 47,3 Watt (ετοιμότητα), 1,23 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,08 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,08 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ² : 0,699 kWh/εβδομάδα (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/εβδομάδα (Blue Angel); Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένη παροχή ισχύος 110 V έως 220 V (όχι διπλής τάσης, η παροχή ισχύος διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος)
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP; Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης; Λειτουργία αδράνειας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας; Εξοικονόμηση ενέργειας
Πιστοποιήσεις	UL/CUL (ΗΠΑ/Καναδάς); RCM (Αυστραλία); Σήμα TÜV και GS (Γερμανία); Τμήμα Βιομηχανικών Προτύπων της Καμπότζης; Γραφείο Προτύπων, Μετρολογίας και Ελέγχου Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων - BSMI (Ταϊβάν); Πιστοποιητικό αναγκαστικής πιστοποίησης προϊόντων της Κίνας - CCC (Κίνα); Γραφείο Ινδικών Προτύπων - Καταχώρηση BIS (Ινδία); PSB (Σιγκαπούρη); Εγκρίσεις χωρών Ανατολικής Ευρώπης; Σήμα CE; Άλλες εγκρίσεις ασφάλειας και πιστοποίησης EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας. Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 (Διεθνής) - Κλάση Α; CISPR 32:2015 (Διεθνής) - Κλάση Α; / EN 55032:2015+A11:2020 (ΕΕ) - Κλάση Α; CISPR 35:2016 (Διεθνής); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Μέρος 15 Κλάση Α; ICES-003, Τεύχος 7 Κλάση Α. Άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. CECRP; Δήλωση IT ECO; Blue Angel; Πιστοποίηση EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Συμβατό με Blue Angel ³ Ναι, Blue Angel DE-UZ 219—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	5% ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση; Εγγραφή EPEAT®; Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ¹	6QN33A Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise 6700dn; Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~7.000), αυθεντικά δοχεία κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~6.000 το καθένα) (τοποθετημένα δοχεία γραφίτη); Τεκμηρίωση (Οδηγός εγκατάστασης υλικού); Καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον χώρο του πελάτη. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες βραβευμένες επιλογές εξυπηρέτησης και υποστήριξης της HP στην περιοχή σας: http://hp.com/support .

Υποσημειώσεις

¹ Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές διαμόρφωσης κατά παραγγελία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή του συνεργάτη σας.

² Οι εφαρμογές Workpath δεν είναι απαραίτητα συμβατές με όλους τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές. Για να ενεργοποιηθεί το HP Workpath, ορισμένες συσκευές ίσως απαιτούν αναβάθμιση του προαιρετικού εξαρτήματος ή του υλικολογισμικού. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι εφαρμογές σε όλες τις τοποθεσίες. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Το εξαιρούμενο περιεχόμενο και οι λειτουργίες ενοποίησης ισχύουν μόνο για υποστηριζόμενες εφαρμογές του HP Workpath.

³ Επικοινωνήστε με την HP ή με τον συνεργαζόμενο αντιπρόσωπο για να μάθετε περισσότερο για το Custom Color Manager.

⁴ Η τεχνολογία στοχευμένης σύντηξης περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των πακέτων της σειράς 6000/X600 και προσφέρεται ως προαιρετική υπηρεσία στη σειρά 5000/X500.

⁵ Μέτρηση με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρούμενου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁶ Ορισμένες δυνατότητες που θα γίνουν διαθέσιμες σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού HP FutureSmart μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε παλιότερες συσκευές αν, για παράδειγμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιορίζουν τη λειτουργικότητα της νέας δυνατότητας.

⁵ Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για λήψη δωρεάν στη διεύθυνση <https://www.hp.com/go/wja>.

⁸ Πιστοποίηση τρίτων μερών με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 15408 Αξιολόγηση ασφάλειας τεχνολογίας πληροφορικής του Common Criteria, τον Μάιο του 2019-2024. Η πιστοποίηση ισχύει για συσκευές HP Managed και Enterprise με έκδοση υλικολογισμικού HP FutureSmart 4.5.1 και νεότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/CertificationReport-HPIntrusionDetection.pdf>.

⁹ Αυτό το προϊόν διατίθεται με οθόνες σε μπλε της ατμόσφαιρας (τυπικό). Οθόνες σε άλλα χρώματα (κίτρινο του αστερισμού, κόκκινο το κομήτη, μοβ του σέλας, γκρι της σελήνης, πράσινο του διαστήματος) είναι διαθέσιμες μόνο βάσει συναλλαγής μέσω του HP Configure to Order ή βάσει σύμβασης μέσω των υπηρεσιών Managed Print Services. Τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα στην Κίνα έχουν οθόνη σε γκρι της σελήνης (τυπικό) αντί για μπλε της ατμόσφαιρας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή της συνεργαζόμενης επιχείρησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έγχρωμες οθόνες με δυνατότητα προσαρμογής.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Για πληροφορίες απόδοσης σχετικά με το/τα δοχείο(α) που περιλαμβάνονται στον εκτυπωτή σας: <https://www.hp.com/go/toneryield>. Οι τιμές απόδοσης μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.

² Η κατάταξη TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) αντιπροσωπεύει την τυπική κατανάλωση ενέργειας ενός προϊόντος σε διάστημα μιας εβδομάδας και μετριέται σε κιλοβατώρας (kWh).

³ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Energy Star συνήθως βασίζεται σε μέτρηση με συσκευή 115 V και 230 V για Blue Angel.

⁴ Δηλωμένες τιμές απόδοσης με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁵ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρούμενου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁶ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση τη δοκιμή απόδοσης λειτουργιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 με εξαίρεση του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁷ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁸ Μέγιστες διαστάσεις σημαίνει ότι οι πόρτες, οι δίσκοι χαρτί και ο ADF (εφόσον υπάρχει) είναι πλήρως ανοιχτοί.

