



# מדפסת HP Color LaserJet Enterprise 6700dn

פרודוקטיביות רבת-עוצמה. יעילות יוצאת דופן.

הפכו את זרימות העבודה שלכם עם יכולות מתקדמות עם עקבה קומפקטית. הגדרות תצורה בהתאמה אישית החל ממהירויות הדפסה ועד לפאנלים צבעוניים<sup>9</sup>, כדי לסייע לכם לענות על הדרישות של קבוצות עבודה עסוקות. כל זאת תוך הגנה רציפה על העסק מפני איומי אבטחה מתפתחים.



## פתרונות בהתאמה אישית עם סקלריות<sup>1</sup>

- קבלו את הפונקציונליות הדורשה לכם, עם תצורות גמישות חסרות תקדים, שבנויות לפי הזמנה. מטבו את ההתקן, כדי לענות על הצרכים העסקיים והתקציביים שלכם.
- בחרו אפשרויות אחסון מובנות כולל כונני HDD וכונני SSD, לטיפול בתונים ומסמכים המאוחסנים במכשיר.

## דיגיטציה מהירה וחלקה

- התאמה אישית של חוויית ההדפסה, עם אפליקציות HP Workpath שמחוברות לענן. גשו לתוכן מותאם אישית ושלב תהליכי עבודה מבוססי-נייר ודיגיטליים.<sup>2</sup>
- תנו לצוות את הכלים הדורשים להצלחה, עם פלטפורמת ההרחבה הפתוחה של HP, שכוללת מאות פתרונות HP ופתרונות צד שלישי, לצד תמיכה בקוראי כרטיסים.
- ניהול צבעים פשוט, עם HP Custom Color Manager. מתאימים את פלט הצבע של כל שילוב מסמך-התקן בצורה פשוטה, על ידי שליפת פרופילי צבע משירותי הענן. קבלו פרופילי צבע באיכות גבוהה, בלי הטרח שרובה במערכות יקרות להתאמת צבעים.<sup>3</sup>
- טכנולוגיית ההיתוך הייעודית<sup>4</sup> דורשת פחות אנרגיה ומסייעת להפחית את דרישות הקוור, דבר המאפשר עבודות הדפסה בצבע גדולות ומהירות יותר.

## כל מה שאתם מצפים לו ממדפסת משרדית

- הפתרונות המתקדמים לתהליכי העבודה הופכים את מדפסת ה-A4 הזאת לבחירה הטובה ביותר לכל הצרכים של קבוצת העבודה.
- עושים הכל, הודות למהירויות הדפסה גבוהות של עד 52 עמודים לדקה.<sup>5</sup>
- שומרים על פרודוקטיביות ונשארים מעודכנים בתוכנות העדכניות ביותר בכל המערך, עם קושחה של HP FutureSmart שניתנת לשדרוג.<sup>6</sup>
- שולטים בסביבת ההדפסה באמצעות HP Web Jetadmin<sup>7</sup> שמסייעת לנהל את מערך המדפסות וליצור חוויית הדפסה עקבית.

## הגנה רציפה עם HP Wolf Security

- HP Sure Start פועלת תמיד ברקע, קוד ההפעלה (BIOS) נבדק אוטומטית במהלך ההדלקה ומתקן את עצמו אם הוא נפגע.
- HP Connection Inspector בודק את חיבורי הרשת. חיבורי הרשת היוצאים של המדפסת נבדקים, כדי לחסום בקשות חשודות ולבלום תוכנות זדוניות, כך שתוכל להישאר מחובר ומאובטח.
- Memory Shield<sup>TM</sup> וזיהוי חדירות מורחב בזמן הפעלה מגנים על הזיכרון ועל יישומים אחרים. עם אישור Common Criteria certified<sup>8</sup> לניטור מתמיד של פעילות הזיכרון, לזיהוי ועצירה של התקפות [ידועות/לא ידועות] "zero-day" בזמן אמת ולתיקון עצמי.
- צמצמו את החשיפה עם בדיקות רשימת קושחה שנבדקת אוטומטית במהלך ההפעלה כדי לקבוע אם זה קוד אותנטי - חתום דיגיטלי על ידי HP.

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות מולאו מחדש. לפרטים נוספים:

<http://www.hp.com/learn/ds>

מבט כללי על המוצר



- 1. הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- 2. אחסון HP eMMC
- 3. גישה דלת קדמית למחסנית טונר של מדפסת All-in-One
- 4. סל הפלט ל-500 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 5. תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 10.9 ס"מ
- 6. כיס לשילוב חומרה (לחיבור אביזרים והתקנים של צד שלישי)
- 7. יציאת USB בגישה
- 8. לחצן הפעלה/כיבוי
- 9. דלת ימנית עם גישה לנתיב ההדפסה
- 10. מגש 1 רב-תכליתי ל-100 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 11. מגש 2 ל-550 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 12. חריץ למנעול אבטחה מסוג כבל
- 13. יציאת מארח SuperSpeed USB 3.0
- 14. יציאת מארח Hi-Speed USB 2.0
- 15. יציאת Gigabit Ethernet
- 16. יציאת התקן SuperSpeed 3.0

סקירה מהירה של הסדרה



|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| דגם                   | מדפסת HP Color LaserJet Enterprise 6700dn |
| מק"ט                  | 6QN33A                                    |
| פונקציות              | הדפסה                                     |
| מהירות הדפסה          | 52 עמודים לדקה                            |
| לוח בקרה              | תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 10.9 ס"מ      |
| נפח הדפסה חודשי מומלץ | עד 14,000 עמודים בחודש                    |
| קיבולת הזנה           | 650/3850 (סטנדרטי/מקסימום)                |
| קיבולת פלט (סטנדרטית) | 500 גיליונות                              |
| מעבד                  | ליבה כפולה 1.2 GHz                        |
| Workpath מופעל        | כן (עם שדוח של 4GB)                       |
| עם יכולת הרחבה        | HP FutureSmart 5, OXPd                    |

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חומרים מתכלים | 527F9A יחידת איסוף טונר עבור HP LaserJet 150,000 עמודים<br>HP LaserJet 527G3A – טונר Fuser משופר 220V 200,000 עמודים<br>527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים<br>527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים<br>527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150,000 עמודים<br>527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150,000 עמודים<br>W2130A מחסנית טונר מקורית שחור HP 213A LaserJet תפוקות מחסנית ממוצעות של 3,500 עמודים וגילום. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2130X מחסנית טונר מקורית שחור HP 213X LaserJet בעלת תפוקה גבוהה תפוקות מחסנית ממוצעות של 9,000 עמודים וגילום. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2130Y מחסנית טונר מקורית שחור HP 213Y LaserJet בעלת תפוקה גבוהה במיוחד תפוקות מחסנית ממוצעות של 18,000 עמודים וגילום. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2131A מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213A LaserJet 3,000 עמודים וגילום בהתאם לתקן ISO/IEC 19752<br>W2131X מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213X LaserJet בעלת תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2131Y מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213Y LaserJet בעלת תפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2132A מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213A LaserJet 3,000 עמודים וגילום בהתאם לתקן ISO/IEC 19752<br>W2132X מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213X LaserJet בעלת תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2132Y מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213Y LaserJet בעלת תפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2133A מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213A LaserJet 3,000 עמודים וגילום בהתאם לתקן ISO/IEC 19752<br>W2133X מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213X LaserJet בעלת תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2133Y מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213Y LaserJet בעלת תפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2140Z מחסנית טונר מקורית שחור HP 214Z LaserJet בעלת תפוקה גבוהה ביותר תפוקות מחסנית ממוצעות של 31,000 עמודים וגילום. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752<br>W2141Z מחסנית טונר מקורית ציאן HP 214Z LaserJet בעלת תפוקה גבוהה ביותר 26,000 עמודים וגילום בהתאם לתקן ISO/IEC 19752<br>W2142Z מחסנית טונר מקורית צהוב HP 214Z LaserJet בעלת תפוקה גבוהה ביותר 26,000 עמודים וגילום בהתאם לתקן ISO/IEC 19752<br>W2143Z מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 214Z LaserJet בעלת תפוקה גבוהה ביותר 26,000 עמודים וגילום בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 |
|               | 933MHz DIMM 204 1M8J0A HP 4GB DDR3Lx64<br>933MHz DIMM TAA פינים 204 1M8J1A HP 4GB DDR3Lx64<br>2NR12A מארז כוון קשיח ניתן להסרה של HP<br>35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader<br>3JN69A אביזר אלחוט/HP Jetdirect 3100w BLE/NFC<br>478C2A סיוע קולי להדפסה של HP<br>4QL32A קורא HP Legic Secure באמצעות USB<br>4XN67A Internal USB Expansion Kit<br>616G9A ערכת הדרכה HP LaserJet A5 HCI Guide Kit<br>616H0A ערכת הדרכה HP LaserJet Statement HCI Guide Kit<br>65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray<br>65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray<br>65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray<br>65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray<br>65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray<br>65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br>65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br>65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br>65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br>65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand<br>65A38A מעמד לאחסון בצבע Constellation Yellow למדפסות LaserJet צבעוניות של HP<br>65A39A מעמד לאחסון בצבע Cosmic Green למדפסות LaserJet צבעוניות של HP<br>65A40A מעמד לאחסון בצבע Aurora Purple למדפסות LaserJet צבעוניות של HP<br>65A41A מעמד לאחסון בצבע Comet Red למדפסות LaserJet צבעוניות של HP<br>65A42A מעמד לאחסון בצבע Lunar Gray למדפסות LaserJet צבעוניות של HP<br>6QN54A HP Color LaserJet Stand<br>6QN55A מעמד לאחסון למדפסות LaserJet צבעוניות של HP<br>6QN57A מגש חומרי הדפסה ל-550 גיליונות של HP Color LaserJet<br>6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand<br>766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD<br>8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory<br>9EQ11A כוון דיסק קשיח FIPS, CCC, של HP בכפף 500 ג'יגהבייט<br>X3D03A קורא כרטיסים אוניברסלי בחיבור USB של HP<br>Y7C05A קורא הקשות HP HiP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| שירות ותמיכה  | U45RJE שירות ביום העסקים הבא של HP ל-3 שנים עם שמירת מזיה פגומה עבור Color LaserJet Ent 670x<br>U45RKE שירות ביום העסקים הבא של HP ל-4 שנים עם שמירת מזיה עבור Color LaserJet Ent 670x<br>U45RLE שירות ליום העסקים הבא של HP ל-5 שנים עם שמירת מזיה עבור Color LaserJet Ent 670x<br>U45RVE שירות לחלקים בלבד של HP ל-3 שנים עם שמירת מזיה פגומה עבור Color LaserJetEnt670x<br>U45RWE שירות לחלקים בלבד של HP ל-4 שנים עם שמירת מזיה פגומה עבור Color LaserJetEnt670x<br>U45RWE שירות לחלקים בלבד של HP ל-5 שנים עם שמירת מזיה פגומה עבור Color LaserJetEnt670x<br>U45RVE שירות ביום העסקים הבא של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מזיה פגומה עבור Color LaserJet Ent 670x<br>U45S4PE שירות לחלקים בלבד של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מזיה פגומה עבור Color LaserJetEnt670x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## מפרט טכני

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| דגם      | HP Color LaserJet Enterprise 6700dn מודפסת           |
| מק"ט     | 6QN33A                                               |
| פונקציות | הדפסה                                                |
| לוח בקרה | מסך מגע בגודל 4.3 אינץ' (10.9 ס"מ) עם גרפיקה צבעונית |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| טכנולוגיית הדפסה               | לייזר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| מהירות הדפסה <sup>5</sup>      | שחור (A4, רגיל): עד 52 עמודים לדקה צבע (A4, רגיל): עד 52 עמודים לדקה; שחור (דו-צדדי): עד 52 תמונות לדקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| פלט עמוד ראשון <sup>7</sup>    | שחור (A4, מצב מוקד): בתוך 6.5 שניות בלבד צבע (A4, מוקד): תוך 7.4 שניות; שחור (A4, מצב שינה): תוך 8.9 שניות צבע (A4, מצב שינה): במהירות של 9.3 שניות                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| רזולוציית הדפסה                | שחור (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi צבע (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi; טכנולוגיית HP ImageREt 3600, משופר (דפי 600 x 600), קווים עדינים (1,200 x 300 dpi) Quickview (300x300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| מחזור הדפסה חודשי              | עד 100,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת: 2,000 עד 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת | Apple AirPrint™, אישור Mopria, פלטפורמת Open Extensibility, קושחת FutureSmart, טכנולוגיית Instant-on, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP, גישה קלה עם USB, הדפסה דו-צדדית, כיס לשילוב חומרה, לוח בקרה אינטואיטיבי עם מסך מגע בגודל 4.3 אינץ' (10.9 ס"מ), הדפסת מספר עמודים בגיליון (16, 9, 6, 2), איסוף, סימוני מים, אחסון עבודות הדפסה, תצוגה מקדימה לפני הדפסה                                                                        |
| שפות הדפסה רגילות              | HP PCL 6; HP PCL 5c; אמולציית HP Postscript Level 3, הדפסת PDF טבעית (גרסה 1.7), URF (AirPrint)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| גופנים וצורות גופנים           | 105 גופני TrueType פנימיים ניתנים לשדרוג ב-HP PCL, 92 גופנים פנימיים ניתנים לשדרוג באמולציית HP Postscript level 3 (סמל אירו מובנה); גופן Unicode פנימי אחד (Andale Mono WorldType); z גופני Windows Vista פנימיים (Cambria, Calibri); תחבונות גופנים נוספים ומינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet ו-HP אמולציית IPDS ומינים נכבונות <a href="https://www.hp.com/go/laserjetfonts">https://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> |
| אזור הדפסה                     | שולי הדפסה עליון: 4.3 מ"מ, חלק תחתון: 4.3 מ"מ, שמאלי: 4.3 מ"מ, ימני: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 207.4 x 1191.4 מ"מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| הדפסה דו-צדדית                 | אוטומטי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| מהירות המעבד                   | 1.2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| סטנדרט               | יצאת SuperSpeed USB 3.0 (התקן); יציאת SuperSpeed USB 2.0 (מארז); יציאת Hi-Speed USB 2.0 (מארז); יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T; כיס לשילוב חומרה מדור שני (HiP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| אופציונלי            | אבירוד BLE/NFC/אלחוט HP Jetdirect 3100w; אבירוד Jetdirect 8FP31AHP LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| יכולת הדפסה בייחוד   | Apple AirPrint™; 'הדפסה בבג'ניה' עם NFC (אופציונלי); אישור Mopria™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| פרוטוקולי רשת נתמכים | באמצעות פתרון מובנה לעבודה ברשת: TCP/IP, IPv4, IPv6; הדפסה: Direct Mode 9100 port, TCP-IP, LPD (תמיכה בתור Raw בלבד), הדפסה ישירות אינטרנט, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print; ידלי: Bonjour, SLIP, DHCP, BootP, DHCP, Manual, AutoIP, TFTP Config, ARP-Ping, IPv6 (Link-Local) במצב Stateless ובאמצעות כתוב, במצב Statefull באמצעות DHCPv6; ניהול: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; אבטחה: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x |
| יכולות רשת           | כן, באמצעות שרת ההדפסה המשובץ HP Jetdirect Ethernet (סטנדרט) התומך ב: 10Base-T, 100Base-Tx, Base-T 1000; תמיכה ב- Fast Ethernet וב- Gig Links (סטנדרטי); עבודה ברשת אלחוטית b/g/n/11a/802.11 (אופציונלי).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| דיסק קשיח            | סטנדרטי, 6 GB eMMC; 16 GB eMMC; אופציונלי, מינימום 500 GB HDD; כונן SSD אופציונלי של 256 GB (דור CTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| זיכרון               | סטנדרטי: 2 GB; מרבית: 6 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מספר מגשי נייר               | סטנדרט: 2; מרבית: עד 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| סוגים של חומרי הדפסה         | נייר (גילי, קל, בינוני, דחוס, קל, דחוס, ממוחזר, במשקל בינוני, כבד, במשקל בינוני מבריק, כבד מבריק, כבד מאוד מבריק, קרטון, קרטון מבריק), שקף צבועוני, חוויות, Letterhead, מעטפה, מודפס מראש, מודפס מראש, צבוב, גס, סרט אטום, מוגדר על-ידי המשתמש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| גודל חומר ההדפסה             | התאמה אישית (בשיטה המטרית): מגש 1: 64 x 127 עד 216 x 1200 מ"מ; מגש 2, מזוים sheet-4x550x או אופציונליים: 101 x 148 עד 216 x 356 מ"מ; מזוין אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 2100 גיליונות; גיליונות: גיליון מתאימים אישית אוינם נתמכים במגש זה המכירה (בשיטה המטרית): מגש 1: Office, 16k, B6, B5, A4, A5, A6, RA4, 15, 10 x ס"מ, Oficio, בלוית (JIS) חד-דו-דודי) מעטפות (DL, C5, B5, C6); מגש 2, מזוים sheet-4x550x או אופציונליים: 10 x A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, Oficio, JIS), Dpostcard; מזוין אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 2100 גיליונות; A4; A5 (עם איבויז אופציונלי) |
| טיפול בחומרי הדפסה           | מגש 1: נייר: 100 גיליונות של 75 גר"/גר"מ מעטפות: 10 מגש 2: נייר: 550 גיליונות מרבית: עד 3,850 גיליונות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| משקל חומרי הדפסה             | הערך מאושר למגש 1: 60 עד 220 גר"/מ"ר (גילי), 120 עד 220 גר"/מ"ר (מבריק); מגש 2: 60 עד 220 גר"/מ"ר (גילי), 120 עד 220 גר"/מ"ר (מבריק); מגש אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 2100 גיליונות: 60 עד 220 גר"/מ"ר (גילי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| קיבולת הזנה                  | הזנה סטנדרטית: מגש הזנה רב-שימוש של 100 גיליונות, מגש הזנה 2 של 550 גיליונות פלט גילי: סל פלט ל-500 גיליונות הזנה אופציונלית: מזוין נייר sheet-4x550x אופציונלי, מעמד יחידת אחסון אופציונליים, מעמד בסיס עם לגלים אופציונלי, מזוין HCl אופציונלי ל-2100 גיליונות ומעמד                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| קיבולת פלט                   | סטנדרט: עד 500 גיליונות מרבית: עד 500 גיליונות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| מערכות הפעלה תואמות          | Windows 11; Windows 10; Windows Server; מערכת הפעלה Linux; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; iOS; Mobile OS; Android; Citrix; Windows Client;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| מערכות הפעלה תואמות של רשתות | SAP; Novell; UNIX; Chrome; Novell; SAP; Linux; Citrix; UNIX; Novell; Windows Server;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| דרישות מערכת מינימליות       | Windows: שטח דיסק קשיח פנוי של 2 ג'יגהבייט; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לדרישות חומרה נוספות של מערכת הפעלה, ראו microsoft.com; Mac: שטח דיסק קשיח פנוי בכפף 2 ג'יגהבייט; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לדרישות חומרה נוספות של מערכת הפעלה ראו apple.com;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| תוכנה כלולה                  | אין פתרונות תוכנה כלולים באריזה, רק בכבתות http://123.hp.com http://hp.com;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | <p>Pre-Shared Key; Kerberos; LDAP, קודי PIN של 1000 משתמשים; פתרונות אבטחת נתונים אינפוזיציוניים של HP על סד נובל (נגזר, קוראי הגנים), רשת IPSec/VPN, חומת אש עם אישור מתחם - Shared; יאמות Kerberos; תוכן בתוספת הורדה של IPsec x862, JWA-10, יאמות X802, EAP-TLS, EAP-PEAP, SSNMPv3, HTTPS; אישיש; האפשרויות האבטחה הבאות: הפצת אחסון, PDF ודואר אלקטרוני מוצפנים (משמשים בספריות אוצרות ומאוחזרים באתר FIPS של Microsoft); מחיקה בטוחה; HTTPS) SSL/TLS; מאגרי השראות אבטחה; חומת אש למעבר ביטחון; השבתה של ציוד USB; כיס לשליח חומר בעל פה פתרונות אבטחה; מגן כירור מבוסס-חומרה עבור ShieldTM של Control Flow Integrity (CFI) בחומת הביטחון של התקופות; אחזור מחדש של BIOS – דקירת עצירה של BIOS עם יכולת חיכוך עצמי; יצירת רשימות לבנות – טעינת כרדין תקין ומרכז כלכל (ספריות קישור דינמי, קובצי XXX...) ; כירול אבטחה; תואם הדורות Syslog Device Security מעובדות זמינות במערכת ה-Siem ArcSight ו-Splunk</p> |  |
| כירול מדפסת | <p>HP Web JetAdmin; שרת אינטרנט משוכן; HP Security Manager; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center; HP Insights HP Advance;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

## מפרט טכני

|  |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | דגם                                            | HP מדפסת LaserJet Enterprise 6700dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | מק"ט                                           | 6QN33A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | מידות ומשקל                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | מידות המדפסת (רוחב x עומק x גובה) <sup>a</sup> | מינימום 415 x 460 x 500 מ"מ; מרבית: 470 x 770 x 860 מ"מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)              | 498 x 598 x 652 מ"מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | משקל המדפסת                                    | 31.14 ק"ג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | משקל האריזה                                    | 34.3 ק"ג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | סביבת ההפעלה                                   | טמפרטורה: 10 עד 32.5 צלוויד לחות: 30 עד 70% לחות יחסית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | תנאי אחסון                                     | טמפרטורה: -20 עד 40° צלוויד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | אקוסטיקה                                       | פליטת הספק אקוסטית: B(A) 6.6 פליטת הספק אקוסטית: dB(A) 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | הפעלה                                          | זרישת: מתח כניסה: 100 עד 127 וולט נומינלי (-10%/+), 50 עד 60 הרץ נומינלי (+/-3- הרץ), 12 אמפר; מתח כניסה: 220V עד 240V מתח נומינלי (-10%/+) 50 – 60 הרץ נומינלי (+/-3- הרץ), 6 אמפר;<br>צריכה: 708 ואט (הדפסה/העתקה), 47.3 ואט (מוכן), 1.23 ואט (שינה), >0.08 ואט (כיבוי אוטומטי/הדלקה ידנית), 0.08 ואט (כיבוי ידני);<br>צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.699 קילוואט-שעה/שבוע (Energy Star 3.0); 0.679 קילוואט-שעה/שבוע (Blue Angel);<br>סוג ספק המתח: ספק מתח מובנה של 110 עד 220 וולט (לא מתח כפול, אספקת המתח משתנה בהתאם למספר חלק עם מזהה קוד האפשרות)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | טכנולוגיית מאפיין החיסכון בחשמל                | טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP; טכנולוגיית Instant-on; מצב 'שינה' עם צריכת חשמל נמוכה; חיסכון בחשמל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | אישורים                                        | אישור UL/CUL (ארה"ב/קנדה); RCM (אוסטרליה); GS Mark-TUV (גרמניה); מחלקת התקנים התעשייתיים של קמבודיה; מחלקת התקנים, מטרגולוגיה וביקורת במשרד הכלכלה - BSMI (טייוואן); תו תקן חובר רוחבה של סין - CCC (סין); משרד התקנים ההודי - רישום BIS (הודו); PSB (סינגפור); אישורי מדינות מזרח אירופה; סימן CE; אישורי בטיחות ו-EMC אחרים בהתאם לבדרש במדינה/אזור.<br><b>תוקן פליטה אלקטרומגנטית:</b> CISPR 22:2008 (בינלאומי) - Class A; CISPR 32:2015 (בינלאומי) - Class A; CISPR 35:2016 - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) (בינלאומי) - Class A; EN 55032:2015+A11:2020 (בינלאומי) - Class A; CISPR 35:2016 - Class A; FCC CFR 47 Part 15 Class A; ICES-003; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN IEC 61000-3-3:2019; 55035:2017+A11:2020<br>לבדרש במדינה/אזור.<br>CECP; הצהרת Blue Angel ECO; TI בעל דיוור SEPA Gold; EPEAT® KOECO<br>תואם Blue Angel <sup>3</sup> , כן, Blue Angel DE-UZ 219 – מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP |
|  |  | מפרטים עם השפעה בת-קימא                        | 5% פלטסטק ממחוזר לאחר שימוש; רישום EPEAT®; אישור ENERGY STAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | ארץ ייצור                                      | תוצרת יפן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | תכולת האריזה <sup>1</sup>                      | 6QN33A מדפסת HP Color LaserJet Enterprise 6700dn; מחסניות טובר שחור מקוריות של HP למדפסות LaserJet (תפוקה של בערך 7000 עמודים), מחסניות טובר ציאן, מג'נטה וצהוב מקוריות של HP למדפסות LaserJet (תפוקה של כ-6,000 עמודים לאחת) (מחסניות הטונר מותקנות); תיעוד (מדריך להתקנת חומרה); כבל חשמל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | אחריות                                         | אחריות באחר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך שבח. אפשרויות האחריות והתמיכה בשירותים ניתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. בקר באתר http://hp.com/support לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עבורי הפרטים של HP במקום מגוריך.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## הערות שוליים

<sup>1</sup> למידע נוסף על אפשרויות תצורה להזמנה, צרו קשר עם HP או עם נציג השותף שלכם.

<sup>2</sup> חלק מהמדפסות המשובלות לא תואמות לאפליקציות Workpath. כדי להפעיל את HP Workpath, ייתכן שחלק מההתקנים יחייבו שדרוג של אביזר או קושחה אופציונליים. זמינות האפליקציות תלויה במיקומים. ייתכן שידורש מינוי. התוכן בהתאמה אישית ופונקציות השילוב מתאימות לתמיכה באפליקציות HP Workpath בלבד.

<sup>3</sup> צרו קשר עם HP או עם נציג השותף שלכם למידע נוסף על Custom Color Manager.

<sup>4</sup> טכנולוגיית ההיתוך הממוקדת נכללת לפי תקן בחבילות של סדרת X600/6000 ומוצעת

<sup>5</sup> נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונית של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירויות המדויקות משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

<sup>6</sup> ייתכן שמאפיינים מסוימים שנתמכים על-ידי שדרוגים עתידיים של קושחת HP FutureSmart לא יהיו זמינים במכשירים ישנים, למשל במקרים שמאפייני המוצר הפיזי מגבילים את הפונקציונליות של המאפיין החדש.

[5] HP Web Jetadmin ללא תשלום נוסף בכתובת <https://www.hp.com/go/wja>.

<sup>8</sup> אישור הצד השלישי מבוסס על דרישות תקן Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408

מגזר 4.5.1 ואילך, למידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).  
 ציור 4.5.1 מציג את המערכת במצב בדיקה. לוחץ בצבעי אחידים (סנדרטיים), לוחץ בצבעים אחרים (העובד בקצת יותר טוב), אדום שכיני, טבל אחידה, פורט ירוק (קומי) וזנים משכשירי ודרך ירכשו באמצעות HP Configure to Order, או דרך חווה באמצעות "שירותי הדפסה מובילים". המערכת מזהה כיצד נפתח את המערכת, וכן מציג את המערכת. HP או של השותף שלכם לקבל מידע נוסף לגבי לוחץ בצבעים הניתנים להמלצה. איתור.

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

<sup>1</sup> לקבלת מידע אודות התפוקה של המכסניות המצורפות למדפסת שלך, בקר בכתובת <https://www.hp.com/go/toneryield> ערכי התפוקה נמדדו בהתאם ל-ISO/IEC 19798. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמוכות המודפסות ולגורמים אחרים.

<sup>2</sup> דירוג צריכת החשמל האופיינית (TEC) מייצג את צריכת החשמל האופיינית הנצרכת על-ידי מוצר במהלך שבוע 1, הנמדדת בקילוואט-שעה (kWh).

<sup>3</sup> דרישות החשמל מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתחי ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט, ו-230 וולט עבור Blue Angel.

<sup>4</sup> יכיר התוקף המוגדר במסמכים ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התוקף פועל כשיטות לחישוב במידה ניתנת, בהתאם לתחומי המדפוסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/toneryield>.  
<sup>5</sup> נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, או כלל את הערכה הראשונית של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת ההסמכה, לאפליקציות התוכנה, לדרייבר ולמידת

המורכבות של המסמך.

<sup>6</sup> המודל באמצעות בדיקת ביצועי המאפיינים בהתאם לתקן ISO/IEC 24734 לא כולל את הערכה הראשונית של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירויות המדויות משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, לדרייבר ולמידת המורכבות של המסמך.

<sup>7</sup> נמדד לפי תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורות המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

<sup>8</sup> המושג ממדים מרביים כולל דלתות, מגשי נייר ומזון מסמכים אוטומטי (אם רלוונטי) כאשר הם פתוחים לחלוטין.



Copyright 2023 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשינויות טכניות, לשינויות עריכה או להשמות במסמך זה.