



# Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise 6800dn

Produttività ottimizzata. Efficienza straordinaria.

Rivoluzionate i flussi di lavoro grazie alle funzionalità avanzate in un ingombro ridotto. Soddisfate le esigenze di ogni gruppo di lavoro, anche quello più impegnato, grazie a configurazioni personalizzabili con varie opzioni per la velocità di stampa e pannelli disponibili in diversi colori<sup>1</sup>, il tutto senza rinunciare alla protezione dalle minacce in continua evoluzione.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Soluzioni personalizzabili e scalabili<sup>1</sup>

- Tutte le funzionalità di cui avete bisogno e configurazioni flessibili senza precedenti, che vengono create appositamente su ordinazione. Ottimizzate il vostro dispositivo per soddisfare le esigenze dell'azienda e rientrare nel budget desiderato.
- Selezionate la soluzione di alimentazione documenti ottimale per il vostro team.
- Scegliete tra le opzioni di archiviazione integrate, come le unità HDD e SSD, per gestire i dati e i documenti archiviati nel dispositivo.

## Digitalizzazione veloce e perfetta

- Personalizzate la vostra esperienza di stampa con le applicazioni HP Workpath connesse al cloud. Accedete a contenuti personalizzati e integrate flussi di lavoro cartacei e digitali.<sup>2</sup>
- Offrite al vostro team gli strumenti necessari per lavorare in assoluta efficienza con HP Open Extensibility Platform: centinaia di soluzioni HP e di terzi, oltre al supporto per lettori di badge.
- Semplificate la gestione dei colori con HP Custom Color Manager. È sufficiente estrarre i profili colore dal cloud per trovare la corrispondenza tra i colori di qualsiasi combinazione di documenti e dispositivi. Potete ottenere profili colore di qualità elevata, senza dover ricorrere a costosi sistemi di corrispondenza cromatica.<sup>3</sup>
- Il fusore per formati specifici<sup>4</sup> richiede meno energia e contribuisce a ridurre i requisiti di raffreddamento, consentendovi di completare più velocemente lavori di stampa a colori e più grandi.

## Tutto quello che vi aspettate dalla vostra stampante da ufficio


- Velocità di scansione elevate e massima produttività con la tecnologia di scansione fronte/retro fino a 152 ipm<sup>5</sup>.
- I gruppi di lavoro più impegnati potranno lavorare in modo efficiente grazie a velocità di stampa elevate fino a 52 ppm<sup>6</sup> e una qualità di stampa affidabile.
- Semplificate i flussi di lavoro grazie alle icone in stile tablet presenti sul display touchscreen da 8", che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile<sup>7</sup>.
- Assumete il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin<sup>8</sup> per gestire il parco dispositivi e creare esperienze di stampa coerenti.

## Sempre protetti con HP Wolf Security

- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- HP Connection Inspector verifica le connessioni di rete. Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware, così potete restare connessi in tutta tranquillità.
- Memory ShieldTM e la funzionalità avanzata di rilevamento delle intrusioni durante l'operatività proteggono la memoria e le altre applicazioni. Certificazione Common Criteria<sup>9</sup> per monitorare costantemente l'attività della memoria, rilevare gli attacchi zero-day [conosciuti/sconosciuti] in tempo reale, bloccarli ed eseguire un ripristino automatico.
- Riducete l'esposizione alle minacce con il whitelisting e un firmware che viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

Presentazione prodotto

- 1. L'ADF fronte/retro da 150 fogli gestisce supporti fino al formato A4
- 2. Il vassoio di raccolta da 500 fogli gestisce supporti fino al formato A4
- 3. Stampa automatica su due facciate
- 4. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
- 5. Sportello frontale per accesso alle cartucce toner originali con design all-in-one
- 6. Slot per blocco di sicurezza con cavo
- 7. Porta host USB SuperSpeed 3.0
- 8. Porta host USB Hi-Speed 2.0
- 9. Porta Gigabit Ethernet
- 10. Porta dispositivo USB Super Speed 3.0
- 11. Sensore supporti originali lunghi
- 12. Display touchscreen a colori da 20,3 cm
- 13. Porta USB easy-access
- 14. Alloggiamento per integrazione hardware
- 15. Pulsante di accensione
- 16. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
- 17. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A4
- 18. Il vassoio 2 da 550 fogli gestisce supporti fino al formato A4



Serie in sintesi



|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Modello                                       | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise 6800dn |
| Numero prodotto                               | 6QN35A                                                      |
| Funzioni                                      | Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali)        |
| Velocità stampa                               | 52 ppm (A4)                                                 |
| Pannello di controllo                         | Display touchscreen a colori da 20,3 cm                     |
| Velocità di scansione                         | fino a 76 ppm/152 ipm (solo fronte/fronte-retro)            |
| Volume mensile di pagine stampate consigliato | Fino a 14.000 pagine al mese                                |
| Capacità ingresso                             | 650/3.300 (standard/massimo)                                |
| Capacità in uscita (standard)                 | 500 fogli                                                   |
| Processore                                    | Quad core da 1,6 GHz                                        |
| Soluzioni Flow                                | No                                                          |
| Compatibile con Workpath                      | Sì                                                          |
| Espandibilità                                 | Firmware HP FutureSmart 5, OXPd                             |

Accessori, materiali di consumo e supporto

|                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali di consumo  | 527F9A Unità di raccolta toner HP LaserJet 150000 pagine                                                                                                                                      |
|                       | 527G3A Kit fusore Enhanced HP LaserJet 220 V 200.000 pagine                                                                                                                                   |
|                       | 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 pagine                                                                                                                                         |
|                       | 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 pagine                                                                                                                                         |
|                       | 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150000 pagine                                                                                                                                            |
|                       | 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150000 pagine                                                                                                                                           |
|                       | 6H122A Kit manutenzione ADF LaserJet HP                                                                                                                                                       |
|                       | 6M1P3A Kit manutenzione ADF Flow HP LaserJet                                                                                                                                                  |
|                       | W2130X Cartuccia toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 213X Capacità media della cartuccia pari a 9.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752        |
|                       | W2130Y Cartuccia toner originale nero ad altissima capacità LaserJet HP 213Y Capacità media della cartuccia pari a 18.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752  |
|                       | W2131A Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 213A 3.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                                                   |
|                       | W2131X Cartuccia toner originale ciano ad alta capacità LaserJet HP 213X 6.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                                  |
|                       | W2131Y Cartuccia toner originale ciano ad altissima capacità LaserJet HP 213Y 12.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                            |
|                       | W2132A Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 213A 3.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                                                  |
|                       | W2132X Cartuccia toner originale giallo ad alta capacità LaserJet HP 213X 6.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                                 |
|                       | W2132Y Cartuccia toner originale giallo ad altissima capacità LaserJet HP 213Y 12.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                           |
|                       | W2133A Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 213A 3.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                                                 |
|                       | W2133X Cartuccia toner originale magenta ad alta capacità LaserJet HP 213X 6.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                                |
|                       | W2133Y Cartuccia toner originale magenta ad altissima capacità LaserJet HP 213Y 12.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                          |
|                       | W2170Z Cartuccia toner originale nero ad altissima capacità LaserJet HP 217Z Capacità media della cartuccia pari a 32.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752. |
|                       | W2171Z Cartuccia toner originale ciano ad altissima capacità LaserJet HP 217Z 24.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                            |
|                       | W2172Z Cartuccia toner originale giallo ad altissima capacità LaserJet HP 217Z 24.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                           |
|                       | W2173Z Cartuccia toner originale magenta ad altissima capacità LaserJet HP 217Z 24.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752                                                          |
| Accessori             | 1M0Q0A Accessorio per fax analogico HP MFP 702                                                                                                                                                |
|                       | 2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;                                                                                                                                        |
|                       | 2TD64A HP Accessibility Kit                                                                                                                                                                   |
|                       | 35H11A Lettore di badge MIFARE DESFire HID Mobile Access HP con emulatore di tastiera                                                                                                         |
|                       | 3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless                                                                                                                                         |
|                       | 478C2A HP Printing Voice Assistant                                                                                                                                                            |
|                       | 4QL32A Lettore HP Legic Secure USB                                                                                                                                                            |
|                       | 4XN67A Kit di espansione USB interno                                                                                                                                                          |
|                       | 616G9A Kit guida alimentatore ad alta capacità HP LaserJet A5                                                                                                                                 |
|                       | 616H0A Kit guida alimentatore ad alta capacità HP LaserJet Statement                                                                                                                          |
|                       | 65A28A Vassoio carta HP Color LaserJet da 550 fogli, Constellation Yellow                                                                                                                     |
|                       | 65A29A Vassoio carta HP Color LaserJet da 550 fogli, Cosmic Green                                                                                                                             |
|                       | 65A30A Vassoio carta HP Color LaserJet da 550 fogli, Aurora Purple                                                                                                                            |
|                       | 65A31A Vassoio carta HP Color LaserJet da 550 fogli, Comet Red                                                                                                                                |
|                       | 65A32A Vassoio carta HP Color LaserJet da 550 fogli, Lunar Gray                                                                                                                               |
|                       | 65A33A Vassoio/stand carta ad alta capacità HP Color LaserJet da 2100 fogli, Constellation Yellow                                                                                             |
|                       | 65A34A Vassoio/stand carta ad alta capacità HP Color LaserJet da 2100 fogli, Cosmic Green                                                                                                     |
|                       | 65A35A Vassoio/stand carta ad alta capacità HP Color LaserJet da 2100 fogli, Aurora Purple                                                                                                    |
|                       | 65A36A Vassoio/stand carta ad alta capacità HP Color LaserJet da 2100 fogli, Comet Red                                                                                                        |
|                       | 65A37A Vassoio/stand carta ad alta capacità HP Color LaserJet 2100 fogli, Lunar Gray                                                                                                          |
|                       | 65A38A HP Color LaserJet Constellation Yellow Storage Stand                                                                                                                                   |
|                       | 65A39A HP Color LaserJet Cosmic Green Storage Stand                                                                                                                                           |
|                       | 65A40A HP Color LaserJet Aurora Purple Storage Stand                                                                                                                                          |
|                       | 65A41A HP Color LaserJet Comet Red Storage Stand                                                                                                                                              |
|                       | 65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray Storage Stand                                                                                                                                             |
|                       | 6QN54A Stand HP Color LaserJet                                                                                                                                                                |
|                       | 6QN55A HP Color LaserJet Storage Stand                                                                                                                                                        |
|                       | 6QN57A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli                                                                                                                                        |
|                       | 6QN58A Vassoio di alimentazione e stand ad alta capacità HP Color LaserJet 2100                                                                                                               |
|                       | 766R7A Kit completo SSD SEDTAA da 512 GB HP LaserJet                                                                                                                                          |
|                       | 8FP31A Accessorio HP Jetdirect LAN                                                                                                                                                            |
|                       | 9EQ11A Unità disco rigido HP CCC, FIPS da 500 GB                                                                                                                                              |
|                       | B5L31A Connettore HP FIH                                                                                                                                                                      |
|                       | X3D03A Lettore di schede universale USB HP                                                                                                                                                    |
|                       | Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader                                                                                  |
| Assistenza e supporto | U45SXE 3 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent 680x                                   |
|                       | U45SYE 4 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent 680x                                   |
|                       | U45SZE 5 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent 680x                                   |
|                       | U45T6E 3 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFP680x                                                                        |
|                       | U45T7E 4 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFP680x                                                                        |
|                       | U45T8E 5 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFP680x                                                                        |
|                       | U45T9PE 1 anno di assistenza HP il giorno lavorativo successivo post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent 680x                    |
|                       | U45THPE 1 anno di assistenza HP per le sole parti post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFP680x                                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                               |

Specifiche tecniche

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                               | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise 6800dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numero prodotto                                       | 6QN35A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funzioni                                              | Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pannello di controllo                                 | touchscreen con grafica a colori da 20,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stampa                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tecnologia di stampa                                  | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocità stampa <sup>7</sup>                          | <b>Nero (A4, normale):</b> Fino a 52 ppm <b>Colore (A4, normale):</b> Fino a 52 ppm ; <b>Nero (A4, fronte/retro):</b> fino a 52 ipm <b>Colore (A4, fronte/retro):</b> fino a 52 ipm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tempo di uscita della prima pagina <sup>8</sup>       | <b>Nero (A4, pronto):</b> In soli 6,2 secondi <b>Colore (A4, pronto):</b> In soli 6,8 secondi ; <b>Nero (A4, sospensione):</b> Solo 9,4 secondi <b>Colore (A4, sospensione):</b> Solo 9,9 secondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risoluzione stampa                                    | <b>Nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi <b>Colore (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ; <b>Tecnologia:</b> HP ImageREt 3600, ottimizzata (600x600 dpi), linee sottili (1200x1200 dpi), visualizzazione rapida (300x300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ciclo di lavoro mensile                               | Fino a 100000 pagine A4; <b>Volume pagine mensili consigliato:</b> 2000-14.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funzionalità avanzate software stampante <sup>1</sup> | Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Easy Access USB, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo touchscreen intuitivo da 8" (20,3 cm), stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa, anteprima di stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Linguaggi standard di stampa                          | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), URF (AirPrint)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Font e caratteri                                      | 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Area di stampa                                        | <b>Margini stampa</b> Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima : 207,4 x 1191,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stampa fronte/retro                                   | Automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Copia                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocità di copia                                     | <b>Nero (A4):</b> Fino a 52 cpm; <b>Colore (A4):</b> Fino a 52 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Specifiche della fotocopiatrice                       | copia di libri; creazione di opuscoli; elaborazione dei processi; fascicolazione; colore; orientamento del contenuto; anteprima di copia; controllo della luminosità; formato originale predefinito; rimozione dei bordi; stampa senza bordo; copia di documenti d'identità; Regolazione dell'immagine; creazione dei processi; ordinamento N o Z; Numero di copie; stampa N-up; formato originale; tipo originale; formato della carta; alimentazione della carta; tipo di carta; foto; salvataggio impostazioni attuali; testo; Testo/foto; selezione del vassoio; Copia fronte/retro; watermark; riduzione/ingrandimento; Modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); timbri; overlay immagine; anteprima dell'immagine; Selezione carta; Scansione verso memorizzazione dei processi; Raddrizzamento automatico; Rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9999; <b>Riduzione/ingrandimento:</b> da 25 a 400% |
| Scansione                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocità di scansione <sup>10</sup>                   | <b>Normale (A4):</b> Fino a 76 ppm/152 ipm (b/n), fino a 76 ppm/152 ipm (a colori) ; <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 152 ipm (b/n), fino a 152 ipm (a colori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formato file di scansione <sup>11</sup>               | JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Hi-Compression PDF; Hi-Compression PDF; PDF ricercabile (OCR); PDF/A ricercabile (OCR); Hi-Compression PDF ricercabile (OCR); Hi-Compression PDF/A ricercabile (OCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Specifiche dello scanner                              | <b>Tipo di scanner</b> Superficie piana; ADF; <b>Tecnologia scansione:</b> CCD (charge-coupled device) flatbed; Documentinvoer met CIS (Contact Image Sensor); <b>Modalità di alimentazione scansione:</b> applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione verso USB; scansione verso memorizzazione processi; Applicazioni per Open Extensibility Platform (OXP), applicazioni HP Workpath; <b>Versione Twain:</b> Versione 2.4; <b>Scansione ADF fronte/retro:</b> Sì; <b>Risoluzione di scansione ottica:</b> Fino a 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funzioni avanzate scanner                             | Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; cancellazione dei bordi; notifica del lavoro; rimozione della pagina vuota, HP Quick Sets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Area scansione                                        | <b>Dimensioni massime supporto (superficie piana):</b> 216 x 356 mm ; <b>Dimensioni minime supporti (ADF):</b> 68 x 127 mm <b>Dimensioni massime supporto (ADF):</b> 215,9 x 863,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondità in bit/Livelli scala di grigi              | 24 bit / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Invio digitale                                        | Standard: Embedded OCR; scan to Onedrive; scan to Onedrive for Business; scan to Sharepoint Online, scan to Email; scan to network folder; scan to USB drive; scan to SharePoint; scan to FTP; scan to sFTP; scan to LAN fax; scan to Internet Fax; local address book; SMTP over SSL; automatically detect color/monochrome; high compression PDF; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimize text/picture (text, mixed, printed picture, photograph); content orientation; scan mode (book, 2-sided ID); erase edges; auto page crop; job build; image preview; blank page suppression; automatically straighten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fax                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fax <sup>5</sup>                                      | Opzionale, 33,6 kbps (con accessorio fax analogico opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Specifiche del fax                                    | <b>Memoria fax:</b> Fino a 1000 pagine; <b>Risoluzione fax:</b> Standard: 200 x 100 dpi ; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 1000 numeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocità processore                                   | 1,6 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connettività                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standard                                              | 1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opzionale                                             | Accessorio BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacità stampa da dispositivi mobili                 | Apple AirPrint™; Certificazione Mopria™; NFC touch-to-print (opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protocolli di rete supportati                         | Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping) , IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacità di rete                                      | Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale); Supporto di Microsoft Universal Print (MUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Disco rigido                                          | Standard, unità HDD da minimo 500 GB; Opzionale, unità SSD da 256 GB (tramite CTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Memoria                                               | <b>Standard:</b> 6 GB ; <b>Massima:</b> 6 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestione supporti                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numero di vassoi carta                                | <b>Standard:</b> 2 ; <b>Massima:</b> Fino a 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipi di supporti                                      | Carta (comune, leggera, intermedia, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formato supporti                                      | <b>Personalizzato (sistema metrico):</b> Vassoio 1: da 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: da 101 x 148 a 216 x 356 mm; alimentatore ad alta capacità opzionale da 2.100 fogli: formati personalizzati non supportati per questo vassoio <b>Supportato (sistema metrico):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Ufficio, cartoline (JIS singole e doppie) buste (DL, C5, B5, C6) Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16k, Dpostcard (JIS); Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.100 fogli: A4; A5 (con accessorio opzionale) <b>ADF:</b> Letter; legal; Ufficio; Executive; Statement, 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); cartolina (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"; da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm; da 2,68 x 5,79" a 8,46 x 34"                                                                                                                                     |
| Gestione supporti                                     | <b>Vassoio 1:</b> Carta: 100 fogli da 75 g/m2, Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Carta: 550 fogli <b>Massima:</b> Fino a 3300 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso supporti                                         | Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoi di alimentazione da 550 fogli opzionali: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida); Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.100 fogli: da 60 a 220 g/m² (carta comune)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacità ingresso                                     | <b>Ingresso standard:</b> Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli <b>Ingresso opzionale:</b> vassoi di alimentazione opzionali da 550 fogli (fino a 3), alimentatore ad alta capacità opzionale da 2.100 fogli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacità uscita                                       | <b>Standard:</b> Fino a 500 fogli <b>Massima:</b> Fino a 500 fogli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Specifiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                         | Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise 6800dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero prodotto                                 | 6QN35A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistemi operativi compatibili                   | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo per dispositivi mobili; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistemi operativi di rete compatibili           | Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Requisiti minimi di sistema                     | <b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com; <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Software incluso                                | La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://1123.hp.com">http://1123.hp.com</a> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestione sicurezza                              | Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave pre-condivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; Memory Shield™ basato su hardware con monitoraggio Control Flow Integrity (CFI) incluso; Avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Gestione della sicurezza: Compatibile con dispositivo di sicurezza Syslog con messaggi elaborati e accessibili da Arcsight e Splunk SIEM |
| Gestione della stampante                        | HP Web Jetadmin; server Web integrato; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensioni e peso                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensioni stampante (L x P x A) <sup>1,2</sup> | <b>Minimo</b> 500 x 460 x 651 mm; <b>Massima:</b> 860 x 820 x 896 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni confezione (L x P x A)               | 598 x 798 x 680 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso stampante                                  | ~42,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso confezione                                 | ~46,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ambiente operativo                              | <b>Temperatura:</b> da 10 a 32,5°C <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni archiviazione                        | <b>Temperatura:</b> Da -20 a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acustica                                        | <b>Emissioni di potenza acustica:</b> 6,6 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 55 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alimentazione                                   | <b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: da 100 a 127 V nominale (+/- 10%), 50 - 60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 12 A; Tensione in ingresso: da 220 V a 240 V nominale, (+/-10%) 50 - 60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Consumo:</b> 717 watt (in stampa/copia), 63,4 watt (modalità Ready), 1,1 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,1 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di elettricità (TEC):</b> 0,709 kWh/settimana (Energy Star 3.0); 0,659 kWh/settimana (Blue Angel); <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato da 110 V o 220 V (senza doppia tensione, l'alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice opzione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecnologia risparmio energetico                 | Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificazioni                                  | UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. <b>Standard emissioni elettromagnetiche:</b> CISPR 22:2008 (internazionale) Classe A, CISPR 32:2015 (internazionale) Classe A/EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Classe A, ICES-003, edizione 7 Classe A. Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. <b>CECP:</b> IT ECO Declaration; Blue Angel; registrazione EPEAT® Gold; SEPA; KOECO; Certificazione ENERGY STAR® <b>Conforme a Blue Angel®</b> Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP                                          |
| Ecolabel                                        | 5% di plastica riciclata post-consumo; Certificazione ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paese di origine                                | Fabbricata in Repubblica Ceca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contenuto della confezione <sup>2</sup>         | 6QN35A Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise 6800dn; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (resa circa 9.000 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (resa circa 6.000 pagine ciascuno) (cartucce toner installate); documentazione (guida all'installazione dell'hardware); Cavo di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garanzia                                        | 1 anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Note legali

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni sulle opzioni per personalizzare la configurazione, contattare il Rappresentante Partner o HP. <sup>2</sup> Non tutte le stampanti multifunzione sono compatibili con le applicazioni Workpath. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale. <sup>3</sup> L'upgrade del firmware. Non tutte le applicazioni sono disponibili in ogni Paese/area geografica. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio. Le funzionalità di personalizzazione dei contenuti e integrazione si applicano solo alle app HP Workpath supportate. <sup>4</sup> Contattare il Rappresentante Partner o HP per maggiori informazioni sui Custom Color Manager. <sup>5</sup> Il fusore per formati specifici è una dotazione standard per i bundle serie 6000/6500 e viene offerto come parte di ricambio opzionale per la serie 5000/X500. <sup>6</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle prestazioni del computer e al software. La misurazione è stata effettuata secondo gli standard disponibili su [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28\\_Test\\_Pages/](http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/) <sup>7</sup> Misurazione effettuata utilizzando lo standard ISO/IEC 24734, con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. <sup>8</sup> Alcune delle funzionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità. <sup>9</sup> HP Web Jetadmin può essere scaricato senza costi aggiuntivi dal sito <http://www.hp.com/go/wja>. <sup>10</sup> Certificazione di terzi basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019-2024. Certificazione valida per i dispositivi Managed ed Enterprise HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. <sup>11</sup> Questo prodotto è fornito di serie con pannelli Atmosphere Blue. I pannelli di altri colori (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) sono disponibili solo in via transazionale mediante HP Configure to Order o in via contrattuale mediante Managed Print Services. I modelli proposti in Cina sono forniti di serie con pannelli Lunar Grey, anziché Atmosphere Blue. Per saperne di più sui pannelli dal colore personalizzabile, contattate il rappresentante HP o del partner.

Note legali delle specifiche tecniche

Apple AirPrint™, certificazione Mopria, ROAM opzionale per una stampa semplificata, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, porta USB di facile accesso, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 8", stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa, anteprima di stampa <sup>2</sup> Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. <sup>3</sup> Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>. <sup>4</sup> Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT® varia a seconda del Paese. Per informazioni sullo stato della certificazione nei vari Paesi, consultare <https://www.epeat.net>. <sup>5</sup> Sulla base dell'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria. <sup>6</sup> Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. <sup>7</sup> Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. <sup>8</sup> Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento. <sup>9</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione secondo lo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V. <sup>10</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo. <sup>11</sup> For Scan software, we support: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) and Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, Searchable PDF, RTE, TXT). OCR requires HP FutureSmart 5.8.1.1 or later. <sup>12</sup> Le dimensioni massime si riferiscono al prodotto con sportelli, vassoi carta e ADF (se presente) completamente aperti. <sup>13</sup> OCR requires HP FutureSmart 5.8.1.1 or later. Scan to Onedrive, scan to Onedrive for Business, and scan to Sharepoint Online requires HP FutureSmart 5.8 or later. <sup>14</sup> Requires HP FutureSmart 5.8.1.1 or later.