



طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf

إنتاجية فائقة. كفاءة منقطعة النظير.

نقدم لك إمكانيات متقدمة في جهاز صغير الحجم، مما يساعدك على إحداث نقلة نوعية في سير العمل لديك. تساعد التكوينات القابلة للتخصيص بداية من سرعات الطباعة إلى اللوحات الملونة¹⁰ على تلبية احتياجات مجموعات العمل المثقلة بالمهام. وكل ذلك بالإضافة إلى ميزات قوية لحماية عملك من تهديدات الأمان دائمة التطور. يرجى ملاحظة أنه يجب طلب وحدة التجهيز النهائي المزودة بحامل أرضي (632P1A) مع الطابعة.



حلول قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير¹

- احصل على الوظائف التي تحتاج إليها من خلال تكوينات مرنة وغير مسبقة ومُصممة حسب الطلب. اعمل على تحسين خصائص جهازك حتى يتسنى لك تلبية احتياجات عملك وميزانيتك.
- اختر حل تغذية المستندات الذي يلبي متطلبات فريقك على أفضل نحو.
- يمكنك الاختيار من بين وحدات التخزين المدمجة، بما في ذلك محركات أقراص HDD وSSD، للتعامل مع البيانات والمستندات المخزنة على الجهاز.

التحويل الرقمي بسرعة وسلاسة

- يمكنك تخصيص تجربة الطباعة من خلال تطبيقات HP Workpath المتصلة بالخدمات السحابية. تمكن من الوصول إلى محتوى مخصص ودمج مهام العمل الورقية والرقمية.²
- امنح فريقك الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح بفضل نظام HP Open Extensibility Platform الذي يحتوي على مئات من حلول HP والجهات الخارجية، فضلاً عن دعم قارئ البطاقات.
- اجعل عملية إدارة الألوان في غاية البساطة باستخدام HP Custom Color Manager. يمكنك مطابقة مخرجات الألوان لأي مجموعة من الأجهزة والمستندات عن طريق سحب تنسيقات الألوان من السحابة. احصل على تنسيقات ألوان عالية الجودة دون التعقيد الذي تسببه أنظمة مطابقة الألوان باهظة التكلفة.³
- تتطلب تقنية الصهر المستهدف⁴ طاقة أقل وتساعد على تقليل متطلبات التبريد، مما يسمح بمهام طباعة ملونة أكبر وأسرع.

كل ما تتوقعه من طابعة مكتبية


- استند من السرعات الفائقة للمسح الضوئي وأقصى معدلات الإنتاجية بفضل تقنية HP Flow والمسح الضوئي على الوجهين بمعدل يصل إلى 190 صورة في الدقيقة⁵
- يساعد شريط المسح الضوئي المدمج المبتكر من HP في الطابعة A4 على تشخيص مشكلات جودة الطباعة بخطوات معالجة دقيقة.
- تجنب الانقطاعات وفقد الإنتاجية باستخدام تقنية العكس وإعادة المحاولة⁶ التي تعمل تلقائياً على اكتشاف مشكلات التغذية بأوراق متعددة وحلها.
- يمكنك إجراء المسح الضوئي والتقاط النصوص بسهولة من المستندات باستخدام برنامج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) عالي الدقة.
- وفر الوقت عن طريق المسح الضوئي مرة واحدة والإرسال إلى جهات متعددة وذلك من خلال اختصارات مخصصة لتقليل عدد الخطوات وتجنب التوجيه الخاطئ.

حماية دائمة بفضل حلول HP Wolf Security

- وبفضل تقنية HP Sure Start التي تعمل دائماً وراء الكواليس، يتم التحقق تلقائياً من التعليمات البرمجية للتشغيل (BIOS) أثناء بدء التشغيل، ومن ثم تصلح نفسها في حالة التعرض للعبث.
- يفحص HP Connection Inspector اتصالات الشبكة. يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من الطابعة لإيقاف الطلبات المشبوهة ومنع البرامج الضارة حتى تتمكن من البقاء على اتصال وفي وضع آمن.
- يمكن حماية الذاكرة والتطبيقات الأخرى باستخدام Run Time و Memory ShieldTM Intrusion Detection. معتمدة وفقاً لمعايير Common Criteria⁷ لمراقبة نشاط الذاكرة باستمرار لاكتشاف الهجمات على نقاط الضعف المغفلة (المعروفة وغير المعروفة) وإيقافها في الحال وإجراء الإصلاح ذاتياً.
- يمكنك تقليل التعرض للتهديدات إلى الحد الأدنى من خلال عمليات التحقق للإدراج في القائمة البيضاء، والبرامج الثابتة التي يتم فحصها تلقائياً أثناء بدء التشغيل لتحديد ما إذا كانت التعليمات البرمجية أصلية وموقعة رقمياً من HP.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

نظرة عامة على المنتج



1. تدعم وحدة التغذية التلقائية للمستندات ثنائية الجوانب سعة 150 ورقة مواد طباعة بمقاسات تصل إلى A4
2. درج سعة 500 ورقة يدعم مقاسات وسائط طباعة تصل إلى A4
3. الطباعة على الوجهين آلياً
4. القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP
5. باب أمامي للوصول إلى خراطيش حبر متعددة الاستخدامات
6. فتحة لقفل كبل الأمان
7. منفذ مضيف USB 3.0 فائق السرعة
8. منفذ مضيف Hi-Speed USB 2.0
9. منفذ Gigabit Ethernet
10. منفذ أجهزة Super Speed 3.0
11. مستشعر المطبوعات الأصلية الطويلة
12. شاشة لمس ملونة مقاس 25.6 سم
13. منفذ USB سهل الوصول
14. تجويف دمج الأجهزة
15. زر الطاقة
16. باب أيمن للوصول إلى مسار الطباعة
17. الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة يدعم وسائط طباعة بمقاسات تصل إلى A4
18. الدرج 2 سعة 550 ورقة يدعم مقاسات وسائط طباعة تصل إلى A4

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



الطرارز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf
رقم المنتج	6QN36A
المهام	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس (الاتصال اللاسلكي اختياري)
سرعة الطباعة	حتى 52/55 صفحة في الدقيقة (مقاس A4/letter)
لوحة التحكم	شاشة لمس ملونة مقاس 25.6 سم
سرعة المسح الضوئي	ما يصل إلى 95 صفحة في الدقيقة/190 صورة في الدقيقة (على وجه واحد/على الوجهين)
عدد الصفحات الموصى به شهرياً	إنتاجية تصل إلى 14,000 صفحة في الشهر
سعة الإدخال	650/3,300 (القياسية/الحد الأقصى)
سعة إخراج الورق (القياسية)	500 ورقة
المعالج	رباعي المراكز بسرعة 1.6 جيجاهرتز
حلول Flow	نعم
تم تمكين Workpath	نعم
قابلية التوسعة	HP FutureSmart و OXPd

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	527F9A وحدة جمع الحبر HP LaserJet 150000 صفحة 527G3A طقم المصهر المُحتِثن HP LaserJet يجهذ 220 فولت 200000 صفحة 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225000 صفحة 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225000 صفحة 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150000 صفحة 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150000 صفحة 6H122A طقم صيانة وحدة التغذية التلقائية للمستندات HP LaserJet لطابعات 6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit W2170Z خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية فائقة الإنتاجية HP 217Z LaserJet ويبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 32000 صفحة عادية. يتم تقدير قيمة الإنتاجية المذكورة وفقاً لـ ISO/IEC 19752. W2171Z خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 217Z LaserJet تتميز بطباعة 24000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752 W2172Z خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 217Z LaserJet تتميز بطباعة 24000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752 W2173Z خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 217Z LaserJet تتميز بطباعة 24000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
الملحقات	1M0Q0A ملحق الفاكس التناظري للطابعة متعددة الوظائف 702 من HP 1M0Q5A بطاقة مسرع سير العمل لطابعات HP LaserJet 2NR12A حاوية محرك أقراص ثابت قابلة للإزالة من HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A قارئ HP Legic Secure USB 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A طقم دليل الإدخال عالي السرعة (HCI) لطابعة HP LaserJet A5 616H0A طقم دليل الإدخال عالي السرعة (HCI) لطابعة HP LaserJet Statement 616H2A لوحة مفاتيح تدعم الإنجليزية البريطانية لسير العمل لطابعات HP LaserJet 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A حامل تخزين بلون أصفر لطابعة HP Color LaserJet 65A39A حامل تخزين بلون أخضر لطابعة HP Color LaserJet 65A40A حامل تخزين بلون أرجواني لطابعة HP Color LaserJet 65A41A حامل تخزين بلون أحمر لطابعة HP Color LaserJet 65A42A حامل تخزين بلون رمادي لطابعة HP Color LaserJet 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A حامل تخزين لطابعة HP Color LaserJet 6QN57A درج لمواد الطباعة سعة 550 ورقة لطابعات HP Color LaserJet 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 766R7A المجموعة الكاملة لمحرك أقراص بالحالة الصلبة في طابعة HP LaserJet SED-TAA سعة 512 جيجابايت 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A محرك الأقراص الثابت CCC وFIPS سعة 500 جيجابايت من HP A7W13A طقم HP LaserJet Keyboard Overlay Kit-Danish/French-Switzerland/German-Switzerland A7W14A غطية لوحة المفاتيح باللغة السويدية لطابعات HP LaserJet B5L31A منفذ HP Foreign Interface Harness X3D03A قارئ البطاقات العالمي HP USB Y7C05A قارئ نقرات مفاتيح لتجويد لدمج الأجهزة 2 من HP
الصيانة والدعم	U45SXE الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent MFP 680x متعددة المهام بالألوان U45SYE الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent MFP 680x متعددة المهام بالألوان U45SZE الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent MFP 680x متعددة المهام بالألوان U45T6E الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEntMFP680x متعددة المهام بالألوان U45T7E الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEntMFP680x متعددة المهام بالألوان U45T8E الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEntMFP680x متعددة المهام بالألوان U45T9PE الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent MFP 680x متعددة المهام بالألوان U45THPE الدعم من HP لقطع الغيار فقط بعد الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEntMFP680x متعددة المهام بالألوان

المواصفات الفنية

[illegible]

الحواشي السفلية

[illegible]

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

١ الحصول على معلومات جود معدلات الإنتاجية الخرسانية المرفقة بملفات راجع الى <https://www.hpc.org/onereality> وقد قيس من قباص مرق للإنتاجية كقار لمعار ISO/IEC 9798 والطباعة المستمرة، وتختلف بين الإنتاجية الفعلية كقار عما وردنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. [٢] تعتمد الإنتاجية المعلى منها على معيار ISO/IEC 9798 والطباعة المستمرة، وتختلف بين الإنتاجية الفعلية كقار عما وردنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل راجع <https://www.hpc.org/onereality> مسجلة فى اداء التقييم المبلى للمنتجات الكبريتونية (EPEAT)، ضمناً كمى ذلك وتختلف التسجيلى فى اداء التقييم المبلى للمنتجات الكبريتونية (EPEAT) باختلاف اليلد راق موقع www.epeat.net. [٣] للاطلاع على حالة التسجيل سبل اليلد. [٤] استناداً إلى صورة اختبار القياسية رقم ٥١ الأولى وقد وقطاً وسقطل جزئياً من ذلك. [٥] من القياس باستخدام اختبار أداء الميزان وقار لمعار ISO/IEC 24734 وذلك باستثناء لى مجموعة من مستندات الاختبار لمزيد من المعلومات راجع <https://www.hpc.com/greenprintclaims> وتختلف السيرة الفعلية وقد تكون النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعيد مستندات. [٦] من القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734 باستثناء لى مجموعة من مستندات الاختبار لمزيد من المعلومات راجع <https://www.hpc.com/greenprintclaims> وتختلف السيرة الفعلية وقد تكون النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعيد مستندات. [٧] من القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629 لاستثناء لى مجموعة من المعلومات. راجع <https://www.hpc.com/greenprintclaims> وتختلف السيرة الفعلية وقد تكون النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعيد مستندات. [٨] تعيد متطلبات الطاقة لى بناء المنطقة التى تباع بها الطابعة لا لتحول الجهد الكهربائى للتشغيل. قد يولى ذلك إلى إخلال الطابعة وإبطال ضمان المنتج. تستند قيم Energy Star نموذجى إلى قياس الأجهزة بتقنية ١١5 فولت و230 ولقا ومعيار LBN Blue Angel. [٩] يمثل تصنيف الاستهلاك النموذجى للكمبيوتر (TEC) كمية الكهرباء الفاصلة بالكيلو وات فى الساعة التى يستهلكها منتج خلال أسبوع واحد. [١٠] من قياص سرعات الضوى من النوع الطباعة المتقدمة. [١١] تتغير متطلبات المنتجات. قد تختلف سرعة المعالجة الفعلية وقد لاقى المسح الضوئى وظروف العمل الكمبيوتر وأداء الكمبيوتر والتطبيق. [١٢] بالنسبة لبرنامج المسح الضوئى، يرجى عدم: JPG Mac OS (RTF, PNG, TIFF, PDF, BMP) RAW Windows; JPG Mac OS (RTF, PNG, TIFF, PDF, BMP) RAW Windows; JPG Mac OS (RTF, PNG, TIFF, PDF, BMP) RAW Windows. [١٣] تنعى الأبعاد القصوى فتح الأبواب وأدراج الورق والغفيلة الثقالية للمستندات إن وجدت) بشكل كامل. Q7432A هي وحدة إعادة ملء وحدة التدريس المميزة بسهولة الاستخدام. JB96A هي أداة ملء وحدة الإنهاء الداخلية للتدريس.



© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو أو الغش أو وردت في أي هذا المستند.