



מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf

פרודוקטיביות רבת-עוצמה. יעילות מדהימה.

הפכו את זרימות העבודה שלכם עם יכולות מתקדמות עם עקבה קומפקטית. הגדרות תצורה בהתאמה אישית החל ממהירויות הדפסה ועד לפאנלים צבעוניים¹⁰, מסייעים לכם לענות על הדרישות של קבוצות עבודה עסוקות. כל זאת תוך הגנה רציפה על העסק מפני איומי אבטחה מתפתחים. הערה: יש להזמין יחידת גימור רצפתית (632P1A) יחד עם המדפסת.



פתרונות בהתאמה אישית וסקלבייליים¹

- קבלו את הפונקציונליות הדורשה לכם, עם תצורות גמישות חסרות תקדים, שבנויות לפי הזמנה. מטבו את ההתקן, כדי לענות על הצרכים העסקיים והתקציביים שלכם.
- בחרו את פתרון הזנת המסמכים המתאים ביותר לצוות שלכם.
- בחרו אפשרויות אחסון מובנות כולל כונני HDD וכונני SSD, לטיפול בנתונים ומסמכים המאוחסנים במכשיר.

דיגיטציה מהירה וחלקה

- התאמה אישית של חוויית ההדפסה, עם אפליקציות HP Workpath שמחוברות לענן. גש לתוכן מותאם אישית ושלב תזרימי עבודה מבוססי נייר ודיגיטליים².
- תן לצוות שלך כלים להצלחה עם HP Open Extensibility Platform הכוללת מאות פתרונות של HP ושל צד שלישי, ותמיכה בקורא כרטיסים.
- ניהול צבעים פשוט, עם HP Custom Color Manager. מתאימים את פלט הצבע של כל שילוב מסמך-התקן בצורה פשוטה, על ידי שליפת פרופילי צבע משרתי הענן. קבלו פרופילי צבע באיכות גבוהה, בלי הטרחו שכרוכה במערכות יקרות להתאמת צבעים³.
- טכנולוגיית ההיתוך הייעודית⁴ דורשת פחות אנרגיה ומסייעת להפחית את דרישות הקירור, דבר המאפשר עבודות הדפסה בצבע גדולות ומהירות יותר.

כל מה שאתם מצפים לו ממדפסת משרדית

- קבלו מהירויות סריקה גבוהות במיוחד ופרודוקטיביות אולטימטיבית עם טכנולוגיית HP Flow ועד 190 תמונות לדקה⁵ בטכנולוגיית סריקה דו-צדדית
- סוגל הסריקה המוטמע החדשני של HP במדפסת A4 מסייע לכם לאבחן בעיות איכות הדפסה עם שלבי תיקון מדויקים.
- טכנולוגיית⁶ 'תיקון הזנה' מצמצמת הפרעות ופגיעה בפרודוקטיביות, שכן היא מזהה ופותרת אוטומטית בעיות הזנה של גיליונות מרובים.
- סריקה קלה ולכידת טקסט, כדי ללכוד טקסט ממסמכים עם תוכנת OCR בעלת דיוק גבוה.
- חסכו זמן על ידי סריקה פעם אחת ושליחה ליעדים מרובים, עם קיצורי דרך מותאמים אישית לקיצור שלבים ומניעת כיווניות שגויה.


הגנה רציפה, עם HP Wolf Security

- עם HP Sure Start בפעולה מאחורי הקלעים, קוד ההפעלה (ה-BIOS) נבדק אוטומטית במהלך ההפעלה ומתקן את עצמו אם הוא נפגע
- HP Connection Inspector - בדיקת חיבורי רשת יוצאים. חיבורי הרשת היוצאים של המדפסת נבדקים כדי לחסום בקשות חשודות ולבלום תוכנות זדוניות: ככה תוכלו להישאר מחוברים ובטוחים.
- Memory ShieldTM וזיהוי חדירות מורחב בזמן הפעלה מגנים על הזיכרון ועל יישומים אחרים. עם אישור Common Criteria certified⁷ לניטור מתמיד של פעילות הזיכרון, לזיהוי ועצירה של התקפות [ידועות/לא ידועות] "zero-day" בזמן אמת ולתיקון עצמי.
- צמצמו את החשיפה עם בדיקות רשימת⁸ קושחה שנבדקת אוטומטית במהלך ההפעלה כדי לקבוע אם זה קוד אותנטי - חתום דיגיטלי על ידי HP.

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות מולאו מחדש. לפרטים נוספים:

<http://www.hp.com/learn/ds>

מבט כללי על המוצר



- 1. מזין מסמכים אוטומטי (ADF) דו-צדדי ל-150 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 2. מגש ל-500 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 3. הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- 4. דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
- 5. גישה באמצעות דלת קדמית למחסניות טונר All-in-One
- 6. חריץ למנעול אבטחה מסוג כבל
- 7. יציאת מארח Super Speed USB 3.0
- 8. יציאת מארח Hi-Speed USB 2.0
- 9. יציאת Gigabit Ethernet
- 10. יציאת התקן Super Speed 3.0
- 11. חייושן של חומרי הדפסה מקוויים ארוכים
- 12. תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 25.6 ס"מ
- 13. יציאת USB בגישה
- 14. כיס שילוב חומרה
- 15. לחצן הפעלה/כיבוי
- 16. דלת ימנית עם גישה לנתיב ההדפסה
- 17. מגש 1 רב-שימושי ל-100 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 18. מגש 2 ל-550 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4

סקירה מהירה של הסדרה



מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf	דגם
6QN36A	מק"ט
הדפסה, העתקה, סריקה, פקס ואלחוט אופציונליים	פונקציות
עד 52/55 עמודים לדקה (A4/Letter);	מהירות הדפסה
תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 25.6 ס"מ	לוח בקרה
עד 95 עמודים לדקה/190 תמונות לדקה (חד-צדדי/דו-צדד)	מהירות סריקה
עד 14,000 עמודים בחודש	נפח הדפסה חודשי מומלץ
650/3,300 (סטנדרטי/מקסימום)	קיבולת הזנה
500 גיליונות	קיבולת פלט (סטנדרטית)
Quad-core 1.6 GHz	מעבד
כן	פתרונות Flow
כן	Workpath מופעל
HP FutureSmart 5, OXPd	עם יכולת הרחבה

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	527F9A יחידת איסוף טונר עבור HP LaserJet 150,000 עמודים
	527G3A HP LaserJet – ערכת Fuser משופרת 200,000 עמודים 220V
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150,000 עמודים
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150,000 עמודים
	6H122A ערכת תחזוקה למזין מסמכים אוטומטי במדפסות HP LaserJet
	6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit
	W2170Z מחסנית טונר מקורית שחור HP 217Z LaserJet בעלת חפוקה גבוהה ביותר חפוקות מחסנית ממוצעות של 32,000 עמודים וגיילים. ערך חפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752.
	W2171Z מחסנית טונר מקורית ציאן HP 217Z LaserJet בעלת חפוקה גבוהה ביותר 24,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752
	W2172Z מחסנית טונר מקורית צהוב HP 217Z LaserJet בעלת חפוקה גבוהה ביותר 24,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752
	W2173Z מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 217Z LaserJet בעלת חפוקה גבוהה ביותר 24,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752
אביזרים	1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory
	1M0Q5A כרטיס מאיץ תדומי עבודה HP LaserJet
	2NR12A מארז כונן קשיח ניתן להסרה של HP
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A אביזר אלוט/ BLE/NFC/ HP Jetdirect 3100w
	478C2A סיטע קולי למדפסה של HP
	4QL32A קורא HP Legic Secure באמצעות USB
	4XN67A Internal USB Expansion Kit
	616G9A ערכת הדרכה HP LaserJet A5 HCI Guide Kit
	616H0A ערכת הדרכה HP LaserJet Statement HCI Guide Kit
	616H2A מקלות HP LaserJet Workflow UK
	65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
	65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
	65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
	65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
	65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
	65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A38A מעמד לאחסון בצבע Constellation Yellow למדפסות LaserJet צבעוניות של HP
	65A39A מעמד לאחסון בצבע Cosmic Green למדפסות LaserJet צבעוניות של HP
	65A40A מעמד לאחסון בצבע Aurora Purple למדפסות LaserJet צבעוניות של HP
	65A41A מעמד לאחסון בצבע Comet Red למדפסות LaserJet צבעוניות של HP
	65A42A מעמד לאחסון בצבע Lunar Gray למדפסות LaserJet צבעוניות של HP
	6QN54A HP Color LaserJet Stand
	6QN55A מעמד לאחסון למדפסות LaserJet צבעוניות של HP
	6QN57A מגש חומרי הדפסה ל-550 גיליונות של HP Color LaserJet
	6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand
	766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	9EQ11A כונן דיסק קשיח FIPS, CCC, של HP בגודל 500 גיגהבייט
	A7W13A ערכת HP LaserJet Keyboard Overlay - דנית/צרפתית-שווייץ/גרמנית-שווייץ
	A7W14A מקלות HP LaserJet עם פריסה בשוודית
	B5L31A HP Foreign Interface Harness
	X3D03A קורא כרטיסים אוניברסלי בחיבור USB של HP
	Y7C05A קורא הקשות HP HiP2
שירות ותמיכה	U45SXE שירות ביום העסקים הבא של HP ל-3 שנים עם שמירת מדיה עבור Color LaserJet Ent MFP 680x
	U45SYE שירות ביום העסקים הבא של HP ל-4 שנים עם שמירת מדיה עבור Color LaserJet Ent MFP 680x
	U45SZE שירות ליום העסקים הבא של HP ל-5 שנים עם שמירת מדיה עבור Color LaserJet Ent MFP 680x
	U45T6E שירות לחלקים בלבד של HP ל-3 שנים עם שמירת מדיה פנומה עבור Color LaserJetEntMFP680x
	U45T7E שירות לחלקים בלבד של HP ל-4 שנים עם שמירת מדיה פנומה עבור Color LaserJetEntMFP680x
	U45T8E שירות לחלקים בלבד של HP ל-5 שנים עם שמירת מדיה פנומה עבור Color LaserJetEntMFP680x
	U45T9PE שירות ביום העסקים הבא של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מדיה פנומה עבור Color LaserJet Ent MFP 680x
	U45THPE שירות לחלקים בלבד של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מדיה פנומה עבור Color LaserJetEntMFP680x

מפרט טכני

דגם	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf מודסט
מק"ט	6QN36A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
לוח בקרה	מסך מגע בגודל 10.1 ס"מ (25.6 אינץ') עם גרפיקה צבעונית
הדפסה	
טכנולוגיית הדפסה	לייזר
מהירות הדפסה ⁶	שחור (A4, גיל): עד 52 עמודים לדקה צבע (A4, גיל): עד 52 עמודים לדקה; שחור (A4, דו-צדדי): עד 52 תמונות לדקה צבע (A4, דו-צדדי): עד 52 תמונות לדקה
פלט עמוד ראשון ⁷	שחור (A4, מצב מונך): תוך 6.1 שניות צבע (A4, מונך): במהירות של 6.6 שניות; שחור (A4, מצב שינה): בתוך 9.5 שניות בלבד צבע (A4, מצב שינה): במהירות של 10.1 שניות
רזולוציית הדפסה	שחור (מינימום): עד 1,200 x 1,200 dpi צבע (מינימום): עד 1,200 x 1,200 dpi; טכנולוגיה: HP ImageREt 3600, משופר (600 x 600 dpi), קווים עדינים (1,200 x 1,200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
מחזור הדפסה חודשי	עד 100,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת: 2,000 עד 14,000
מאפייני התוכנה החכמה של המודסט	Apple AirPrint™, אישור Mopria, פלטפורמתOpen Extensibility, קושחת FutureSmart, טכנולוגיית Instant-on, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP, גישה קלה עם USB, הדפסה דו-צדדית, כיס לשילוב חומרה, לוח בקרה אינטואיטיבי עם מסך מגע בגודל 10.1 אינץ' (25.6 ס"מ), הדפסת מספר עמודים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימוני מים, אחסון עבודות הדפסה, תצוגה מקדימה לפני הדפסה
שפות הדפסה וגיליות	HP PCL 6; HP PCL 5c; אמולציית HP Postscript Level 3, הדפסת PDF טבעית (גרסה 1.7), URF (AirPrint)
גופנים וצורות גופנים	גופני TrueType פנימיים בניתים לשדרוג כ- HP PCL 92, גופנים פנימיים ביתנים לשדרוג באמולציית HP Postscript level 3 (סמל איור מובנה); גופן Unicode פנימי (Andale Mono WorldType); 2 גופני Windows Vista פנימיים (Cambria, Calibri); פתרונות גופנים נוספים ומינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet ו-IPDS ואמולציית IPDS ומינים בכחובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
אזור הדפסה	שולי הדפסה עליון: 4.3 מ"מ, חלק תחתון: 4.3 מ"מ, שמאלי: 4.3 מ"מ, ימני: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 207.4 x 1191.4 מ"מ
הדפסה דו-צדדית	אוטומטי
העתקה	
מהירות העתקה	שחור (A4): עד 52 עותקים לדקה; צבע (A4): עד 52 עותקים לדקה
מפרטי מכונת הצילום	עותק של ספר, חוברת, משימת ברייה, איסוף, צבע, כיוון חונך, תצוגה מקדימה של העתקה; בקרת כהות, גודל מקור המוגדר כברירת מחדל; מחיקת קצוות; קצה לקצה; העתקת תעודת זהות; כיוונון תמונה; תכנון עבודות; סידור N או Z; מספר עותקים; N-ט; גודל מקור; סוג מסמך מקור; גודל נייר; מקור הנייר; סוג נייר; ניקוב; שמיות ההגדרות הנוכחיות; הידוק; טקסט; טקסט/צילום; בחירת מגש; העתקה דו-צדדית; סימן מים; הקטנה/הגדלה; צמצ סריקה (ספר, תעודת זהות דו-צדדית); חותמות; כיסוי תמונה; הדות תמונה; תצוגה מקדימה של תמונה; בחירת נייר; סריקה לאחסון עבודות; יישור אוטומטי; זהויה אוטומטית של צבע/שחור-לבן; גוון אוטומטי; זהויה הזנה מרובה; עריכת מסמכים; הסרת צבע אוטומטית של נייר, מספר עותקים מרבי: עד 9,999; הקטנה/הגדלה: 25% עד 400%
סריקה	
מהירות סריקה ¹⁰	גיל (A4): עד 95 עמודים לדקה/190 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 95 עמודים לדקה/190 תמונות לדקה (בצבע); דו-צדדי (A4): עד 190 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 190 תמונות לדקה (בצבע)
תבנית הקבצים הסדוקים ¹¹	TIFF; XPS; TIFF; JPEG; PDF; Hi-Compression PDF; PDF/A
מפרטי הסדוק	סוג הסדוק משטח אופק; מוין מסמכים אוטומטי; טכנולוגיית סריקה: משטח סדוק מסוג התקן צמוד מטענים (CCD) מוין מסמכים אוטומטי עם חישהון CIS) Contact Image Sensor (CIS); מצבי קלט סריקה: אפליקציות בלוח הקדמי: העתקה; פקס; סריקה לדואר אלקטרוני; סריקה לתיקית רשת; סריקה ל-USB; סריקה לאחסון עבודות; אפליקציות של פלטפורמת Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath, גרסת Twain: גרסה 2.4; סריקה דו-צדדית ממוין מסמכים אוטומטי: כן; רזולוציית סריקה אופטית: עד 600 dpi
מאפייני סדוק מתקדמים	מיטוב טקסט/תמונה; תיקוני תמונה; תכנון עבודות; הגדלת איכות הפלט; רזולוציית סריקה לבחירה בין 75 ל-600 dpi; זהויה צבעים אוטומטי; מחיקת קצוות; הודעה על משימה; השמטת עמודים וריקים; HP מיטוב טקסט/EveryPage; Quick Sets; כיוון הדפסה אוטומטי; זהויה תווים אופטי (OCR) משובץ, חיתוך אוטומטי לעמוד, גוון אוטומטי; עריכה על-גבי המסך עם יכולות הדגשה, העתקה וחיתום
אזור ניתן לסריקה	גדל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסדוק): 356 x 216 מ"מ; גדל חומרי הדפסה מינימלי (ADF): 127.68 x 68 מ"מ; גדל חומרי הדפסה מרבי (ADF): 863.6 x 215.9 מ"מ
עומק סיביות/ רמות של גוני אפור	24-bit / 256
שליחה דיגיטלית	סטנדרט: סריקה לדואר אלקטרוני; סריקה לתיקית רשת; סריקה לכונן USB; סריקה ל-SharePoint; סריקה ל-TCP/IP; סריקה ל-FTP; סריקה ל-sFTP; סריקה לפקס ברשת LAN; סריקה לפקס באינטרנט; פנקס כתובות מקומי; SMTP over SSL; זהויה אוטומטית של צבע/שחור-לבן; PDF בדחיסה גבוהה; כונון תמונה (כהות, ניגודיות, ניקוי רקע, חדות); מיטוב טקסט/תמונה (טקסט, מעורב, תמונה מודפסת, תצלום); כיוון חונך; מצב סריקה (ספר, תעודת זהות דו-צדדית); מחיקת קצוות; חיתוך עמודים אוטומטי; בניית עבודות; תצוגה מקדימה של תמונה; השמטת עמודים וריקים; יישור אוטומטי; OCR משובץ; מיטוב טקסט/תמונה (אוטומטי); סריקה ליעדים מרובים; התאמת גוונים אוטומטית; כיוון הדפסה אוטומטי; זהויה הזנה מרובה; היפוך וניסיון נוסף; עריכת מסמכים; הסרת צבע נייר אוטומטית; הפרדת מסמכים (עמוד ריק, ברקוד); סימן מים; חותמות
פקס	
פקס ⁴	כן, 33.6 kbps
מפרטי פקס	זיכרון פקס: עד 1000 עמודים; רזולוציית פקס: סטנדרטי: 100 x 200 dpi; חד: עד 196 x 203; דק במיוחד: עד 300 x 300 dpi; חיג מריר: 1,000 מספרים
מאפייני התוכנה החכמה של הפקס	פקסים ששורים;אריזון פקסים;שינוי קבה מירה בהתאם לגודל הדף;צפנים כתובות לפקס;פקס LAN/אינטרנט;אישור מספר פקס;תזמונון פקס בחופשות
מהירות המעבד	1.6 GHz
קישוריות	
סטנדרט	ציאת פקס; יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T; כיס לשילוב חומרה דור שני (HIP2); 1 יציאות מארז Hi-Speed USB 2.0; יציאת SuperSpeed USB 3.0 (התקן); יציאת SuperSpeed USB 3.0 (מארז)
אופציונלי	אביזר HP Jetdirect 3100w 3JN69A נ/א/לחוט NFC/BLE
יכולת הדפסה ניידת	Apple AirPrint™; אישור Mopria™; הדפסה בבגידה NFC (אופציונלי)
פרוטוקולי רשת נתמכים	באמצעות פתרון מובנה לעבודה ברשת: TCP/IP, IPv4, IPv6; הדפסה: LPD, TCP-IP port 9100 Direct Mode, (תמיכה בחור Raw בלבד), הדפסת שירותי אינטרנט, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print, גילוי: Bonjour, SLP, גילוי שירותי אינטרנט; גילוי: P: IP v4, DHCP, BootP, Manual, AutolP, TFTP Config, ARP-Ping, IPv6 (Link-Local במצב Stateless ובאמצעות נתב, במצב Statefull באמצעות DHCPv6); ניהול: 3/3v3, SNMPv2, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog, אבטחה: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x, 802.11a/b/g/n
יכולות רשת	כן, באמצעות שרת ההדפסה המשובץ HP Jetdirect Ethernet, התומך ב: 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T; תמיכת (EEE) 802.3az Fast Ethernet ו-Gig Links; עבודה ברשת אלחוטית 802.11a/b/g/n (אופציונלי).
דיסק קשיח	סטנדרטי, כונן קשיח מינימלי של 500 ג'יגהבייט; כונן SSD אופציונלי, של 256 GB (דור CTO)
זיכרון	סטנדרטי: 6 GB; מרבית: 6 GB
טיפול בחומרי הדפסה	סטנדרט: 2; מרבית: 5 עד
מספר מגש נייר	נייר (גיל, קל, בינו

מפרט טכני

	מפתח HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf	דפוס לייזר
מקט'	6QN36A	
מערכת הפעלה תואמות	Linux; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix;	Android; iOS; Mobile OS; Windows Client OS; Windows 10; Windows 11; Citrix; מערכת הפעלה Chrome
מערכת הפעלה תואמת של ושתות	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux;	
דרישות מערכת מינימליות	Windows: שטח דיסק קשיח פנוי של 2GB; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לדרישות חומרה עבור מערכת הפעלה נוספות, ראו http://www.microsoft.com; Mac: שטח דיסק קשיח פנוי בכפץ 2GB; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לדרישות חומרה נוספות עבור מערכת ההפעלה, בקרו בכתובת apple.com;	
תוכנה כלולה	האריזה לא כוללת פתרונות תוכנה כלשהם. אלה מופיעים רק בכתובת http://hp.com http://123.hp.com;	
ניהול אבטחה	ניהול זהויות: אימות Kerberos; אימות LDAP; קודי PIN של 1000 משתמשים; פתרונות אימות מתקדמים אופציונליים של HP ועל צד שלישי (כגון: קוראי תגים); רשת: IPsec/IsoSec; חומת אש עם אישור; מפתח Pre-Shared; ואימות Kerberos; תומך בחוסף תצורה של IPsec WJA-10; אימות X802.1EAP-TLS; EAP-PEAP; HTTPS; SNMPv3; אישורים; רשימת בקרת הגישה; נתונים: הצפנת אסוף; PDF ודואר אלקטרוני מוצפנים (משתמש בספריות מוצפנות מאומות בתוך FIPS 140 Microsoft); מחיקה בטוחה; HTTP(S) SSL/TLS; מאגר הרשויות מוצפנות; החקן: חריץ למנעול בטוחות; השבתה של יציאת USB; כיס לשילוב חומרה עבור פתרונות אבטחה; מגן ידכון מבוסס-חומרה עבור ShieldTM עם Control Flow Integrity (CFI) בהתקן הביטוי של התקפות; אתחול מאובטח של SureStart - בדוקת שלמות ה-BIOS עם יכולת תיקון עצמי; יצירת רשימות לבנות - טעינת קוד חקין ומכיר בלבד (ספריות קישור דינמי, קובצי EXE...); ניהול אבטחה: תואם הדורות Device Security Syslog מעובדות זמינות במערכות ה-Arcsight SIEM ו-Splunk	
ניהול מדפסות	HP Web JetAdmin; שרת אינטרנט משותף; HP Security Manager; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS); HP Insights HP Advance;	
מידים ותשלול		
מדדי המדפסת (רוחב x עומק x גובה) ¹²	מינימום 500 x 460 x 651 מ"מ; מרבית: 896 x 820 x 860 מ"מ	
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	680598 x 798 x מ"מ	
משקל המדפסת	כ-42.2 ק"ג	
משקל האריזה	כ-46.2 ק"ג	
סביבת ההפעלה	טמפרטורה: 10 עד °C 32.5 צלזיוס לחות: 30 עד 70% לחות יחסית	
טנאי אחסון	טמפרטורה: 20- עד °C 40 צלזיוס	
אקוסטיקה	פלגת הספק אקוסטי: 6.6 dB(A) פליטת הספק אקוסטי: 53	
הפעלה	דרישות: מתח כניסה: 100 עד 127 וולט בנומינלי (+/-10%), 50 עד 60 הרץ בנומינלי (+/-3 הרץ), 12 אמפר; מתח כניסה: מתח בנומינלי 220 וולט עד 240 וולט (-10%/+%) 50-60 הרץ בנומינלי (+/-3 הרץ), 6 אמפר; צריכה: 717 וואט (הדפסה/העתקה), 63.4 וואט (מוכן), 1.1 וואט (שינה), 0.1 וואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידינית), 0.1 וואט (כיבוי ידני); צריכת חשמל אופיינית (TEC) ⁹ : 0.709 קילוואט/שעות (Energy Star 3.0); 0.659 קילוואט לשעות (Blue Angel); סוג ספק המתח: ספק כוח מובנה 110 ו 220 וולט (לא מתח כפול, אספקת החשמל משתנה בהתאם למק"ט עם מזהה קוד האפשרות)	
טכנולוגיית מאפיין החיסכון בשחמל	טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP; טכנולוגיית Instant-on Technology; העתקה בטכנולוגיית Instant-on	
אישורים	אישור UL/cUL (ארה"ב/קנדה); RCM (אוסטרליה); GS Mark-n TUV (גרמניה); מחלקת התקנים התעשייתיים של קמבודיה; מחלקת התקנים, מטולוגיה וביקורת במשרד הכלכלי - BSMI (טייוואן); תן חוק מוצר חובה של סין - CCC (סינגפור); BIS (הודו); PSB (סינגפור); אישור מדינת מזרח אירופה; סימן CE; אישורי ביטחון ו-EMC אחרים בהתאם לגדרוש במדינה/אזור. תוקן פועל לקרקעית: EN CISPR 22:2008 (בינלאומי) CISPR 32:2015 Class A, CISPR 35:2016 Class A + A1:2020, EN 55032:2015 Class A + A1:2020, EN 55035:2017 + Class A EN 55035:2017 + Class A CECC; Blue Angel ETCO; IT; רישום EPEAT® Gold; SEPA; KOECO תואם Blue Angel ⁸ , כן, Blue Angel DE-UZ 219 – מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP איתנות טלוק: v2.1.1 ES 203 021-1, v2.1.2 ES 203 021-2, v2.1.2 ES 203 021-3, v2.1.2 ES 203 Industry Canada CS-03; אישורי טלוק אחרים בהתאם לגדרוש במדינה/אזור.	
מפרטים עם השפעה בת-קיימא	5% פלסטיות ממחזור לאחר שימוש; אישור ENERGY STAR®; רישום EPEAT®	
ארץ ייצור	מיוצר ברפובליקה הצ'כית	
תכולת האריזה ¹	6QN36A מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf (תפוקה של בערך 9000 עמודים), מחסניות טובר שחור מקוריות של HP למדפסת LaserJet (תפוקה של בערך 9000 עמודים), מחסניות טובר ציאן, מג'טה וצהוב מקוריות של HP למדפסת LaserJet (תפוקה של כ-6,000 עמודים לאחר) (מחסניות הטובר מותקבות), תיעוד (מוריד להתקנת חומרה); כבל מתח	
אחריות	אחריות באחר הלוקו, בניש הטקסים אבא, למשך שנח. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם לתמוצ, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. בקרו באתר http://hp.com/support, לקבלת פרטים נוספים על פתרונות השירות והתמיכה טעורי הפרטים של HP במקום מגורייכם.	

הערות שוליים

[illegible]

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

[illegible]

Copyright 2023 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.