



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf

Δυναμικά παραγωγικός. Εξαιρετικά αποδοτικός.

Μεταμορφώστε τις ροές εργασίας σας με προηγμένες δυνατότητες σε ένα μικρό αποτύπωμα. Οι ρυθμίσεις παραμέτρων με δυνατότητα προσαρμογής, από την ταχύτητα εκτύπωσης έως τις έγχρωμες οθόνες¹⁰, συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών πολυάσχολων ομάδων εργασίας. Όλα αυτά ενώ προστατεύετε ταυτόχρονα την επιχείρησή σας από εξελισσόμενες απειλές για την ασφάλεια. Σημείωση: η επιδιαιδία μονάδα τελικής επεξεργασίας (632P1A) πρέπει να παραγγεληθεί μαζί με τον εκτυπωτή.



Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Λύσεις με δυνατότητες προσαρμογής και κλιμάκωσης¹

- Εξασφαλίστε τις λειτουργίες που χρειάζεστε με μοναδικές, ευέλικτες διαμορφώσεις κατά παραγγελία. Βελτιστοποιήστε τη συσκευή σας ώστε να ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές ανάγκες και στο προϋπολογισμό σας.
- Επιλέξτε τη λύση τροφοδότησης εγγράφων που εξυπηρετεί καλύτερη την ομάδα σας.
- Επιλέξτε ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων μονάδων HDD και SSD για τον χειρισμό δεδομένων και εγγράφων που αποθηκεύονται στη συσκευή.

Γρήγορη και απρόσκοπτη ψηφιοποίηση

- Προσαρμόστε την εμπειρία εκτύπωσης με τις εφαρμογές HP Workpath που συνδέονται στο cloud. Αποκτήστε πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο και ενσωματώστε ροές εργασίας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.²
- Δώστε στην ομάδα σας τα εργαλεία που χρειάζεται για να έχει επιτυχία με το HP Open Extensibility Platform που περιέχει εκατοντάδες λύσεις της HP και άλλων κατασκευαστών και υποστήριξη συσκευής ανάγνωσης καρτών.
- Κάντε τη διαχείριση χρωμάτων απλή με το HP Custom Color Manager. Εξασφαλίστε απόδοση χρωμάτων αντίστοιχη οποιαδήποτε συνδυασμού εγγράφων-συσκευής, απλά αντλώντας προφίλ χρωμάτων από το cloud. Εξασφαλίστε προφίλ χρωμάτων υψηλής ποιότητας χωρίς την ταλαιπωρία των ακριβών συστημάτων αντιστοίχισης χρωμάτων.³
- Η τεχνολογία στοχευμένης σύντηξης⁴ απαιτεί λιγότερη ενέργεια και βοηθάει στη μείωση των απαιτήσεων ψύξης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ολοκληρώνετε πιο γρήγορα μεγαλύτερες εργασίες έγχρωμης εκτύπωσης.

Όλα όσα αναμένετε από έναν εκτυπωτή γραφείου


- Απολαύστε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες σάρωσης και κορυφαία παραγωγικότητα με την τεχνολογία HP Flow και τεχνολογία σάρωσης διπλής όψης έως 190 εικόνες/λεπτό⁵
- Η πρωτοποριακή in-line ράβδος σάρωσης της HP σε έναν εκτυπωτή A4 βοηθάει στη διάγνωση προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα εκτύπωσης με ακριβή βήματα επιδιόρθωσης.
- Αποφύγετε τις διακοπές και την απώλεια παραγωγικότητας με την τεχνολογία reverse-and-retry⁶ που ανιχνεύει και επιλύει αυτόματα προβλήματα που σχετίζονται με την πολλαπλή τροφοδότηση.
- Σαρώστε και αποτυπώστε εύκολα κείμενο εγγράφων με λογισμικό OCR υψηλής ακρίβειας.
- Εξοικονομήστε χρόνο σαρώνοντας μία φορά και στέλνοντας σε πολλούς προορισμούς με προσαρμοσμένες συντομεύσεις που εξαλείφουν βήματα και αποτρέπουν τη λάθος αποστολή.

Πάντα σε επιφυλακή με το HP Wolf Security

- Με το HP Sure Start να λειτουργεί πάντα στο παρασκήνιο, ο κώδικας λειτουργίας (BIOS) ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση και αυτοεπιδιορθώνεται σε περίπτωση παραβίασης.
- Το HP Connection Inspector εξετάζει τις συνδέσεις δικτύου. Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή επιτηρούνται ώστε να τερματίζονται τα ύποπτα αιτήματα και να αποκρούεται το κακόβουλο λογισμικό ώστε να παραμένετε συνδεδεμένοι και ασφαλείς.
- Το Memory ShieldTM και η διευρυμένη ανίχνευση εισβολών σε πραγματικό χρόνο προστατεύει τη μνήμη και άλλες εφαρμογές. Η πιστοποίηση Common Criteria⁷ για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της μνήμης, ανίχνευση και αποτροπή επιθέσεων ημέρας μηδέν σε πραγματικό χρόνο [γνωστών/ άγνωστων] και αυτόματη επιδιόρθωση.
- Ελαχιστοποιήστε την έκθεση με ελέγχους επιτρεπόμενων διευθύνσεων, υλικολογισμικό που ελέγχεται αυτόματα κατά την έναρξη προκειμένου να καθοριστεί αν αποτελεί αυθεντικό κώδικα με ψηφιακή υπογραφή από την HP.

Περιγραφή προϊόντος

- 1. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 150 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A4
- 2. Ο κάδος εξόδου 500 φύλλων υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 3. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 4. Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
- 5. Μπροστινή θύρα πρόσβασης στα δοχεία γραφίτη All-in-One
- 6. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
- 7. Θύρα host USB 3.0 Super Speed
- 8. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed
- 9. Θύρα Gigabit Ethernet
- 10. Θύρα συσκευών Super Speed 3.0
- 11. Αισθητήρας πρωτότυπων μέσων μεγάλου μήκους
- 12. Μονόχρωμη οθόνη αφής 25,6 cm
- 13. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
- 14. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)
- 15. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 16. Δεξιά θύρα πρόσβασης στη διαδρομή εκτύπωσης
- 17. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 18. Ο δίσκος 2 χωρητικότητας 550 φύλλων υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf
Αριθμός προϊόντος	6QN36A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ (προαιρετική ασύρματη λειτουργία)
Ταχύτητα εκτύπωσης	52/55 σελ./λεπτό (A4/letter)
Πίνακας ελέγχου	Μονόχρωμη οθόνη αφής 25,6 cm
Ταχύτητα σάρωσης	Έως 95 σελ./λεπτό και 190 εικόνες/λεπτό (μίας/διπλής όψης)
RMPV	Έως 14.000 σελίδες ανά μήνα
Χωρητικότητα εισόδου	650/3.300 (βασ./μέγ.)
Χωρητικότητα εξόδου (τυπική)	500 φύλλα
Επεξεργαστής	Τεσσάρων πυρήνων 1,6 GHz
Λύσεις Flow	Ναι
Με δυνατότητα Workpath	Ναι
Επεκτασιμότητα	HP FutureSmart 5, OXPd

Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	527F9A Μονάδα συλλογής γραφίτη HP LaserJet 150.000 σελίδες 527G3A Κιτ βελτιωμένης μονάδας σύντηξης HP LaserJet 220V 200.000 σελίδες 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 σελίδες 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 σελίδες 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 σελίδες 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 σελίδες 6H122A Κιτ συντήρησης ADF HP LaserJet 6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit W2170Z Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP 217Z Μέση απόδοση δοχείου 32.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752. W2171Z Αυθεντικό δοχείο κυανοού γραφίτη LaserJet εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP 217Z 24.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752 W2172Z Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP 217Z 24.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752 W2173Z Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet εξαιρετικά υψηλής απόδοσης HP 217Z 24.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752
Βοηθητικός εξοπλισμός	1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory 1M0Q5A Κάρτα επιταχυντή ροής εργασιών HP LaserJet 2NR12A Περιβλήμα αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP 2TD64A Κιτ HP για άτομα με ειδικές ανάγκες 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Φωνητικός βοηθός εκτύπωσης HP 4QL32A Ασφαλής συσκευή ανάγνωσης USB HP Legic 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A Κιτ οδηγού HCl HP LaserJet A5 616H0A Κιτ οδηγού HCl HP LaserJet Statement 616H2A Πληκτρολόγιο HP LaserJet Workflow UK 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε κίτρινο του αστερισμού 65A39A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε πράσινο του διαστήματος 65A40A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε μωβ του σέλας 65A41A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε κόκκινο του κομήτη 65A42A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet σε γκρι της σελήνης 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A Βάση αποθήκευσης HP Color LaserJet 6QN57A Δίσκος μέσων 550 φύλλων για HP Color LaserJet 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCl Feeder and Stand 766R7A Χώρο αποθήκευσης SSD πλήρους κιτ HP LaserJet 512 GB SED-TAA 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A Μονάδα σκληρού δίσκου HP 500 GB CCC, FIPS A7W13A Κιτ επικάλυψης πληκτρολογίου HP LaserJet για Δανικά/Γαλλικά Ελβετίας/Γερμανικά Ελβετίας A7W14A Πληκτρολόγιο HP LaserJet με επικάλυψη για Σουηδικά B5L31A Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών HP X3D03A Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP USB Universal Y7C05A Συσκευή παρακολούθησης ηλεκτρολόγησης HP HP2
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U455XE Υπηρεσία HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Color LaserJet Ent 680x U455YE Υπηρεσία HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Color LaserJet Ent 680x U455ZE Υπηρεσία HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Color LaserJet Ent 680x U45T6E Υπηρεσία HP για 3 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEntMFP680x U45T7E Υπηρεσία HP για 4 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEntMFP680x U45T8E Υπηρεσία HP για 5 έτη μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEntMFP680x U45T9PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Color LaserJet Ent 680x U45THPE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση μόνο για εξαρτήματα με διατήρηση ελαττωματικών μέσων για Color LaserJetEntMFP680x

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf
Αριθμός προϊόντος	6QN36A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής 10,1 ιντσών (25,6 cm) με έγχρωμα γραφικά
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ⁶	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 52 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 52 σελ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψειςων): Έως 52 εικόνες/λεπτό Έγχρωμη (A4, δύο όψειςων): Έως 52 εικόνες/λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ⁷	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα ; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 9,5 δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4, αναστολή): Σε μόλις 10,1 δευτ.
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi ; Τεχνολογία: HP ImageREt 3600, βελτιωμένη (600x600 dpi), λεπτές γραμμές (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 100.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 2.000 έως 14.000
Εξοπλισμα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, Open Extensibility Platform, υλικολογισμικό FutureSmart, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/αυτόματης απενεργοποίησης HP, θύρα USB εύκολης πρόσβασης, εκτύπωση διπλής όψης, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, πίνακας ελέγχου με έξυπνη οθόνη αφής 10,1 ιντσών (25,6 cm), εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), σελιδοποίηση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπηση εκτύπωσης
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c; Προσομοίωση HP Postscript Level 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v1.7), URF (AirPrint)
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista, 8 (Calibri, Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,3 mm, Κάτω: 4,3 mm, αριστερά: 4,3 mm, δεξιά: 4,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 207,4 x 1191,4 mm
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα
Αντιγραφή	
Ταχύτητα αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 52 αντ./λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 52 αντ./λεπτό
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αντιγραφή βιβλίου; Φυλλάδια; Δημιουργία εργασιών; Σελιδοποίηση; Χρώμα; Προσανατολισμός περιεχομένου; Προεπισκόπηση αντιγράφου; Έλεγχος σκουρότητας; Προεπιλεγμένο αρχικό μέγεθος; Διαγραφή άκρων; Εκτύπωση από άκρη σε άκρη; Αντιγραφή ταυτότητας; Ρύθμιση εικόνας; Δημιουργία εργασιών; Τοξινόμηση N ή Z; Αριθμός αντιγράφων; N-up; Αρχικό μέγεθος; Αρχικός τύπος; Μέγεθος χαρτίου; Πηγή χαρτίου; Τύπος χαρτίου; Διάτρηση; Αποθήκευση τρεχουσών ρυθμίσεων; Συρραφή; Κείμενο; Κείμενο/Φωτογραφία; Επιλογή δίσκου; Αντιγραφή διπλής όψης; Υδατογράφημα; σμίκρυνση/μεγέθυνση; Λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); Σφραγίδες; Επικάλυψη εικόνας; Μετατόπιση εικόνας; Προεπισκόπηση εικόνας; Επιλογή χαρτίου; Σάρωση σε χώρο αποθήκευσης εργασιών; Αυτόματο ίσιωμα; Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; Αυτόματος τόνος; Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης; Επεξεργασία εγγράφων; Αυτόματη αφαίρεση χρώματος χαρτίου; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%
Σάρωση	
Ταχύτητα σάρωσης ¹⁰	Κανονική (A4): Έως 95 σελ./λεπτό και 190 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 95 σελ./λεπτό και 190 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες) ; Δύο όψειςων (A4): Έως 190 ασπρόμαυρες και 190 έγχρωμες εικόνες/λεπτό
Μορφή αρχείου σάρωσης ¹¹	PDF; Hi-Compression PDF; PDF/A; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή Επίπεδη επιφάνεια; ADF; Τεχνολογία σάρωσης Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας με διάταξη συζευγμένου φορτίου (CCD), αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) με αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Εφαρμογές που ανοίγουν από τον μπροστινό πίνακα: Αντιγραφή· Φαξ· Σάρωση σε email· σάρωση σε φάκελο δικτύου· Σάρωση σε USB· σάρωση σε αποθήκευση εργασιών· Εφαρμογές Open Extensibility Platform (OXPr); Έκδοση Twain: Έκδοση 2.4; Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων: Ναι; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 dpi
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας, Ρυθμίσεις εικόνας, Δημιουργία εργασιών, Ρύθμιση ποιότητας εξόδου, Ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi, Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, Διαγραφή άκρων, Ειδιοποίηση εργασιών, Εξάλειψη κενών σελίδων, HP Quick Sets, HP EveryPage, Αυτόματος προσανατολισμός, Ενσωματωμένη λειτουργία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), Αυτόματη περικοπή στη σελίδα, Αυτόματη ρύθμιση τόνου, Επεξεργασία στην οθόνη με δυνατότητες επισήμανσης, απόκρυψης και υπογραφής
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 356 mm ; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 68 x 127 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 215,9 x 863,6 mm
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256
Ψηφιακή αποστολή	Τυπική: Σάρωση σε email· σάρωση σε φάκελο δικτύου· Σάρωση σε μονάδα USB· σάρωση στο SharePoint· Σάρωση σε FTP· σάρωση σε sFTP· Αποστολή σε φαξ μέσω LAN· Αποστολή σε φαξ μέσω Internet· Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων· SMTP μέσω SSL· Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας· PDF υψηλής συμπίεσης· Ρυθμίσεις εικόνας (σκοτεινότητα, αντίθεση, καθαρίσμα φόντου, ευκρίνεια)· Βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία)· προσανατολισμός περιεχομένου· λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα 2 όψεων)· διαγραφή άκρων· αυτόματη περικοπή σελίδας· δημιουργία εργασιών· Προεπισκόπηση εικόνας· παράλειψη κενών σελίδων· αυτόματο ίσιωμα· ενσωματωμένο OCR· βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας (αυτόματη)· σάρωση σε προορισμούς πολλών προορισμών· αυτόματος τόνος· αυτόματος προσανατολισμός· εντοπισμός πολλαπλής τροφοδότησης· αναστροφή και επανάληψη· επεξεργασία εγγράφων· αυτόματη αφαίρεση χρώματος χαρτίου· Διαχωρισμός εγγράφων (κενή σελίδα, ραβδωτός κωδικός) υδατογράφημα· σφραγίδες·
Φαξ	
Φαξ ⁴	Ναι, 33,6 kbps
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμε φαξ: Έως 1.000 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 200 x 100 dpi; Υψηλή: Μέχρι 203 x 196 dpi; πολύ υψηλή: Έως 300 x 300 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 1000 αριθμοί
Εξοπλισμα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ	Αποθήκευση φαξ, αρχειοθέτηση φαξ, προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, βιβλίο διευθύνσεων φαξ, φαξ LAN/Internet, επιβεβαίωση αριθμού φαξ, προγραμματισμός φαξ για τις διακοπές
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,6 GHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	1 φαξ; 1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 SuperSpeed USB 3.0 (συσκευή); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host)
Προαιρετικά	Εξάρτημα ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Εκτύπωση με ένα άγγιγμα μέσω NFC (προαιρετικά)
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw queue data), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print; Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, μη αυτόματα, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (σύνδεση χωρίς επίβλεψη κατάστασης τοπικά και μέσω δρομολογητή, με επίβλεψη κατάστασης μέσω DHCPv6); Διαχείριση: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, λήψη υλικολογισμικού μέσω FTP, Syslog; Ασφάλεια: SNMPv3, διαχείριση πιστοποιητικών SSL, τείχος προστασίας, ACL, 802.1x
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε συνδέσεις Fast Ethernet και Gig, IPsec; Ασύρματη δικτύωση 802.11a/b/g/n (προαιρετικά).
Σκληρός δίσκος	Μονάδα σκληρού δίσκου 500 GB στη βασική διαμόρφωση, Προαιρετική μονάδα στερεάς κατάστασης 256 GB (μέσω CTO)
Μνήμη	Τυπική: 6 GB ; Μέγιστη: 6 GB
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτίου	Τυπική: 2 ; Μέγιστη: έως 5
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, ενδιάμεσο, ελαφρύ bond, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, χρωματιστό, σκληρό, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο από τον χρήστη
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 64 x 127 έως 216 x 1.200 mm; Δίσκος 2, προαιρετικοί τροφοδότες 1x550-sheet: 101 x 148 έως 216 x 356 mm; προαιρετικός τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων: αυτό ο δίσκος δεν υποστηρίζει προσαρμοσμένα μεγέθη Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, ταχυδρομική κάρτα (JIS μονή και διπλή), φάκελοι (DL, C5, B5, C6); Δίσκος 2, προαιρετικοί τροφοδότες 1x550-sheet: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); προαιρετικός δίσκος υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων: A4; A5 (με προαιρετικό εξάρτημα) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Letter; legal; oficio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Ταχυδρομική κάρτα (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6 ίντσες; 5 x 7 ίντσες; 5 x 8 ίντσες; 68 x 147 mm έως 215,9 x 863,6 mm; 2,68 x 5,79 ίντσες έως 8,46 x 34 ίντσες
Χειρισμός μέσων	Δίσκος 1: Χαρτί: 100 φύλλα βάρους 75 g/m²; Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Χαρτί: 550 φύλλα Μέγιστη: έως 3.300 φύλλα Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 150 φύλλα
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m² (απλό), 120 έως 220 g/m² (γυαλιστερό); Δίσκος 2: 60 έως 220 g/m² (απλό), 120 έως 220 g/m² (γυαλιστερό); προαιρετικοί δίσκοι εισόδου 550 φύλλων: 60 έως 220 g/m² (απλό), 120 έως 220 g/m² (γυαλιστερό); προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων: 60 έως 220 g/m² (απλό)
Χωρητικότητα εισόδου	Τυπική είσοδος: Δίσκος εισόδου 550 φύλλων, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών Τυπική έξοδος: Έως 500 φύλλα Προαιρετική είσοδος: προαιρετικοί δίσκοι εισόδου 550 φύλλων (έως 3), προαιρετική είσοδος υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: έως 500 φύλλα Μέγιστη: Έως 3.300 φύλλα

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf
Αριθμός προϊόντος	6QN36A
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB; Σύνδεση Internet; ή θύρα USB; Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος; microsoft.com; Mac: Διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου 2 GB; Σύνδεση Internet; ή θύρα USB; Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος; apple.com;
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://hp.com http://123.hp.com ;
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Έλεγχος ταυτότητας LDAP; Κωδικό PIN για 1000 χρήστες; προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας από την HP και τρίτους κατασκευαστές (π.χ.; συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών); Δίκτυο: IPsec/Τείχος προστασίας με πιστοποιητικό; Προ-κοινοποιημένο κλειδί; και έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Υποστηρίζει πρόσθετη διαμόρφωση WJA-10 IPsec; Έλεγχος ταυτότητας 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Πιστοποιητικά; Λίστα ελέγχου πρόσβασης; Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης; Κρυπτογραφημένα PDF & email (χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Κρυπτογραφημένα στοιχεία ταυτοποίησης; Συσκεύη: Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας; Απενεργοποίηση θυρών USB; υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για λύσεις ασφαλείας; Μνήμη ShieldTM βάσει υλικού με παρακολούθηση Control Flow Integrity (CFI) για επιθέσεις εντός της συσκευής; Ασφαλής εκκίνηση SureStart - Έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτο-επιδιόρθωσης; Λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων - Φορτώνει μόνο εξακριβωμένα καλό κώδικα (DLL, EXEs, ...); Διαχείριση ασφάλειας; Συμβατότητα με μηνύματα ασφαλείας συσκευής Syslog που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα SIEM Arcsigh και Splunk
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web JetAdmin; Ενσωματωμένος διακομιστής δικτύου; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ^{1,2}	Ελάχιστες 500 x 460 x 651 mm; Μέγιστη: 860 x 820 x 896 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	598 x 798 x 680 mm
Βάρος εκτυπωτή	~42,2 kg
Βάρος συσκευασίας	~46,2 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,6 B(A) Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 53 dB(A)
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: Ονομαστική 100 V έως 127 V (+/-10%), ονομαστική 50 - 60 Hz (+/- 3 Hz), 12 A; Τάση εισόδου: 220 V έως 240 V ονομαστική, (+/-10%) 50 - 60 Hz ονομαστική (+/- 3 Hz), 6 A; Κατανάλωση: 717 Watt (εκτύπωση/αντιγραφή), 63,4 Watt (ετοιμότητα), 1,1 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,1 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,1 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ³ : 0,709 kWh/εβδομάδα (Energy Star 3.0); 0,659 kWh/εβδομάδα (Blue Angel); Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένη παροχή ισχύος 110 V έως 220 V (όχι διπλής τάσης, η παροχή ισχύος διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικό εξάρτημα)
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, άμεση αντιγραφή
Πιστοποιήσεις	UL/cUL (ΗΠΑ/Καναδάς); RCM (Αυστραλία); Σήμα TÜV και GS (Γερμανία); Τμήμα Βιομηχανικών Προτύπων της Καμπότζης; Γραφείο Προτύπων, Μετρολογίας και Ελέγχου Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων - BSMI (Ταϊβάν); Πιστοποιητικό αναγκαστικής πιστοποίησης προϊόντων της Κίνας - CCC (Κίνα); Γραφείο Ινδικών Προτύπων - Καταχώρηση BIS (Ινδία); PSB (Σγκαπούρη); Εγκρίσεις χωρών Ανατολικής Ευρώπης; Σήμα CE; Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας και πιστοποίησης EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας. Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 (Διεθνές) Κλάση A, CISPR 32:2015 (Διεθνές) Κλάση A / EN 55032:2015 Κλάση A + A11:2020, CISPR 35:2016 (Διεθνές) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Μέρος 15 Κλάση A, ICES-003, Τεύχος 7 Κλάση A. Άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρας/περιοχής. CEC/P: Δήλωση IT ECO; Blue Angel; Εγγραφή EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Συμβατό με Blue Angel ⁸ Ναi, Blue Angel DE-UZ 219—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP Συμμόρφωση τηλεπικοινωνιών: ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; Κανόνες και κανονισμοί FCC Τίτλος 47 CFR Μέρος 68. Industry Canada CS-03. Άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	5% ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση; Πιστοποίηση ENERGY STAR®; Εγγραφή EPEAT®
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στη Δημοκρατία της Τσεχίας
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ¹	6QN36A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf; Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~9.000), αυθεντικά δοχεία κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~6.000 το καθένα) (τοποθετημένα δοχεία γραφίτη); Τεκμηρίωση (Οδηγός εγκατάστασης υλικού); Καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον χώρο του πελάτη. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες βραβευμένες επιλογές εξυπηρέτησης και υποστήριξης της HP στην περιοχή σας: http://hp.com/support .

Υποσημειώσεις

¹ Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές διαμόρφωσης κατά παραγγελία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή του συνεργάτη σας. ² Οι εφαρμογές Workpath δεν είναι απαραίτητα συμβατές με όλους τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές. Για να ενεργοποιηθεί το HP Workpath, ορισμένες συσκευές ίσως απαιτούν αναβάθμιση του προαιρετικού εξαρτήματος ή του υλικολογισμικού. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι εφαρμογές σε όλες τις τοποθεσίες. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Το εξάτομικεμένο περιεχόμενο και οι λειτουργίες ενοποίησης ισχύουν μόνο για υποστηρίζόμενες εφαρμογές του HP Workpath. ³ Επικοινωνήστε με την HP ή με τον συνεργαζόμενο αντιπρόσωπο για να μάθετε περισσότερα για το Custom Color Manager. ⁴ Η τεχνολογία στοχευμένης σύντηξης περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των πακέτων της σειράς 6000/Χ600 και προσφέρεται ως προαιρετική υπηρεσία στη σειρά 5000/Χ500. ⁵ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής. Μέτρηση με βάση τα ακόλουθα πρότυπα: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ⁶ Η τεχνολογία Reverse and Retry είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα βασισμένα στο Flow. ⁷ Πιστοποίηση τρίτων μερών με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 15408 Αξιολόγηση ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής του Common Criteria, τον Μάιο του 2019-2024. Η πιστοποίηση ισχύει για συσκευές HP Managed και Enterprise με έκδοση υλικολογισμικού HP FutureSmart 4.5.1 και νεότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. ¹⁰ Αυτό το προϊόν διατίθεται με οθόνες σε μπλε ή ατμόσφαιρα (τυπικό). Οθόνες σε άλλα χρώματα (κίτρινο του αστερισμού, κόκκινο το κομήτη, μοβ του σέλας, γκρι της σελήνης, πράσινο του διαστήματος) είναι διαθέσιμες μόνο βάσει συναλλαγής μέσω του HP Configure to Order ή βάσει σύμβασης μέσω των υπηρεσιών Managed Print Services. Τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα στην Κίνα έχουν οθόνες σε γκρι της σελήνης (τυπικό) αντί για μπλε ή ατμόσφαιρα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή της συνεργαζόμενης επιχείρησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έγχρωμες οθόνες με δυνατότητα προσαρμογής.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Για πληροφορίες απόδοσης σχετικά με το/τα δοχείο(α) που περιλαμβάνει ο εκτυπωτής σας: <https://www.hp.com/go/toneryield>. Οι τιμές απόδοσης μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. ² Δηλωμένες τιμές απόδοσης με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <https://www.hp.com/go/toneryield> ³ Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάταξη εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.epeat.net>. ⁴ Με βάση την τυπική δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση. Οι πιο περίπλοκες σελίδες ή η υψηλότερη ανάλυση χρειάζονται περισσότερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη. ⁵ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση τη δοκιμή απόδοσης λειτουργιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ⁶ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. ⁸ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή ακρίβεια της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Energy Star συνήθως βασίζεται σε μέτρηση με σελίδα 115 V και 230 V για Blue Angel. ⁹ Η κατάταξη TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) αντιπροσωπεύει την τυπική κατανάλωση ενέργειας ενός προϊόντος σε διάστημα ίσος εβδομάδας και μετρείται σε κιλοβατώρες (kWh). ¹⁰ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό. ¹¹ Για λογισμικό σάρωσης υποστηρίζουμε: Windows (JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) και Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, TXT) ¹² Μέγιστες διαστάσεις σημαίνει ότι οι πόρτες, οι δίσκοι χαρτιού και ο ADF (εφόσον υπάρχει) είναι πλήρως ανοιχτοί. ¹³ Η Q7432A είναι η πρακτική μονάδα αναπλήρωσης μονάδας συρραφής. Η J8J96A είναι η μονάδα αναπλήρωσης συνδετήρων της μονάδας συρραφής τελικής επεξεργασίας.

