



Stampante HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn

Produttività ottimizzata. Efficienza straordinaria.

Rivoluzionate i flussi di lavoro grazie alle funzionalità avanzate in un ingombro ridotto. Soddisfate le esigenze di ogni gruppo di lavoro, anche quello più impegnato, grazie a configurazioni personalizzabili con varie opzioni per la velocità di stampa e pannelli disponibili in diversi colori¹⁰, il tutto senza rinunciare alla protezione dalle minacce in continua evoluzione.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

Soluzioni personalizzabili e scalabili¹

- Tutte le funzionalità di cui avete bisogno e configurazioni flessibili senza precedenti, che vengono create appositamente su ordinazione. Ottimizzate il vostro dispositivo per soddisfare le esigenze dell'azienda e rientrare nel budget desiderato.
- Scegliete tra le opzioni di archiviazione integrate, come le unità HDD e SSD, per gestire i dati e i documenti archiviati nel dispositivo.

Digitalizzazione veloce e perfetta

- Personalizzate la vostra esperienza di stampa con le applicazioni HP Workpath connesse al cloud. Accedete a contenuti personalizzati e integrate flussi di lavoro cartacei e digitali.²
- Offrite al vostro team gli strumenti necessari per lavorare in assoluta efficienza con HP Open Extensibility Platform: centinaia di soluzioni HP e di terzi, oltre al supporto per lettori di badge.
- Semplificate la gestione dei colori con HP Custom Color Manager. È sufficiente estrarre i profili colore dal cloud per trovare la corrispondenza tra i colori di qualsiasi combinazione di documenti e dispositivi. Potete ottenere profili colore di qualità elevata, senza dover ricorrere a costosi sistemi di corrispondenza cromatica.³
- Il fusore per formati specifici⁴ richiede meno energia e contribuisce a ridurre i requisiti di raffreddamento, consentendovi di completare più velocemente lavori di stampa a colori e più grandi.

Tutto quello che vi aspettate dalla vostra stampante da ufficio


- Con soluzioni avanzate per i flussi di lavoro, questa stampante A4 ricca di funzionalità rappresenta la scelta ideale per le esigenze di tutti i vostri gruppi di lavoro.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile⁵
- Assumete il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin⁶ per gestire il parco dispositivi e creare esperienze di stampa coerenti.
- I gruppi di lavoro più impegnati potranno lavorare in modo efficiente grazie a velocità di stampa elevate fino a 61 ppm⁷ e una qualità di stampa affidabile.

Sempre protetti con HP Wolf Security

- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- HP Connection Inspector verifica le connessioni di rete. Le connessioni in uscita della stampante vengono ispezionate per bloccare richieste sospette e contrastare il malware, garantendo collegamenti stabili e sicuri.
- Memory ShieldTM e la funzionalità avanzata di rilevamento delle intrusioni durante l'operatività proteggono la memoria e le altre applicazioni. Certificazione Common Criteria⁸ per monitorare costantemente l'attività della memoria, rilevare gli attacchi zero-day [conosciuti/sconosciuti] in tempo reale, bloccarli ed eseguire un ripristino automatico.
- Riducete l'esposizione alle minacce con il whitelisting e un firmware che viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

Presentazione prodotto

1. Stampa automatica su due facciate
2. Memoria eMMC HP
3. Sportello frontale per accesso alle cartucce toner originali con design all-in-one
4. Il vassoio di raccolta da 500 fogli gestisce supporti fino al formato A4
5. Display touchscreen a colori da 4,3" (10,9 cm)
6. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
7. Porta USB easy-access
8. Pulsante di accensione
9. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
10. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A4
11. Il vassoio 2 da 550 fogli gestisce supporti fino al formato A4
12. Slot per blocco di sicurezza con cavo
13. Porta host USB SuperSpeed 3.0
14. Porta host USB Hi-Speed 2.0
15. Porta Gigabit Ethernet
16. Porta dispositivo USB SuperSpeed 3.0



Serie in sintesi



Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Numero prodotto	58M42A
Funzioni	Stampa
Velocità stampa	61 ppm (A4)
Pannello di controllo	Display touchscreen a colori da 10,9 cm
Volume mensile di pagine stampate consigliato	Fino a 17.000 pagine al mese
Capacità ingresso	650/3.850 (standard/massimo)
Capacità in uscita (standard)	500 fogli
Processore	Dual-core 1,2 GHz
Compatibile con Workpath	Sì (con upgrade di 4 GB)
Espandibilità	Firmware HP FutureSmart 5, OXPd

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	527F9A	Unità di raccolta toner HP LaserJet 150000 pagine	
	527G3A	Kit fusore Enhanced HP LaserJet 220 V 200.000 pagine	
	527G8A	HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 pagine	
	527G9A	HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 pagine	
	527H2A	HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150000 pagine	
	527H3A	HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150000 pagine	
	6H122A	Kit manutenzione ADF LaserJet HP	
	W2130A	Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 213A Capacità media della cartuccia pari a 3.500 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2130X	Cartuccia toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 213X Capacità media della cartuccia pari a 9.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2130Y	Cartuccia toner originale nero ad altissima capacità LaserJet HP 213Y Capacità media della cartuccia pari a 18.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2131A	Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 213A 3.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2131X	Cartuccia toner originale ciano ad alta capacità LaserJet HP 213X 6.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2131Y	Cartuccia toner originale ciano ad altissima capacità LaserJet HP 213Y 12.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2132A	Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 213A 3.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2132X	Cartuccia toner originale giallo ad alta capacità LaserJet HP 213X 6.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2132Y	Cartuccia toner originale giallo ad altissima capacità LaserJet HP 213Y 12.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2133A	Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 213A 3.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2133X	Cartuccia toner originale magenta ad alta capacità LaserJet HP 213X 6.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2133Y	Cartuccia toner originale magenta ad altissima capacità LaserJet HP 213Y 12.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2140Z	Cartuccia toner originale nero ad altissima capacità LaserJet HP 214Z Capacità media della cartuccia pari a 31.000 pagine standard. Capacità dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752.	
	W2141Z	Cartuccia toner originale ciano ad altissima capacità LaserJet HP 214Z 26.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2142Z	Cartuccia toner originale giallo ad altissima capacità LaserJet HP 214Z 26.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	W2143Z	Cartuccia toner originale magenta ad altissima capacità LaserJet HP 214Z 26.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752	
	Accessori	1M8J0A	DIMM DDR3Lx64 (933 MHz) HP 4GB x64 a 204 pin
		1M8J1A	DIMM TAA DDR3Lx64 (933 MHz) HP 4GB x64 a 204 pin
		2NR12A	Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;
35H11A		HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader	
3JN69A		Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	
478C2A		HP Printing Voice Assistant	
4QL32A		Lettore HP Legic Secure USB	
4XN67A		Internal USB Expansion Kit	
616G9A		Kit guida alimentatore ad alta capacità HP LaserJet A5	
616H0A		Kit guida alimentatore ad alta capacità HP LaserJet Statement	
65A28A		HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray	
65A29A		HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray	
65A30A		HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray	
65A31A		HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray	
65A32A		HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray	
65A33A		HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A34A		HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A35A		HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A36A		HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A37A		HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A38A		HP Color LaserJet Constellation Yellow Storage Stand	
65A39A		HP Color LaserJet Cosmic Green Storage Stand	
65A40A		HP Color LaserJet Aurora Purple Storage Stand	
65A41A		HP Color LaserJet Comet Red Storage Stand	
65A42A		HP Color LaserJet Lunar Gray Storage Stand	
6QN54A		HP Color LaserJet Stand	
6QN55A		HP Color LaserJet Storage Stand	
6QN57A		Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli	
6QN58A		HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand	
766R7A		Kit completo SSD SEDTAA da 512 GB HP LaserJet	
8FP31A		HP Jetdirect LAN Accessory	
9EQ11A		Unità disco rigido HP CCC, FIPS da 500 GB	
X3D03A		Lettore di schede universale USB HP	
Y7C05A	Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader		
Assistenza e supporto	U45RJE	3 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJet Ent 670x	
	U45RKE	4 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJet Ent 670x	
	U45RLE	5 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJet Ent670x	
	U45RVE	3 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEnt670x	
	U45RWE	4 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEnt670x	
	U45RXE	5 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEnt670x	
U45RYPE	1 anno di assistenza HP il giorno lavorativo successivo post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJet Ent 670x		
U4554PE	1 anno di assistenza HP per le sole parti post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEnt670x		

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Numero prodotto	58M42A
Funzioni	Stampa
Pannello di controllo	Touchscreen da 4,3" (10,9 cm) con grafica a colori
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa ⁶	Nero (A4, normale): Fino a 61 ppm Colore (A4, normale): Fino a 61 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): fino a 61 ipm Colore (A4, fronte/retro): fino a 61 ipm
Tempo di uscita della prima pagina ⁸	Nero (A4, pronto): In 6,0 secondi Colore (A4, pronto): Solo 6,5 secondi ; Nero (A4, sospensione): In soli 8,4 secondi Colore (A4, sospensione): Solo 8,9 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi Colore (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ; Tecnologia: HP ImageREt 3600, ottimizzata (600x600 dpi), linee sottili (1200x1200 dpi), visualizzazione rapida (300x300 dpi)
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 100000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: 2000-17.000
Funzionalità avanzate software stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Easy Access USB, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo touchscreen intuitivo da 4,3" (10,9 cm), stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa, anteprima di stampa
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), URF (AirPrint)
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima : 207,4 x 1191,4 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Velocità processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	1 porta USB frontale; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host)
Opzionale	Accessorio BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (opzionale); Certificazione Mopria™
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale).
Disco rigido	Standard, eMMC da 16 GB; opzionale, eMMC da 32 GB (tramite CTO); opzionale, unità HDD da almeno 500 GB; opzionale, unità SSD da 256 GB (tramite CTO)
Memoria	Standard: 2 GB ; Massima: 6 GB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: Fino a 6
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, intermedia, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: da 101 x 148 a 216 x 356 mm; alimentatore ad alta capacità opzionale da 2.100 fogli: formati personalizzati non supportati per questo vassoio Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Ufficio, cartoline (JIS singole e doppie) buste (DL, C5, B5, C6) Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16k, Dpostcard (JIS); Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.100 fogli: A4; A5 (con accessorio opzionale)
Gestione supporti	Vassoio 1: Carta: 100 fogli da 75 g/m ² , Buste: 10 Vassoio 2: Carta: 550 fogli Massima: Fino a 3850 fogli
Peso supporti	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoi di alimentazione da 550 fogli opzionali: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.100 fogli: da 60 a 220 g/m ² (carta comune)
Capacità ingresso	Ingresso standard: Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli Ingresso opzionale: vassoi di alimentazione opzionali da 550 fogli (fino a 3), alimentatore ad alta capacità opzionale da 2.100 fogli
Capacità uscita	Standard: Fino a 500 fogli Massima: Fino a 500 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO Mobile; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Sistemi operativi di rete compatibili	SAP; Novell; UNIX: Citrix; Windows Server;
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com ;
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com , http://123.hp.com , http://support.hp.com ;
Gestione sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave pre-condivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; Memory Shield™ basato su hardware con monitoraggio Control Flow Integrity (CFI) incluso; Avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Gestione della sicurezza: Compatibile con dispositivo di sicurezza Syslog con messaggi elaborati e accessibili da Arcsight e Splunk SIEM
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; server Web integrato; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Numero prodotto	58M42A
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A) ⁹	Minimo 500 x 460 x 415 mm; Massima : 860 x 770 x 470 mm
Dimensioni confezione (L x P x A)	498 x 598 x 652 mm
Peso stampante	31,14 kg
Peso confezione	34,3 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,6 Bel (A) Emissioni di pressione acustica: 55 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: da 100 a 127 V nominale (+/- 10%), 50 - 60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 12 A; Tensione in ingresso: da 220 V a 240 V nominale, (+/-10%) 50 - 60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo: 708 watt (in stampa/copia), 47,3 watt (modalità Ready), 1,23 watt (modalità Sleep), 0,08 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,08 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC)³: 0,699 kWh/settimana (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 110 V o 220 V (senza doppia tensione, l'alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice opzione)
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; tecnologia HP Instant-on; modalità Sleep a basso consumo energetico; Risparmio energetico
Certificazioni¹	UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) Classe A, CISPR 32:2015 (internazionale) Classe A/EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Classe A, ICES-003, edizione 7 Classe A. Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. CECP; Blue Angel; IT ECO Declaration; registrazione EPEAT[®] Gold; SEPA; KOECO Conforme a Blue Angel⁴ Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Ecolabel	5% di plastica riciclata post-consumo; Certificazione ENERGY STAR [®] ; Registrazione EPEAT [®]
Paese di origine	Fabbricato in Giappone
Contenuto della confezione²	58M42A Stampante HP Color LaserJet 6701dn; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (resa circa 7.000 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (resa circa 6.000 pagine ciascuno) (cartucce toner installate); documentazione (guida all'installazione dell'hardware); Cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Note legali

¹ Per maggiori informazioni sulle opzioni per personalizzare la configurazione, contattare il Rappresentante Partner o HP.

² Non tutte le stampanti multifunzione sono compatibili con le applicazioni Workpath. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Non tutte le applicazioni sono disponibili in ogni Paese/area geografica. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio. Le funzionalità di personalizzazione dei contenuti e integrazione si applicano solo alle app HP Workpath supportate.

³ Contattare il Rappresentante Partner o HP per maggiori informazioni su Custom Color Manager.

⁴ Il fusore per formati specifici è una dotazione standard per i bundle serie 6000/X600 e viene offerto come parte di ricambio opzionale per la serie 5000/X500.

⁵ Alcune delle funzionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità.

⁶ HP Web JetAdmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo <https://www.hp.com/go/wja>.

⁷ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

⁸ Certificazione di terzi basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019-2024. Certificazione valida per i dispositivi HP Managed ed Enterprise che eseguono il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

¹⁰ Questo prodotto è fornito di serie con pannelli Atmosphere Blue. I pannelli di altri colori (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) sono disponibili solo in via transazionale mediante HP Configure to Order o in via contrattuale mediante Managed Print Services. I modelli proposti in Cina sono forniti di serie con pannelli Lunar Grey, anziché Atmosphere Blue. Per saperne di più sui pannelli dal colore personalizzabile, contattate il rappresentante HP o del partner.

Note legali delle specifiche tecniche

¹ Registrazione EPEAT[®] ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.

² Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

³ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).

⁴ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione secondo lo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V.

⁵ Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁶ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

⁷ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

⁸ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

⁹ Le dimensioni massime si riferiscono al prodotto con sportelli, vassoi carta e ADF (se presente) completamente aperti.

