



Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6701dn

Mimořádně produktivní. Výjimečně efektivní.

Personalizujte si práci pomocí pokročilých funkcí v kompaktním provedení. Přizpůsobitelné konfigurace s nabídkou volby rychlosti tisku, barevných panelů¹⁰ a dalších možností vám umožní splnit požadavky vytížených pracovních skupin. Navíc vaši firmu ochrání před vyvíjejícími se bezpečnostními hrozbami.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Přizpůsobitelná a škálovatelná řešení¹

- Získejte potřebné funkce s nevidaně flexibilními konfiguracemi na objednávku. Optimalizujte své zařízení podle potřeb firmy a svého rozpočtu.
- Pokud chcete pracovat s daty a dokumenty uloženými v zařízení, máte na výběr celou řadu integrovaných úložišť, včetně disků HDD a SSD.

Rychlá a bezproblémová digitalizace

- Přizpůsobte si tisk pomocí cloudových aplikací HP Workpath. Získejte přístup k personalizovanému obsahu a integrujte papírové a digitální pracovní postupy.²
- Poskytněte týmu nástroje potřebné k úspěchu díky platformě HP Open Extensibility Platform, která obsahuje stovky řešení od společnosti HP i třetích stran a podporu čteček karet.
- S nástrojem HP Custom Color Manager je správa barev hračkou. Přizpůsobte barevný výstup jakéhokoli dokumentu a zařízení jednoduchým stažením barevných profilů z cloudu. Získejte vysoce kvalitní barevné profily bez nutnosti použití drahých systémů pro srovnávání barev.³
- Technologie cílené fixace⁴ vyžaduje méně energie a pomáhá snižovat nároky na chlazení, což umožňuje větší a rychlejší barevné tiskové úlohy.

Vše, co od kancelářské tiskárny očekáváte


- Pokročilá pracovní řešení činí z této plnohodnotné tiskárny A4 nejlepší volbu pro všechny pracovní skupiny.
- Udržujte produktivitu a mějte aktuální informace o nejnovějších funkcích na všech zařízeních s rozšiřitelným firmwarem HP FutureSmart⁵
- Mějte kontrolu nad tiskovým prostředím díky aplikaci HP Web Jetadmin⁶, která vám pomůže spravovat flotilu a vytvářet konzistentní tiskové prostředí.
- S vysokou rychlostí tisku až 61 str./min⁷, která umožňuje zvládnout jakoukoli pracovní zátěž ve spolehlivé kvalitě, mohou mít zaneprázdněné pracovní skupiny práci hned hotovou.

Vždy ve střehu s řešením HP Wolf Security

- HP Sure Start neustále běží na pozadí, automaticky kontroluje operační kód (BIOS) při spuštění a dokáže ho v případě narušení sám opravit.
- Funkce HP Connection Inspector kontroluje síťová připojení. Provádí inspekci odchodných připojení tiskárny a blokuje podezřelé požadavky i malware, abyste zůstali ve spojení a byli chráněni.
- Memory Shield™ a rozšířená detekce narušení za běhu chrání paměť a další aplikace. Certifikace Common Criteria⁸ zaručuje nepřetržité monitorování paměťové aktivity, odhalení i zastavení útoku nultého dne v reálném čase [známé/neznámé] a samoopravení.
- Pomocí ověření kódu můžete minimalizovat vystavení hrozbám a automaticky při spuštění kontrolovat firmware, zda obsahuje automatický kód, který byl digitálně podepsán společností HP.

Popis produktu

- 1. Automatický oboustranný tisk
- 2. Úložišť HP eMMC
- 3. Přední dvířka s přístupem k tonerovým kazetám All-in-One
- 4. Výstupní přihrádka na 500 listů podporuje média ve formátu až A4
- 5. 10,9cm (4,3") barevný dotykový displej
- 6. Hardware Integration Pocket (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)
- 7. Snadno přístupný port USB
- 8. Vypínač
- 9. Pravá přístupová dvířka k dráze tisku
- 10. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až A4
- 11. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média formátu až A4
- 12. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
- 13. Hostitelský port SuperSpeed USB 3.0
- 14. Vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
- 15. Port Gigabit Ethernet
- 16. Port SuperSpeed 3.0 (zařízení)



Představení řady



Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Produktové číslo	58M42A
Funkce	Tisk
Rychlost tisku	61 str./min (A4)
Ovládací panel	10,9cm barevný dotykový displej
Doporučený měsíční objem tisku	Až 17 000 stran za měsíc
Vstupní kapacita	650/3850 (standardně/maximálně)
Výstupní kapacita (standardní)	500 listů
Procesor	Dvoujádrový 1,2 GHz
Aplikace Workpath povolena	Ano (s upgradem na 4 GB)
Možnosti rozšíření	HP FutureSmart 5, OXPd

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	527F9A Sběrná nádobka toneru LaserJet HP 150 000 stran
	527G3A Sada vylepšené 220V fixační jednotky HP LaserJet 200 000 stran
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 stran
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 stran
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 stran
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 stran
	6H122A HP LaserJet ADF Sada pro údržbu
	W2130A Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A Průměrná výtěžnost kazety je 3 500 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752
	W2130X Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností Průměrná výtěžnost kazety je 9 000 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752
	W2130Y Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností Průměrná výtěžnost kazety je 18 000 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752
	W2131A Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752
	W2131X Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností 6 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
	W2131Y Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností 12 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
	W2132A Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752
	W2132X Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností 6 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
	W2132Y Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností 12 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
	W2133A Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A 3 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752
	W2133X Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností 6 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
	W2133Y Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností 12 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752
	W2140Z Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 214Z s ultravysokou výtěžností Průměrná výtěžnost kazety je 31 000 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.
	W2141Z Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 214Z s ultravysokou výtěžností 26 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752
	W2142Z Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 214Z s ultravysokou výtěžností 26 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752
	W2143Z Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 214Z s ultravysokou výtěžností 26 000 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752
Příslušenství	1M8J0A 4GB modul HP DDR3Lx64 933MHz DIMM s 204 kolíky
	1M8J1A 4GB modul HP DDR3Lx64 933MHz DIMM TAA s 204 kolíky
	2NR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP
	35H11A Čtečka kláves klávesnic HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking
	3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	478C2A Asistent hlasového ovládání HP Printing Voice Assistant
	4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB
	4XN67A Interní rozšiřující sada USB
	616G9A Sada vodiček velkokapacitního zásobníku HP LaserJet A5
	616H0A Sada vodiček velkokapacitního zásobníku HP LaserJet Statement
	65A28A Zásobník papíru na 550 listů HP Color LaserJet žlutý Constellation
	65A29A Zásobník papíru na 550 listů HP Color LaserJet zelený Cosmic
	65A30A Zásobník papíru na 550 listů HP Color LaserJet fialový Aurora
	65A31A Zásobník papíru na 550 listů HP Color LaserJet červený Comet
	65A32A Zásobník papíru na 550 listů HP Color LaserJet šedý Lunar
	65A33A Velkokapacitní zásobník/podstavec na 2 100 listů HP Color LaserJet žlutý Constellation
	65A34A Velkokapacitní zásobník/podstavec na 2 100 listů HP Color LaserJet zelený Cosmic
	65A35A Velkokapacitní zásobník/podstavec na 2 100 listů HP Color LaserJet fialový Aurora
	65A36A Velkokapacitní zásobník/podstavec na 2 100 listů HP Color LaserJet červený Comet
	65A37A Velkokapacitní zásobník/podstavec na 2 100 listů HP Color LaserJet šedý Lunar
	65A38A Hvězdě žlutý úložný podstavec HP Color LaserJet
	65A39A Vesmírně zelený úložný podstavec HP Color LaserJet
	65A40A Zářivě fialový úložný podstavec HP Color LaserJet
	65A41A Kometově červený úložný podstavec HP Color LaserJet
	65A42A Měsíčně šedý úložný podstavec HP Color LaserJet
	6QN54A Podstavec HP Color LaserJet
	6QN55A Úložný podstavec HP Color LaserJet
	6QN57A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů
	6QN58A Velkokapacitní podavač papíru na 2 100 listů s podstavcem HP Color LaserJet
	766R7A Kompletní sada 512GB disku HP LaserJet SED-TAA SSD
	8FP31A Příslušenství HP Jetdirect LAN
	9EQ11A Pevný disk HP 500 GB CCC, FIPS
	X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB
	Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke
Servis a podpora	U45RJ E 3letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x
	U45RKE 4letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média Color LaserJet Ent 670x
	U45RLE 5letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x
	U45RVE HP 3letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x
	U45RWE HP 4letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x
	U45RXE HP 5letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x
	U45RYPE 1letá pozáruční služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x
	U45S4PE HP 1letá pozáruční služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 670x

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Produktové číslo	58M42A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	10,9cm (4,3") dotyková obrazovka s barevnou grafikou
Tisk	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku ⁶	Černobíle (A4, normální): Až 61 str./min Barevně (A4, normální): Až 61 str./min ; Černobíle (A4, oboustranný): Až 61 obr./min Barevně (A4, oboustranný): Až 61 obr./min
Vytištění první stránky ⁸	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 6,0 s Barevně (A4, stav připraveno): Již za 6,5 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 8,4 s Barevně (A4, režim spánku): Již za 8,9 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi Barevně (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 3600, vyšší (600 x 600 dpi), detailní (1 200 x 1 200 dpi), náhled (300 x 300 dpi)
Měsíční kapacita tisku	Až 100 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 17 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, snadno přístupný port USB, oboustranný tisk, Hardware Integration Pocket, intuitivní ovládací panel s 10,9cm (4,3") dotykovou obrazovkou, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), kompletace, vodoznak, ukládání tiskových úloh, náhled před tiskem
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úroveň, nativní tisk PDF (v1.7), URF (AirPrint)
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: 4,3 mm, Spodní strana: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku : 207,4 x 1 191,4 mm
Oboustranný tisk	Automaticky
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardně	1x přední port USB; 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x SuperSpeed USB 3.0 (zařízení); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel)
Volitelně	Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Příslušenství HP Jetdirect LAN 8FP31A
Možnost mobilního tisku	Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (volitelně); Certifikace Mopria™
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP; IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Zjišťování: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové připojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátů SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardní), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) přes Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardní); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelně); Podpora Microsoft Universal Print (MUP)
Pevný disk	Standardní 16GB paměť eMMC; Volitelná 32GB paměť eMMC (prostřednictvím CTO); Volitelný, minimálně 500GB disk HDD; Volitelný 256GB disk SSD (prostřednictvím CTO)
Paměť	Standardně: 2 GB ; Maximální: 6 GB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2 ; Maximální: Až 6
Typy médií	Papír (běžný, lehký, střední, lehký kancelářský, kancelářský, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý se střední gramáží, lesklý s vysokou gramáží, velmi vysoká gramáž, lesklý s velmi vysokou gramáží, karton, lesklý karton) barevná fólie, etikety, hlavičkový, obálka, předtíštěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitná fólie, uživatelem definovaný
Formáty médií	Vlastní (metrika): Zásobník 1: 64 x 127 až 216 x 1 200 mm; Zásobník 2, volitelně podavače na 1x 550 listů: 101 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelný velkokapacitní podavač na 2 100 listů: v tomto zásobníku nejsou podporovány vlastní formáty Podporované (metrika): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B5, C6); Zásobník 2, volitelně podavače na 1x 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); Volitelný velkokapacitní podavač na 2 100 listů: A4; A5 (s volitelným příslušenstvím)
Manipulace s médii	Zásobník 1: Papír: 100 listů média s gramáží 75 g/m²; Obálky: 10 Zásobník 2: Papír: 550 listů Maximální: Až 3 850 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m² (běžný papír), 120 až 220 g/m² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m² (běžný papír), 120 až 220 g/m² (lesklý papír); Volitelné vstupní zásobníky na 550 listů: 60 až 220 g/m² (běžný papír), 120 až 220 g/m² (lesklý papír); Volitelný velkokapacitní vstup na 2 100 listů: 60 až 220 g/m² (běžný papír)
Vstupní kapacita	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů Volitelný vstup: Volitelné vstupní zásobníky na 550 listů (až 3), volitelné velkokapacitní vstupní zásobníky na 2 100 listů
Výstupní kapacita	Standardně: Až 500 listů Maximální: Až 500 listů
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Kompatibilní síťové operační systémy	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com ;
Software součástí dodávky	Softwarová řešení nejsou součástí dodávky, najdete je na adrese http://123.hp.com a http://support.hp.com ;
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1000 uživatelů; Volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných značek (např. čtečky průkazů); Síť: IPsec/firewall s certifikátem; Předsdílený klíč; a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: Šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámeček; Deaktivace portů USB; Hardware Integration Pocket pro bezpečnostní řešení; Hardwarová funkce Memory Shield™ s ochranou zařízení před útoky Control Flow Integrity (CFI); Zabezpečené spouštění SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; Funkce ověření kódu – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Správa zabezpečení: Kompatibilní se zpracováním zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Integrovaný webový server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Produktové číslo	58M42A
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V) ⁹	Minimální 500 x 460 x 415 mm; Maximální: 860 x 770 x 470 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	498 x 598 x 652 mm
Hmotnost tiskárny	31,14 kg
Hmotnost balení	34,3 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,6 Bel(A) Emise akustického tlaku: 55 dB(A)
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 127 V jmenovitě (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovitě (+/-3 Hz), 12 A; Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovitě, (+/-10 %) 50–60 Hz jmenovitě (+/-3 Hz), 6 A; Spotřeba: 708 W (tisk/kopírování), 47,3 W (pohotovostní režim), 1,23 W (režim spánku), <0,08 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), <0,08 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)³: 0,699 kWh/týden (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/týden (Blue Angel); Typ napájení: 110V nebo 220V integrovaný napájecí zdroj (není duální napětí, napájecí zdroj se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství)
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie Instant-on; Režim spánku s nízkou spotřebou energie; Režim snížené spotřeby
Certifikáty ¹	UL/CUL (USA/Kanada); RCM (Austrálie); Označení TUV a GS (Německo); Ústav průmyslových norem Kambodže; Úřad pro normy, metrologii a inspekci v rámci ministerstva hospodářství – BSMI (Tchaj-wan); Povinná certifikace produktů pro Čínu – CCC (Čína); Úřad indických norem – registrace BIS (Indie); PSB (Singapur); Schválení pro země východní Evropy; Označení CE; Další schválení certifikací bezpečnosti a EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Norma elektromagnetického záření: CISPR 22:2008 (mezinárodní) třída A, CISPR 32:2015 (mezinárodní) třída A / EN 55032:2015 třída A + A11:2020, CISPR 35:2016 (mezinárodní) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR část 15 třída A, ICES-003, vydání 7 třída A. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. CECP; Prohlášení IT ECO; Blue Angel; Registrace EPEAT® Gold; SEPA; KOECO; Certifikace ENERGY STAR® Kompatibilita se standardem Blue Angel⁴ Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Specifikace dopadu na udržitelnost	5% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT®
Žemě původu	Vyrobeno v Japonsku
Obsah balení ²	58M42A Tiskárna HP Color LaserJet 6701dn; Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výtečnost cca 7 000 stran), azurová, purpurová a žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výtečnost každé kazety cca 6 000 stran) (tonerové kazety nainstalovány); Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru); Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka další pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP ve vaší oblasti jsou k dispozici na adrese http://hp.com/support .

Poznámky pod čarou

¹ Další informace o možnostech konfigurace na zakázku získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP.

² Některé multifunkční tiskárny nemusí být kompatibilní s aplikacemi Workpath. K aktivaci aplikace HP Workpath mohou některá zařízení vyžadovat aktualizaci volitelného příslušenství nebo firmwaru. Některé aplikace nejsou k dispozici ve všech oblastech. Může být vyžadováno předplatné. Personalizovaný obsah a integrační funkce se vztahují pouze na podporované aplikace HP Workpath.

³ Další informace o nástroji Custom Color Manager získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP.

⁴ Technologii cílené fixace mají ve standardní výbavě balíčky řady 6000/X600 a řada 5000/X500 ji zahrnuje jako volitelnou součást.

⁵ Některé funkce v rámci budoucích aktualizací firmwaru HP FutureSmart nemusí být u starších zařízení k dispozici, například pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.

⁶ HP Web Jetadmin lze zdarma stáhnout na adrese <https://www.hp.com/go/wja>.

⁷ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁸ Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation k 24. květnu 2019. Certifikaci mají zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

¹⁰ Tento produkt je dodáván s panely v barvě Atmosphere Blue (standardní). Panely v jiných barvách (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) jsou k dispozici transakční cestou prostřednictvím konfigurace HP na objednávku nebo smluvní cestou přes Správané tiskové služby. Namísto barvy Atmosphere Blue mají modely nabízené v Číně barvu Lunar Grey (standardní). Další informace o přizpůsobitelných barevných panelech získáte od zástupce společnosti HP nebo zástupce příslušného partnera.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.

² Informace o výtečnosti kazet dodaných s tiskárnou jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/toneryield>. Měřené hodnoty výtečnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtečnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech.

³ Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).

⁴ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/oblasti, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V a v případě Blue Angel 230 V.

⁵ Uvedené výtečnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtečnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/toneryield>.

⁶ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁷ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování výkonnosti s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁸ Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

⁹ Maximální rozměry znamenají plně otevřená dvířka, zásobníky papíru a automatický podavač dokumentů (pokud je k dispozici).

¹⁰ Vyžaduje aplikaci HP FutureSmart 5.8.1.1 nebo novější.