

HP Color LaserJet Enterprise 6701dn-printer



Effektiv og produktiv. Ekstraordinær effektiv.

Skab nye arbejdsprocesser med avancerede funktioner i et kompakt aftryk. Tilpas konfigurationer lige fra printhastighed til farvepaneler¹⁰, så printeren passer til dine travle arbejdsgruppers behov. Samtidig med at din virksomhed er beskyttet mod sikkerhedstrusler, som hele tiden ændrer sig.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Løsninger, der kan tilpasses og skales¹

- Få de funktionaliteter, du har brug for, samt enestående, fleksible konfigurationer, som sammensættes efter behov. Optimer din enhed, så den opfylder din virksomheds behov og passer til dit budget.
- Vælg indbyggede lagringsmuligheder, herunder HDD- og SSD-drev, som kan klare data og dokumenter, der er lagret på enheden.

Hurtig og nem digitalisering

- Tilpas din printoplevelse med cloud-forbundne HP Workpath-apps. Tilgå dit personlige indhold, og integrer papir og digitale arbejdsgange.²
- Giv dit team værktøjer til succes med HP Open Extensibility-platformen, som indeholder hundredvis af HP- og tredjepartsløsninger samt understøttelse af kortlæser.
- Gør farvestyring nemt med HP Custom Color Manager. Match farveoutput fra en hvilken som helst kombination af dokumenter og enheder ved blot at trække farveprofiler fra clouden. Få farveprofiler i høj kvalitet, uden at du behøver dyre farvematchingsystemer.³
- Måltret fikseringsteknologi⁴ bruger mindre energi og gør det muligt at reducere krav til afkøling, så du kan lave større og hurtigere farveprint.

Alt, hvad du forventer af kontorets printer


- Avancerede løsninger til arbejdsgange gør denne A4-printer, som har mange funktioner, til det bedste valg for alle din arbejdsgruppes behov.
- Oprethold produktivitet, og vær opdateret med de nyeste funktioner på tværs af din flåde med HP FutureSmart firmware, der kan opgraderes⁵
- Tag styringen over dit printmiljø med HP Web Jetadmin⁶, som er med til at administrere din flåde og skabe ensartede printoplevelser.
- Travle arbejdsgrupper kan klare alle opgaver med hurtige printhastigheder på op til 61 sider/min.⁷, som angiver tempoet til at klare en hvilken som helst arbejdsopgave i en pålidelig kvalitet.

Altid på vagt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start starter alt arbejde i baggrunden, driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk i forbindelse med opstart og reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser. Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og forhindre malware, så du kan uden problemer kan forblive tilsluttet.
- Memory Shield™ og udvidet registrering af angreb under kørsel beskytter hukommelse og andre programmer. Common Criteria-certificeret⁸ for løbende at overvåge hukommelsesaktivitet, registrere og stoppe zero-day-angreb i realtid [kendt/ukendt] og foretage selv-reparation.
- Minimer risici med kontrol i forhold til whitelisting-kontroller og firmware, der automatisk bliver kontrolleret i forbindelse med opstart for at fastslå, om det er den rigtige godkendelseskode — digitalt signeret af HP.

Produktpræsentation

1. Automatisk tosidet udskrivning
2. HP eMMC-lagring
3. Frontdæksel til adgang til All-in-One-tonerpatroner
4. 500-arks udbakke, der understøtter medieformater på op til A4
5. 4,3" touchskærm i farver
6. Hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)
7. Lettilgængelig USB-port
8. Tænd-/slukknop
9. Adgang til printsti via højre låge
10. 100-arks universalbakke 1, understøtter medieformater op til A4
11. 550-arks bakke 2, understøtter medieformater op til A4-størrelse
12. Plads til kablesikkerhedslås
13. SuperSpeed USB 3.0-værtsport
14. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhedsport



Oversigt



Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn-printer
Produktnummer	58M42A
Funktioner	Print
Udskrivningshastighed	61 sider/min. (A4)
Kontrolpanel	10,9 cm touchskærm i farver
RMPV	Op til 17.000 sider pr. måned
Papirkapacitet	650/3.850 (standard/maks.)
Outputkapacitet (standard)	500 ark
Processor	To kerner 1,2 GHz
Workpath-aktiveret	Ja (med 4 GB-opgradering)
Udvidelsesmuligheder	HP FutureSmart 5, OXPd

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	527F9A HP LaserJet Toner Collection Unit 150.000 sider 527G3A HP LaserJet 220 V forbedret fikseringsenhed 200.000 sider 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 sider 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 sider 6H122A HP LaserJet ADF-vedligeholdelseskit W2130A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 3.500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2130X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 9.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2130Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 18.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2131A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, cyan 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2131X HP 213X original LaserJet-tonerpatron, cyan med høj kapacitet 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2131Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, cyan 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2132A HP 213A original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2132Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, gul 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2133A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2133Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, magenta 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2140Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 31.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. W2141Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, cyan 26.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2142Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, gul 26.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2143Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, magenta 26.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
Tilbehør	1M8J0A HP 4 GB DDR3Lx64 204-bens 933 MHz DIMM 1M8J1A HP 4 GB DDR3Lx64 204-bens 933 MHz DIMM TAA 2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltkommunikation/trådløst tilbehør 478C2A HP Printer Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-læser 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A HP LaserJet A5 HCI styrsæt 616H0A HP LaserJet Statement HCI styrsæt 65A28A HP Color LaserJet 550-arks papirbakke, Constellation Yellow 65A29A HP Color LaserJet 550 arks-papirbakke, Cosmic Green 65A30A HP Color LaserJet 550-arks papirbakke, Aurora Purple 65A31A HP Color LaserJet 550 arks-papirbakke, Comet Red 65A32A HP Color LaserJet 550 arks-papirbakke, Lunar Gray 65A33A HP Color LaserJet 2100-arks papirbakke/stativ med høj kapacitet, Constellation Yellow 65A34A HP Color LaserJet 2100-arks papirbakke/stativ med høj kapacitet, Cosmic Green 65A35A HP Color LaserJet 2100-arks papirbakke/stativ med høj kapacitet, Aurora Purple 65A36A HP Color LaserJet 2100-arks papirbakke/stativ med høj kapacitet, Comet Red 65A37A HP Color LaserJet 2100-arks papirbakke/stativ med høj kapacitet, Lunar Grey 65A38A HP Color LaserJet papirstander, gul 65A39A HP Color LaserJet papirstander, grøn 65A40A HP Color LaserJet Aurora papirstander, lilla 65A41A HP Color LaserJet papirstander, rød 65A42A HP Color LaserJet papirstander, grå 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet papirstander 6QN57A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI-fremfører og stativ 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA fuldt udstyr SSD 8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør 9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS, harddisk X3D03A HP USB universel kortlæser Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser
Service og support	U45RJE HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 670x U45RKE HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte mediere til Color LaserJet Ent 670x U45RLE HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte mediere til Color LaserJet Ent 670x U45RVE HP 3 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x U45RWE HP 4 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x U45RXE HP 5 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x U45RYPE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 670x U45S4PE HP 1 års service efter garantiudløb kun reservedele med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn-printer
Produktnummer	58M42A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	4,3", touchskærm med farvegrafik
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ⁶	Sort (A4, normal): Op til 61 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 61 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 61 billeder/min. Farve (A4, dupleks): Op til 61 billeder/min.
Udskrivning af første side ⁸	Sort (A4, klar): På kun 6,0 sek. Farve (A4, klar): På kun 6,5 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 8,4 sek. Farve (A4, dvale): På kun 8,9 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine streger (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Normeret forbrug pr. måned	Op til 100000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2000 til 17.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off, let tilgængelig USB, 2-sidet printning, hardwareintegrationslomme, brugervenligt kontrolpanel med touchskærm på 4,3", printning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis, vandmærker, lagring af printopgaver, forhåndsvisning af print
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, indbygget udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7), URF (AirPrint)
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypeløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	1 USB-port på forsiden; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vært)
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; NFC-printning (ekstraudstyr); Mopria™ certificeret
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), Web Services-printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certifikatadministration, Firewall, ACL, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilkøb). Microsoft Universal Print (MUP)
Harddisk	Standard, 16 GB eMMC; 32 GB eMMC (via CTO) (ekstraudstyr); Minimum 500 GB HDD (ekstraudstyr); 256 GB SSD (via CTO) (ekstraudstyr)
Hukommelse	Standard: 2 GB ; Maksimum: 6 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: Op til 6
Medietyper	Papir (almindeligt, let, intermediate, let bankpost, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): 101 x 148 til 216 x 356 mm; 2.100-ark-føder med høj kapacitet (ekstraudstyr): brugerdefineret størrelse understøttes i ikke i denne bakke Understøttet (metrisk): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-postkort (JIS); 2.100-arks føder med høj kapacitet (ekstraudstyr): A4; A5 (med valgfrit tilbehør)
Mediehåndtering	Bakke 1: Papir: Op til 100 ark (75 g/m² medie) Konvolutter: 10 Bakke 2: Papir: 550 ark Maksimum: Op til 3850 ark
Medievægt	Bakke 1: 60-220 g/m² (almindeligt papir), 120-220 g/m² (blankt papir); Bakke 2: 60-220 g/m² (almindeligt papir), 120-220 g/m² (blankt papir); 550-arks papirbakker (ekstraudstyr): 60-220 g/m² (almindeligt papir), 120-220 g/m² (blankt papir); 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr): 60-220 g/m² (almindeligt papir)
Papirkapacitet	Standardinput: 550-arks papirbakke, 100-arks multifunktionsbakke Standard udgang: 500-arks udbakke Valgfrit input: 550-arks papirbakker (op til 3), ekstra 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 500 ark Maksimum: Op til 500 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardwarens operativsystem på microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Se yderligere til hardwarens operativsystem på apple.com ;
Medfølgende software	Der følger ikke softwareløsninger med i kassen, Fås kun på http://hp.com http://123.hp.com , http://support.hp.com ;
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Forhåndsdelt nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger; Hardwarebaseret Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI) overvågning af angreb i enhed; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selv-reparerende funktion; Hvidlistning – indlæser kun kendt, accepteret kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i Arcsight og Splunk SIEM'er
Printeradministration	HP Web JetAdmin; Integreret webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn-printer
Produktnummer	58M42A
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H) ⁹	Minimum 500 x 460 x 415 mm; Maksimum: 860 x 770 x 470 mm
Pakkens mål (B x D x H)	498 x 598 x 652 mm
Printervægt	31,14 kg
Pakkens vægt	34,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6.6 Bel (A) Lydtryk: 55 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 100-127 V nominelt (+/-10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220-240 V nominelt (+/-10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 6 A; Forbrug: 708 watt (printing/kopiering), 47,3 watt (klar), 1,23 watt (dvale), 0,08 watt (automatisk tændt/manuelt slukket), 0,08 watt (manuelt slukket); Typisk elforbrug (TEC) ³ : 0,699 kWh/uge (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/uge (Blue Angel); Strømforsyningstype: Indbygget 110 eller 220 V-strømforsyning (kan ikke anvende to indgangsspændinger; strømforsyningen afhænger af delnummer med løsningskode-id)
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi; Dvaletilstand med lavt strømforbrug; Strømbesparende
Certificeringer ¹	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TUV- og GS-mærket (Tyskland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Klasse A/EN 55032:2015 Klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Afsnit 15 Klasse A, ICES-003, udgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande. CECP; IT ECO-erklæring; Blue Angel; EPEAT® Gold-registreret; SEPA; KOECO; ENERGY STAR®-certificeret Blue Angel-kompatibel ⁴ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	5 % genanvendt genbrugsplast; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret
Fremstillet i	Fremstillet i Japan
Pakkens indhold ²	58M42A HP Color LaserJet 6701dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 7.000 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (ca. 6.000 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning
Garanti	1 års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produktet, landet og lokale lovkrav. Få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område på http://hp.com/support .

Fodnoter

¹ Få mere at vide om mulighederne for at konfigurere efter ordre ved at kontakte din HP- eller Partner-konsulent.

² Ikke alle MFPer er kompatible med Workpath-apps. I forbindelse med aktivering af HP Workpath kan nogle enheder kræve ekstra tilbehør eller firmware, som skal købes, for at kunne opgraderes. Ikke alle apps findes i alle lande. Abonnement kan være påkrævet. Personligt indhold og integrationsfunktioner kan kun anvendes med understøttede HP Workpath-apps.

³ Kontakte din HP- eller Partner-konsulent for at få mere at vide om Custom Color Manager.

⁴ Målrettet fikseringsteknologi er standard på pakker i 6000-/X600-serien og fås som ekstraudstyr på 5000-/X500-serien.

⁵ Visse funktioner, som aktiveres med fremtidige HP FutureSmart-firmwareopgraderinger, findes muligvis ikke på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet.

⁶ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <https://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁷ Målt ud fra ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁸ Certificeret af tredjepart baseret på kravene i standarden Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 fra maj 2019-2024. Certificeringen gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart-firmware version 4.5.1 og senere. Få flere oplysninger på: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

¹⁰ Dette produkt leveres med blå paneler (standard). Paneler i andre farver (sammensætning af gul, rød, lilla, grå og grøn) er kun tilgængelige via HP Configure to Order eller kontraktuelt via Managed Print Services. De modeller, der kan fås i Kina, er grå (standard) i stedet for blå. Kontakt din HP- eller partnerkonsulent for at få mere at vide om farvepaneler, der kan tilpasses.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

¹ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

² Få flere oplysninger om kapacitet for de/den patron(er), der fulgte med din printer på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Sidekapacitet målt i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt printing. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

³ Vurdering af Typisk elforbrug (TEC) repræsenterer det typiske elforbrug for et produkt i løbet af 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh).

⁴ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdi typisk baseret på mål for 115 V enhed og 230 V for Blue Angel.

⁵ Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19798 og fortløbende printing. Det faktiske sideantal kan variere markant, afhængigt af hvilke billeder, der printes og andre faktorer. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁶ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁷ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁸ Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁹ De maksimale mål betyder, at dæksler, papirbakker og ADF (hvis relevant) er helt åbne.

¹⁰ Kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere.