



HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn Yazıcı

Güçlü üretkenlik. Sıra dışı verimlilik.

Ayak izinizi azaltan gelişmiş özellikler ile iş akışlarınızda dönüşüm yaratın. Baskı hızlarından renk panellerine¹⁰ kadar özelleştirilebilir yapılandırmalar, yoğun çalışma gruplarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Üstelik bir yandan işletmenizi gelişen güvenlik tehditlerine karşı korur.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir çözümler¹

- İsteğe göre hazırlanan benzersiz, esnek yapılandırmalarla ihtiyacınız olan işlevselliği kavuşun. Cihazınızı iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve bütçenize uyacak şekilde optimize edin.
- Cihazda depolanan veri ve belgeleri işlemek için HDD ve SSD sürücüler dahil yerleşik depolama seçeneklerini tercih edin.

Hızlı ve sorunsuz sayısallaştırma

- Bulut bağlantılı HP Workpath uygulamaları ile baskı deneyiminizi özelleştirin. Kişiselleştirilmiş içeriğe erişin ve kağıt ve dijital iş akışlarını entegre edin.²
- Yüzlerce HP ve üçüncü taraf çözümleri ve kart okuyucu desteği içeren HP Açık Genişletilebilirlik Platformu sayesinde ekibinize başarılı olmalarını sağlayan araçları sunun.
- HP Custom Color Manager ile renk yönetimini basitleştirin. Buluttan renk profillerini seçerek tüm belge-cihaz kombinasyonlarının renkli çıktılarında eşleşme sağlayın. Pahalı renk eşleştirme sistemlerinin zorlukları olmadan yüksek kaliteli renk profilleri elde edin.³
- Hedeflenen birleştirme teknolojisi⁴ daha az enerji tüketimi gerektirir ve soğutma gereksinimlerini azaltarak daha büyük ve hızlı renkli baskı işlerine olanak sağlar.

Bir ofis yazıcısından beklediğiniz her şey

- Gelişmiş iş akışı çözümleri, bu tam donanımlı A4 yazıcıyı, tüm çalışma grubu ihtiyaçlarınız için en iyi tercih yapar.
- Yükseltilebilir HP FutureSmart ürün yazılımı⁵ ile üretkenliği koruyun ve filonuz genelinde en son özellikleri takip edin
- Filonuzu yönetmenize ve tutarlı baskı deneyimleri oluşturmaya yardımcı olacak HP Web JetAdmin⁶ ile baskı ortamınızın kontrolü sizde olsun.
- Meşgul çalışma grupları dakikada 61 sayfaya⁷ varan yüksek baskı hızlarıyla tüm işlerin yapılmasını sağlarken her türlü iş yükünü güvenilir kaliteyle yönetmek için gereken tempoyu belirleyebilir.

HP Wolf Security ile her zaman tetikte

- HP Sure Start'ın her zaman arka planda çalışması sayesinde, işletim kodu (BIOS) başlatma sırasında otomatik olarak kontrol edilir ve sorun bulunması halinde kendini onarır.
- HP Connection Inspector, ağ bağlantılarını denetler. Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcının giden ağ bağlantıları incelenir, böylece bağlantıda ve güvence altında kalabilirsiniz.
- Memory ShieldTM ve genişletilmiş çalışma süresi izinsiz müdahale algılama, belleği ve diğer uygulamaları korur. Bellek etkinliklerini sürekli olarak izleme, sıfır gün saldırılarını gerçek zamanlı olarak [bilinen/bilinmeyen] tespit edip durdurma ve kendi kendini onarma için Ortak Kriterler sertifikasına sahiptir⁸.
- Güvenilir bir kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak kontrol edilen ve HP'nin dijital imzasını taşıyan ürün yazılımı sayesinde beyaz listeye alma kontrolleriyle riski en aza indirir.

Ürün tanıtımı

1. Otomatik 2 taraflı baskı
2. HP eMMC depolama
3. All-in-One tonerlere ön kapaktan erişim
4. 500 yapraklık çıktı kutusu A4 boyutuna kadar kağıtları destekler
5. 4,3 inç renkli dokunmatik ekran (10,9 cm)
6. Donanım Tümlleştirme Cebi (aksesuarları ve üçüncü taraf cihazları bağlamak için)
7. Kolay erişimli USB girişi
8. Güç düğmesi
9. Baskı yoluna sağ kapaktan erişim
10. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, A4 boyutuna kadar kağıtları destekler
11. 550 yapraklık tepsi 2, A4 boyutuna kadar baskı malzemelerini destekler
12. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
13. SuperSpeed USB 3.0 Ana Bağlantı Noktası
14. Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bağlantı Noktası
15. Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası
16. SuperSpeed 3.0 cihaz bağlantı noktası



Seriye bakış



Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701 d'n Yazıcı
Ürün numarası	58M42A
İşlevler	Yazdırın
Baskı hızı	Dakikada 61 sayfa (A4)
Kontrol paneli	10,9 cm renkli dokunmatik ekran
RMPV	Ayda 17.000 sayfaya kadar
Girdi kapasitesi	650/3.850 (std/maks)
Çıkış kapasitesi (standart)	500 yapraklık
İşlemci	İki çekirdekli 1,2 GHz
Workpath etkin	Evet (4 GB yükseltme ile
Genişletilebilirlik	HP FutureSmart 5, OXPd

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	527F9A HP LaserJet Toner Toplama Ünitesi 150.000 sayfa
	527G3A HP LaserJet 220V Geliştirilmiş Füzör Takımı 200.000 sayfa
Sarf Malzemeleri	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sayfa
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sayfa
Sarf Malzemeleri	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 sayfa
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 sayfa
Sarf Malzemeleri	6H122A HP LaserJet OBB Bakım Seti
	W2130A HP 213A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 3.500 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752'ye uygun olarak belirtilen kapasite değeri
Sarf Malzemeleri	W2130X HP 213X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 9.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752'ye uygun olarak belirtilen kapasite değeri
	W2130Y HP 213Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 18.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752'ye uygun olarak belirtilen kapasite değeri
Sarf Malzemeleri	W2131A HP 213A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 3.000 standart sayfa
	W2131X HP 213X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 6.000 standart sayfa
Sarf Malzemeleri	W2131Y HP 213Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 12.000 standart sayfa
	W2132A HP 213A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 3.000 standart sayfa
Sarf Malzemeleri	W2132X HP 213X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 6.000 standart sayfa
	W2132Y HP 213Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 12.000 standart sayfa
Sarf Malzemeleri	W2133A HP 213A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 3.000 standart sayfa
	W2133X HP 213X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 6.000 standart sayfa
Sarf Malzemeleri	W2133Y HP 213Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 12.000 standart sayfa
	W2140Z HP 214Z Ultra Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 31.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752'ye uygun olarak belirtilen kapasite değeri.
Sarf Malzemeleri	W2141Z HP 214Z Ultra Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 26.000 standart sayfa
	W2142Z HP 214Z Ultra Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 26.000 standart sayfa
Sarf Malzemeleri	W2143Z HP 214Z Ultra Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 26.000 standart sayfa
Aksesuarlar	1M8J0A HP 4 GB DDR3Lx64 204 pinli 933MHz DIMM
	1M8J1A HP 4 GB DDR3Lx64 204 pinli 933MHz DIMM TAA
Aksesuarlar	2NR12A HP Çıkanabilir Sabit Sürücü Muhafazası
	35H11A HP HID Mobil Erişim Mifare DES Yangın Tuş Vuruşu Okuyucu
Aksesuarlar	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
	478C2A HP Baskı Ses Yardımcısı
Aksesuarlar	4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu
	4XN67A Dahili USB Genişletme Seti
Aksesuarlar	616G9A HP LaserJet A5 HCI Kılavuz Seti
	616H0A HP LaserJet Statement HCI Kılavuz Seti
Aksesuarlar	65A28A HP Color LaserJet Sarı 550 yapraklık Kağıt Tepsisi
	65A29A HP Color LaserJet Yeşil 550 yapraklık Kağıt Tepsisi
Aksesuarlar	65A30A HP Color LaserJet Mor 550 yapraklık Kağıt Tepsisi
	65A31A HP Color LaserJet Kırmızı 550 yapraklık Kağıt Tepsisi
Aksesuarlar	65A32A HP Color LaserJet Gri 550 yapraklık Kağıt Tepsisi
	65A33A HP Color LaserJet Sarı 2100 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Standı
Aksesuarlar	65A34A HP Color LaserJet Yeşil 2100 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Standı
	65A35A HP Color LaserJet Mor 2100 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Standı
Aksesuarlar	65A36A HP Color LaserJet Kırmızı 2100 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Standı
	65A37A HP Color LaserJet Gri 2100 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Standı
Aksesuarlar	65A38A HP Color LaserJet Takımyıldızı Sarısı Depolama Sehpası
	65A39A HP Color LaserJet Kozmik Yeşil Depolama Sehpası
Aksesuarlar	65A40A HP Color LaserJet Aurora Moru Depolama Sehpası
	65A41A HP Color LaserJet Kuyruklu Yıldız Kırmızısı Depolama Sehpası
Aksesuarlar	65A42A HP Color LaserJet Ay Grisi Depolama Sehpası
	6QN54A HP Color LaserJet Standı
Aksesuarlar	6QN55A HP Color LaserJet Depolama Sehpası
	6QN57A HP Renkli LaserJet 550 sayfalık Ortam Tepsisi
Aksesuarlar	6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Besleyici ve Sehpa
	766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD
Aksesuarlar	8FP31A HP Jetdirect LAN Aksesuarı
	9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Sabit Disk Sürücüsü
Aksesuarlar	X3D03A HP USB Evrensel Kart Okuyucu
	Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu
Servis ve Destek	Color LaserJet Ent 670x için Arızalı Ortam Tutma ile U45RJE HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti
	Color LaserJet Ent 670x için Ortam Tutma ile U45RKE HP 4 yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti
Servis ve Destek	Color LaserJet Ent 670x için Ortam Tutma ile U45RLE HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti
	Color LaserJetEnt670x için Arızalı Ortam Tutma ile U45RVE HP 3 yıllık Yalnızca Parça Hizmeti
Servis ve Destek	Color LaserJetEnt670x için Arızalı Ortam Tutma ile U45RWE HP 4 yıllık Yalnızca Parça Hizmeti
	Color LaserJetEnt670x için Arızalı Ortam Tutma ile U45RXE HP 5 yıllık Yalnızca Parça Hizmeti
Servis ve Destek	Color LaserJet Ent 670x için Arızalı Ortam Tutma ile U45RYPE HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Hizmeti
	Color LaserJetEnt670x için Arızalı Ortam Tutma ile U4554PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası Yalnızca Parça Hizmeti

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn Yazıcı
Ürün numarası	58M42A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	4,3 inç (10,9 cm) renkli grafiklere sahip dokunmatik ekran
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ⁶	Siyah (A4, normal): Dakikada 61 sayfaya kadar Renkli (A4, normal): Dakikada 61 sayfaya kadar ; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 61 resme kadar Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 61 resme kadar
İlk sayfa çıkış hızı ⁸	Siyah (A4, hazır): 6,0 sn kadar kısa sürede Renkli (A4, hazır): 6,5 saniye kadar kısa bir sürede ; Renkli (A4, uyku): 8,4 sn kadar kısa sürede Renkli (A4, uyku): 8,9 sn kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar Renkli (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar ; Teknoloji: HP ImageREt 3600, Gelişmiş (600x600 dpi), İnce Çizgiler (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Aylık baskı kapasitesi	100.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 2000 - 17.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi, Kolay Erişimli USB, Çift Taraflı Baskı, Donanım Tümlleştirme Cebi, Kullanımı kolay 4,3 inç (10,9 cm) dokunmatik kontrol paneli, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigran, mağaza baskı işleri, baskı önizleme
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3 emülasyonu, yerel PDF baskı (v 1.7), URF (AirPrint)
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript düzey 3 emülasyonu için 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,3 mm, Alt: 4,3 mm, Sol: 4,3 mm, Sağ: 4,3 mm; Maksimum baskı alanı : 207,4 x 1191,4 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	1 Ön USB bağlantı noktası; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; 1 SuperSpeed USB 3.0 (cihaz); 1 SuperSpeed USB 3.0 (ana bilgisayar)
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar 3JN69A; HP Jetdirect LAN Aksesuar 8FP31A
Mobil baskı yeteneği	Apple AirPrint™; NFC dokunmatik baskı (isteğe bağlı); Mopria™ Sertifikalı
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümleri: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca ham kuyruk desteği), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel, TFTP Yapılandırması, ARP-Ping), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan Bağlantı Yerel ve Yönlendirici ile, DHCPv6 ile Durum bilgili); Yönetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Indirme, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x
Ağ özellikleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet dahili baskı sunucusu (standart) aracılığıyla şunları destekler: 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi (isteğe bağlı); Microsoft Evrensel Baskı (MUP) desteği
Sabit disk	Standart, 16 GB eMMC; İsteğe bağlı, 32 GB eMMC (CTO üzerinden); İsteğe bağlı, asgari 500 GB HDD; İsteğe bağlı, 256 GB SSD (CTO üzerinden)
Bellek	Standart: 2 GB ; En yüksek: 6 GB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 6'ya kadar
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif, orta, hafif bond, bond, geri dönüşümlü, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart), renk saydamlığı, etiketler, antetli, zarf, baskılı, delikli, renkli, pürüzlü, opak film, kullanıcı tanımlı
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 64 x 127 - 216 x 1200 mm; Tepsi 2, isteğe bağlı 1x550-sheet besleyiciler: 101 x 148 - 216 x 356 mm; isteğe bağlı 2.100 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici: özel boyutlar bu tepside desteklenmez Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, kartpostal (JIS tek ve çift) zarflar (DL, C5, B5, C6); Tepsi 2, isteğe bağlı 1x550-sheet besleyiciler: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Çift Kartpostal (JIS); isteğe bağlı 2.100 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici: A4; A5 (isteğe bağlı aksesuar ile)
Ortam kullanımı	Tepsi 1: Kağıt: 100 yaprak 75 g/m² baskı malzemesi; Zarf: 10 Tepsi 2: Kağıt: 550 yaprak En yüksek: 3850 yaprağa kadar
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m² (düz), 120 - 220 g/m² (parlak); Tepsi 2: 60 - 220 g/m² (düz), 120 - 220 g/m² (parlak); isteğe bağlı 550 yapraklık giriş tepsileri: 60 - 220 g/m² (düz), 120 - 220 g/m² (parlak); isteğe bağlı 2.100 yapraklık yüksek kapasiteli giriş: 60 - 220 g/m² (düz)
Girdi kapasitesi	Standart giriş: 550 yapraklık giriş tepsisi, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi Standart çıkış: 500 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: isteğe bağlı 550 yapraklık giriş tepsileri (en fazla 3), isteğe bağlı 2.100 yapraklık yüksek kapasiteli giriş
Çıktı kapasitesi	Standart: 500 yaprağa kadar En yüksek: 500 yaprağa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Uyumlu ağ işletim sistemleri	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı; veya USB bağlantı noktası; İnternet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için microsoft.com adresine bakın; Mac: 2 GB kullanılabilir sabit sürücü alanı; İnternet bağlantısı; veya USB bağlantı noktası; İnternet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için apple.com adresine bakın;
Ürünle gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://hp.com , http://123.hp.com , http://support.hp.com adreslerinde bulunur;
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması; 1000 kullanıcı için PIN kodu; isteğe bağlı HP ve 3. taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin; yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvar; Önceden Paylaşımlı Anahtar; ve Kerberos kimlik doğrulaması; WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisini destekler; 802.1X kimlik doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikalar; Erişim Denetimi Listesi; Veri: Depolama Şifreleme; Şifrelenmiş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulamalı Microsoft şifreleme kitaplıkları kullanılır); Güvenli Silme; SSL/TLS (HTTPS); Kimlik Bilgileri Şifreleme; Cihaz: Güvenlik kilidi yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; güvenlik çözümleri için donanım tümlleştirme cebi; Saldınlar için Control Flow Integrity (CFI) cihaz içi izleme özelliğine sahip Donanım tabanlı Memory Shield™; SureStart Güvenli Önyükleme - Kendi kendini onarma özellikli BIOS Bütünlüğü Denetimi; Beyaz listeye alma - yalnızca bilinen iyi kodları yükler (DLL'ler, EXE'ler, ...); Güvenlik yönetimi: Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenen ve erişilebilen Aygıt Güvenliği Syslog Mesajları ile uyumludur
Yazıcı yönetimi	HP Web JetAdmin; Yerleşik Web Sunucusu; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn Yazıcı
Ürün numarası	58M42A
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ⁹	Minimum 500 x 460 x 415 mm; En yüksek: 860 x 770 x 470 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	498 x 598 x 652 mm
Yazıcı ağırlığı	31,14 kg
Paket ağırlığı	34,3 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,6 Bel (A) Akustik basınç emisyonları: 55 dB(A)
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 V - 127 V nominal (+/- %10), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Giriş voltajı: 220 V - 240 V nominal, (+/- %10) 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Tüketim: 708 watt (Baskı/Kopyalama), 47,3 watt (Hazır), 1,23 watt (Uyku), 0,08 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), 0,08 watt (Elle Kapanma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC) ³ : 0,699 kWh/hafta (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/saat (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Yerleşik 110 V veya 220 V Güç Kaynağı (ikili voltaj değildir, güç kaynağı seçenek kodu belirticisi bulunan parça numarasına göre değişir)
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi; Düşük enerjili uyku modu; Güç tasarrufu
Sertifikalar ¹	UL/cUL (ABD/Kanada); RCM (Avustralya); TUV ve GS işareti (Almanya); Kamboçya Endüstriyel Standartlar Departmanı; Standartlar, Metroloji ve İnceleme Bürosu Ekonomi Bakanlığı - BSMI (Tayvan); Çin Zorunlu Ürün Belgelendirme Sertifikası - CCC (Çin); Hint Standartları Bürosu - BIS Kaydı (Hindistan); PSB (Singapur); Doğu Avrupa ülke onayları; CE İşareti; Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları. Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2015 (Uluslararası) Sınıf A / EN 55032:2015 Sınıf A + A1 1:2020, CISPR 35:2016 (Uluslararası) / EN 55035:2017 + A1 1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Kısım 15 Sınıf A, ICES-003, Sayı 7 Sınıf A. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. CECP; BT ECO Beyanı; Blue Angel; EPEAT® Gold tescilli; SEPA; KOECO; ENERGY STAR® sertifikalı Blue Angel uyumlu ⁴ Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Sürdürülebilir etki özellikleri	%5 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® tescilli
Üretildiği ülke/bölge	Japonya'da üretilmiştir
Kutunun içeriği ²	58M42A HP Color LaserJet 6701dn Yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (~7.000 sayfa baskı kapasitesi), HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Orijinal LaserJet Toner (~6.000 sayfa baskı kapasitesi) (tonerler takılı); Belgeler (Donanım Kurulum Kılavuzu); Güç kablosu
Garanti	Bir yıl, sonraki iş günü, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için http://hp.com/support adresine bakın.

Dipnotlar

¹ Siparişe göre yapılandırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için HP veya İş Ortağı Temsilcinizle iletişime geçin.

² Tüm MFP'ler Workpath uygulamalarıyla uyumlu olmayabilir. HP Workpath'e erişim sağlamak için bazı cihazlar isteğe bağlı aksesuara veya ürün yazılımının yükseltilmesine ihtiyaç duyabilir. Tüm uygulamalar her bölgede mevcut olmayabilir. Abonelik gerekebilir. Kişiselleştirilmiş içerik ve tımlleştirme işlevleri yalnızca desteklenen HP Workpath uygulamaları için geçerlidir.

³ Custom Color Manager hakkında daha fazla bilgi için HP veya İş Ortağı temsilcinizle iletişime geçin.

⁴ Hedeflenen birleştirme teknolojisi 6000/X600 serisi paketlerde standart olarak bulunur ve 5000/X500 serisinde isteğe bağlı hizmet parçası olarak sunulur.

⁵ Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliklerini çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.

⁶ HP Web Jetadmin hiçbir ek ücret olmaksızın <https://www.hp.com/go/wja> adresinden indirilebilir.

⁷ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

⁸ Üçüncü taraf sertifikası, Mayıs 2019-2024 itibarıyla Ortak Kriterler Bilgi Teknolojisi Güvenlik Değerlendirmesi ISO/IEC 15408 Standardı gereksinimlerini temel alır. Sertifika, HP FutureSmart Ürün Yazılımının 4.5.1 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için [https://www.commoncriteriportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf) adresini ziyaret edin.

¹⁰ Bu ürün Atmosfer Mavis (standart) panellerle gelir. Diğer renkler (Takımyıldızı Sarısı, Kuyruklu Yıldız Kırmızısı, Aurora Moru, Ay Grisi, Kozmik Yeşil) yalnızca HP Configure to Order aracılığıyla satın alma işlemi bazında veya Managed Print Services aracılığıyla sözleşmeli olarak mevcuttur. Çin'de sunulan modellerde Atmosfer Mavis yerine Ay Grisi (standart) bulunur. Özelleştirilebilir renkli paneller hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen HP veya İş ortağı temsilcinize başvurun.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz <http://www.epeat.net>.

² Yazıcınızla birlikte gelen tonerler hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19798 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

³ Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilovat saat (kWh) olarak ifade eder.

⁴ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine ve Blue Angel için 230 V ölçümlerine dayanmaktadır.

⁵ Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılar için bkz <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁶ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

⁷ ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

⁸ ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

⁹ Maksimum boyutlar; kapaklar, kağıt tepsileri ve ADF (varsa) tamamen açık olarak hesaplanmıştır.

¹⁰ Requires HP FutureSmart 5.8.1.1 or later.

