



Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn

Potente productividad. Extraordinaria eficiencia.

Transforma tus flujos de trabajo con capacidades avanzadas en un espacio compacto. Configuraciones personalizables, desde las velocidades de impresión hasta los paneles de color¹⁰ que satisfacen las necesidades de los ocupados grupos de trabajo. Todo ello mientras proteges tu empresa de las amenazas en constante evolución.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

Soluciones personalizables y escalables¹

- Obtén la funcionalidad que necesitas gracias a configuraciones flexibles y sin precedentes creadas a medida. Optimiza tu dispositivo para satisfacer tanto tus necesidades empresariales como tu presupuesto.
- Elige las opciones de almacenamiento integradas, como las unidades HDD o SSD, para gestionar los datos y los documentos almacenados en el dispositivo.

Digitalización rápida e impecable

- Personaliza tu experiencia de impresión con aplicaciones de HP Workpath conectadas a la nube. Accede a contenido personalizado e integra flujos de trabajo en papel y digitales.²
- Facilita a tu equipo las herramientas necesarias para triunfar gracias a la plataforma de extensibilidad abierta de HP que contiene cientos de aplicaciones de HP y de terceros, y ofrece compatibilidad con lectores de tarjetas.
- HP Custom Color Manager simplifica la gestión del color. Haz coincidir la salida de color de cualquier combinación de documentos y dispositivos con tan solo extraer perfiles de color de la nube. Obtén perfiles de color de alta calidad sin la complicación de los costosos sistemas de combinación del color.³
- La tecnología de fusión selectiva⁴ requiere menos energía y reduce los requisitos de refrigeración, permitiendo mayores volúmenes de trabajos de impresión en color en menos tiempo.

Todo lo que puedes esperar de una impresora de oficina

- Las soluciones avanzadas de flujo de trabajo convierten a esta impresora A4 con todas las funciones en la mejor opción para todas las necesidades de tu grupo de trabajo.
- Mantén la productividad y permanece actualizado con las últimas funciones en toda tu flota gracias al firmware HP FutureSmart actualizable.⁵
- Controla tu entorno de impresión con HP Web Jetadmin⁶ para gestionar tu flota y crear experiencias de impresión uniformes.
- Los ocupados grupos de trabajo pueden completar sus procesos con rápidas velocidades de impresión de hasta 61 ppm⁷ que permiten gestionar cualquier carga de trabajo con una calidad fiable.

Siempre en guardia con HP Wolf Security

- Con HP Sure Start funcionando siempre en segundo plano, se comprueba el código operativo (BIOS) se verifica automáticamente durante el inicio y se repara solo si se ve afectado.
- HP Connection Inspector examina las conexiones de red. Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware con el fin de que puedas estar conectado y seguro.
- Tanto Memory ShieldTM como la detección de intrusiones en tiempo real protegen la memoria y otras aplicaciones. Certificación Common Criteria⁸ que supervisa continuamente la actividad de la memoria, detecta y detiene ataques de día cero en tiempo real (tanto conocidos como desconocidos) y se recupera automáticamente.
- Minimiza la exposición mediante las comprobaciones de listas blancas. El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico y HP lo ha firmado digitalmente.

Descripción del producto

1. Impresión a doble cara automática
2. Almacenamiento de la memoria eMMC de HP
3. Puerta frontal para acceder a los cartuchos de tóner todo en uno
4. La bandeja de salida de 500 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
5. Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
6. Hardware Integration Pocket (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
7. Puerto USB de fácil acceso
8. Botón de encendido
9. Puerta derecha de acceso a la ruta de impresión
10. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
11. La bandeja 2 de 550 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
12. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
13. Puerto host USB 3.0 de gran velocidad
14. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad
15. Puerto Gigabit Ethernet
16. Puerto de dispositivo SuperSpeed 3.0



Un vistazo a las series



Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Número del producto	58M42A
Funciones	Estampado
Velocidad de impresión	61 ppm (A4)
Panel control	Pantalla táctil en color de 10,9 cm
Volumen de páginas mensual recomendado	Hasta 17 000 páginas al mes
Capacidad de entrada	650/3850 (estándar/máximo)
Capacidad de salida (estándar)	500 hojas
Procesador	Doble núcleo de 1,2 GHz
Workpath habilitado	Sí (con actualización de 4 GB)
Capacidad de ampliación	HP FutureSmart 5, OXPd

Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	<p>527F9A Unidad de recogida de tóner HP LaserJet 150.000 páginas</p> <p>527G3A Kit de fusor mejorado para HP LaserJet de 220 V 200.000 páginas</p> <p>527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas</p> <p>527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas</p> <p>527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 páginas</p> <p>527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 páginas</p> <p>6H122A Kit de mantenimiento del ADD HP LaserJet</p> <p>W2130A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 3500 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2130X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 9000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2130Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 18 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2131A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A cian 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2131X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento cian 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752</p> <p>W2131Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior cian 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752</p> <p>W2132A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A amarillo 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2132X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento amarillo 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752</p> <p>W2132Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior amarillo 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752</p> <p>W2133A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213A magenta 3000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2133X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213X de alto rendimiento magenta 6.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752</p> <p>W2133Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 213Y de capacidad superior magenta 12.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752</p> <p>W2140Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 214Z de ultra alta capacidad negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 31 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2141Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 214Z de ultra alta capacidad cian 26 000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2142Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 214Z de ultra alta capacidad amarillo 26 000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p> <p>W2143Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 214Z de ultra alta capacidad magenta 26 000 páginas estándares de conformidad con la norma ISO/IEC 19752</p>
Accesorios	<p>1M8J0A HP DIMM 4 GB DDR3Lx64 204 pines 933 MHz</p> <p>1M8J1A HP DIMM 4 GB DDR3Lx64 204 pines 933 MHz TAA</p> <p>2NR12A Carcasa de disco duro extraíble de HP</p> <p>35H11A Lector de pulsación de teclas HP HID Mobile Access Mifare DES Fire</p> <p>3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico</p> <p>478C2A Asistente de voz de impresión de HP</p> <p>4QL32A Lector USB seguro HP Legic</p> <p>4XN67A Kit de ampliación USB interno</p> <p>616G9A Kit de guía HP LaserJet A5 HCI</p> <p>616H0A Kit de guía HP LaserJet HCI Statement</p> <p>65A28A Bandeja de papel para 550 hojas amarillo constelación HP Color LaserJet</p> <p>65A29A Bandeja de papel para 550 hojas verde cósmico HP Color LaserJet</p> <p>65A30A Bandeja de papel púrpura aurora para 550 hojas HP Color LaserJet</p> <p>65A31A Bandeja de papel para 550 hojas rojo cometa HP Color LaserJet</p> <p>65A32A Bandeja de papel gris lunar para 550 hojas HP Color LaserJet</p> <p>65A33A Bandeja/soporte de papel de gran capacidad para 2100 hojas amarillo constelación HP Color LaserJet</p> <p>65A34A Bandeja/soporte de papel de gran capacidad para 2100 hojas verde cósmico HP Color LaserJet</p> <p>65A35A Bandeja/soporte de papel de gran capacidad para 2100 hojas púrpura aurora HP Color LaserJet</p> <p>65A36A Bandeja/soporte de papel de gran capacidad para 2100 hojas rojo cometa HP Color LaserJet</p> <p>65A37A Bandeja/soporte de papel de gran capacidad para 2100 hojas gris lunar HP Color LaserJet</p> <p>65A38A Base de almacenamiento HP Color LaserJet amarillo constelación</p> <p>65A39A Base de almacenamiento HP Color LaserJet verde cosmos</p> <p>65A40A Base de almacenamiento HP Color LaserJet púrpura aurora</p> <p>65A41A Base de almacenamiento HP Color LaserJet rojo cometa</p> <p>65A42A Base de almacenamiento HP Color LaserJet gris luna</p> <p>6QN54A Soporte de HP Color LaserJet</p> <p>6QN55A Base de almacenamiento HP Color LaserJet</p> <p>6QN57A Bandeja de soportes de 550 hojas HP Color LaserJet</p> <p>6QN58A Soporte y alimentador de alta capacidad para 2100 hojas HP Color LaserJet</p> <p>766R7A Kit completo de unidad de estado sólido HP LaserJet 512 GB SED-TAA</p> <p>8FP31A Accesorio HP Jetdirect LAN</p> <p>9EQ11A Disco duro HP 500 GB CCC, FIPS</p> <p>X3D03A Lector de tarjetas universal USB HP</p> <p>Y7C05A Lector de pulsaciones HP2 HP</p>
Servicio y asistencia	<p>U45RJE servicio HP de 3 a. al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 670x</p> <p>U45RKE servicio HP de 4 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent 670x</p> <p>U45RLE servicio HP de 5 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent 670x</p> <p>U45RVE servicio HP de 3 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt670x</p> <p>U45RWE servicio HP de 4 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt670x</p> <p>U45RXE servicio HP de 5 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt670x</p> <p>U45RYPE servicio HP de 1 a. de posgarantía al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent 670x</p> <p>U45S4PE servicio HP de 1 a. de posgarantía solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEnt670x</p>

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Número del producto	58M42A
Funciones	Estampado
Panel control	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm) con gráficos en color
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión ⁶	Blanco y negro (A4, normal): Hasta 61 ppm Color (A4, normal): Hasta 61 ppm ; Blanco y negro (A4, a doble cara): Hasta 61 ipm Color (A4, a doble cara): Hasta 61 ipm
Primera página ⁸	Blanco y negro (A4, listo): En solo 6,0 segundos Color (A4, listo): En sólo 6,5 segundos ; Blanco y negro (A4, en reposo): En solo 8,4 segundos Color (A4, en reposo): En solo 8,9 segundos
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp ; Tecnología: HP ImageREt 3600, mejorada (600 x 600 ppp), líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp)
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 100 000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2000 a 17.000
Características del software inteligente de la impresora	Apple AirPrint™, certificación Mopria, plataforma de extensibilidad abierta, firmware FutureSmart, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, impresión a doble cara, bolsillo de integración de hardware, intuitivo panel de control táctil de 4,3" (10,9 cm), impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalación, marcas de agua, almacén de trabajos de impresión, vista de impresión previa
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6; HP PCL 5C; Emulación HP PostScript nivel 3, impresión PDF nativa (v1.7) y URF (AirPrint)
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WebType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Superficie máxima de impresión : 207,4 x 1191,4 mm
Impresión a doble cara	Automático
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	1 puerto USB frontal; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 SuperSpeed USB 3.0 (dispositivo); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host)
Opcional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A; Accesorio de HP Jetdirect LAN 8FP31A
Función de impresión móvil	Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (opcional); Certificación Mopria™
Protocolos de red admitidos	Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, Configuración TFTP, ARP-Ping), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Configuración TFTP, Descarga FTP FW, Registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, cortafuegos, ACL, 802.1x
Funciones de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional); Compatible con Microsoft Universal Print (MUP)
Disco duro	eMMC de 16 GB estándar; eMMC de 32 GB opcional (vía CTO); HDD de 500 GB como mínimo opcional; SSD de 256 GB opcional (vía CTO)
Memoria	Estándar: 2 GB ; Máximo: 6 GB
Manipulación de los soportes	
Número de bandejas para el papel	Estándar: 2 ; Máximo: Hasta 6
Tipos de soporte	Papel (común, ligero, intermedio, bond ligero, bond, reciclado, peso medio, pesado, peso medio brillante, pesado brillante, extra pesado, extra pesado brillante, cartulina, tarjeta brillante), transparencias a color, etiquetas, membretado, sobres, preimpreso, perforado, colorido, rígido, película opaca, definido por el usuario
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Bandeja 2, alimentadores 1x550-sheet opcionales: de 101 x 148 a 216 x 356 mm; alimentador de gran capacidad de 2100 hojas opcional: esta bandeja no admite tamaños personalizados Compatible (métrico): Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postales (JIS sencillo y doble) sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2, alimentadores 1x550-sheet opcionales: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); alimentador de gran capacidad de 2100 hojas opcional: A4; A5 (con accesorio opcional)
Manipulación de los soportes	Bandeja 1: Papel: hasta 100 hojas de soportes de 75g/m ² ; Sobres: 10 Bandeja 2: Papel: 550 hojas Máximo: Hasta 3850 hojas
Peso de los soportes	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (normal), de 120 a 220 g/m ² (brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m ² (normal), de 120 a 220 g/m ² (brillante); Bandejas de entrada de 550 hojas opcionales: de 60 a 220 g/m ² (normal), de 120 a 220 g/m ² (brillante); Entrada de gran capacidad para 2100 hojas opcional: de 60 a 220 g/m ² (normal)
Capacidad de entrada	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 550 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas Entrada opcional: bandejas de entrada de 550 hojas opcionales (hasta 3) y entrada de gran capacidad de 2100 hojas opcionales
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Máximo: Hasta 500 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; SO de Windows Client; Android; iOS; Sistema operativo para dispositivos móviles; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Sistemas operativos de red compatibles	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; Navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, consulta microsoft.com ; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; Navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, consulta apple.com ;
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en http://hp.com http://123.hp.com y http://support.hp.com ;
Gestión de la seguridad	Gestión de identidad: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.; lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTSPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Memory Shield™ basado en hardware con supervisión de ataques en el dispositivo de Control Flow Integrity (CFI); Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: solo carga el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: Compatible con mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en las herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	HP Web JetAdmin; Servidor web integrado; HP Security Manager; HP Insights HP Advance; HP Command Center; Servicios para dispositivos inteligentes (SDS) de HP

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Número del producto	58M42A
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) ⁹	Mínimo 500 x 460 x 415 mm; Máximo: 860 x 770 x 470 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	498 x 598 x 652 mm
Peso de la impresora	31,14 kg
Peso del embalaje	34,3 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,6 Bel (A) Emisiones de presión acústica: 55 dB (A)
Potencia	Requisitos: Voltaje de entrada: nominal de 100 V a 127 V (+/- 10 %) y nominal de 50 - 60 Hz (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: nominal de 220 V a 240 V (+/- 10 %) y nominal de 50 a 60 Hz (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo: 708 vatios (impresión/copia), 47,3 vatios (modo listo), 1,23 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,08 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC) ³ : 0,699 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/semana (Blue Angel); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación integrada de 110 V o 220 V (sin doble voltaje, la alimentación eléctrica varía según el número de pieza con identificador de código de opción)
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on; Modo de suspensión de baja energía; Ahorro de energía
Certificados ¹	UL/cUL (EE. UU./Canadá); RCM (Australia); Marca TUV y GS (Alemania); Departamento de Estándares Industriales de Camboya; Buró de Estándares, Metrología e Inspección del Ministerio de Economía - BSMI (Taiwán); Certificación Obligatoria China - CCC (China); Buró de Estándares Indios - Registro BIS (India); PSB (Singapur); Aprobaciones de países de Europa del Este; Marca CE; Otras certificaciones de seguridad y EMC según se requiera en cada país. Estándar de emisión electromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) Clase A, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase A / EN 55032:2015 Clase A + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Clase A, ICES-003, Número 7 Clase A. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. CECP; Declaración ECO de Ti; Blue Angel; Con registro EPEAT® Oro; SEPA; KOECO; Certificación ENERGY STAR® Compatible con Blue Angel ⁴ Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP
Especificaciones de impacto sostenible	5 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR®; Con registro EPEAT®
País de origen	Fabricado en Japón
Contenido de la caja ²	58M42A Impresora HP Color LaserJet 6701dn; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de aproximadamente 7000 páginas) y Cartuchos de Tóner Original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (rendimiento de aproximadamente 6000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Garantía	Un año de garantía in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y los servicios galardonados de HP en tu región.

Notas al pie

¹ Para obtener más información sobre las opciones de configuración a medida, ponte en contacto con el representante de HP o el representante de tu partner.

² Es posible que no todas las impresoras multifunción sean compatibles con las aplicaciones Workpath. Para habilitar HP Workpath, algunos dispositivos pueden requerir la actualización de accesorios o firmware opcionales. Es posible que no todas las aplicaciones se encuentren disponibles en todas las ubicaciones. Puede requerir suscripción. El contenido personalizado y las funciones de integración se aplican únicamente en las aplicaciones de HP Workpath.

³ Ponte en contacto con el representante de HP o partner para obtener más información sobre el gestor de color personalizado.

⁴ La tecnología de fusión selectiva se incluye de serie en los paquetes de las series 6000/X600 y se ofrece como una pieza de servicio opcional en las series 5000/X500.

⁵ Es posible que algunas de las funciones habilitadas en el futuro por las actualizaciones del firmware HP FutureSmart no se encuentren disponibles en los dispositivos más antiguos, por ejemplo, si las funciones físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función.

⁶ HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <https://www.hp.com/go/wja>.

⁷ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁸ Certificación de terceros basada en la evaluación de seguridad de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos estándares de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019-2024. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 y posterior. Para más información: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

⁹ Este producto se presenta con paneles azul atmósfera (de serie). Paneles en otros colores (amarillo constelación, rojo cometa, púrpura aurora, gris lunar, verde cósmico) disponibles solamente vía HP Configure to Order o de forma contractual vía Managed Print Services. Los modelos ofrecidos en China cuentan con los paneles en gris lunar (de serie) en lugar de los paneles azul atmósfera. Contacta con un representante o partner de HP para obtener más información sobre los paneles de color personalizables.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

¹ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

² Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho o de los cartuchos incluidos con la impresora, consulta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 y a la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.

³ El valor del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana, medida en kilovatios/hora (kWh).

⁴ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V y 230 V para Blue Angel.

⁵ Rendimientos declarados según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente en función de las imágenes impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/toneryield>.

⁶ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁷ Medido en función de la prueba de rendimiento ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁸ Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

⁹ Las dimensiones máximas significa que las puertas, las bandejas de papel y el AAD (si es aplicable) están totalmente abiertos.

¹⁰ Requiere HP FutureSmart 5.8.1.1 o posterior.

