



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn

Productivitate crescută. Eficiență impresionantă.

Transformă-ți fluxurile de lucru cu funcții avansate și o amprentă compactă. Configurațiile personalizabile, de la vitezele de imprimare la panourile color¹⁰, satisfac nevoile grupurilor de lucru care lucrează intens. Iar afacerea ta este protejată împotriva amenințărilor de securitate în continuă evoluție.



Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Soluții personalizabile și scalabile¹

- Obține funcțiile de care ai nevoie, cu configurații flexibile fără precedent, create la comandă. Optimizează-ți dispozitivul în funcție de cerințele afacerii tale și de buget.
- Alege opțiuni de stocare integrate, inclusiv unități HDD și SSD, pentru gestionarea datelor și a documentelor stocate pe dispozitiv.

Digitalizare rapidă și eficientă

- Personalizează-ți experiența de imprimare folosind aplicațiile HP Workpath conectate la cloud. Accesează conținut personalizat și integrează fluxurile de lucru digitale și pe suport fizic.²
- Oferă-i echipei tale instrumentele necesare pentru a reuși, cu HP Open Extensibility Platform, care conține sute de soluții de la HP și de la terți și este compatibilă cu cititoarele de carduri.
- Simplifică gestionarea culorilor cu HP Custom Color Manager. Potrivește culorile imprimatelor pentru orice combinație de documente și dispozitive prin simpla preluare a profilurilor de culoare din cloud. Obține profiluri de culoare de calitate, fără bătăile de cap pe care ți le dau sistemele costisitoare de potrivire a culorilor.³
- Tehnologia de fuziune direcționată⁴ necesită mai puțină energie și răcire, pentru lucrări de imprimare color mai ample și mai rapide.

Tot ce îți trebuie de la o imprimantă de birou

- Datorită soluțiilor avansate pentru fluxuri de lucru, această imprimantă A4 cu caracteristici complete este alegerea ideală pentru toate cerințele grupului tău de lucru.
- Menține productivitatea și beneficiază de cele mai noi caracteristici pe toate dispozitivele, datorită firmware-ului HP FutureSmart upgradabil.⁵
- Preia controlul asupra mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin⁶ pentru a gestiona flota de dispozitive și a asigura experiențe de imprimare consecutive.
- Grupurile de lucru cu activitate intensă pot duce proiectele la bun sfârșit cu viteze mari de imprimare de până la 61 ppm⁷, pentru a gestiona orice volum de lucru asigurând o calitate fiabilă.

Protecție permanentă, cu HP Wolf Security

- Întrucât HP Sure Start funcționează în permanență în fundal, codul de operare (BIOS) este verificat automat la pornire și se repară singur dacă este compromis.
- HP Connection Inspector examinează conexiunile de rețea. Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara programele malware, ca să rămâi conectat și protejat.
- Memory Shield™ și detectarea extinsă a intruziunilor în timpul execuției protejează memoria și alte aplicații. Certificat Common Criteria⁸ pentru monitorizarea continuă a activității memoriei, detectarea și oprirea atacurilor zero-day (cunoscute și necunoscute) în timp real și reparare automată.
- Minimizează expunerea prin verificări ale trecerii în lista albă. Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se stabili dacă are cod autentic, semnat digital de HP.

Prezentarea produsului

- 1. Imprimare automată față-verso
- 2. Stocare eMMC HP
- 3. Acces prin ușa frontală la cartușele de toner All-in-One
- 4. Sertarul de ieșire de 500 coli acceptă suporturi de până la A4
- 5. Afișaj cu ecran tactil color de 4,3 inch (10,9 cm)
- 6. Spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware (pentru conectarea accesoriilor și dispozitivelor de la terți)
- 7. Port USB ușor accesibil
- 8. Buton de pornire
- 9. Ușă în dreapta pentru acces la calea de imprimare
- 10. Tava 1 multifuncțională de 100 coli acceptă suporturi de până la A4
- 11. Tava 2 de 550 coli acceptă suporturi de până la A4
- 12. Slot pentru încuietoare tip cablu antifurt
- 13. Port gazdă USB 3.0 SuperSpeed
- 14. Port gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 15. Port Gigabit Ethernet
- 16. Port de dispozitiv SuperSpeed 3.0



Scurtă descriere a seriilor



Model	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Număr produs	58M42A
Funcții	Imprimare
Viteză de imprimare	61 ppm (A4)
Panou de control	Afișaj cu ecran tactil color de 10,9 cm
NPLR	Până la 17.000 de pagini pe lună
Capacitate de intrare	650/3.850 (standard/maximum)
Capacitate de ieșire (standard)	500 de coli
Procesor	Dual-core 1,2 GHz
Workpath activat	Da (cu upgrade la 4 GB)
Extensibilitate	HP FutureSmart 5, OXPd

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	527F9A Unitate de colectare a tonerului HP LaserJet 150.000 de pagini 527G3A Kit de fuziune îmbunătățit HP LaserJet de 220 V 200.000 de pagini 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 de pagini 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 de pagini 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 de pagini 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 de pagini 6H122A Kit de întreținere ADF HP LaserJet W2130A Cartuș de toner LaserJet original HP 213A Negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 3.500 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752 W2130X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 213X Negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 9.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752 W2130Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 213Y Negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 18.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752 W2131A Cartuș de toner LaserJet original HP 213A Cyan 3.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2131X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 213X Cyan 6.000 pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2131Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 213Y Cyan 12.000 pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2132A Cartuș de toner LaserJet original HP 213A Galben 3.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2132X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 213X Galben 6.000 pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2132Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 213Y Galben 12.000 pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2133A Cartuș de toner LaserJet original HP 213A Magenta 3.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2133X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 213X Magenta 6.000 pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2133Y Cartuș de toner LaserJet original de capacitate foarte extinsă HP 213Y Magenta 12.000 pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2140Z Cartuș de toner LaserJet original de capacitate ultra extinsă HP 214Z Negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 31.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752. W2141Z Cartuș de toner LaserJet original de capacitate ultra extinsă HP 214Z Cyan 26.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2142Z Cartuș de toner LaserJet original de capacitate ultra extinsă HP 214Z Galben 26.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752 W2143Z Cartuș de toner LaserJet original de capacitate ultra extinsă HP 214Z Magenta 26.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752
Accesorii	1M8J0A DIMM DDR3L x64 HP de 4 GB cu 204 pini la 933 MHz 1M8J1A DIMM TAA DDR3L x64 HP de 4 GB cu 204 pini la 933 MHz 2NR12A Incintă de unitate de disc amovibilă HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A Cititor USB securizat HP Legic 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A Kit de ghidaje HCI HP LaserJet A5 616H0A Kit de ghidaje HCI HP LaserJet Statement 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A Suport de depozitare HP Color LaserJet galben constelație 65A39A Suport de depozitare HP Color LaserJet verde cosmic 65A40A Suport de depozitare HP Color LaserJet violet aurora 65A41A Suport de depozitare HP Color LaserJet roșu cometă 65A42A Suport de depozitare HP Color LaserJet gri lună 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A Suport de depozitare HP Color LaserJet 6QN57A Tavă pentru 550 de coli HP Color LaserJet 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 766R7A SSD SED-TAA HP LaserJet de 512 GB cu set complet 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A Unitate hard disk HP de 500 GB CCC, FIPS X3D03A Cititor de smart universal HP USB Y7C05A Cititor de apăsări de taste HP2 HP U45RJ1E Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 670x timp de 3 ani U45RK1E Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 670x timp de 4 ani U45RL1E Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 670x timp de 5 ani U45RV1E Service HP numai pentru piese cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 670x timp de 3 ani U45RW1E Service HP numai pentru piese cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 670x timp de 4 ani U45RX1E Service HP numai pentru piese cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 670x timp de 5 ani U45RY1E Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise 670x timp de 1 an U45SA1E Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru service pentru Color LaserJet Enterprise 670x timp de 1 an

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Număr produs	58M42A
Funcții	Imprimare
Panou de control	Ecran tactil de 4,3 inchi (10,9 cm) cu grafică color
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare ⁶	Alb-negru (A4, normal): Până la 61 ppm Color (A4, normal): Până la 61 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 61 ipm Color (A4, duplex): Până la 61 ipm
Prima pagină evacuată ⁸	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,0 s Color (A4, pregătit): În numai 6,5 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 8,4 s Color (A4, repaus): În numai 8,9 sec
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi Culoare (optim): Până la 1200 x 1200 dpi ; Tehnologie: HP ImageREt 3600, îmbunătățit (600x600 dpi), linii fine (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Ciclu de funcționare lunar	Până la 100.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 2000-17.000
Funcții software inteligente ale imprimantei	Apple AirPrint™, certificat Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tehnologie Instant-On, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, USB ușor accesibil, imprimare față-verso, spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware, panou de control cu ecran tactil intuitiv de 4,3" (10,9 cm), imprimarea mai multor pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări de imprimare, previzualizare imprimare
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.7), URF (AirPrint)
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturile HP LaserJet și emularea IPDS sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 4,3 mm, Jos: 4,3 mm, Stânga: 4,3 mm, Dreapta: 4,3 mm; Suprafață maximă de imprimare : 207,4 x 1191,4 mm
Imprimare duplex	Automat
Viteză procesor	1,2 GHz
Conectivitate	
Standard	1 x port USB frontal; 1 x port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (dispozitiv); 1 port USB 3.0 SuperSpeed;
Opțional	Accesoriu HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Accesoriu HP JetDirect LAN 8FP31A
Capabilitate de imprimare mobilă	Apple AirPrint™; NFC Atinge și imprimă (opțional); certificat Mopria™
Protocoale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; descoperire: SLP, Bonjour, Descoperire servicii web; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, Manual, configurare TFTP, ARP-Ping), IPv6 (stare nedeterminată – legătură locală și prin ruter, stare determinată prin DHCPv6); gestionare: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, configurare TFTP, descărcare FW FTP, Syslog; securitate: SNMPv3, management certificate SSL, firewall, ACL, 802.1x
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); interfață de rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional).
Unitate de disc fix	Standard, eMMC de 16 GB; opțional, eMMC de 32 GB (prin CTO) opțional, HDD de minimum 500 GB; opțional, SSD de 256 GB (prin CTO)
Memorie	Standard: 2 GB ;Maxim: 6 GB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ;Maxim: Până la 6
Tipuri suport	Hârtie (simplă, ușoară, intermediară, ușoară pentru corespondență, pentru corespondență, reciclată, semigrea, grea, semigrea lucioasă, grea lucioasă, foarte grea, foarte grea lucioasă, carton, carton lucios), folie transparentă color, etichete, hârtie cu antet, plic, preimprimată, pre-perforată, color, aspră, film opac, definit de utilizator
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 64 x 127 – 216 x 1200 mm; tava 2, alimentatoare 1x550-sheet opționale; 101 x 148 – 216 x 356 mm; alimentator de mare capacitate de 2.100 de coli opțional: dimensiunile personalizate nu sunt acceptate în această tavă Acceptate (metric): Tava 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cărți poștale (JIS simple și duble), plicuri (DL, C5, B5, C6); tava 2, alimentatoare 1x550-sheet opționale; A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, carte poștală D (JIS); alimentator de mare capacitate de 2.100 de coli opțional: A4; A5 (cu accesoriu opțional)
Manipulare suport	Tava 1: Hârtie: 100 de coli de 75 g/m²; plicuri: 10 Tava 2: Hârtie: 550 coli Maxim: Până la 3850 coli
Greutate suport	Tava 1: 60–220 g/m² (simplă), 120–220 g/m² (lucioasă); tava 2: 60 - 220 g/m² (simplă), 120 - 220 g/m² (lucioasă); tăvi opționale de intrare de 550 de coli: 60 - 220 g/m² (simplă), 120 - 220 g/m² (lucioasă); alimentare de mare capacitate de 2.100 de coli opțională: 60–220 g/m² (simplă)
Capacitate de intrare	Intrare standard: Tavă de intrare de 550 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli ieșire standard: Sertar de ieșire de 500 coli Intrare opțională: tăvi de intrare de 550 de coli (maximum 3) opționale, alimentare de mare capacitate de 2.100 de coli opțională
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 500 coli Maxim: Până la 500 coli
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; SO Windows Client; Android; iOS; SO mobile: macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; sistem de operare Chrome
Sisteme de operare de rețea compatibile	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk; conexiune la internet; sau port USB; browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă microsoft.com; Mac: 2 GB spațiu disponibil pe unitatea de disc; conexiune la internet; sau port USB; browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă apple.com;
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://hp.com , http://123.hp.com , http://support.hp.com ;
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos; autentificare LDAP; 1000 de coduri PIN pentru utilizatori; soluții (opționale) de autentificare avansate de la HP și de la terți (de exemplu: cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu certificat; cheie prepartajată; și autentificare Kerberos; acceptă plug-inul de configurare IPsec WJA-10; autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificate; listă de control al accesului; date: criptarea unității de stocare; PDF și e-mail criptate (utilizează bibliotecile criptografice validate cu FIPS 140 de la Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru incuietoare de securitate; dezactivare port USB; spațiu disponibil pentru integrare hardware pentru soluții de securitate; Memory Shield™ bazat pe hardware cu monitorizarea pe dispozitiv a atacurilor prin Control Flow Integrity (CFI); inițializare sigură SureStart – verificarea integrității BIOS-ului, cu capabilitate de reparare automată; liste de acces permis – încarcă numai cod corespunzător, cunoscut (fișiere DLL, EXE etc.); gestionarea securității: compatibilitate cu mesajele syslog referitoare la securitatea dispozitivului care sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum ArcSight și Splunk
Gestionarea imprimantei	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Număr produs	58M42A
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h) ⁹	Minim 500 x 460 x 415 mm; Maxim: 860 x 770 x 470 mm
Dimensiuni pachet (L x l x i)	498 x 598 x 652 mm
Greutate imprimantă	31,14 kg
Greutate pachet	34,3 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 32,5 °C Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 40 °C
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,6 Bel (A) Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 100 V–127 V nominală (+/- 10%), 50–60 Hz nominală (+/- 3 Hz), 12 A; tensiune de intrare: 220 V–240 V nominală (+/- 10%), 50–60 Hz nominală (+/- 3 Hz), 6 A; Consum: 708 wați (imprimare/copiere), 47,3 wați (pregătit), 1,23 wați (repaus), 0,08 wați (oprire automată/pornire manuală), 0,08 wați (oprire manuală); Consum tipic de energie (TEC) ³ : 0,699 kWh/săptămână (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/săptămână (Blue Angel); Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare integrată de 110 V sau de 220 V (fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune)
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-On; modul Repaus cu consum redus de energie; economisirea energiei
Certificări ¹	Listare UL/cUL (SUA/Canada); RCM (Australia); marcaj TUV și GS (Germania); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); certificat China Compulsory Product Certification - CCC (China); Bureau of Indian Standards - înregistrare BIS (India); PSB (Singapore); aprobări pentru Europa de Est; marcaj CE; alte certificări de siguranță și EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 (Internațional) Clasa A, CISPR 32:2015 (Internațional) Clasa A / EN 55032:2015 Clasa A + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internațional) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partea 15 Clasa A, ICES-003, Ediția 7 Clasa A. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP; Blue Angel; declarația IT ECO; înregistrare EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Certificat Blue Angel ² Da, Blue Angel DE-UZ 219 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale
Specificații privind impactul de durată	5% plastic reciclat post-consum; certificat ENERGY STAR®; înregistrare EPEAT®
Țara de origine	Fabricat în Japonia
Ce se găsește în cutie ²	58M42A Imprimante HP Color LaserJet 6701dn; cartuș de toner LaserJet original HP Negru (capacitate ~7.000), cartușe de toner LaserJet originale HP Cyan, Magenta și Galben (fiecare cu capacitate de ~6.000) (cartușe de toner instalate); documentație (Ghid de instalare hardware); cablu de alimentare
Garanție	Garanție de un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legale locale. Consultă http://hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea ta.

Note de subsol

¹ Pentru a afla mai multe despre opțiunile de configurare la comandă, contactează reprezentantul HP sau reprezentantul partener.

² Este posibil ca unele echipamente MFP să nu fie compatibile cu aplicațiile Workpath. Pentru a activa HP Workpath, este posibil ca unele dispozitive să necesite accesorii sau firmware suplimentar pentru upgrade. Este posibil ca anumite aplicații să nu fie disponibile în toate regiunile. Poate fi necesar un abonament. Conținutul personalizat și funcțiile de integrare sunt disponibile numai pentru aplicațiile HP Workpath compatibile.

³ Contactează reprezentantul HP sau reprezentantul partener pentru a afla mai multe despre Custom Color Manager.

⁴ Tehnologia de fuziune direcționată este o caracteristică standard a pachetelor 6000/X600 series și este disponibilă ca serviciu opțional pentru 5000/X500 series.

⁵ Unele caracteristici activate prin upgrade-urile firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi dacă, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea noilor caracteristici.

⁶ HP Web Jetadmin este disponibil pentru descărcare fără costuri suplimentare la <https://www.hp.com/go/wja>.

⁷ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, accesează <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

⁸ Certificatele terță parte se bazează pe cerințele Standardului ISO/IEC 15408 privind Criteriile comune de evaluare a securității tehnologiei informației începând din mai 2019 până în 2024. Certificatul este valabil pentru dispozitivele HP Managed și Enterprise care rulează versiunea de firmware HP FutureSmart 4.5.1 sau o versiune mai recentă. Pentru informații suplimentare, accesează [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

¹⁰ Acest produs are panouri Albastru atmosferă (standard). Panourile în alte culori (Galben constelație, Roșu cometă, Mov auroră, Gri lună sau Verde cosmic) sunt disponibile numai contra cost prin opțiunea HP Configurare la comandă sau în baza unui contract, prin Serviciile de imprimare gestionată. Modelele oferite în China au panouri Gri lună (standard) în loc de Albastru atmosferă. Contactează reprezentantul HP sau partener pentru a afla mai multe despre panourile color personalizabile.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Înregistrare EPEAT® unde este aplicabil. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară/regiune. Pentru starea înregistrării după țară/regiune, vizitați <http://www.epeat.net>.

² Pentru informații despre capacitatea cartușelor incluse cu imprimanta, consultă <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valorile capacității sunt măsurate în conformitate cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori.

³ Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh).

⁴ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V și Blue Angel pe măsurarea dispozitivului de 230 V.

⁵ Capacități de imprimare declarate conform ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, consultă <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁶ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

⁷ Măsurare efectuată conform testului de performanță a caracteristicii ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultă <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

⁸ Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitează <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

⁹ Dimensiunile maxime înseamnă că tăvile pentru hârtie, capacele și ADF (dacă este cazul) sunt complet deschise.