



Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn

Vysoko produktívne. Mimoriadne efektívne.

Transformujte svoje pracovné postupy pomocou pokročilých funkcií s kompaktnými rozmermi. Prispôsobiteľné konfigurácie, od rýchlosti tlače až po farebné panely¹⁰, pomáhajú spĺňať potreby zaneprázdnených pracovných skupín. To všetko pri ochrane vášho podniku pred vyvíjajúcimi sa bezpečnostnými hrozbami.



Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovávajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.
<http://www.hp.com/learn/ds>

Prispôsobiteľné a škálovateľné riešenia¹

- Získajte potrebné funkcie s bezprecedentnými a flexibilnými konfiguráciami vytvorenými na objednávku. Optimalizujte zariadenie tak, aby vyhovovalo potrebám a rozpočtu vašej firmy.
- Vyberte si možnosti vstavaného úložiska vrátane pevných diskov a diskov SSD na spracovanie údajov a dokumentov uložených v zariadení.

Rýchla a bezproblémová digitalizácia

- Prispôbte si tlač pomocou aplikácií HP Workpath pripojených ku cloudu. Prístup k personalizovanému obsahu a integrácia papierových a digitálnych pracovných postupov.²
- Poskytujte svojmu tímu nástroje potrebné pre úspech s platformou HP Open Extensibility obsahujúcou stovky riešení od spoločnosti HP a tretích strán, ako aj podporou čítačky kariet.
- Zjednodušte správu farieb s nástrojom HP Custom Color Manager. Prispôbte farebný výstup akejkoľvek kombinácie dokumentu a zariadenia jednoduchým stiahnutím farebných profilov z cloudu. Získajte vysokokvalitné farebné profily bez starostí spojených s drahými systémami na porovnávanie farieb.³
- Technológia cieľenej fixácie⁴ vyžaduje menej energie a chladenia, čo umožňuje rýchlejšie tlačiť väčšie farebné tlačové úlohy.

Všetko, čo očakávate od kancelárskej tlačiarne


- Vďaka pokročilým riešeniam pracovných postupov je táto plne vybavená tlačiareň formátu A4 najlepšou voľbou pre všetky potreby vašej pracovnej skupiny.
- Zachovajte si produktivitu a buďte informovaní o najnovších funkciách v rámci svojho portfólia zariadení pomocou firmvéru HP FutureSmart, ktorý možno inovovať⁵.
- Prevezmite kontrolu nad tlačovým prostredím pomocou softvéru HP Web JetAdmin⁶, ktorý vám pomôže spravovať celé portfólio zariadení a vytvoriť konzistentnú tlač.
- Zaneprázdnené pracovné skupiny dokážu všetko zvládnuť vďaka vysokej rýchlosti tlače až 61 str./min⁷, ktorá si poradí s každou záťažou pri zachovaní spoľahlivej kvality.

Vždy na stráži s riešením HP Wolf Security

- HP Sure Start neustále pracuje na pozadí, pri spustení automaticky kontroluje prevádzkový kód (BIOS) a v prípade ohrozenia sa dokáže sám opraviť.
- HP Connection Inspector kontroluje sieťové pripojenia. Kontrolujú sa pripojenia tlačiarne smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér, takže môžete zostať pripojení a mať prehľad.
- Memory Shield™ a rozšírená detekcia narušenia počas chodu chráni pamäť a ďalšie aplikácie. Certifikácia Common Criteria⁸ na nepretržité monitorovanie aktivity pamäte, detekciu a zastavenie útokov najnovšieho [známeho/nezámeho] škodlivého softvéru v reálnom čase a samoliečbu.
- Minimalizujte vystavenie hrozbám pomocou kontrol povolených aplikácií a firmvéru, ktorý sa automaticky kontroluje počas spúšťania, aby sa zistilo, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný spoločnosťou HP.

Popis príslušenstva výrobku

1. Automatická obojstranná tlač
2. Úložný priestor HP eMMC
3. Prístupové dverka pre multifunkčné tlačové kazety
4. Výstupná priehradka na 500 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až A4
5. 4,3-palcový farebný dotykový displej (10,9 cm)
6. Rozhranie na integráciu hardvéru (na pripojenie príslušenstva a zariadení tretích strán)
7. Ľahký prístup k USB portu
8. Tlačidlo napájania
9. Pravé dverka na prístup k tlačovej dráhe
10. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až A4
11. Zásobník 2 na 550 hárkov podporuje médiá s veľkosťou až A4
12. Otvor na lankový bezpečnostný zámok
13. Hostiteľský port SuperSpeed USB 3.0
14. Vysokorýchlostný hostiteľský port USB 2.0
15. Port Gigabit Ethernet
16. Port zariadenia SuperSpeed 3.0



Stručný prehľad produktového radu



Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Číslo produktu	58M42A
Funkcie	Tlač
Rýchlosť tlače	61 str./min (A4)
Ovládací panel	10,9 cm farebný dotykový displej
RMPV	Až 17 000 strán za mesiac
Vstupná kapacita	650/3 850 (štand./max.)
Výstupná kapacita (štandardná)	500 hárkov
Procesor	Dvojjadrový 1,2 GHz
Povolená aplikácia Workpath	Áno (s inováciou na 4 GB)
Rozšíriteľnosť	HP FutureSmart 5, OXPd

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	527F9A Zberná jednotka Tónera HP LaserJet 150 000 strán 527G3A Zlepšená fixačná súprava HP LaserJet 220 V 200 000 strán 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 strán 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 strán 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 strán 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 strán 6H122A Súprava na údržbu HP LaserJet ADF W2130A Originálna čierna tonerová kazeta HP 213A LaserJet Priemerná výťažnosť kazety je 3 500 bežných strán. Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 W2130X Originálna čierna tonerová kazeta HP 213X LaserJet s vysokou výťažnosťou Priemerná výťažnosť kazety je 9 000 bežných strán. Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 W2130Y Originálna čierna tonerová kazeta HP 213Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou Priemerná výťažnosť kazety je 18 000 bežných strán. Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752 W2131A Originálna azúrová tonerová kazeta HP 213A LaserJet 3 000 bežných strán podľa normy ISO/IEC 19752. W2131X Originálna azúrová tonerová kazeta HP 213X LaserJet s vysokou výťažnosťou 6 000 štandardných strán podľa ISO/IEC 19752 W2131Y Originálna azúrová tonerová kazeta HP 213Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou 12 000 štandardných strán podľa ISO/IEC 19752 W2132A Originálna žltá tonerová kazeta HP 213A LaserJet 3 000 bežných strán podľa normy ISO/IEC 19752. W2132X Originálna žltá tonerová kazeta HP 213X LaserJet s vysokou výťažnosťou 6 000 štandardných strán podľa ISO/IEC 19752 W2132Y Originálna žltá tonerová kazeta HP 213Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou 12 000 štandardných strán podľa ISO/IEC 19752 W2133A Originálna purpurová tonerová kazeta HP 213A LaserJet 3 000 bežných strán podľa normy ISO/IEC 19752. W2133X Originálna purpurová tonerová kazeta HP 213X LaserJet s vysokou výťažnosťou 6 000 štandardných strán podľa ISO/IEC 19752 W2133Y Originálna purpurová tonerová kazeta HP 213Y LaserJet s extra vysokou výťažnosťou 12 000 štandardných strán podľa ISO/IEC 19752 W2140Z Originálna čierna tonerová kazeta HP 214Z LaserJet s veľmi vysokou výťažnosťou Priemerná výťažnosť kazety je 31 000 bežných strán. Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752. W2141Z Originálna azúrová tonerová kazeta HP 214Z LaserJet s veľmi vysokou výťažnosťou 26 000 bežných strán podľa normy ISO/IEC 19752. W2142Z Originálna žltá tonerová kazeta HP 214Z LaserJet s veľmi vysokou výťažnosťou 26 000 bežných strán podľa normy ISO/IEC 19752. W2143Z Originálna purpurová tonerová kazeta HP 214Z LaserJet s veľmi vysokou výťažnosťou 26 000 bežných strán podľa normy ISO/IEC 19752.
Príslušenstvo	1M8J0A 204-kolíkova 4 GB pamäť HP DDR3Lx64 933 MHz DIMM 1M8J1A 204-kolíkova 4 GB pamäť HP DDR3Lx64 933 MHz DIMM TAA 2NR12A Odnímateľný kryt pevného disku HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 478C2A Hlasový asistent tlače HP 4QL32A Zabezpečená čítačka HP Legic Secure USB Reader 4XN67A Interná rozširujúca súprava USB 616G9A Súprava vodičiek veľkokapacitného vstupu HP LaserJet A5 616H0A Súprava vodičiek veľkokapacitného vstupu HP LaserJet Statement 65A28A Žltý zásobník papiera HP Color LaserJet na 550 hárkov 65A29A Zelený zásobník papiera HP Color LaserJet na 550 hárkov 65A30A Fialový zásobník papiera HP Color LaserJet na 550 hárkov 65A31A Červený zásobník papiera HP Color LaserJet na 550 hárkov 65A32A Sivý zásobník papiera HP Color LaserJet na 550 hárkov 65A33A Žltý veľkokapacitný zásobník papiera/stojan HP Color LaserJet na 2100 hárkov 65A34A Zelený veľkokapacitný zásobník papiera/stojan HP Color LaserJet na 2100 hárkov 65A35A Fialový veľkokapacitný zásobník papiera/stojan HP Color LaserJet na 2100 hárkov 65A36A Červený veľkokapacitný zásobník papiera/stojan HP Color LaserJet na 2100 hárkov 65A37A Sivý veľkokapacitný zásobník papiera/stojan HP Color LaserJet na 2100 hárkov 65A38A Žltý úložný stojan HP Color LaserJet 65A39A Zelený úložný stojan HP Color LaserJet 65A40A Fialový úložný stojan HP Color LaserJet 65A41A Červený úložný stojan HP Color LaserJet 65A42A Sivý úložný stojan HP Color LaserJet 6QN54A Stojan HP Color LaserJet 6QN55A Úložný stojan HP Color LaserJet 6QN57A Zásobník médií HP Color LaserJet na 550 hárkov 6QN58A Veľkokapacitný podávač pre HP Color LaserJet 2100 so stojanom 766R7A Kompletná súprava jednotky HP LaserJet 512 GB SED-TAA SSD 8FP31A Príslušenstvo HP Jetdirect pre sieť LAN 9EQ11A Jednotka pevného disku HP 500 GB CCC, FIPS X3D03A Univerzálna čítačka kariet HP USB Y7C05A Čítačka HP2 Keystroke Reader
Servis a podpora	U45RJE 3-ročná podpora HP v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 670x U45RKE 4-ročná podpora HP v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 670x U45RLE 5-ročná podpora HP v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 670x U45RVE 3-ročná podpora HP len pre súčasti s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 670x U45RWE 4-ročná podpora HP len pre súčasti s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 670x U45RXE 5-ročná podpora HP len pre súčasti s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 670x U45RYPE 1-ročná pozáručná podpora HP v nasledujúci pracovný deň s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 670x U45S4PE 1-ročná pozáručná podpora HP len pre súčasti s ponechaním chybných médií pre Color LaserJet Ent 670x

Technické špecifikácie

Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Číslo produktu	58M42A
Funkcie	Tlač
Ovládací panel	4,3" (10,9 cm) dotyková obrazovka s farebnou grafikou
Tlač	
Technológia tlače	Laserové
Rýchlosť tlače ⁶	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 61 str./min. Farebne (A4, normálna kvalita): Až 61 str./min. ; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 61 obr./min Farebne (A4, obojstranne): Až 61 obr./min
Výstup prvej strany ⁸	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,0 s Farebne (A4, z režimu pohotovosti): 5 rýchlostou až 6,5 sekundy ; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): Už za 8,4 s Farebne (A4, z režimu spánku): Už za 8,9 s
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi; Farebne (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi; ; Technológia: HP ImageREt 3600, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)
Mesačná záťaž	Až 100 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán: 2000 až 17 000
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Apple AirPrint™, certifikát Mopria, platforma Open Extensibility, firmvér FutureSmart, technológia okamžitého nábehu, technológie HP Auto-On/Auto-Off, port USB s jednoduchým prístupom, obojstranná tlač, rozhranie na integráciu hardvéru, intuitívny 4,3" (10,9 cm) dotykový ovládací panel, tlač viacerých strán na jeden hárk (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznaky, uloženie tlačových úloh, ukážka tlače
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulácia HP Postscript Level 3, natívna tlač PDF (v. 1.7), URF (AirPrint)
Písma a typy písem	105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Riešenia ďalších písiem sú k dispozícii cez pamäťové karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 4,3 mm, Dolný: 4,3 mm, ľavý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximálna oblasť tlače : 207,4 x 1191,4 mm
Duplexná tlač	Automaticky
Rýchlosť procesora	1,2 GHz
Konektivita	
Štandardné	1 predný port USB; 1 sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port SuperSpeed USB 3.0 (zariadenie); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hostiteľ)
Voliteľné	Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A; Príslušenstvo HP Jetdirect pre sieť LAN 8FP31A
Možnosť mobilnej tlače	Apple AirPrint™; Tlač dotykom cez NFC (voliteľná); Certifikácia Mopria™
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: režim priamej tlače cez port TCP-IP 9100, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne, konfigurácia TFTP, ARP-Ping), IPv6 (nestavové prepojenie – lokálne a prostredníctvom smerovača, stavové prostredníctvom protokolu DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, konfigurácia TFTP, prevzatie firmvéru cez FTP, Syslog; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, brána firewall, ACL, 802.1x
Sieťové možnosti	Áno, prostredníctvom vstavaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b/g/n (voliteľne); Podpora univerzálnej tlače Microsoft Universal Print (MUP)
Pevný disk	Štandardne, 16 GB eMMC; Voliteľne, 32 GB eMMC (cez CTO); Voliteľne, minimálne 500 GB pevný disk; Voliteľne, 256 GB disk SSD (cez CTO)
Pamäť	Štandardné: 2 GB ;Maximum: 6 GB
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2 ;Maximum: Až do 6
Typy médií	Papier (obyčajný, ľahký, stredný, light bond, bond, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký, extra ťažký lesklý, kartón, lesklý kartón) farebná fólia, štítky, hlavíčky, obálka, predtlačený, predriedovaný, farebný, hrubý, nepriehľadný film, definovaný užívateľom
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 64 x 127 až 216 x 1200 mm; Zásobník 2, voliteľné podávače na 1 x 550 hárkov: 101 x 148 až 216 x 356 mm; voliteľný veľkokapacitný podávač na 2 100 hárkov: tento zásobník nepodporuje vlastné veľkosti Podporované (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohľadnice (jednoduchý a dvojitý formát JIS), obálky (DL, C5, B5, C6); Zásobník 2, voliteľné podávače na 1 x 550 hárkov: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dvojitá pohľadnica (JIS); voliteľný veľkokapacitný podávač na 2 100 hárkov: A4; A5 (s voliteľným príslušenstvom)
Manipulácia s médiami	Zásobník 1: Papier: Maximálne 100 hárkov (mediá 75 g/m²); Obálky: 10 Zásobník 2: Papier: 550 hárkov Maximum: Až 3850 hárkov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m² (obyčajný), 120 až 220 g/m² (lesklý); Zásobník 2: 60 až 220 g/m² (obyčajný), 120 až 220 g/m² (lesklý); voliteľné vstupné zásobníky na 550 hárkov: 60 až 220 g/m² (obyčajný), 120 až 220 g/m² (lesklý); voliteľný veľkokapacitný vstup na 2 100 hárkov: 60 až 220 g/m² (obyčajný)
Vstupná kapacita	Štandardný vstup: Vstupný zásobník na 550 listov, viacúčelový zásobník na 100 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 500 listov Voliteľný vstup: voliteľné vstupné zásobníky na 550 hárkov (až 3), voliteľný veľkokapacitný vstup na 2 100 hárkov
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 500 hárkov Maximum: Až 500 hárkov
Kompatibilné operačné systémy	Windows 11; Windows 10; Klientsky operačný systém Windows; Android; iOS; Mobilné operačné systémy; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Kompatibilné sieťové operačné systémy	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Minimálne systémové požiadavky	Windows: 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Internetové pripojenie; Alebo port USB; Internetový prehliadač; Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke microsoft.com; Mac: 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Internetové pripojenie; Alebo port USB; Internetový prehliadač; Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke apple.com;
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia a sú k dispozícii iba na stránkach http://hp.com http://123.hp.com, http://support.hp.com;
Správa zabezpečenia	Správa identit: overovanie Kerberos; overovanie LDAP; 1 000 PIN kódov pre používateľov; voliteľné riešenia pokročilého overenia od spoločnosti HP a iných výrobcov (napr.: čítačky odznakov); Sieť: IPsec/brána firewall s certifikátom; Pre-Shared key (PSK); a overovanie Kerberos; Podpora doplnku s konfiguráciou IPsec WJA-10; Overovanie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Zoznam prístupových práv; Údaje: Šifrovanie ukladacieho priestoru; Šifrovanie súborov PDF a e-mailov (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft); Bezpečné vymazanie Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované poverenia; Zariadenie: Otvor pre bezpečnostný zámok; Vypnutie portu USB; rozhranie na integráciu hardvéru pre bezpečnostné riešenia; Hardvérový modul Memory Shield™ s monitorovaním útokov Control Flow Integrity (CFI) v zariadení; Bezpečné spustenie Sure Start – kontrola integrity systému BIOS so schopnosťou samoopravy; Overovanie vstupných údajov – načíta sa iba známy overený kód (súbory DLL, EXE...); Správa zabezpečenia: Kompatibilita s hláseniami v systémových denníkoch týkajúcich sa zabezpečenia zariadenia, ktoré sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM Arcsight a Splunk
Správa tlačiarne	HP Web JetAdmin; Zabudovaný webový server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Technické špecifikácie

Model	Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Číslo produktu	58M42A
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V) ⁹	Minimálne 500 x 460 x 415 mm; Maximum: 860 x 770 x 470 mm
Rozmery balenia (Š x h x v)	498 x 598 x 652 mm
Hmotnosť tlačiarne	31,14 kg
Hmotnosť balenia	34,3 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 30 – 70 %
Podmienky skladovania	Teplota: –20 až 40 °C
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,6 b(A) Emisie akustického tlaku: 55 dB(A)
Napájanie	Požiadavky: Vstupné napätie: Menovité napätie 100 V až 127 V (+/– 10 %), menovitá frekvencia 50 – 60 Hz (+/– 3 Hz), 12 A; Vstupné napätie: Menovité napätie 220 až 240 V (+/– 10 %), menovitá frekvencia 50 až 60 Hz (+/– 3 Hz), 6 A; Spotreba: 708 W (tlač/kopírovanie), 47,3 W (pripravená), 1,23 W (spánok), 0,08 W (automatické vypnutie/ručné zapnutie), 0,08 W (ručné vypnutie); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC) ³ : 0,699 kWh/týždeň (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/týždeň (Blue Angel); Typ napájania: Zabudované napájanie 110 až 220 V (nie je to duálne napätie, typ napájania určuje identifikátor v čísle súčastky)
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu; Režim spánku s nízkou spotrebou energie; Úspora energie
Certifikáty ¹	UL/CUL (USA/Kanada); RCM (Austrália); Značky TUV a GS (Nemecko); Ministerstvo priemyselných noriem Kambodže; Úrad pre normy, metrológiu a inšpekciu Ministerstva hospodárstva – BSMI (Taiwan); Osvedčenie pre povinnú certifikáciu výrobkov v Číne – CCC (Čína); Úrad indických noriem – registrácia BIS (India); PSB (Singapur); Schválenia pre východoeurópske krajiny; Označenie CE; Ďalšie bezpečnostné schválenia a schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Štandard elektromagnetických emisií: CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) trieda A, CISPR 32:2015 (medzinárodná norma) trieda A/EN 55032:2015 trieda A + A11:2020, CISPR 35:2016 (medzinárodná norma)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR časť 15, trieda A, ICES-003, vydanie 7, trieda A. Ďalšie schválenia EMK podľa požiadaviek jednotlivých krajín. CECP; Vyhlásenie IT ECO; Blue Angel; Registrácia EPEAT® Gold; SEPA; KOECO; Certifikácia ENERGY STAR® Kompatibilita s technológiou Blue Angel ⁴ Áno, Blue Angel DE-UZ 219 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu	5 % recyklovaných plastov od spotrebiteľov; Certifikácia ENERGY STAR®; Registrácia EPEAT®
Krajina pôvodu	Vyrobené v Japonsku
Obsah balenia ²	58M42A Tlačiareň HP Color LaserJet 6701dn; Čierna originálna tonerová kazeta HP LaserJet (výťažnosť približne 7 000 strán), azúrová, purpurová a žltá originálna tonerová kazeta HP LaserJet (každá s výťažnosťou približne 6 000 strán) (tonerové kazety sú nainštalované v tlačiarňi); Dokumentácia (sprievodca inštaláciou hardvéru); Napájací kábel
Záruka	Ročná záruka so servisom v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia v závislosti od produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o oceňovaných službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašej oblasti nájdete na stránke http://hp.com/support .

Poznámky

¹ Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach konfigurácie na objednávku, obráťte sa na zástupcu spoločnosti HP alebo svojho partnera.

² Niektoré multifunkčné tlačiarne nie sú kompatibilné s aplikáciami Workpath. Niektoré zariadenia vyžadujú na použitie aplikácií HP Workpath voliteľné príslušenstvo alebo inováciu firmvéru. Niektoré aplikácie nemusia byť k dispozícii vo všetkých lokalitách. Môže sa vyžadovať predplatné. Prispôbený obsah a funkcie integrácie sú použiteľné len pre podporované aplikácie HP Workpath.

³ Ak sa chcete dozvedieť viac o nástroji Custom Color Manager, obráťte sa na zástupcu spoločnosti HP alebo svojho partnera.

⁴ Technológia cieľenej fixácie je štandardnou súčasťou zostáv radu 6000/X600 a ponúka sa ako voliteľná servisná súčasť radu 5000/X500.

⁵ Niektoré funkcie sprístupnené prostredníctvom budúcich inovácií firmvéru HP FutureSmart nemusia byť dostupné v starších zariadeniach, napríklad ak fyzické vlastnosti produktu obmedzujú funkčnosť novej funkcie.

⁶ Aplikácia HP Web Jetadmin je k dispozícii na stiahnutie z adresy <https://www.hp.com/go/wja> bez ďalších poplatkov.

⁷ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

⁸ Certifikácia tretej strany založená na požiadavkách normy ISO/IEC 15408 pre vyhodnocovanie zabezpečenia informačných technológií Common Criteria podľa stavu v máji 2019 – 2024. Certifikácia platí pre zariadenia HP Managed a Enterprise s firmvérom HP FutureSmart 4.5.1 alebo novším. Ďalšie informácie: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

¹⁰ Tento produkt sa dodáva s modrými (štandardnými) panelmi. Panely v iných farbách (žltá, červená, fialová, sivá, zelená) sú dostupné len transakčne prostredníctvom konfigurácie HP na objednávku alebo zmluvne prostredníctvom služieb Managed Print Services. Modely ponúkané v Číne majú namiesto modrého panela sivý (štandardný) panel. Ak sa chcete dozvedieť viac o prispôbiteľných farebných paneloch, obráťte sa na zástupcu spoločnosti HP alebo svojho partnera.

Vyhlásenia – technické špecifikácie

¹ Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.

² Informácie o výťažnosti kaziet dodaných s tlačiarňou nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/toneryield>. Hodnoty výťažnosti sú merané v súlade s normou ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov.

³ Hodnotenie typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh).

⁴ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnota Energy Star je založená na meraní zariadenia s napätím 115 V a 230 V v prípade metódy Blue Angel.

⁵ Deklarované hodnoty výťažnosti sú založené na norme ISO/IEC 19798 a nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁶ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej zostavy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

⁷ Merané testom výkonnosti funkcií podľa normy ISO/IEC 24734 bez prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

⁸ Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

⁹ Maximálne rozmery znamenajú, že dvierka, zásobníky papiera a podávač ADF (ak sa používa) sú úplne otvorené.

¹⁰ Vyžaduje sa firmvér HP FutureSmart 5.8.1.1 alebo novší.

