



מדפסת HP Color LaserJet Enterprise 6701dn

פרודוקטיביות רבת-עוצמה. יעילות יוצאת דופן.

הפכו את זרימות העבודה שלכם עם יכולות מתקדמות עם עקבה קומפקטית. הגדרות תצורה בהתאמה אישית החל ממהירויות הדפסה ועד לפאנלים צבעוניים¹⁰, כדי לסייע לכם לעבוד על הדרישות של קבוצות עבודה עסוקות. כל זאת תוך הגנה רציפה על העסק מפני איומי אבטחה מתפתחים.



פתרונות בהתאמה אישית עם סקלריות¹

- קבלו את הפונקציונליות הדרושה לכם, עם תצורות גמישות חסרות תקדים, שבנויות לפי הזמנה. מטבו את ההתקן, כדי לענות על הצרכים העסקיים והתקציביים שלכם.
- בחרו אפשרויות אחסון מובנות כולל כונני HDD וכונני SSD, לטיפול בתונים ומסמכים המאוחסנים במכשיר.

דיגיטציה מהירה וחלקה

- התאמה אישית של חוויית ההדפסה, עם אפליקציות HP Workpath שמחברות לענן. גשו לתוכן מותאם אישית ושלו תהליכי עבודה מבוססי-נייר ודיגיטליים.²
- מעניקים לצוות כלים להצלחה עם HP Open Extensibility Platform שכוללת מאות פתרונות של HP ושל חברות אחרות, ותומכת בקוראי כרטיסים.
- ניהול צבעים פשוט, עם HP Custom Color Manager. מתאימים את פלט הצבע של כל שילוב מסמך-התקן בצורה פשוטה, על ידי שליפת פרופילי צבע משירותי הענן. קבלו פרופילי צבע באיכות גבוהה, בלי הטרחות שרובה במערכות יקרות להתאמת צבעים.³
- טכנולוגיית ההיתוך הייעודית⁴ דורשת פחות אנרגיה ומסייעת להפחית את דרישות הקוורט, דבר המאפשר עבודות הדפסה בצבע גדולות ומהירות יותר.

כל מה שאתם מצפים לו ממדפסת משרדית

- הפתרונות המתקדמים לתהליכי העבודה הופכים את מדפסת ה-A4 הזאת לבחירה הטובה ביותר לכל הצרכים של קבוצת העבודה.
- שומרים על פרודוקטיביות וכשאים מעדכנים בתוכנות העדכניות ביותר בכל המעק, עם קושחה של HP FutureSmart שניתנת לשדרוג⁵
- שולטים בסביבת ההדפסה באמצעות HP Web Jetadmin⁶ שמסייעת לנהל את מערך המדפסות וליצור חוויות הדפסה עקביות.
- קבוצות עבודה עסוקות יכולות לבצע הכול עם מהירויות הדפסה גבוהות עם של עד 61 דפים לדקה⁷ מה שמגדיר את קצב הטיפול בכל עומס עבודה עם איכות מהימנה.

הגנה רציפה עם HP Wolf Security

- HP Sure Start פועלת תמיד ברקע, קוד ההפעלה (BIOS) נבדק אוטומטית במהלך ההדלקה ומתקן את עצמו אם הוא נפגע.
- HP Connection Inspector בודק את חיבורי הרשת. חיבורי הרשת היוצאים של המדפסת נבדקים, כדי לחסום בקשות חשודות ולבלום תוכנות זדוניות, כך שתוכל להישאר מחובר ומאובטח.
- Memory Shield וזיהוי חדירות מורחב בזמן הפעלה מגנים על הזיכרון ועל יישומים אחרים. עם אישור Common Criteria certified⁸ לניטור מתמיד של פעילות הזיכרון, לזיהוי ועצירה של התקפות [ידועות/לא ידועות] "zero-day" בזמן אמת ולתיקון עצמי.
- צמצמו את החשיפה עם בדיקות רשימת קושחה שנבדקת אוטומטית במהלך ההפעלה כדי לקבוע אם זה קוד אותנטי - חתום דיגיטלי על ידי HP.

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות מולאו מחדש. לפרטים נוספים:

<http://www.hp.com/learn/ds>

מבט כללי על המוצר



- 1. הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- 2. אחסון HP eMMC
- 3. גישה דלת קדמית למחסנית טונר של מדפסת All-in-One
- 4. סל הפלט ל-500 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 5. תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 10.9 ס"מ (4.3 אינץ')
- 6. כיס לשילוב חומרה (לחיבור אביזרים והתקנים של צד שלישי)
- 7. יציאת USB בגישה
- 8. לחצן הפעלה/כיבוי
- 9. דלת ימנית עם גישה לנתיב ההדפסה
- 10. מגש 1 רב-תכליתי ל-100 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 11. מגש 2 ל-550 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 12. חריץ למנעול אבטחה מסוג כבל
- 13. יציאת מארח SuperSpeed USB 3.0
- 14. יציאת מארח Hi-Speed USB 2.0
- 15. יציאת Gigabit Ethernet
- 16. יציאת התקן SuperSpeed 3.0

סקירה מהירה של הסדרה



דגם	מדפסת HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
מק"ט	58M42A
פונקציות	הדפסה
מהירות הדפסה	61 עמודים לדקה (בגודל A4)
לוח בקרה	תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 10.9 ס"מ
נפח הדפסה חודשי מומלץ	עד 17,000 עמודים בחודש
קיבולת הזנה	650/3850 (סטנדרטי/מקסימום)
קיבולת פלט (סטנדרטית)	500 גיליונות
מעבד	ליבה כפולה 1.2 GHz
Workpath מופעל	כן (עם שדרוג של 4GB)
עם יכולת הרחבה	HP FutureSmart 5, OXPd

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	527F9A יחידת איסוף טונר עבור HP LaserJet 150,000 עמודים LaserJet HP 527G3A – ערכת Fuser משופרת 200,000 עמודים 220V 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150,000 עמודים 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150,000 עמודים 6H122A ערכת תחזוקה למחיצת מסמכים אוטומטית במדפסת HP LaserJet W2130A מחסנית טונר מקורית שחור HP 213A LaserJet תפוקות מחסנית ממוצעות של 3,500 עמודים גיליים. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2130X מחסנית טונר מקורית שחור HP 213X LaserJet בעלת תפוקה גבוהה תפוקות מחסנית ממוצעות של 9,000 עמודים גיליים. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2130Y מחסנית טונר מקורית שחור HP 213Y LaserJet בעלת תפוקה גבוהה במיוחד תפוקות מחסנית ממוצעות של 18,000 עמודים גיליים. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2131A מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213A LaserJet 3,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 W2131X מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213X LaserJet בעלת תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2131Y מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213Y LaserJet בעלת תפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2132A מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213A LaserJet 3,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 W2132X מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213X LaserJet בעלת תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2132Y מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213Y LaserJet בעלת תפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2133A מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213A LaserJet 3,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 W2133X מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213X LaserJet בעלת תפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2133Y מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213Y LaserJet בעלת תפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2140Z מחסנית טונר מקורית שחור HP 214Z LaserJet בעלת תפוקה גבוהה ביותר תפוקות מחסנית ממוצעות של 31,000 עמודים גיליים. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752. W2141Z מחסנית טונר מקורית ציאן HP 214Z LaserJet בעלת תפוקה גבוהה ביותר 26,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 W2142Z מחסנית טונר מקורית צהוב HP 214Z LaserJet בעלת תפוקה גבוהה ביותר 26,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 W2143Z מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 214Z LaserJet בעלת תפוקה גבוהה ביותר 26,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752
	933MHz DIMM פינים 204 1M8J0A HP 4GB DDR3Lx64 933MHz DIMM TAA פינים 204 1M8J1A HP 4GB DDR3Lx64 2NR12A מאגר כונן קשיח ניתן להסרה של HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A אינר אלחוט/ BLE/NFC HP Jetdirect 3100w 478C2A סרט קולי להדפסה של HP 4QL32A קורא HP Legic Secure באמצעות USB 4XN67A ערכת הרחבה USB פנימית 616G9A ערכת הדרכה HP LaserJet A5 HCI Guide Kit 616H0A ערכת הדרכה HP LaserJet Statement HCI Guide Kit 65A28A HP Color LaserJet בצבע Constellation Yellow, מגש נייר של 550 גיליונות 65A29A HP Color LaserJet בצבע Cosmic Green, מגש נייר של 550 גיליונות 65A30A HP Color LaserJet בצבע Aurora Purple, מגש נייר של 550 גיליונות 65A31A HP Color LaserJet בצבע Comet Red, מגש נייר של 550 גיליונות 65A32A HP Color LaserJet בצבע Lunar Gray, מגש נייר של 550 גיליונות 65A33A HP Color LaserJet בצבע Constellation Yellow, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A34A HP Color LaserJet בצבע Cosmic Green, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A35A HP Color LaserJet בצבע Aurora Purpl, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A36A HP Color LaserJet בצבע Comet Red, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A37A HP Color LaserJet בצבע Lunar Gray, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A38A מעמד לאחסון בצבע Constellation Yellow למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A39A מעמד לאחסון בצבע Cosmic Green למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A40A מעמד לאחסון בצבע Aurora Purple למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A41A מעמד לאחסון בצבע Comet Red למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A42A מעמד לאחסון בצבע Lunar Gray למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 6QN54A מעמד של HP Color LaserJet 6QN55A מעמד לאחסון למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 6QN57A מגש חומרי הדפסה ל-550 גיליונות של HP Color LaserJet 6QN58A מו"ן ומעמד של HP Color LaserJet 2100 HCI 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD 8FP31A אינר HP Jetdirect LAN 9EQ11A כונן דיסק קשיח FIPS, CCC, של HP בבפח 500 ג'יגהבייט X3D03A קורא כרטיסים אוניברסלי בחיבור USB של HP Y7C05A קורא הקשות HP iHP2
שירות ותמיכה	U45RJE שירות ביום העסקים הבא של HP ל-3 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJet Ent 670x U45RKE שירות ביום העסקים הבא של HP ל-4 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJet Ent 670x U45RLE שירות ליום העסקים הבא של HP ל-5 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJet Ent 670x U45RVE שירות לחלקים בלבד של HP ל-3 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEnt670x U45RWE שירות לחלקים בלבד של HP ל-4 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEnt670x U45RXE שירות לחלקים בלבד של HP ל-5 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEnt670x U45RYPE שירות ביום העסקים הבא של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJet Ent 670x U45S4PE שירות לחלקים בלבד של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEnt670x

מפרט טכני

דגם	מדפסת HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
מק"ט	58M42A
פונקציות	הדפסה
לוח בקרה	מסך מגע בגודל 4.3 אינץ' (10.9 ס"מ) עם גרפיקה צבעונית
הדפסה	
טכנולוגיית הדפסה	לייזר
מהירות הדפסה ⁶	שחור (A4, רגיל): עד 61 עמודים בדקה צבע (A4, רגיל): עד 61 עמודים בדקה; שחור (A4, דו-צדדי): עד 61 תמונות לדקה צבע (A4, דו-צדדי): עד 61 תמונות לדקה
פלט עמוד ראשון ⁸	שחור (A4, מצב מוכן): תוך 6.0 שניות צבע (A4, מוכן): בתוך 6.5 שניות בלבד; שחור (A4, מצב שינה): תוך 8.4 שניות צבע (A4, מצב שינה): תוך 8.9 שניות
רוזולוציית הדפסה	שחור (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi צבע (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi; טכנולוגיה: HP ImageREt 3600, משופר (600 x 600 dpi), קווים עדינים (1,200x1,200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
מחזור הדפסה חודשי	עד 100,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת: 2,000 עד 17,000
מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת	Apple AirPrint™, אישור Mopria, פלטפורמת Open Extensibility, קושחת FutureSmart, טכנולוגיית Instant-on, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP, גישה קלה עם USB, הדפסה דו-צדדית, כיס לשילוב חומרה, לוח בקרה אינטואיטיבי עם מסך מגע בגודל 4.3 אינץ' (10.9 ס"מ), הדפסת מספר עמודים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימוני מים, אחסון עבודות הדפסה, תצוגה מקדימה לפני הדפסה
שפות הדפסה גרילות	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PCL 6; אמולציית HP Postscript Level 3, הדפסת PDF טבעית (גרסה 1.7), URF (AirPrint)
גופנים וצורות גופנים	105 גופני TrueType פנימיים ניתנים לשדרוג ב- HP PCL 6, 92 גופנים פנימיים ניתנים לשדרוג באמולציית HP Postscript level 3 (סמל איות מובנה); גופן Unicode פנימי (Andale Mono WorldType); 2 גופני Windows Vista פנימיים (Cambria, Calibri); פתרונות גופנים נוספים זמינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet ואמולציית PDS זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
אזור הדפסה	שולי הדפסה: עליון: 4.3 מ"מ, חלק תחתון: 4.3 מ"מ, שמאלי: 4.3 מ"מ, ימני: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 207.4 x 1191.4 מ"מ
הדפסה דו-צדדית	אוטומטי
מהירות המעבד	1.2 GHz
קישוריות	
סטנדרט	יציאת USB קדמית אחת; רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T אחת; חיבור SuperSpeed USB 3.0 אחד (התקן); יציאת SuperSpeed USB 3.0 אחת (מארז)
אופציונלי	אביזר BLE/NFC/אלחוט 3100w HP Jetdirect JN69A; אביזר 8FP31AHP Jetdirect LAN
יכולת הדפסה בייזת	Apple AirPrint™; "הדפסה בבגיעה" עם NFC (אופציונלי); אישור Mopria™
פרוטוקולי רשת נתמכים	באמצעות פתרון מובנה לעבודה ברשת: TCP/IP, IPv4, IPv6; הדפסה: LPD, TCP-IP port 9100 Direct Mode (תמיכה בתור Raw בלבד), הדפסת שירותי אינטרנט, JPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print; גילוי: Bonjour, SLIP, גילוי שירותי אינטרנט; הדפסה: IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, TFTP Config, Manual, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local במצב Stateless ובאמצעות נתב, במצב Statefull באמצעות DHCPv6); ניהול: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, FTP FW Download, TFTP Config, Syslog, אבטחה: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x
יכולות רשת	Yes, via HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) support on Fast Ethernet and Gig Links; IPsec (standard); 802.11 a/b/g/n wireless networking (optional); Microsoft Universal Print (MUP) support
דיסק קשיח	סטנדרט, 6 GB eMMC; 16 GB אופציונלי, eMMC 32 GB (דרך CTO); אופציונלי, מינימום 500 GB HDD; כונן SSD אופציונלי של 256 GB (דרך CTO)
זיכרון	סטנדרט: 2 GB; מרבית: 6 GB
טיפול בחומרי הדפסה	
מספר מגשי נייר	סטנדרט: 2; מרבית: עד 6
סוגים של חומרי הדפסה	נייר (רגיל, קל, בינוני, דחוס, קל, דחוס, ממוחזר, במשקל בינוני, כבד, במשקל בינוני מבריק, כבד מבריק, כבד מאוד מבריק, קרטון, קרטון מבריק, שקף צבעוני, חוויית, Letterhead, מעטפה, מודפס מראש, מודפס מראש, צבע, גס, סרט אטום, מוגדר על-ידי המשתמש
גודל חומר ההדפסה	התאמה אישית (בשיטה המסורת): מגש 1: 64 x 127 עד 216 x 1200 מ"מ; מגש 2, מזינים 550-sheet x1 אופציונליים: 101 x 148 עד 216 x 356 מ"מ; מזין אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 2100 גיליונות: גולים מותאמים אישית אינם נתמכים במגש זה תמיכה (בשיטה המסורת): מגש 1: 16k x 15, A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k x 10 ס"מ, Oficio, גילוי (JIS) חד דו-צדדי) מעטפות (DL, C5, B5, C6); מגש 2, מזינים 550-sheet x1 אופציונליים: 10 x 15, A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 ס"מ, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS), מזין אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 2100 גיליונות: A4; A5 (עם אביזר אופציונלי)
טיפול בחומרי הדפסה	מגש 1: בייז: 100 גיליונות של חומרי הדפסה 75 גר/מ"ר; מעטפות: 10 מגש 2: בייז: 550 גיליונות מרבית: עד 3,850 גיליונות
משקל חומרי הדפסה	מגש 1: 60 עד 220 ג/מ"ר (רגיל), 120 עד 220 ג/מ"ר (מבריק); מגש 2: 60 עד 220 ג/מ"ר (רגיל), 120 עד 220 ג/מ"ר (מבריק); מגש 2: 60 עד 220 ג/מ"ר (רגיל), 120 עד 220 ג/מ"ר (מבריק); מגש 2: 60 עד 220 ג/מ"ר (רגיל), 120 עד 220 ג/מ"ר (מבריק)
קיבולת הזנה	הזנה סטנדרטית: מגש הזנה ל-550 גיליונות, מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות פלט רגיל: סל פלט ל-500 גיליונות הזנה אופציונלית: מגש הזנה אופציונליים ל-550 גיליונות (עד שלושה), הזנה אופציונלית בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות
קיבולת פלט	סטנדרט: עד 500 גיליונות מרבית: עד 500 גיליונות
מערכת הפעלה תואמות	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Linux; Chrome OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; iOS; Android; Windows Client OS
מערכת הפעלה תואמות של רשתות	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
דרישות מערכת מינימליות	Windows: שטח דיסק קשיח פנוי של 2 ג'יגהבייט; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לדרישות חומרה נוספות של מערכת הפעלה, ראו microsoft.com ; Mac: שטח דיסק קשיח פנוי בבפח 2 ג'יגהבייט; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לדרישות חומרה נוספות של מערכת הפעלה ראו apple.com ;
תוכנה כלולה	האריזה לא כוללת פתחונות תוכנה כלשהם. אלה מופיעים רק בכתובת http://support.hp.com , http://123.hp.com , http://hp.com ;
ניהול אבטחה	ניהול זהויות: אימות Kerberos; אימות LDAP; קודי PIN של 1000 משתמשים; פתרונות אימות מתקדמים אופציונליים של HP ושל צד שלישי (כגון: קרואי תגים); רשת: IPsec/חומת אש עם אישור; מפתח Pre-Shared; ואימות Kerberos; תומך בתוסף תצורה של IPsec 10-WJA; אימות X802.1EAP-TLS; EAP-PEAP; SNMPv3; HTTPS; אישורים; רשימת בקורת הגישה; כתובים: הצפנת אחסון; PDF דוואר אלקטרוני מוצפנים (משתמש בספריות מוצפנות מאומתות בתקן FIPS 140 של Microsoft); מחיקה בטוחה; (HTTPS) SSL/TLS; מאגר הרשאות מוצפנות; התקן: חריץ למנעול בטוחות; השבתה של יציאת USB; כיס לשילוב חומרה עבור פתרונות אבטחה; מגן זיכרון מבוסס-חומרה עבור ShieldTM עם Control Flow Integrity (CFI) בהתקן הניטור של התקפות; אתחול מאובטח של SureStart - בדקת שלמות ה-BIOS עם יכולת תיקון עצמי; יצירת רשימות לבנות - טעינת קוד תקין ומוכר בלבד (ספריות קישור דינמי, קובצי EXE,...); ניהול אבטחה: תואם הודעות Device Security Syslog מעובדות וזמינות במערכות ה-SIEM Arcsight ו-Splunk
ניהול מדפסות	HP Web JetAdmin; שרת אינטרנט משובץ; HP Security Manager; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center; HP Insights HP Advance

מפרט טכני

מק"ט	58M42A	דגם	HP Color LaserJet Enterprise 6701dn מדפסת
ממדים ומשקל			
מידות המדפסת (רוחב x עומק x גובה) ⁹	מינימום 415 x 460 x 500 מ"מ; מרבית: 470 x 770 x 860 מ"מ		
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	498 x 598 x 652 מ"מ		
משקל המדפסת	31.14 ק"ג		
משקל האריזה	34.3 ק"ג		
סביבת ההפעלה	טמפרטורה: 10 עד 32.5° צלזיוס לחות: 30 עד 70% לחות יחסית		
תנאי אחסון	טמפרטורה: 20- עד 40° צלזיוס		
אקוסטיקה	פליטת הספק אקוסטית: 6.6 בל (A) פליטת הספק אקוסטית: 55 dB(A)		
הפעלה	דרישות: מתח נכיסה: 100 עד 127 וולט נומינלי (+/-10%), 50 עד 60 הרץ נומינלי (+/-3 הרץ), 12 אמפר; מתח נכיסה: 220V עד 240V מתח נומינלי (+/-10%) 50 - 60 הרץ נומינלי (+/-3 הרץ), 6 אמפר; צריכה: 708 וואט (הדפסה/העתקה), 47.3 וואט (מוכן), 1.23 וואט (שינה), >0.08 וואט (כיבוי אוטומטי/הדלקה ידנית), 0.08 וואט (כיבוי ידני); צריכת חשמל אופיינית (TEC): ³ 0.699 קילואט-שעה/שבוע (Energy Star 3.0); 0.679 קילואט-שעה/שבוע (Blue Angel); סוג ספק המחת: ספק מתח מובנה של 110 עד 220 וולט (לא מתח כפול, אספקת המתח משתנה בהתאם למספר חלק עם מזהה קוד האפשרות)		
טכנולוגיית מאפיין החיסכון בחשמל	טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP; טכנולוגיית Instant-on; מצב 'שינה' עם צריכת חשמל נמוכה; חיסכון בחשמל		
אישורים ¹	אישור UL/cUL (ארה"ב/קנדה); RCM (אוסטרליה); TUV ו-GS Mark (גרמניה); מחלקת התקנים התעשייתיים של קמבודיה; מחלקת התקנים, מטרוולוגיה וביקורת במשרד הכלכלה - BSMI (טייוואן); תוקן מצר חובה של סין - CCC (סין); משרד התקנים ההודי - רישום BIS (הודו); PSB (סינגפור); אישורי מדינות מזרח אירופה; סימון CE; אישורי בטיחות ו-EMC אחרים בהתאם לבדש במדינה/אזור. תוקן פליטה אלקטרומגנטית: CISPR 22:2008 (בינלאומי) CISPR 32:2015 Class A, CISPR 35:2016 Class A + A11:2020, EN 55032:2015 Class A / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A נדרשים במדינות שונות. CECP; הצהרת Blue Angel ECO; IT ECO; רשום ב-SEPA; EPEAT® Gold; EPEAT® Gold; עמידה בתקן ENERGY STAR תואם Blue Angel DE-UZ 219, כן, Blue Angel DE-UZ 219 - מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP		
מפרטים עם השפעה בת-קיימא	5% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש; אישור ENERGY STAR®; רישום EPEAT®		
ארץ ייצור	תוצרת יפן		
תכולת האריזה ²	58M42A מדפסת HP Color LaserJet 6701dn Printer; מחסניות טובר שחור מקוריות של HP למדפסות LaserJet (תפוקה של בערך 7000 עמודים), מחסניות טובר ציאן, מג'נטה וצהוב מקוריות של HP למדפסות LaserJet (תפוקה של כ-6,000 עמודים לאחור) (מחסניות הטונר מותקנות); תיעוד (מדריך להקנת חומרה); כבל חשמל		
אחריות	אחריות באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך שבוע. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. בקר באתר http://hp.com/support לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עבור הפרטים של HP במקום מגוריך.		

הערות שוליים

¹ למידע נוסף על אפשרויות תצורה להזמנה, צרו קשר עם HP או עם נציג השותף שלכם.

2 לקח המדפסות המשוברות לא תואמות באפליקציות Workpath. כדי להפעיל את HP Workpath, ייתכן שחלק מההתקנים יחייבו שדרוג או אביזר או קושחה אופציונליים. זמינות האפליקציות תלויה במקומים. ייתכן שידרוש מינוי. התוכן בהתאמה אישית ופונקציות השילוב מתאימות לתמיכה באפליקציות HP Workpath בלבד.

³ צרו קשר עם HP או עם נציג השותף שלכם למידע נוסף על Custom Color Manager.

⁴ טכנולוגיית ההיתוך הממוקדת בכללת לפי תקן בחבילות של סדרת X600/6000 ומוצעת

⁵ ייתכן כי מאפיינים מסוימים הנתמכים על-ידי שדרוגים עתידיים של קושחת HP FutureSmart לא יהיו זמינים בהתקנים ישנים, אם לדוגמה מאפייני המוצר הפיזי מגבילים את הפונקציונליות של המאפיין החדש.

[6] HP Web Jetadmin. <https://www.hp.com/go/wja> זמין להורדה ללא תשלום בוסף בכתובת .

המסמך. "במדבר באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונית של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המריחות המדויקות משתנה בהתאם לצורות המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

אישורו הצד השלישי מבוסס על דרישות תקן ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation נכון למאי 2024-2019. האישור חל על התקנים מנוהלים והתקנים אוטונומיים של HP, הפועלים עם קושת SmartFuture של HP בגרסה 4.5.1 ואילך, למידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

¹⁰ מוצר זה מגיע עם לוחות בבעז כחול אטמוספירה (סטנדרטיים). לוחות בבעזים אחרים (לצוב קבוצת כוכבים, אדום שטני, טל אורורה, אפור ירח, ויקי קוסמי) זמינים מעשיר רק דרך ורכישת באמצעות HP Configure to Order, או דרך חוזה באמצעות "שירותי הדפסה מבוהלים". הדגמים המוצעים בסין מגיעים באפור ירח (סטנדרטי) במקום כחול אטמוספירה. צר קשר עם נציג HP או של השותף שלכם לקבלת מידע נוסף לגבי לוחות צבעוניים הניתנים להתאמה אישית.

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

¹ בעל רישום EPEAT® כאשר רלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה. בקר בכתובת <http://www.epeat.net> לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

² לקבלת מידע על החפיקה של המחשבים שליליות במדפסת שלכם, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/go/toneryield>. עירי התפיקה נמדדו בהתאם ל-ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפיקה בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המופסות ולגורמים אחרים.

³ דירוג צריכת החשמל האופיינית (TEC) מייצג את צריכת החשמל האופיינית הנצרכת על-ידי מוצר במהלך שבוע 1, הנמדדת בקילואט-שעה (kWh).

⁴ דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום בוך למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדור כלל על מדידה של התקן 115 וולט, ו-230 וולט עבור Blue Angel.

⁵ ערכי התפוקה המוצהרים מבוססים על ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/toneryield>

[6] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונית של מסמכי הבידוק. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדווחת משתנה בהתאם לתצורות המערכת, לאפליקציות התוכנה, למכלה ההתקן ולמורכבות המסמך.

נמדד באמצעות בדיקת ביצועי המאפיינים בהתאם לתקן ISO/IEC 24734 לא כולל את הערכה הראשונית של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, לדיווייז ולמידת המורכבות של המסמך.

⁸ נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורות המערכת, ליישום התוכנה, לדרייבר ולמידת המורכבות של המסמך.

⁹ המושג ממדים מרביים כלול דלתות, מגשי כיור ומזון מסמכים אוטומטי (אם ולוונטי) כאשר הם פתוחים לחלוטין.

¹⁰ נדרש HP FutureSmart 5.8.1.1 ואילן.

