



מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf

קומפקטית ועוצמתית. יעילה באופן יוצא דופן.

הפכו את זרימות העבודה שלכם עם יכולות מתקדמות עם עקבה קומפקטית. ממהירויות הדפסה ועד לוחות צבעוניים¹: קבלו תצורות גמישות שיענו על הצרכים שלכם, עכשיו ובעתיד. וכל זה תוך הגנה על העסק מפני איומי סייבר מתפתחים.



יותר ממדפסת, בטביעת גל קומפקטית

- מהירויות סריקה גבוהות במיוחד ופרודוקטיביות אולטימטיבית עם טכנולוגיית HP Flow ועד ל-211 תמונות לדקה¹ בטכנולוגיית סריקה דו-צדדית.
- הגדל את הפרודוקטיביות שלך והגבר את ביצועי ההדפסה עם המעבד החזק בעל שלושת הליבות של HP בעבודות העתקה, סריקה והדפסה.
- סרוק ולכוד טקסט בקלות כדי לבצע דיגיטציה של מסמכים עם תוכנת OCR בעלת דיוק גבוה במיוחד. לאחר הסריקה, בצע עריכות של המסמך לפני ההדפסה. הגבר את מהירות הסריקה וה-OCR עם כרטיס מאיץ אופטימלי.²
- חסוך זמן על ידי סריקה פעם אחת ושליחה לכמה יעדים עם קיצורי דרך מותאמים אישית כדי לבטל שלבים ולמנוע טעויות במשלוח.
- שפר את תזרים העבודה שלך וחסוך בזמן בעזרת עריכה דיגיטלית נוחה ישירות מלוח הבקרה של ההתקן.

פתרונות ניתנים להתאמה אישית ושדרוג⁹

- קבל את הפונקציונליות הדרושה לך עם תצורות רב-תכליתיות חסרות תקדים שכבשו לפי הזמנה. בצע אופטימיזציה של ההתקן שלך כדי לענות על הצרכים העסקיים שלך ולעמוד בתקציב שלך.
- בחר את פתרון הזנת המסמכים שעובד הכי טוב עבור הצוות שלך.
- בחר את אפשרויות האחסון המובנה, כולל כונני HDD ו-SSD, המתאימות לטיפול בנתונים ובמסמכים המאוחסנים בהתקן.
- התאמה לכל עיצובי המשרדים עם עיצובים מודרניים ואפשרויות לבחירה מבין חמישה פאנלים צבעוניים בהתאמה אישית.¹¹

דיגיטציה מהירה וחלקה


- התאם אישית את חוויית ההדפסה שלך עם אפליקציות HP Workpath המחוברות לענן. גש לתוכן מותאם אישית ושלב תזרימי עבודה מבוססי נייר ודיגיטליים.³
- הענק לצוות שלך את הכלים כדי להצליח בעזרת פלטפורמת HP Open Extensibility Platform המכילה מאות פתרונות של HP ושל גורמי צד שלישי ותמיכה בקוראי כרטיסים.
- קבל ניהול צבע פשוט עם HP Custom Color Manager. קבל התאמה לפלט הצבע של כל שילוב בין מסמך והתקן פשוט על ידי שליפת פרופיל צבע מהענן. קבל פרופיל צבע באיכות גבוהה ללא התעסקות עם מערכות יקרות להתאמת צבע.¹⁰

הגנה רציפה, עם HP Wolf Security

- מכיוון ש-HP Sure Start פועל תמיד מאחורי הקלעים, קוד ההפעלה (BIOS) נבדק אוטומטית במהלך האתחול והוא מתקן את עצמו אם הוא נחשף לסיכונים.
- חיבורי הרשת היוצאים של המדפסת נבדקים כדי לעצור בקשות חשודות ולסלק תוכנות זדוניות, כך שתוכלו להישאר מחוברים ובטוחים.
- Memory Shield™ וזיהוי חדירה מורחב בזמן ריצה מגינים על הזיכרון ועל אפליקציות אחרות. אישור Common Criteria⁵ לניטור מתמיד של פעילות הזיכרון, זיהוי ועצירת התקפות של יום אפס בזמן אמת [מוכרות/לא מוכרות] ותיקון עצמי.
- צמצם את החשיפה בעזרת בדיקות של רשימה לבנה, קושחה שנבדקה אוטומטית במהלך האתחול כדי לקבוע אם זהו קוד אותנטי – חתום דיגיטלי על ידי HP.

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות מולאו מחדש. לפרטים נוספים: <http://www.hp.com/learn/ds>

מבט כללי על המוצר



- 1. 100 גיליונות דו-צדדי ADF, תומך בחומרי הדפסה בגודל עד Legal (8.5x14 אינץ')
- 2. מגש פלט ל-250 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגודל של עד Legal (8.5x14 אינץ')
- 3. הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- 4. דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
- 5. גישה באמצעות דלת קדמית למחסניות טונר All-in-One
- 6. חריץ למנעול אבטחה מסוג כבל
- 7. יציאת מארח Super Speed USB 3.0
- 8. יציאת מארח Hi-Speed USB 2.0
- 9. יציאת Gigabit Ethernet
- 10. יציאת התקן Super Speed 3.0
- 11. (כרטיס OCR Accelerator Card אופציונלי)
- 12. תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 25.6 ס"מ
- 13. חיישן של חומרי הדפסה מקוריים ארוכים
- 14. יציאת USB בגישה 2
- 15. מהדק נוח
- 16. כיס לשילוב חומרה (לחייבור אביזרים והתקני צד שלישי)
- 17. לחצן הפעלה/כיבוי
- 18. דלת ימנית עם גישה לנתיב ההדפסה
- 19. מגש 1 רב-שימושי ל-100 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 20. מגש 2 ל-550 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4

סקירה מהירה של הסדרה



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf מדפסת	דגם
58R10A	מק"ט
הדפסה, העתקה, סריקה, פקס (אלחוט אופציונלי)	פונקציות
43 עמודים לדקה (A4)	מהירות הדפסה
תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 25.6 ס"מ	לוח בקרה
עד 56 עמודים לדקה/112 תמונות לדקה (חד-צדדי/דו-צדד)	מהירות סריקה
עד 10,000 עמודים בחודש	נפח הדפסה חודשי מומלץ
650/2,300 (סטנדרטי/מקסימום)	קיבולת הזנה
250 גיליונות	קיבולת פלט (סטנדרטית)
Quad-core 1.2 GHz	מעבד
כן	פתרונות Flow
כן	Workpath מופעל
HP FutureSmart 5, OXPd	עם יכולת הרחבה

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	527G1A ערכת HP Color LaserJet 220 חילט Fuser 225,000 עמודים HP LaserJet 527G7A – ערכת Fuser משופרת 225,000 עמודים 220V עמודים 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150,000 עמודים 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150,000 עמודים 6H121A ערכת תחזוקה למזין מסמכים אוטומטי במדפסת HP LaserJet W2130A מחסנית טונר מקורית שחור HP 213A LaserJet חפוקות מחסנית ממוצעת של 3,500 עמודים גיליים. ערך חפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2130X מחסנית טונר מקורית שחור HP 213X LaserJet בעלת חפוקה גבוהה חפוקות מחסנית ממוצעת של 9,000 עמודים גיליים. ערך חפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2130Y מחסנית טונר מקורית שחור HP 213Y LaserJet בעלת חפוקה גבוהה במיוחד חפוקות מחסנית ממוצעת של 18,000 עמודים גיליים. ערך חפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2131A מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213A LaserJet 3,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 W2131X מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213X LaserJet בעלת חפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2131Y מחסנית טונר מקורית ציאן HP 213Y LaserJet בעלת חפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2132A מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213A 3,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 W2132X מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213X LaserJet בעלת חפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2132Y מחסנית טונר מקורית צהוב HP 213Y LaserJet בעלת חפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2133A מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213A LaserJet 3,000 עמודים גיליים בהתאם לתקן ISO/IEC 19752 W2133X מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213X LaserJet בעלת חפוקה גבוהה 6,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2133Y מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 213Y LaserJet בעלת חפוקה גבוהה במיוחד 12,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752
	1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory 1M0Q5A כרטיס מאיץ תדומי עבודה HP LaserJet 2NR12A מארז נכון קשיח ניתן להסרה של HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A אביזר אלוט/HP Jetdirect 3100w BLE/NFC 478C2A סיוע קולי להדפסה של HP 4QL32A קורא HP Legic Secure באמצעות USB 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616H2A מקלדת HP LaserJet Workflow UK 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A38A מעמד לאחסון בצבע Constellation Yellow למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A39A מעמד לאחסון בצבע Cosmic Green למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A40A מעמד לאחסון בצבע Aurora Purple למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A41A מעמד לאחסון בצבע Comet Red למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A42A מעמד לאחסון בצבע Lunar Gray למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A מעמד לאחסון למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 6QN57A מגש חומרי הדפסה ל-550 גיליונות של HP Color LaserJet 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A נכון דיסק קשיח CCC, FIPS של HP בנפח 500 גיגהבייט A7W13A ערכת HP LaserJet Keyboard Overlay - דנית/צרפתית-שווייץ/גרמנית-שווייץ A7W14A מקלדת HP LaserJet עם פריסה בשוודית B5L31A HP Foreign Interface Harness Q7432A חבילת HP Staple Cartridge Pack X3D03A קורא כרטיסים אוניברסלי בחיבור USB של HP Y7C05A קורא הקשות HP HP2
שירות ותמיכה	U45Q5E שירות ביום העסקים הבא של HP ל-3 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJet Ent MFP 580x U45Q6E שירות ביום העסקים הבא של HP ל-4 שנים עם שמירת מדיה עבור Color LaserJet Ent MFP 580x U45Q7E שירות ביום העסקים הבא של HP ל-5 שנים עם שמירת מדיה עבור Color LaserJet Ent MFP 580x U45QGE שירות לחלקים בלבד של HP ל-3 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEntMFP580x U45QHE שירות לחלקים בלבד של HP ל-4 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEntMFP580x U45QJE שירות לחלקים בלבד של HP ל-5 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEntMFP580x U45QKPE שירות ביום העסקים הבא של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJet Ent MFP 580x U45QSPPE שירות לחלקים בלבד של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEntMFP580x

מפרט טכני

דגם	מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf
מק"ט	58R10A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
לוח בקרה	מסך מגע בגודל 10.1 ס"מ (25.6 אינץ') עם גרפיקה צבעונית
הדפסה	
טכנולוגיית הדפסה	לייזר
מהירות הדפסה ⁶	שחור (A4, רגיל): עד 43 עמודים לדקה צבע (A4, רגיל): עד 43 עמודים לדקה; שחור (A4, דו-צדדי): עד 43 תמונות לדקה צבע (A4, דו-צדדי): עד 43 תמונות לדקה
פלט עמוד ראשון ⁷	שחור (A4, מצב מוכן): במהירות של 6.8 שניות צבע (A4, מוכן): תוך 7.4 שניות; שחור (A4, מצב שיכה): תוך 11.0 שניות צבע (A4, מצב שיכה): תוך 11.0 שניות
רזולוציית הדפסה	שחור (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi; צבע (מיטבי): עד 1,200 x 1,200 dpi; טכנולוגיה: HP ImageREt 3600, משופר (600 x 600 dpi), קווים עדינים (1,200 x 1,200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
מחזור הדפסה חודשי	עד 80,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת: 2,000 עד 10,000
מאפייני התוכנה החכמה של המודפסת	Apple AirPrint™, מאושר Mopria, ePrint HP, ROAM אופינולי להדפסה קלה, פלטפורמת Open Extensibility Platform, קושחת FutureSmart, טכנולוגיית הפעלה מהירה, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי, גישה קלה עם USB, הדפסה דו-צדדית, ניס לשילוב חומרה, לוח בקרה אינטואיטיבי עם מסך מגע בגודל 10.1 אינץ' (25.6 ס"מ), הדפסת מספר עמודים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימני מים, אחסון עבודות הדפסה, תצוגה מקדימה של הדפסה
שפות הדפסה וגיליות	HP PCL 5c; HP PCL 6, XPS; אמולציית HP Postscript Level 3, PDF טבעית (גרסה 1.7)
גופנים וצורות גופנים	105 גופני TrueType פנימיים שניתן לשנות את גודלם ב- HP PCL, 92 גופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP Postscript Level 3 (סמל האיוו מובנה); גופן Unicode פנימי Andale Mono World Type 2; גופני Windows Vista 8 פנימיים (Cambria, Calibri); פתוחות גופנים נוספים וזמינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet HP ואמולציית IPDS וזמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
אזור הדפסה	שולי הדפסה: עליון: 4.3 מ"מ, חלק תחתון: 4.3 מ"מ, שמאלי: 4.3 מ"מ, ימני: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 207.4 x 1191.4 מ"מ
הדפסה דו-צדדית	אוטומטי
העתקה	
מהירות העתקה	שחור (A4): עד 43 עותקים לדקה; צבע (A4): עד 43 עותקים לדקה
מפרטי מכונת הצילום	העתקת ספר; חוברת; עבודת בנייה; איסוף; כיוון חוכך; תצוגה מקדימה של העתק; בקרת כהות; גודל מקור המוגדר כברירת מחדל; מחיקת קצוות; קצה לקצה; העתקת תעודת זהות; כוונן תמונה; תכנון עבודות; סידור או Z; מספר עותקים; n-Up; גודל מקור; סוג מסמך מקור; גודל נייר; מקור הבייך; סוג נייר; צילום; שמור את ההגדרות הנוכחיות; הידוק; טקסט; טקסט/תמונה; בחירת מגש; העתקה דו-צדדית; סימן מים; הקטנה/הגדלה; חותמת; רובד תמונה; הדוט תמונה; תצוגה מקדימה של תמונה; בחירת נייר; סריקה לאחסון עבודות; יישור אוטומטי; זיהוי אוטומטי של צבע/שחור-לבן; מספר עותקים מרבי: עד 9,999 עותקים; הקטנה/הגדלה: 25% עד 400%
סריקה	
מהירות סריקה ¹⁰	רגיל (A4): עד 56 עמודים לדקה/112 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 56 עמודים לדקה/112 תמונות לדקה (בצבע); דו-צדדי (A4): עד 112 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 112 תמונות לדקה (בצבע)
תכניית הקבצים הסרוקים ¹¹	JPEG; TIFF; XPS; PDF; Hi-Compression PDF; PDF/A
מפרטי הסורק	סוג הסורק: משטח אופקי; מדין מסמכים אוטומטי; טכנולוגיית סריקה: חיישן CIS Contact Image Sensor; מצבי קלט סריקה: אפליקציות בלוח הקודם: העתקה; דואר אלקטרוני; פקס; שמירה בתיקיית רשת; שמירה ב-USB; שמירה בזיכרון ההתקן; אפליקציות של פלטפורמת Open Extensibility Platform (OXp); גרסת TwaIn: גרסה 2.4; סריקה דו-צדדית ממדין מסמכים אוטומטי: כן; רזולוציית סריקה אופטית: עד 600 dpi
מאפייני סורק מתקדמים	מיטוב טקסט/תמונה; חיקוי תמונה; תכנון עבודות; הגדרות איכות הפלט; רזולוציית סריקה לבחירה בין 75 ל-600 dpi; זיהוי צבעים אוטומטי; מחיקת קצוות; הדעה על השימה; השמעת עמודים וריקים; HP EveryPage; Quick Sets; כיוון הדפסה אוטומטי; זיהוי חווים אופטי (OCR) משובץ, חיתוך אוטומטי לעמוד; גוון אוטומטי; עריכה על-גבי המסך עם יכולות הדגשה, העתקה ודחיתום
אזור ניתן לסריקה	גודל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסורק): 356 x 216 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מינימלי (ADF): 127 x 68 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מרבי (ADF): 864 x 216 מ"מ
עומק סיביות/רמות של גוני אפור 24-bit / 256	
שליחה דיגיטלית	סטנדרט: סריקה לזואר אלקטרוני; סריקה לתיקיית רשת; סריקה לכונן USB; סריקה ל-SharePoint; סריקה ל-FTP; סריקה ל-sFTP; סריקה לפקס ברשת LAN; סריקה לפקס באינטרנט; פנקס כתובות מקומי; מיטוב טקסט/תמונה; חיקוי תמונה; זיהוי אוטומטי של צבע/שחור-לבן; PDF בדחיסה גבוהה; כוונן תמונה (כהות, ניגודיות, ניקוי רקע, חדות); מיטוב טקסט/תמונה (טקסט, מעורב, תמונה מודפסת, תצלום); כיוון חוכך; מצב סריקה (ספר, תעודת זהות דו-צדדית); מחיקת קצוות; חיתוך עמודים אוטומטי; בניית עבודות; תצוגה מקדימה של תמונה; השמעת עמודים וריקים; יישור אוטומטי; OCR משובץ; מיטוב טקסט/תמונה (אוטומטי); סריקה ליעדים מרובים; האתמת גוונים אוטומטית; כיוון הדפסה אוטומטי; זיהוי הזנה מרובה; עריכת מסמכים; הסרת צבע נייר אוטומטית; הפרדת מסמכים (עמוד ריק, ברוקר); סימן מים; חותמות
פקס	
פקס ⁴	כן, 33.6 kbps
מפרטי פקס	זיכרון פקס: עד 1000 עמודים; רזולוציית פקס: סטנדרט: 100 x 200; חד: עד 196 x 203; דק במיוחד: עד 300 x 300 dpi; חיוג מהיר: עד 1,000 מספרים
מאפייני התוכנה החכמה של הפקס	פקסים שמורים; אריכון פקסים; שינוי קבה מידה בהתאם לגודל הדף; פנקס כתובות לפקס; פקס LAN/אינטרנט; אישור מספר פקס; תזמון פקס בחופשות
מהירות המעבד	1.2 GHz
קישוריות	
סטנדרט	יציאת פקס; יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/100T; ניס לשילוב חומרה דור שני (HiP2); 1 יציאות מארז Hi-Speed USB 2.0; יציאת SuperSpeed USB 3.0 (התקן); יציאת SuperSpeed USB 3.0 (מארז)
אופציונלי	אגריד 8FP31AHP Jetdirect LAN; אגריד 3JN69A HP Jetdirect 3100w; BLE/NFC/אלחוט
יכולת הדפסה ביידת	Apple AirPrint™; אישור Mopria™; הדפסה בבגידה NFC (אופציונלי)
פוטוקולי רשת נתמכים	באמצעות פתרון מוכנה לעבודה ברשת: TCP/IP, IPv4, IPv6; הדפסה: LPD, TCP-IP port 9100 Direct Mode (תמיכה בתור Raw בלבד), הדפסת שירותי אינטרנט, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print, Bonjour, SLIP, גילוי שירותי אינטרנט; הגדרות IP: IPv4 (BootP, DHCP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local במצב Stateless ובאמצעות כתב, Statefull באמצעות DHCPv6); ניהול: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; אבטחה: SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x, 802.11a/b/g/n
יכולות רשת	כן, באמצעות שרת ההדפסה המשובץ HP Jetdirect Ethernet (סטנדרט) התומך ב: Base-Tx, Base-T, Base-Tx, 1000Base-T; תמיכה ב- Fast Ethernet ו-IPsec; Gigabit Ethernet; (כסטנדרט); עבודה ברשת אלחוטית 802.11a/b/g/n (אופציונלי)
דיסק קשיח	סטנדרט, כונן קשיח מינימלי של 500 ג'יגהבייט; כונן SSD אופציונלי, של 256 GB (דור CTO)
זיכרון	סטנדרט: 6 GB; מרבית: 6 GB
טיפול בחומרי הדפסה	
מספר מגשי נייר	סטנדרט: 2; מרבית: 5
סוגים של חומרי הדפסה	נייר (רגיל, קל, בינוני, דחוס קל, דחוס, ממוחזר, במשקל בינוני, כבד, במשקל בינוני מבריק, כבד מבריק, כבד מאוד מבריק, קרטון, קרטון מבריק), שקף צבועי, חוויות, Letterhead, מטטפה, מודפס מראש, מודפס מראש, צבע, גס, סרט אטום, מוגדר על-ידי המשתמש
גודל חומר ההדפסה	הזאתה אישית (בשיטה המטרית): מגש 1: 64 x 127 x 216 x 1200 מ"מ; מגש 2, מזינים אופציונליים של 101 x 148 x 356 x 216 מ"מ המכיה (בשיטה המטרית): מגש 1: A4, A5, A6, 16k, RA4, B5, B6, 10 x 15 ס"מ, Oficio, גלויות (JIS דו-צדדי) מטטפות (DL, C5, B5, C6); מגש 2, מזינים אופציונליים של 10 x 15 ס"מ, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS) מסמכים אוטומטי: Letter, Legal, Executive, Oficio; Postcard; (JIS); B6 (JIS); B5 (JIS); A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); DPostcard; (JIS) 4 x 6 אינץ'; 5 x 7 אינץ'; 8 x 5 אינץ' (JIS)
טיפול בחומרי הדפסה	מגש 1: נייר: 100 גיליונות של חומרי הדפסה 75 גר/מ"ר; מטטפות: 10 מגש 2: נייר: 550 גיליונות מרבית: עד 2300 גיליונות מדין מסמכים אוטומטי: סטנדרט, 100 גיליונות
משקל חומרי הדפסה	מגש 1: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 2: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 3: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 4: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 5: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 6: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 7: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 8: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 9: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 10: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 11: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 12: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 13: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 14: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 15: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 16: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 17: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 18: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 19: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 20: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 21: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 22: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 23: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 24: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 25: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 26: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 27: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 28: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 29: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 30: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 31: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 32: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 33: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 34: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 35: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 36: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 37: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 38: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 39: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 40: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 41: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 42: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 43: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 44: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 45: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 46: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 47: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 48: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 49: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 50: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 51: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 52: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 53: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 54: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 55: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 56: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 57: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 58: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 59: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 60: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 61: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 62: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 63: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 64: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 65: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 66: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 67: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 68: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 69: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 70: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 71: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 72: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 73: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 74: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 75: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 76: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 77: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 78: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 79: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 80: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 81: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 82: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 83: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 84: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 85: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 86: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 87: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 88: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 89: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 90: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 91: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 92: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 93: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 94: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 95: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 96: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 97: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 98: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 99: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 100: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 101: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 102: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 103: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 104: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 105: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 106: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 107: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 108: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 109: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 110: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 111: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 112: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 113: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 114: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 115: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 116: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 117: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 118: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 119: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 120: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 121: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 122: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 123: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 124: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 125: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 126: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 127: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 128: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 129: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 130: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 131: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 132: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 133: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 134: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 135: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 136: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 137: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 138: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 139: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 140: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 141: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 142: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 143: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 144: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 145: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 146: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 147: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 148: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 149: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 150: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 151: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 152: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 153: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 154: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 155: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 156: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 157: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 158: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 159: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 160: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 161: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 162: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 163: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 164: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 165: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 166: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 167: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 168: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 169: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 170: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 171: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 172: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 173: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 174: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 175: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 176: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 177: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 178: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 179: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 180: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 181: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 182: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 183: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 184: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 185: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 186: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 187: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 188: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 189: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 190: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 191: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 192: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 193: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 194: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 195: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 196: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 197: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 198: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 199: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 200: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 201: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 202: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 203: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 204: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 205: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 206: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 207: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 208: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 209: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 210: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 211: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 212: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 213: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 214: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 215: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 216: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 217: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 218: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 219: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 220: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 221: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 222: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 223: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 224: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 225: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 226: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 227: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 228: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 229: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 230: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 231: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 232: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 233: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 234: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 235: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 236: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 237: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 238: עד 60 גר/מ"ר (220 גר/מ"ר (מבריק); מגש 239: עד

מפרט טכני

				דגם	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf מדפסת
				מקט'	58R10A
				מערכת הפעלה תואמות	מערכות הפעלה Windows 10; Windows 11; Windows Client; SAP; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; iOS; Android; Linux; Chrome OS;
				מערכות הפעלה תואמות של ושתות	Citrix; Linux; UNIX; Windows Server; Novell
				דרישות מערכת מינימליות	Windows: שטח דיסק קשיח כפוי של 2 ג'יגהבייט; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לדרישות חומרה נוספות של מערכת הפעלה, ראו microsoft.com; Mac: שטח דיסק קשיח כפוי בנפח 2 ג'יגהבייט; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לדרישות חומרה נוספות של מערכת הפעלה ראו apple.com;
				תוכנה כלולה	באריזה לא כלולים פתרונות תוכנה כלשהם, אלא רק בכתובות http://hp.com http://123.hp.com;
				ניהול אבטחה	ניהול זהויות: אימות Kerberos; אימות LDAP; קודי PIN של 1000 משתמשים; פתרונות אימות מתקדמים אופציונליים HP ושל צד שלישי (כגון: קוראי תגים); רשת: IPsec/IQSec/חומת אש עם אישור; מפתח Pre-Shared Key; אימות Kerberos. תומך בחוסף תצורה של IPsec WJA-10; אימות X802.1 (EAP-TLS; EAP-PEAP; SNMPv3; HTTPS; אישורים; רשימת בקרת הגישה; כתובים; הצפנת אחסון; PDF דוואר אלקטרוני מוצפנים (משתמש בספריות מוצפנות מאומתות בתוך FIPS 140 של Microsoft); מחיקה בטוחה; (HTTPS) SSL/TLS; מאגר הרשאות מוצפנות; התקן: חירץ למנוע ניסיונות; השבתה של יציאת USB; כיס לשילוב חומרה עבור פתרונות אבטחה; מגן ידכון מבוסס-חומרה עבור ShieldTM עם Control Flow Integrity (CFI) בהתקן הביטור של התקפות; אתחול מאובטח של SureStart - בדיקת שלמות ה-BIOS עם יכולת תיקון עצמי; יציאת רשתות לבונה - טעינת קוד תקין ומרכז לבד (ספריות קודר הידמי, קובצי EXE,...). ניהול אבטחה: תומא העדויות Device Security Syslog מעובדות ותומכות במערכות ה-Arcsight SIEM ו-Splunk
				ניהול מדפסות	HP Web JetAdmin; שרת אינטרנט משותף; HP Security Manager; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center; HP Insights HP Advance;
				מדדים ומשקל	
				מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	מינימום 547 x 460 x 583 מ"מ; מרבית: 828 x 810 x 885 מ"מ
				מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	598 x 758 x 652 מ"מ
				משקל המדפסת	כ-39.1 ק"ג
				משקל האריזה	כ-43.99 ק"ג
				טמפרטורת הפעלה	טמפרטורות: 10 עד °C 32.5 צלזיוס לחות: 30 עד 70% לחות יחסית
				תנאי אחסון	טמפרטורות: -20 עד °C 40 צלזיוס
				אקוסטיקה	פלטים הספק אקוסטי: 8(A) 6.3 פלטים הספק אקוסטי: 52 dB(A)
				הפעלה	חדשות: מתח כניסה: 100 עד 27 ולט נומינלי (+/-) 10%, 50 עד 60 הרץ נומינלי (-/+ 3 הרץ), 12 אמפר; מתח כניסה: V 220 עד 240V מתח נומינלי (-10%/+)- 50 - 60 הרץ נומינלי (-/+ 3 הרץ), 6 אמפר; צריכה: 655 ואט (הדפסה/העתקה), 50.1 ואט (מכן), 0.9 ואט (שינה), 0.09 ואט (כיבוי ידני); צריכת חשמל אופיינית (TEC) ³ : 0.552 קילוואט/שעה (Energy Star 3.0); 0.551 קילו ואט לשבוע (Blue Angel); סוג ספק המתח: ספק מתח מובנה של 110 עד 220 ולט (לא מתח כפול, אספקת המתח משתנה בהתאם למספר חלק עם מזהה קוד האפשרות)
				טכנולוגיית מאפיין החיסכון בחשמל	טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/יכירי אוטומטי של HP; טכנולוגיית Instant-on Technology; העתקה בטכנולוגיית Instant-on BSMI (טיוואן); תו חנק מצר חובה
				אישורים	אשר על CUL/UL (ארצ"ל/קנדה); RCM (אוסטרליה); TUV GS Mark-I (גרמניה); מחלקת התקנים התעשייתיים של קמבודיה; מחלקת התקנים, מטרג'יה ובקורות במשרד הכלכלה - BSMI (טיוואן); תו חנק מצר חובה של סין - CCC (סינגפור); BIS (הודו); PSB (סינגפור); אישורי מדינות מזרח אירופה: סימן CE; אישורי ביטחות ו-EMC אחרים בהתאם לגרסה במדינה/אזור. תוקן צליטה אלקטרומגנטית: CISPR 22:2008 (בינלאומי) CISPR 35:2016 Class A, CISPR 35:2016 Class A + A11:2020, EN 55032:2015 Class A / EN 55035:2017 + 7 Class A CISPR 22:2008 (בינלאומי) CISPR 35:2016 Class A, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A KOECO; EPEAT® Gold; IT, Blue Angel; CECP תואם Blue Angel [®] Blue Angel DE-UZ 219 - מונטן ק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP תאמות טלקום: תקשורת קווית: v2.1.2 ES 203 021-2 v2.1.2; v2.1.1 ES 203 021-2 v2.1.1; v2.1.1 ES 203 021-2 v2.1.2; כללי ותקנות ה-CFR Part 68 47 FCC באזור השימוש בחומרים נוספים אחרים.
				מפרטים עם השפעה בת-קיימא	5% פלסטיות ממוחזר לאחר שימוש; אישור ENERGY STAR®; רישום EPEAT
				ארץ ייצור	מיוצר ברפובליקה הצ'כית
				תכולת האריזה ¹	58R10A מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf; מחסניות סוטו מקוריות של HP בשחור למדפסת LaserJet (תפוקה של כ-7,000 עמודים), מחסניות סוטו מקוריות של HP בציאן, במבנטה ובצהוב למדפסת LaserJet (תפוקה של כ-3,000 עמודים לכל אחת) (מחסניות הסוטו מחוברות); תיעוד (מדריך להקנת חומרה); כבל מתח
				אחריות	אחריות באתר הלקוח, ביום הגבהה הבא, למשך שבוע. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למצב, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. בקר באתר http://hp.com/support לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עבורי הפסידים על המשך שנה במקום מגוריך.

הערות שוליים

[illegible]

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

[illegible]