



# Impresora multifunción HP Color LaserJet Flow 6800zfs

Potente productividad. Extraordinaria eficiencia.

Transforma tus flujos de trabajo con capacidades avanzadas en un espacio compacto. Configuraciones personalizables, desde las velocidades de impresión hasta los paneles de color<sup>10</sup> que satisfacen las necesidades de los ocupados grupos de trabajo. Todo ello mientras proteges tu empresa de las amenazas en constante evolución. Nota: el finalizador vertical (632P1A) debe pedirse junto con la impresora.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Soluciones personalizables y escalables<sup>1</sup>

- Obtén la funcionalidad que necesitas gracias a configuraciones flexibles y sin precedentes creadas a medida. Optimiza tu dispositivo para satisfacer tus necesidades empresariales y tu presupuesto.
- Selecciona la solución de alimentación de documentos que mejor se adapte a tu equipo.
- Elige las opciones de almacenamiento integradas, como las unidades HDD o SSD, para gestionar los datos y los documentos almacenados en el dispositivo.

## Digitalización rápida e impecable

- Personaliza tu experiencia de impresión con aplicaciones de HP Workpath conectadas a la nube. Accede a contenido personalizado e integra flujos de trabajo en papel y digitales<sup>2</sup>.
- Facilita a tu equipo las herramientas necesarias para triunfar gracias a la plataforma de extensibilidad abierta de HP que contiene cientos de aplicaciones de HP y de terceros, y ofrece compatibilidad con lectores de tarjetas.
- HP Custom Color Manager simplifica la gestión del color. Haz coincidir la salida de color de cualquier combinación de documentos y dispositivos con tan solo extraer perfiles de color de la nube. Obtén perfiles de color de alta calidad sin la complicación de los costosos sistemas de combinación del color<sup>3</sup>.
- La tecnología de fusión selectiva<sup>4</sup> requiere menos energía y permite reducir los requisitos de refrigeración para ofrecer mayores volúmenes de trabajos de impresión en color en menos tiempo.

## Todo lo que puedes esperar de una impresora de oficina


- Disfruta de velocidades de escaneado ultrarrápidas y de la máxima productividad con la tecnología HP Flow, y de hasta 190 ipm<sup>5</sup> con la tecnología de escaneado a doble cara.
- La innovadora barra de escaneado en línea de HP en una impresora A4 permite diagnosticar los problemas de calidad de impresión con acciones correctivas precisas.
- Evita interrupciones y pérdidas de productividad gracias a la tecnología Reverse and Retry<sup>6</sup> que detecta y soluciona de forma automática los problemas de alimentación de varias hojas de papel.
- Escanea y captura texto de los documentos fácilmente con el software OCR de gran precisión.
- Ahorra tiempo escaneando una vez y enviando el documento a varios destinos con los accesos directos personalizados con el fin de eliminar pasos y evitar errores.

## Siempre en guardia con HP Wolf Security

- Con HP Sure Start funcionando siempre en segundo plano, se comprueba el código operativo (BIOS) se verifica automáticamente durante el inicio y se repara solo si se ve afectado.
- HP Connection Inspector examina las conexiones de red. Se inspeccionan todas las conexiones de red salientes de la impresora con el fin de detener solicitudes sospechosas y frustrar el malware para que puedas estar conectado y protegido.
- Tanto Memory Shield<sup>TM</sup> como la detección de intrusiones en tiempo real protegen la memoria y otras aplicaciones. Certificación Common Criteria<sup>7</sup> que supervisa continuamente la actividad de la memoria, detecta y detiene ataques de día cero en tiempo real (tanto conocidos como desconocidos) y se recupera automáticamente.
- Minimiza la exposición mediante las comprobaciones de listas blancas. El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico y HP lo ha firmado digitalmente.

## Descripción del producto

1. Bolsillo de integración de hardware
2. Bandeja multifunción de 1000 hojas para finalizador con grapadora
3. Puerta de acceso al cartucho de grapas
4. Puerta frontal de acceso a los cartuchos de tóner multifunción
5. Puerta frontal de acceso a los cartuchos de tóner multifunción
6. La bandeja 3 de 550 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
7. El AAD habilitado para Flow a doble cara de 150 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
8. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
9. Puerto host SuperSpeed USB 3.0
10. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad
11. Puerto Gigabit Ethernet
12. Puerto de dispositivo Super Speed 3.0
13. El AAD Flow a doble cara de 150 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
14. Sensor de soportes originales largos
15. Pantalla táctil a color de 25,6 cm
16. Puerto USB de fácil acceso
17. Botón de encendido
18. Puerta derecha de acceso a la ruta de impresión
19. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
20. La bandeja 2 de 550 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
21. Puertas de acceso a atascos de las bandejas 3 y 4
22. La bandeja 4 de 550 hojas con soporte con ruedecitas admite tamaños de soporte de hasta A4



## Un vistazo a las series



Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Flow 6800zfs
Número del producto	6QN37A
Funciones	Impresión, copia, escaneado y envío de fax (opción inalámbrica)
Velocidad de impresión	52 ppm (A4)
Panel control	Pantalla táctil a color de 25,6 cm
Velocidad de escaneado	Hasta 95 ppm/190 ipm (una cara/a doble cara)
Volumen de páginas mensual recomendado	Hasta 14 000 páginas al mes
Capacidad de entrada	1750/1750 (estándar/máximo)
Capacidad de salida (estándar)	1000 hojas
Procesador	Cuatro núcleos de 1,6 GHz
Soluciones Flow	Sí
Workpath habilitado	Sí
Capacidad de ampliación	HP FutureSmart 5, OXPd

## Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	527F9A Unidad de recogida de tóner HP LaserJet 150.000 páginas	
	527G3A Kit de fusor mejorado para HP LaserJet de 220 V 200.000 páginas	
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas	
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 páginas	
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 páginas	
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 páginas	
	6H122A Kit de mantenimiento del ADD HP LaserJet	
	6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit	
	W2170Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 217Z de ultra alta capacidad negro El promedio de rendimiento del cartucho es de 32 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752.	
	W2171Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 217Z de ultra alta capacidad cian 10.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752	
W2172Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 217Z de ultra alta capacidad amarillo 10.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752		
W2173Z Cartucho de tóner Original HP LaserJet 217Z de ultra alta capacidad magenta 10.000 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19752		
Accesorios	1M0Q0A Accesorio para fax analógico HP MFP 702	
	1M0Q5A Tarjeta aceleradora de flujo de trabajo HP LaserJet	
	2NR12A Carcasa de disco duro extraíble de HP	
	2TD64A Kit de accesibilidad de HP	
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader	
	3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico	
	478C2A Asistente de voz de impresión de HP	
	4QL32A Lector USB seguro HP Legic	
	4XN67A Internal USB Expansion Kit	
	616G9A Kit de guía HP LaserJet A5 HCl	
	616H0A Kit de guía HP LaserJet HCl Statement	
	616H2A Teclado HP LaserJet Workflow UK	
	65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray	
	65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray	
	65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray	
	65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray	
	65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray	
	65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
	65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
	65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
	65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
	65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
	65A38A Base de almacenamiento HP Color LaserJet amarillo constelación	
	65A39A Base de almacenamiento HP Color LaserJet verde cosmos	
	65A40A Base de almacenamiento HP Color LaserJet púrpura aurora	
	65A41A Base de almacenamiento HP Color LaserJet rojo cometa	
	65A42A Base de almacenamiento HP Color LaserJet gris luna	
	6QN54A HP Color LaserJet Stand	
	6QN55A Base de almacenamiento HP Color LaserJet	
	6QN57A Bandeja de soportes de 550 hojas HP Color LaserJet	
	6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCl Feeder and Stand	
	766R7A Kit completo de unidad de estado sólido HP LaserJet 512 GB SED-TAA	
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory	
	9EQ11A Disco duro HP 500 GB CCC, FIPS	
	A7W13A Kit de superposición de teclado HP LaserJet-danés/francés-suizo/alemán-suizo	
	A7W14A Teclado HP LaserJet de superposición sueca	
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos	
	J8J96A Rellenador de Cartucho de Grapas HP	
	X3D03A Lector de tarjetas universal USB HP	
	Y7C05A Lector de pulsaciones HP2 HP	
	Servicio y asistencia	U455XE servicio HP de 3 a. al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent MFP 680x
		U455YE servicio HP de 4 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent MFP 680x
		U455ZE servicio HP de 5 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent MFP 680x
		U45T6E servicio HP de 3 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEntMFP680x
		U45T7E servicio HP de 4 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEntMFP680x
U45T8E servicio HP de 5 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEntMFP680x		
U45T9PE servicio HP de 1 a. de posgarantía al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent MFP 680x		
U45THPE servicio HP de 1 a. de posgarantía solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEntMFP680x		

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Flow 6800zfs
Número del producto	6QN37A
Funciones	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Panel control	Pantalla táctil con gráficos a color de 10,1 pulgadas (25,6 cm)
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión <sup>6</sup>	<b>Blanco y negro (A4, normal):</b> Hasta 52 ppm <b>Color (A4, normal):</b> Hasta 52 ppm ; <b>Blanco y negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 52 ipm <b>Color (A4, a doble cara):</b> Hasta 52 ipm
Primera página <sup>7</sup>	<b>Blanco y negro (A4, listo):</b> En sólo 6,5 segundos <b>Color (A4, listo):</b> En tan solo 7,4 segundos ; <b>Blanco y negro (A4, en reposo):</b> En solo 9,8 segundos <b>Color (A4, en reposo):</b> En tan solo 10,2 seg.
Resolución de impresión	<b>Blanco y negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp <b>Color (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp ; <b>Tecnología:</b> HP ImageREt 3600, mejorada (600 x 600 ppp), líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp)
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 100 000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensuales recomendado:</b> De 2000 a 14 000
Características del software inteligente de la impresora	Apple AirPrint™, certificación Mopria, plataforma de extensibilidad abierta, firmware FutureSmart, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, impresión a doble cara, bolsillo de integración de hardware, intuitivo panel de control táctil de 10,1" (25,6 cm), impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalación, marcas de agua, almacén de trabajos de impresión, vista de impresión previa
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP PostScript nivel 3, impresión PDF nativa (v1.7) y URF (AirPrint)
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Área de impresión	<b>Márgenes de la impresión Superior:</b> 4,3 mm, <b>Inferior:</b> 4,3 mm, <b>Izquierdo:</b> 4,3 mm, <b>Derecho:</b> 4,3 mm; Superficie máxima de impresión : 207,4 x 1191,4 mm
Impresión a doble cara	Automático
<b>Copiar</b>	
Velocidad de copiado	<b>Blanco y negro (A4):</b> Hasta 52 cpm; <b>Color (A4):</b> Hasta 52 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia de libro; Folleto; Creación de trabajos; Intercalación; Color; Orientación del contenido; Vista previa de copia; Control de oscuridad; Tamaño original predeterminado; Borrado de bordes; Impresión de borde a borde; Copia de ID; Ajuste de imagen; Creación de trabajos; Ordenación N o Z; Número de copias; Impresión de varias páginas en una hoja; Tamaño original; Tipo original; Tamaño de papel; Fuente de papel; Tipo de papel; Perforación; Guardar configuración actual; Grapado; Texto; Texto/Foto; Selección de bandeja; Copia a doble cara; Marca de agua; reducir/ampliar; Modo de escaneado (ID de libro e ID a doble cara); Sellos; Superposición de imagen; Desplazamiento de imagen; Vista previa de imagen; Selección de papel; Escanear a almacenamiento de trabajos; Enderezado automático; Detección automática de color/monocromo; Tono automático; Detección de alimentación múltiple; Edición de documentos; Eliminación automática del color de papel; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 9999; <b>Reducir/ampliar:</b> De 25 a 400%
<b>Escanear</b>	
Velocidad de escaneado <sup>10</sup>	<b>Normal (A4):</b> Hasta 95 ppm/190 ipm (blanco y negro) y hasta 95 ppm/190 ipm (color) ; <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 190 ipm (blanco y negro), hasta 190 ipm (color)
Formato del archivo de escaneo <sup>11</sup>	PDF; PDF de alta compresión; PDF/A; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> Plana; AAD; <b>Tecnología de escaneo:</b> Dispositivo de superficie plana de transferencia de carga (CCD); ADF de sensor de imagen de contacto (CIS); <b>Modos de acceso al escáner:</b> Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Fax; Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a almacenamiento de trabajos; Plataforma de extensibilidad abierta (OXIP), Aplicaciones HP Workpath; <b>Versión TWAIN:</b> Versión 2.4; <b>Escaneo ADF a doble cara:</b> Sí; <b>Resolución óptica de escaneo:</b> Hasta 600 ppp
Características avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección automática del color; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos de HP; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado y recorte automático de página; Tono automático; Edición en pantalla con funciones de resaltado, redacción y firma
Superficie escaneable	<b>Tamaño máximo del soporte (plano):</b> 216 x 356 mm ; <b>Tamaño mínimo del soporte (ADF):</b> 68 x 127 mm <b>Tamaño máximo del soporte (ADF):</b> 215,9 x 863,6 mm
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta de red; escanear a unidad USB; escanear a SharePoint; escanear a FTP; escanear a sFTP; escanear a fax LAN; escanear a fax de Internet; libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; detección automática de color/monocromo; PDF de alta compresión; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y definición); optimización de imagen/texto (texto, mixto, imagen impresa y fotografía); orientación del contenido; modo de escaneado (libro, ID a doble cara); borrado de bordes; recorte de página automático; creación de trabajos; vista previa de imagen; supresión de páginas en blanco; enderezado automático; OCR integrado; optimización de texto/imagen (automática); escanear a varios destinos; tono automático; orientación automática; detección de alimentación múltiple; retocoso y reintento; edición de documentos; eliminación automática del color del papel; separación de trabajos (página en blanco, código de barras); marca de agua; sellos
<b>Fax</b>	
Fax <sup>4</sup>	Sí, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	<b>Memoria del fax:</b> Hasta 1000 páginas; <b>Resolución del fax:</b> Estándar: 200 x 100 ppp; Fino: Hasta 203 x 196 ppp; Superfino: hasta 300 x 300 ppp; <b>Marcación rápida:</b> Hasta 1000 números
Características del software inteligente del fax	Faxes almacenados; archivado de faxes; ajustar área de impresión; libreta de direcciones de fax; fax por Internet/LAN; confirmación de número de fax; programación de fax para día festivo
Velocidad del procesador	1,6 GHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	1 entrada de fax; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 puerto SuperSpeed USB 3.0 (dispositivo); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host)
Opcional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A
Función de impresión móvil	Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; NFC Touch-to-print (opcional);
Protocolos de red admitidos	Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Detección: SLIP, Bonjour, detección de servicios web; Config IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP Manual, Configuración TFTP, ARP-Ping), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Configuración TFTP, Descarga FTP FW, Registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, cortafuegos, ACL, 802.1x
Funciones de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red inalámbrica de 802.11a/g/n;
Disco duro	HDD estándar de 500 GB como mínimo; SSD de 256 GB opcional (vía CTO)
Memoria	Estándar: 6 GB ;Máximo: 6 GB
<b>Manipulación de los soportes</b>	
Número de bandejas para el papel	Estándar: 4 ;Máximo: hasta 4
Tipos de soporte	Papel (normal, ligero, intermedio, bond ligero, bond, reciclado, de gramaje medio, de gramaje alto, brillante de gramaje medio, brillante de gramaje alto, de gramaje muy alto, brillante de gramaje muy alto, cartulina, cartulina brillante), transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, perforado, coloreado, rugoso, película opaca, definido por el usuario
Tamaño del soporte	<b>Personalizado (métrico):</b> Bandeja 1: de 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Bandeja 2, bandeja 3 (1 alimentador de 550 hojas) y bandeja 4 (1 alimentador de 550 hojas): de 101 x 148 a 216 x 356 mm; alimentador de gran capacidad opcional de 2100 hojas; esta bandeja no admite tamaños personalizados <b>Compatible (métrico):</b> Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postales (JIS sencillo y doble) sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2, bandeja 3 (1 alimentador de 550 hojas) y bandeja 4 (1 alimentador de 550 hojas): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); alimentador de gran capacidad opcional de 2100 hojas: A4; A5 (con accesorio opcional) <b>ADF:</b> Carta; legal; oficio; ejecutivo; declaración; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postal (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6 pulgadas; 5 x 7 pulgadas; 5 x 8 pulgadas; De 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm; De 2,68 x 5,79 pulgadas a 8,46 x 34 pulgadas
Manipulación de los soportes	<b>Bandeja 1:</b> Papel: hasta 100 hojas de soportes de 75g/m <sup>2</sup> ; Sobres: 10 <b>Bandeja 2:</b> Papel: 550 hojas <b>Bandeja 3:</b> Papel: 550 hojas <b>Máximo:</b> hasta 1750 hojas <b>ADF:</b> Estándar, 150 hojas
Peso de los soportes	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandejas de entrada de 550 hojas opcionales: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal) y de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Entrada de gran capacidad para 2100 hojas opcional: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal)
Capacidad de entrada	<b>Entrada estándar:</b> 3 bandejas de entrada de 550 hojas y una bandeja multiuso de 100 hojas <b>Salida estándar:</b> Hasta 1000 hojas <b>Entrada opcional:</b> bandejas de entrada de 550 hojas opcionales (hasta 2) o entrada de gran capacidad de 2100 hojas opcional
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 1000 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 1000 hojas

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Flow 6800zfs
Número del producto	6QN37A
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo de dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, visita <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, visita <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Gestión de la seguridad	Gestión de identidad: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.; lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Memory Shield™ basado en hardware con supervisión de ataques en el dispositivo de Control Flow Integrity (CFI); Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: solo carga el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: Compatible con mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en las herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	HP Web JetAdmin; Servidor web integrado; HP Security Manager; HP Insights HP Advance; HP Command Center; Servicios para dispositivos inteligentes (SDS) de HP
<b>Dimensiones y peso</b>	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) <sup>12</sup>	Mínimo 520 x 528 x 1154 mm; Máximo 870 x 823 x 1399 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	760 x 790 x 1354 mm
Peso de la impresora	~77,1 kg
Peso del embalaje	~91,77 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A) Emisiones de presión acústica: 53 dB(A)
Potencia	<b>Requisitos:</b> Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Consumo:</b> 717 vatios (impresión/copia), 63,4 vatios (modo listo), 1,1 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,1 vatios (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC)</b> <sup>9</sup> : 0,709 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,659 kWh/semana (Blue Angel); <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación integrada de 110 V o 220 V (sin doble tensión, el suministro de alimentación varía según el número de pieza con el identificador de código de opción)
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP de apagado/encendido automáticos; Tecnología de encendido instantáneo; Copiado con encendido instantáneo
Certificados	UL/cUL (EE. UU./Canadá); RCM (Australia); Marca TUV y GS (Alemania); Departamento de Estándares Industriales de Camboya; Buró de Estándares, Metrología e Inspección del Ministerio de Economía - BSMI (Taiwán); Certificación Obligatoria China - CCC (China); Buró de Estándares Indios - Registro BIS (India); PSB (Singapur); Aprobaciones de países de Europa del Este; Marca CE: Otras certificaciones de seguridad y EMC según se requiera en cada país. <b>Estándar de emisión electromagnética:</b> CISPR 22:2008 (Internacional) Clase A, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase A/EN 55032:2015 Clase A + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Clase A, ICES-003, Número 7 Clase A. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. CECP; Declaración Eco de TI; Blue Angel; Con registro EPEAT®; SEPA; KOECO <b>Compatible con Blue Angel</b> <sup>8</sup> Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP <b>Conformidad con las telecomunicaciones:</b> Telecomunicación con cables: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; Reglas y reglamentos de la FCC 47 CFR Parte 68. Otras certificaciones para telecomunicaciones según se requiera en cada país. Telecomunicación inalámbrica: FCC 47 CFR Parte 15 Subparte C y E (UNII); FCC 47 CFR Parte 15 Subparte C y E; IRSS-Gen Número 4/RSS 247 Número 2, 2017 y RSS 102 Número 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Otras aprobaciones para telecomunicaciones según se requiera en cada país.
Especificaciones de impacto sostenible	5 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR®; Con registro EPEAT®
País de origen	Fabricado en República Checa
Contenido de la caja <sup>1</sup>	6QN37A Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfs; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro (rendimiento de aproximadamente 9000 páginas) y Cartuchos de Tóner Original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (rendimiento de aproximadamente 6000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Garantía	Un año de garantía in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita <a href="http://hp.com/support">http://hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.

## Notas al pie

<sup>1</sup> Para obtener más información sobre las opciones de configuración a medida, ponte en contacto con tu representante de HP o el representante del partner. <sup>2</sup> Es posible que no todas las impresoras multifunción sean compatibles con las aplicaciones de Workpath. Para habilitar HP Workpath, algunos dispositivos pueden requerir la actualización de accesorios o firmware opcionales. Es posible que no todas las aplicaciones se encuentren disponibles en todas las ubicaciones. Puede requerir una suscripción. El contenido personalizado y las funciones de integración se aplican únicamente en las aplicaciones de HP Workpath. <sup>3</sup> Ponte en contacto con tu representante de HP o con el representante del partner para obtener más información sobre Custom Color Manager. <sup>4</sup> La tecnología de fusión selectiva se incluye de serie en los paquetes de la serie 6000/X600 y se ofrece como una pieza de servicio opcional en la serie 5000/X500. <sup>5</sup> Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía en función de la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. Medición realizada conforme a los estándares de: [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28\\_Test\\_Pages/](http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/). <sup>6</sup> La tecnología Reverse and Retry solo se encuentra disponible en los modelos Flow. <sup>7</sup> Certificación de terceros basada en la evaluación de seguridad de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos estándar de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019-2024. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 o posterior. Para obtener más información: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. <sup>8</sup> Este producto se presenta con paneles azul atmosférica (de serie). Paneles en otros colores (amarillo constelación, rojo cometa, púrpura aurora, gris lunar, verde cósmico) disponibles solamente vía HP Configure to Order o de forma contractual vía Managed Print Services. Los modelos ofrecidos en China cuentan con los paneles en gris lunar (de serie) en lugar de los paneles azul atmosférica. Contacta con un representante o partner de HP para obtener más información sobre los paneles de color personalizables.

## Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

<sup>1</sup> Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho o cartuchos incluidos en tu impresora, consulta <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 y a la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. <sup>2</sup> Rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19798 e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, visita <https://www.hp.com/go/toneryield>. <sup>3</sup> Con registro de EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía por país. Consulta <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país. <sup>4</sup> Basado en la imagen de prueba n° 1 ITU-T estándar de resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución, se tardará más y se utilizará más memoria. <sup>5</sup> Mediciones según la prueba de rendimiento de características ISO/IEC 24734, se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>6</sup> Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>7</sup> Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>8</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños a la impresora y anular la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel. <sup>9</sup> El valor nominal de consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana medida en kilovatio-hora (kWh). <sup>10</sup> Velocidades de escaneado medidas desde el ADF. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del PC y el software de la aplicación. <sup>11</sup> Para el software de escaneo, admitimos: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) y Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT). <sup>12</sup> Las dimensiones máximas significa que las puertas, las bandejas de papel y el AAD (si es aplicable) están totalmente abiertos. <sup>13</sup> Q7432A es el repuesto de la grapadora rápida. J8J96A es el repuesto del finalizador con grapadora

