



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfskriver

Svært produktiv. Utrolig effektiv.

Transformer arbeidsflyten med avanserte egenskaper i et kompakt fotavtrykk. Konfigurasjoner som utskriftshastighet og fargepaneler¹⁰ kan tilpasses for å møte behovene til travle arbeidsgrupper. Alt mens du beskytter virksomheten mot sikkerhetstrusler i stadig utvikling. Merk: Gulvstående etterbehandler (632P1A) må bestilles sammen med skriveren.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Tilpassbare og skalerbare løsninger ¹

- Få funksjonaliteten du trenger med enestående, fleksible konfigurasjoner som er bygget på bestilling. Optimaliser enheten slik at den oppfyller virksomhetens behov og overholder budsjettet.
- Velg dokumentmatingsløsningen som passer best for teamet ditt.
- Velg innebygde lagringsalternativer, inkludert HDD- og SSD-stasjoner, som håndterer data og dokumenter lagret på enheten.

Rask og sømløs digitalisering

- Tilpass utskriftsopplevelsen med skytilkoblede HP Workpath-apper. Få tilgang til tilpasset innhold og integrer arbeidsflyter digitalt og på papir.²
- Gi teamet verktøyene de trenger for å lykkes med HP Open Extensibility-plattformen som inneholder hundrevis av løsninger fra HP og tredjeparter, i tillegg til kortleserstøtte.
- Fargestyring blir enkelt med HP Custom Color Manager. Match fargeutskriftene av en hvilken som helst dokument-enhet-kombinasjon ved å hente fargeprofiler fra skyen. Få fargeprofiler av høy kvalitet uten styret med kostbare fargestyringssystemer.³
- Måltrettet fikseringsteknologi⁴ krever mindre energi og bidrar til å redusere kjølekravene, noe som åpner for større og raskere fargeutskriftsjobber.

Allt du forventer fra en kontorskriver


- Opplev ultrarask skannehastigheter og den ultimate produktiviteten med HP Flow-teknologien og tosidig skanneteknologi på opptil 190 bpm⁵
- HPs innovative innebygde skannebar i en A4-skriver bidrar til å diagnostisere problemer med utskriftskvaliteten med nøyaktige utbedringstrinn.
- Unngå avbrudd og tapt produktivitet med reverser-og-prøv på nytt-teknologi⁶ som oppdager og løser problemer med mating av flere ark automatisk.
- Enkel skanning av tekst fra dokumenter med OCR-programvare med høy nøyaktighet.
- Spar tid ved å skanne én gang og sende til flere mål med tilpassede snarveier som eliminerer trinn og unngår feilsendinger.

Alltid på vakt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start som alltid kjører i bakgrunnen, kontrolleres driftskoden (BIOS) automatisk under oppstart og repareres automatisk om den er kompromittert.
- HP Connection Inspector undersøker nettverkstilkoblinger. Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare, slik at du kan forbli tilkoblet og trygg.
- Memory ShieldTM og utvidet run-time intrusion detection beskytter minnet og andre programmer. Common Criteria-sertifisert⁷ for å overvåke minneaktiviteten kontinuerlig, oppdage og stoppe nulldaysangrep i sanntid [Kjent/ukjent] og kjøre automatisk reparasjon.
- Minimer eksponeringen med hvitelistekontroller, fastvare som kontrolleres automatisk under oppstart for å avgjøre om koden er autentisk – digitalt signert av HP.

Produktomvisning

1. Utstyringsintegrasjonslomme (HIP)
2. 1000-arks stiftetterbehandlingssenhett med flere skuffer
3. Tilgangsdør for stiftkasset
4. Fronttilgangsdeksel til innsetting av alt-i-ett-tonerkassetter
5. Fronttilgangsdeksel til innsetting av alt-i-ett-tonerkassetter
6. 550-arks papirskuff 3 støtter mediestørrelser opp til A4
7. 150-arks tosidig Flow-aktivert ADM støtter mediestørrelser opptil A4
8. Feste for tyverisikring av kabeltypen
9. Super Speed USB 3.0-vertsport
10. USB 2.0 Hi-Speed-vertsport
11. Gigabit Ethernet-port
12. Super Speed 3.0-enhetsport
13. 150-arks tosidig Flow-aktivert ADM støtter mediestørrelser opptil A4
14. Mediesensor for lang original
15. 25,6 cm touch-fargeskjerm
16. Lett tilgjengelig USB-port
17. Strømknapp
18. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
19. 100-arks universalbrett 1 støtter mediestørrelser opp til A4
20. 550-arks papirskuff 2 støtter mediestørrelser opp til A4
21. Skuff 3 og 4 tilgangsdeksler for fastkjørt papir
22. 550-arks papirskuff 4 + hjulstativ støtter mediestørrelser opp til A4



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsk-skriver
Produktnummer	6QN37A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann og faks (trådløst som tillegg)
Utskriftshastighet	52 spm (A4)
Kontrollpanel	25,6 cm touch-fargeskjerm
Skannehastighet	Opptil 95 spm / 190 bpm (ensidig/tosidig)
RMPV	Opptil 14 000 sider per måned
Papirkapasitet	1750/1750 (std/maks.)
Utkapasitet (standard)	1000 ark
Prosesor	Firekjerners 1,6 GHz
Flow-løsninger	Ja
Workpath-aktivert	Ja
Utvidbarhet	HP FutureSmart 5, OXPd

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	527F9A HP LaserJet Toneroppsamlingsenhet 150 000 sider 527G3A HP LaserJet 220V forbedret fikseringsenhetssett 200 000 sider 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sider 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sider 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 sider 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 sider 6H122A HP LaserJet ADM-vedlikeholdssett 6M1P3A HP LaserJet ADM Flow vedlikeholdssett W2170Z HP 217Z ekstra høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 32 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752. W2171Z HP 217Z ultra høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett 24 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2172Z HP 217Z ultra høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett 24 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2173Z HP 217Z ultra høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett 24 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
Tilbehør	1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory 1M0Q5A HP LaserJet Workflow Accelerator-kort 2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk 2TD64A HP tilgjengelighetssett 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic sikker USB-leser 4XN67A Internt USB-utvidelsessett 616G9A HP LaserJet A5 HCI-førersett 616H0A HP LaserJet Statement HCI-førersett 616H2A HP LaserJet Workflow britisk tastatur 65A28A HP Color LaserJet stjernebildetul 550-arks papirskuff 65A29A HP Color LaserJet kosmisk grønn 550-arks papirskuff 65A30A HP Color LaserJet nordlyslilla 550-arks papirskuff 65A31A HP Color LaserJet kometrød 550-arks papirskuff 65A32A HP Color LaserJet månegrå 550-arks papirskuff 65A33A HP Color LaserJet stjernebildetul 2100-arks papirskuff/stativ med høy kapasitet 65A34A HP Color LaserJet kosmisk grønn 2100-arks papirskuff/stativ med høy kapasitet 65A35A HP Color LaserJet nordlyslilla 2100-arks papirskuff/stativ med høy kapasitet 65A36A HP Color LaserJet kometrød 2100-arks papirskuff/stativ med høy kapasitet 65A37A HP Color LaserJet månegrå 2100-arks papirskuff/stativ med høy kapasitet 65A38A HP Color LaserJet stjernebilde gult lagringsstativ 65A39A HP Color LaserJet kosmisk grønt lagringsstativ 65A40A HP Color LaserJet Aurora lilla lagringsstativ 65A41A HP Color LaserJet kometrødt lagringsstativ 65A42A HP Color LaserJet månegrått lagringsstativ 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet lagringsstativ 6QN57A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI-mater og stativ 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA komplett sett SSD 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500 GB CCC FIPS harddiskstasjon A7W13A HP LaserJet tastaturoverleggssett-dansk/fransk (sveits)/tysk (sveits) A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness) J8J96A Påfylling til HP stiftekassett X3D03A HP USB universell kortleser Y7C05A HP HP2-tastetrykkleser
Service og kundestøtte	U45SX HP 3 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent MFP 680x U45SY HP 4 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent MFP 680x U45SZ HP 5 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent MFP 680x U45TE HP 3 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEntMFP680x U45TF HP 4 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEntMFP680x U45TE HP 5 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEntMFP680x U45TPE HP 1 års etter utløpt garanti neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent MFP 680x U45TPE HP 1 års etter utløpt garanti kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEntMFP680x

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsk-skriver
Produktnummer	6QN37A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	10,1-tommers (25,6 cm) touch-skjerm med fargegrafikk
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ⁶	Svart (A4, normal): Opptil 52 spm Farger (A4, normal): Opptil 52 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 52 bpm Farger (A4, tosidig): Opptil 52 bpm
Første side ut ⁷	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,5 sek Farger (A4, klar): Så raskt som 7,4 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 9,8 sek Farger (A4, fra hvilemodus): På bare 10,2 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 ppt Farge (best): Opptil 1200 x 1200 ppt ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine linjer (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Månedlig kapasitet	Opptil 100 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 2000 til 14 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, USB med enkel tilgang, tosidig utskrift, Hardware Integration Pocket, intuitivt 10,1-tommers (25,6 cm) kontrollpanel med touch-skjerm, skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagre utskriftsjobber, skriv ut forhåndsvisning
Standard skrifterspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, opprinnelig PDF-utskrift (v1.7), URF (AirPrint)
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk
Kopiering	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 52 kpm; Farger (A4): Opptil 52 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Bokkopi; Hefte; Bygg jobb; Sortering; Farge; Innholdsretning; Forhåndsvis kopi; Mørkhetskontroll; Standard originalstørrelse; Kantsletting; Kant-til-kant; ID-kopiering; Bildejustering; Jobbygg; N- eller Z-ordning; Antall kopier; N-opp; Oppr. størrelse; Originaltype; Papirstørrelse; Papirkilde; Papirtype; Stanse; Lagre gjeldende innstillinger; Stifting; Tekst; Tekst/foto; Skuffvalg; Tosidig kopiering; Vannmerke; forminske/forstørre; Skannemodus (bok, tosidig ID); Stempler; Bildeoverlegg; Bildeforskyvning; Forhåndsvisning av bilde; Papirvalg; Skann til jobblagring; Automatisk utretting; Automatisk oppdagelse av farger/svart-hvitt; Auto-tone; Deteksjon av dobbeltmating; Dokumentredigering; Automatisk fjerning av papirfarge; Største antall eksemplarer: Opptil 9999; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %
Skanning	
Skannehastighet ¹⁰	Normal (A4): Opptil 95 spm / 190 bpm (sv-hv), opptil 95 spm / 190 bpm (farger) ; Tosidig utskrift (A4): Opptil 190 bpm (s-hv), opptil 190 bpm (farger)
Skannefilformat ¹¹	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; High-Compression PDF; High-Compression PDF/A; Searchable PDF (OCR); Searchable PDF/A (OCR); High-Compression Searchable PDF (OCR); High-Compression Searchable PDF/A (OCR); TEXT (OCR); Unicode TEXT (OCR); RTF (OCR); HTML (OCR); CSV (OCR)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner; ADM; Skanneteknologi: Charge Coupled Device (CCD) planskanner; Contact Image Sensor (CIS) ADM; Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopi; Faks; Skann til e-post; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til jobblagring; Open Extensibility Platform (OXF), HP Workpath-programmer; Twain-versjon: Versjon 2.4; Tosidig ADM-skanning: Ja; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi
Avanserte skannerfunksjoner	Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning på 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarslng; Fjerning av blanke sider; HP hurtigsett; HP EveryPage; Auto-papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR), automatisk beskjæring til siden; Auto-tone; Redigering på skjermen med fremheving, repetisjon og signaturfunksjonalitet
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 356 mm ; Minste mediestørrelse (ADM): 68 x 127 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 215,9 x 863,6 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Scan to Email; scan to network folder; scan to USB drive; scan to SharePoint; scan to FTP; scan to sFTP; scan to LAN fax; scan to Internet Fax; local address book; SMTP over SSL; automatically detect color/monochrome; high compression PDF; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimize text/picture (text, mixed, printed picture, photograph); content orientation; scan mode (book, 2-sided ID); erase edges; auto page crop; job build; image preview; blank page suppression; automatically straighten; embedded OCR; optimize text/picture (auto); scan to multi-destination; automatic tone; auto orientation; multi-feed detection; reverse and retry; document editing; auto paper color removal; job separation (blank page, barcode); watermark; stamps; scan to Onedrive; scan to Onedrive for Business; scan to Sharepoint Online
Faksing	
Faksing ⁴	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 1000 sider; Faksoppløsning: Standard: 200 x 100 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Lagrede fakser;Faksarkivering;Tilpass til side;Faksadressebok;LAN/Internett-faks;Faksnummerbekrftelse;Tidsplan for feriefakser
Prosessorchastighet	1,6 GHz
Tilkobling	
Standard	1 faks; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket 2. generasjon (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vert); 802.11a/b/g/n (2,4 / 5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilhør 3JN69A
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; NFC berør-for-utskrift (valgfritt)
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via netteneser, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW-nedlasting, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, brannmur, ACL, 802.1x
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk; Støtte for Microsoft Universal Print (MUP)
Harddisk	Standard, minimum 500 GB HDD; Valgfritt, 256 GB SSD (via CTO)
Minne	Standard: 6 GB ; Maksimum: 6 GB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 4 ; Maksimum: opptil 4
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, mellomliggende, tynt brevpapir, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomskinnelig film, brukedefinert
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Skuff 2, Skuff 3 (1 x 550-arks mater), skuff 4 (1 x 550-arks mater): 101 x 148 til 216 x 356 mm; 2100-arks mater med høy kapasitet som tillegg: egendefinerte størrelser støttes ikke i denne skuffen Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16 k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (JIS enkle og doble) konvolutter (DL, C5, B5, C6); Skuff 2, Skuff 3 (1 x 550-arks mater), skuff 4 (1 x 550-arks mater): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); valgfri 2100-arks høykapasitetsmater: A4; A5 (med tilleggstilbehør) ADM: Letter; legal; oficio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6 tommer; 5 x 7 tommer; 5 x 8 tommer; 68 x 147 mm til 215,9 x 863,6 mm; 2,68 x 5,79 tommer til 8,46 x 34 tommer
Mediehåndtering	Skuff 1: Papir: 100 ark med 75 g/m² medier; Konvolutter: 10 Skuff 2: Papir: 550 ark Skuff 3: Papir: 550 ark Maksimum: opptil 1750 ark ADM: Standard, 150 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m² (vanlig), 120 til 220 g/m² (glanset); Skuff 2: 60 til 220 g/m² (vanlig), 120 til 220 g/m² (glanset); 550-arks papirskuffer som tillegg: 60 til 220 g/m² (vanlig), 120 til 220 g/m² (glanset); valgfri 2100-arks høykapasitetsskuff: 60 til 220 g/m² (vanlig)
Papirkapasitet	Standard arkkapasitet: 3 x 550-arks papirskuffer, 100-arks universalskuff Standard utkapasitet: Opptil 1000 ark Ekstra innenhet: 550-arks papirskuffer som tillegg (opptil 2) eller 2100-arks høykapasitetspapirskuffer som tillegg
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 1000 ark Maksimum: Opptil 1000 ark

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsw-skriver
Produktnummer	6QN37A
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling; eller USB-port; Nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se microsoft.com; Mac: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling; eller USB-port; Nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se apple.com;
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken. Du finner dem bare på http://hp.com eller http://123.hp.com ;
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; merkelesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Pre-Shared Key; og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrollliste; Data: Lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; hardware integration pocket for sikkerhetsløsninger; Maskinvarebasert Memory Shield™ med innebygd Control Flow Integrity (CFI) overvåking mot angrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Hvitelisting – laster bare kjent god kode (DLL-er, EXE-filer ...); Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med Device Security Syslog-meldinger som behandles og gjøres tilgjengelige i SIEM-ene Arcsight og Splunk
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin; Innebygd webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ^{1,2}	Minste 520 x 528 x 1154 mm; Maksimum: 870 x 823 x 1399 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	760 x 790 x 1354 mm
Skrivervekt	~77,1 kg
Pakningsvekt	~91,77 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagingsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A) Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 100 til 127 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 12 A; Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell, (+/-10 %) 50–60Hz nominell (+/- 3 Hz), 6 A; Forbruk: 717 watt (utskrift/kopiering), 63,4 watt (klar), 1,1 watt (hvilemodus), 0,1 watt (automatisk av / manuelt på), 0,1 watt (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC)³: 0,709 kWh/uke (Energy Star 3.0); 0,659 kWh/uke (Blue Angel); Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning på 110 V eller 220 V (ikke to spenninger, strømforsyning varierer etter delenummer med alternativkodeidentifikator)
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi; Instant-on-kopiering
Sertifiseringer	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australia); TUV- og GS-merket (Tyskland); Avdeling for industristandarder i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Sertifikat for Kinas obligatoriske produktsertifisering – CCC (Kina); Bureau of Indian Standards – BIS-registrering (India); PSB (Singapore); Øst-europeiske godkjenninger; CE-merket; Andre sikkerhets- og EMC-sertifiseringsgodkjenninger slik det er påkrevd i de individuelle landene. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22:2008 (internasjonalt) Klasse A, CISPR 32:2015 (internasjonalt) Klasse A / EN 55032:2015 Klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internasjonalt) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Del 15 Klasse A, ICES-003, Utgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. CECP: IT ØKO-erklæring; Blå engel; SEPA; KOECO; EPEAT-registrert®; ENERGY STAR-sertifisert® Blue Angel-samsvar⁹ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Kablet telekommunikasjon: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; FCC regler og forskrifter 47 CFR del 68; Andre telekommunikasjonsgodkjenninger slik det er påkrevd i enkelte land. Trådløs telekommunikasjon: FCC 47 CFR del 15 underdel C og E (UNII); FCC 47 CFR del 15 underdel C og E; IRSS-Gen Utgave 4/RSS 247 Utgave 2, 2017 og RSS 102 Utgave 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Andre godkjenninger for telekommunikasjon som kreves i enkelte land.
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	5 % resirkulert plast fra forbruker; ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT®-registrert
Opprinnelsesland	Produsert i Tsjekkia
Innhold i esken ¹	6QN37A HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsw-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkassett (~9000 sider), HP cyan, magenta og gule original LaserJet-tonerkassetter (~6000 sider hver) (tonerkassetter installert); Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://hp.com/support for å lese om HPs prisbelante service og kundestøtte i din region.

Fotnoter

¹ For å finne ut mer om konfigurering på bestilling-alternativer, kan du kontakte HP eller partnerrepresentanten din. ² Det er ikke sikkert at alle MFP-er er compatible med Workpath-apper. For å aktivere HP Workpath kan noen enheter kreve oppdatering av valgfritt tilbehør eller fastvare. Det er ikke sikkert at alle apper er tilgjengelige alle steder. Abonnement kan være nødvendig. Tilpasset innhold og integreringsfunksjoner er bare aktuelt for HP Workpath-apper som støttes. ³ Ta kontakt med HP eller en partnerrepresentant for å finne ut mer om Tilpasset fargestyring. ⁴ Måltrettet fikseringsteknologi leveres som standard på 6000/X600-seriens pakker og tilbys som en valgfri servicedel på 5000/X500-serien. ⁵ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskintype og programvare. Målt ved bruk av standarder funnet på: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ⁶ Reverser og prøv på nytt-teknologi er bare tilgjengelig på Flow-baserte modeller. ⁷ Tredjepartsertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019–2024. Sertifisering som gjelder HP Managed- og Enterprise-enheter som kjører HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. ¹⁰ Dette produktet leveres med atmosfærebli (standard) paneler. Paneler i andre farger (stjernebildegult, kornrødt, nordlyslila, månegrått, kosmisk grønt) er bare tilgjengelig som en transaksjon via HPs konfigurering på bestilling, eller kontraktsmessig via Administrerte utskriftstjenester. Modeller som tilbys i Kina leveres i månegrått (standard) i stedet for atmosfærebli. Ta kontakt med en HP- eller partnerrepresentant for å finne ut mer om tilpassbare fargepaneler.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ For informasjon om kapasitet for kassett(er) som følger med skriveren, kan du se <https://www.hp.com/go/toneryield>. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. ² Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/toneryield> ³ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <https://www.epeat.net>. ⁴ Basert på standard ITU-T testbilde nr. 1 med standard oppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og bruke mer minne. ⁵ Målt med ISO/IEC 24734 funksjonstest, og utelukker første sett med testdokumenter. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> hvis du vil ha mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet. ⁶ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> hvis du vil ha mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet. ⁷ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet. ⁸ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdien er vanligvis basert på måling av 115V enhet og 230V for Blue Angel. ⁹ Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh). ¹⁰ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskintype og programvare. ¹¹ For skanneprogramvare støtter vi: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) og Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, søkbar PDF, RTF, TXT) ¹² Maksimale mål betyr at dører, papirskuffer og ADM (hvis aktuelt) er helt åpne. ¹³ Q7432A er en praktisk stiftepåfylling. J8J96A er en stiftepåfylling for etterbehandler. ¹⁴ Scan to Onedrive, scan to Onedrive for Business, and scan to Sharepoint Online requires HP FutureSmart 5.8 or later. ¹⁵ Krever HP FutureSmart 5.8.1 eller nyere.