

# Gamme d'imprimantes multifonction

## HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800



### Puissance, productivité et efficacité.

Améliorez vos flux de travail grâce à des fonctionnalités avancées livrées dans un format ultra compact. Des vitesses d'impression aux panneaux de couleur<sup>10</sup>, découvrez des configurations personnalisables adaptées aux besoins de toutes les équipes, tout en protégeant votre entreprise face aux nouvelles menaces de sécurité. Veuillez noter : un module de finition posé au sol (632P1A) doit être commandé avec l'imprimante.

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur :

<http://www.hp.com/learn/ds>



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfw



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfw+

### Solutions personnalisables et évolutives<sup>8</sup>

- Une flexibilité hors pair : découvrez des configurations sur mesure qui vous offrent toutes les fonctionnalités requises. Optimisez votre appareil selon les besoins et le budget de votre entreprise.
- Choisissez la solution d'alimentation de papier la mieux adaptée à votre équipe.
- Grâce aux diverses options de stockage intégrées (disque dur et SSD), gérez en toute confiance les données et les documents enregistrés sur le périphérique

### Numérisation rapide et transparente

- Personnalisez votre expérience d'impression grâce aux applications HP Workpath connectées. Accédez à du contenu personnalisé et intégrez vos flux de travail papier et numériques.<sup>1</sup>
- Offrez à vos équipes les outils pour réussir grâce à la plateforme OXP (Open Extensibility Platform) qui propose des centaines de solutions HP et tierces ainsi qu'une prise en charge des lecteurs de carte.
- Gérez les couleurs en toute simplicité avec HP Custom Color Manager. Accédez facilement, depuis le cloud, à des profils de couleur et obtenez des impressions couleur précises quel que soit l'appareil. Bénéficiez de profils de haute qualité sans recourir à de coûteux systèmes de correspondance des couleurs.<sup>9</sup>
- La technologie de fusion ciblée<sup>2</sup> est moins énergivore et contribue à réduire les besoins de refroidissement, pour des tirages couleur plus grands et plus rapides.

### Tout ce que vous attendez d'une imprimante de bureau

- Accélérez vos travaux de numérisation et votre productivité grâce à la technologie HP Flow et à une vitesse de numérisation recto-verso allant jusqu'à 200 ipm<sup>3</sup>
- Innovation HP : la barre de numérisation en ligne intégrée à une imprimante A4 détecte les problèmes de qualité d'impression et propose des étapes de résolution ultra-précises.
- Terminées, les interruptions et les pertes de productivité : la technologie d'inversion et de réimpression<sup>4</sup> détecte et résout automatiquement les problèmes d'alimentation multi-feuilles.
- Grâce au logiciel OCR, numérisez vos documents et capturez facilement le texte avec une précision extrême.

### Toujours sur ses gardes grâce à HP Wolf Security

- Continuellement actif en arrière-plan, HP Sure Start contrôle automatiquement le code d'exploitation (BIOS) lors du démarrage est offre des fonctions auto-réparatrices en cas d'infection.
- HP Connection Inspector contrôle les connexions réseau. Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants : ainsi, votre entreprise reste connectée et protégée.
- Protégez votre mémoire et les autres applications grâce à Memory Shield™ et à Runtime Intrusion Detection dans sa version étendue. La certification Critères communs<sup>6</sup> garantit une surveillance continue de l'activité de la mémoire, la détection et la prévention en temps réel des vulnérabilités du jour zéro (connues ou inconnues) ainsi que des capacités auto-réparatrices.
- Réduisez les risques d'exposition grâce aux contrôles par liste blanche et à la vérification automatique du micrologiciel au démarrage (contrôle de l'authenticité du code numériquement signé par HP).

<sup>1</sup> Les multifonctions ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certaines applications peuvent ne pas être commercialisées dans tous les pays. Un abonnement peut être nécessaire. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applications HP Workpath prises en charge.

<sup>2</sup> La technologie de fusion ciblée est fournie de série sur les packs de la gamme 6000/X600 et est disponible en option sur la gamme 5000/X500.

<sup>3</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application. Mesures réalisées selon les normes disponibles à l'adresse suivante : [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28\\_Test\\_Pages/](http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/)

<sup>4</sup> La technologie d'inversion et de réimpression est uniquement disponible sur les modèles Flow.

<sup>5</sup> Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2022. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autoréparer après les attaques avec un redémarrage auto-réparateur, conformément aux directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour obtenir la liste des produits compatibles, visitez le site <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>6</sup> Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/CEI 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019-2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations, visitez le site : [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

<sup>7</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

<sup>8</sup> Pour plus d'informations sur la configuration des options de commande, contactez votre représentant HP ou votre partenaire.

<sup>9</sup> Pour plus d'informations sur Custom Color Manager, contactez votre représentant HP ou votre partenaire.

<sup>10</sup> Ce produit est livré avec des panneaux Bleu atmosphère (standard). Les autres couleurs de panneaux (Jaune constellation, Rouge comète, Violet aurore, Gris lune, Vert cosmique) sont uniquement disponibles sur configuration à la demande, ou selon des modalités contractuelles via des services d'impression gérés. En Chine, la couleur standard des modèles est Gris lune au lieu de la couleur Bleu atmosphère. Veuillez contacter votre représentant HP ou votre partenaire pour obtenir plus d'informations sur les panneaux de couleur personnalisables.

## Présentation du produit

1. Impression recto verso automatique
2. Module de finition avec agrafeuse grande capacité de 3 300 feuilles avec option de perforation
3. Disque dur sécurisé haute performance HP
4. Porte avant d'accès aux cartouches de toner tout-en-un
5. Le bac 3 de 550 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
6. Le chargeur automatique de documents de 150 feuilles double face Flow prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
7. Écran tactile couleur 10,1 pouces (25,6 cm) - Le clavier physique QWERTY en option ne se fixe qu'à un écran tactile couleur de 10,1 pouces
8. Capteur de supports originaux de longue durée
9. Port USB d'accès aisé<sup>2</sup>
10. Agrafeuse pratique
11. Compartiment d'intégration matérielle<sup>1</sup> (pour connexion d'accessoires et de périphériques tiers)
12. Bouton Marche/Arrêt
13. Porte droite d'accès au chemin d'impression
14. Bac universel 1 de 100 feuilles prenant en charge les supports jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
15. Le bac 2 de 550 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
16. Le bac/socle haute capacité de 2 100 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
17. Portes d'accès aux bourrages du bac 3 et 4
18. Logement pour verrou de sécurité de type câble<sup>5</sup>
19. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed<sup>5</sup>
20. Port hôte USB 2.0 haut débit<sup>5</sup>
21. Port Gigabit Ethernet<sup>5</sup>
22. Port périphérique SuperSpeed 3.0<sup>5</sup>
23. (Carte accélératrice OCR en option)<sup>5</sup>



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfs	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfw
Numéro de produit	6QN36A	6QN37A	6QN38A + 632P1A
Fonctions	Impression, copie, numérisation et télécopie (option sans fil)	Impression, copie, numérisation et télécopie	
Vitesses d'impression (format A4 et lettre, noir et couleur) <sup>3</sup>	52/55 ppm (A4/lettre)		
Panneau de commande	Écran tactile couleur de 10,1 pouces		
Vitesse de numérisation <sup>4</sup>	100/200 ipm (recto/recto-verso)		
Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 14 000 pages par mois		
Capacité d'entrée papier	650/3 300 (std/max)	1 750/1 750 (std/max)	3 300/3 300 (std/max)
Capacité de sortie papier (standard)	500 feuilles	1 000 feuilles	3 300 feuilles
Processeur	Quadricœur 1,6 GHz		
Solutions Flow	Oui		
Compatible avec HP Workpath	Oui		
Extensibilité	HP FutureSmart 5, OXPd		

<sup>1</sup> Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

<sup>2</sup> Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

<sup>3</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

<sup>4</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

<sup>5</sup> Éléments supplémentaires inclus à l'arrière de l'imprimante sur la plaque d'entrée/sortie.

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



### Accessoires

1M0Q0A	Accessoire pour télécopieur analogique HP MFP 702
1M0Q2A	HP LaserJet Workflow Clavier
1M0Q5A	HP LaserJet Carte Accél Flux de Travail
2NR12A	Boîtier pour disque dur amovible HP
2TD64A	Kit d'accessibilité HP
35H11A	HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
3JN69A	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
478C2A	Assistant vocale d'impression HP
4QL32A	Lecteur USB sécurisé HP Legic
4XN67A	Kit d'extension USB interne HP
616G9A	Kit guide HCI A5 HP LaserJet
616H0A	Kit guide HCI déclaration HP LaserJet
65A28A	HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
65A29A	HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
65A30A	HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
65A31A	HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
65A32A	HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
65A33A	HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A34A	HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A35A	HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A36A	HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A37A	HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A38A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur jaune constellation
65A39A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur vert cosmique
65A40A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur violet aurore
65A41A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur rouge comète
65A42A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur gris lunaire
6QN54A	HP Color LaserJet Stand
6QN55A	Socle de stockage HP Color LaserJet
6QN57A	Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
6QN58A	HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand
766R7A	Kit complet Baies SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go
8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
9EQ11A	Disque dur HP 500 Go CCC, FIPS
9V9E5A	HP Color LaserJet Stand
9V9E6A	HP Color LaserJet Storage Stand
9V9E7A	HP Color LaserJet 2100 Sheet High Capacity Paper Tray/Stand
B5L31A	Port FIH (Foreign Interface Harness)
X3D03A	HP Lecteur Cartes USB Universel
Y7C05A	Lecteur de saisie HP HIP2

### Solutions

**Présentation:** Dans le monde de l'entreprise, la solution la plus rentable et efficace est toujours la meilleure. Vos employés — et votre équipe informatique — gagnent en efficacité grâce aux solutions de documents et de flux de travail HP qui boostent la productivité et réduisent les coûts.

**Flux de production:** Applications HP Workpath; HP Intelligent Capture

**Sécurité:** HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights; Lecteurs de carte HP

**Impression mobile et universelle:** Pilote HP Universal Print Driver (UPD); HP Print pour extension Chrome; UPD HP Smart; Application HP for Universal Print Workpath

**Administration:** HP Web JetAdmin; HP Security Manager; HP Insights; Embedded Web Server; HP Command Center; HP Advance

### Services

**U45SXE** Svce HP 3 ans pr impr multifctn Color LaserJet Enterpr 680x - Interv sur site JOS/Cons supp défaut

**U45SYE** Svce HP 4 ans pr impr multifctn Color LaserJet Enterpr 680x - Interv sur site JOS/Cons supp défaut

**U45SZE** Svce HP 5 ans pr impr multifctn Color LaserJet Enterpr 680x - Interv sur site JOS/Cons supp défaut

**U45T0E** Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 680x - Intervention sous 4 heures 9h/j 5j/7 et conservation des supports défectueux - 3 ans

**U45T1E** Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 680x - Intervention sous 4 heures 9h/j 5j/7 et conservation des supports défectueux - 4 ans

**U45T2E** Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 680x - Intervention sous 4 heures 9h/j 5j/7 et conservation des supports défectueux - 5 ans

**U45T6E** Service HP 3 ans pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 680x - Échange de pièces de distribution avec conservation des supports défectueux

**U45T7E** Service HP 4 ans pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 680x - Échange de pièces de distribution avec conservation des supports défectueux

**U45T8E** Service HP 5 ans pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 680x - Échange de pièces de distribution avec conservation des supports défectueux

**U45T9PE** Svce HP 1 an post-gtie pr imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise 680x - Interv sur site JOS/Cons supp défaut

**U45TCPE** Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet Enterprise 680x - Intervention sous 4 heures 9h/j 5j/7 et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie

**U45THPE** Service HP, 1 an de post-garantie, échange de pièces de distribution avec conservation des supports défectueux, pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise 680x

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800

**U9JT2E** Service d'Installation HP avec configuration du réseau pour l'imprimante du groupe de travail

## Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfw+
Référence du produit	6QN36A	6QN37A	6QN38A + 632P1A
AIO functions	Impression, copie, scan, fax		
<b>Impression</b>			
Performance d'impression <sup>6, 7, 5</sup>	<b>Première page imprimée</b> Letter: As fast as 6.0 sec Noir; As fast as 6.5 sec Couleur; <b>Première page imprimée A4:</b> En 6,1 secondes seulement Noir; Vitesse: 6,6 s Couleur; <b>Letter:</b> Jusqu'à 55 ppm Noir; Up to 55 ppm Couleur; <b>A4:</b> Jusqu'à 52 ppm Noir; Jusqu'à 52 ppm Couleur; <b>Recto verso</b> <b>Letter:</b> Up to 55 ipm Noir; Up to 55 ipm Couleur; <b>Recto verso A4:</b> Jusqu'à 52 ipm Noir; Jusqu'à 52 ipm Couleur; <b>Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 84 ppm Noir; Jusqu'à 84 ppm Couleur	<b>Première page imprimée</b> Letter: As fast as 6.4 sec Noir; As fast as 7.3 sec Couleur; <b>Première page imprimée A4:</b> En 6,5 secondes seulement Noir; En 7,4 secondes seulement Couleur; <b>Letter:</b> Jusqu'à 55 ppm Noir; Up to 55 ppm Couleur; <b>A4:</b> Jusqu'à 52 ppm Noir; Jusqu'à 52 ppm Couleur; <b>Recto verso</b> <b>Letter:</b> Up to 55 ipm Noir; Up to 55 ipm Couleur; <b>Recto verso A4:</b> Jusqu'à 52 ipm Noir; Jusqu'à 52 ipm Couleur; <b>Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 84 ppm Noir; Jusqu'à 84 ppm Couleur	<b>Première page imprimée</b> Letter: As fast as 8.7 sec Noir; As fast as 9.1 sec Couleur; <b>Première page imprimée A4:</b> En 8,8 secondes seulement Noir; En 9,2 secondes seulement Couleur; <b>Letter:</b> Jusqu'à 55 ppm Noir; Up to 55 ppm Couleur; <b>A4:</b> Jusqu'à 52 ppm Noir; Jusqu'à 52 ppm Couleur; <b>Recto verso</b> <b>Letter:</b> Up to 55 ipm Noir; Up to 55 ipm Couleur; <b>Recto verso A4:</b> Jusqu'à 52 ipm Noir; Jusqu'à 52 ipm Couleur; <b>Vitesse d'impression (Paysage, A5):</b> Jusqu'à 84 ppm Noir; Jusqu'à 84 ppm Couleur
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Noir (normal)</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Noir et blanc (lignes fines)</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Couleur (normal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Couleur (lignes fines):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
Technologie d'impression	Laser; <b>Technologie de résolution d'impression:</b> HP ImageREt 3600 Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)		
Nombre de cartouches d'impression	4 (noir, cyan, magenta, jaune)		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), URF (AirPrint)		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, Technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, écran de contrôle tactile intuitif de 10,1 pouces (25,6 cm), impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage de tâches d'impression, aperçu avant impression		
Administration de l'imprimante	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)		
<b>Numerisation</b>			
Type de numérisation / Technologie	<b>Type:</b> À plat; Chargeur automatique de documents; <b>Technologie:</b> Dispositif à transfert de charge (CCD), à plat; Chargeur automatique de documents avec capteur d'image (CIS); <b>Version Twain:</b> Version 2.4		
Résolution du scanner	<b>Matériel:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Optique:</b> Jusqu'à 600 ppp		
Formats de fichiers pour la numérisation	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; High-Compression PDF; High-Compression PDF/A; Searchable PDF (OCR); Searchable PDF/A (OCR); High-Compression Searchable PDF (OCR); High-Compression Searchable PDF/A (OCR); TEXT (OCR); Unicode TEXT (OCR); RTF (OCR); HTML (OCR); CSV (OCR)		
Modes d'entrée du scanner	Applications sur le panneau avant : Photocopie ; Télécopie ; Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers un dossier réseau ; Numérisation vers USB ; Numérisation vers un stockage de travaux ; Applications Open Extensibility Platform (OXF), HP Workpath		
Format de numérisation	<b>Chargeur automatique de documents:</b> 8.5 x 34.0 in Maximum; 2.7 x 5 in Minimum; <b>À plat:</b> 8.5 x 14 in		
Vitesse de numérisation <sup>10</sup>	Up to 100 ppm/200 ipm (b&w), up to 100 ppm/200 ipm (color) Letter; Jusqu'à 95 ppm / 190 ipm (noir et blanc), jusqu'à 95 ppm / 190 ipm (couleur) A4; <b>Recto-verso:</b> Up to 200 ipm (b&w), up to 200 ipm (color) Letter; Jusqu'à 190 ipm (noir et blanc), jusqu'à 190 ipm (couleur) A4		
Fonctions de numérisation avancées <sup>11</sup>	Optimisation du texte/de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification des travaux; Suppression des pages vierges; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères intégrée, recadrage automatique de la page; Ajustement automatique des teintes; Retouche à l'écran avec fonctionnalités de surlignage, d'anonymisation et de signature; PDF, JPG, TIF, MTIF; Pour les logiciels de numérisation, nous prenons en charge les formats suivants : Windows (JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) et Mac (JPG, PDF-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT)		
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Communication numérique - Fonctionnalités standard <sup>14</sup>	Scan to Email; scan to network folder; scan to USB drive; scan to SharePoint; scan to FTP; scan to sFTP; scan to LAN fax; scan to Internet Fax; local address book; SMTP over SSL; automatically detect color/monochrome; high compression PDF; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimize text/picture (text, mixed, printed picture, photograph); content orientation; scan mode (book, 2-sided ID); erase edges; auto page crop; job build; image preview; blank page suppression; automatically straighten; embedded OCR; optimize text/picture (auto); scan to multi-destination; automatic tone; auto orientation; multi-feed detection; reverse and retry; document editing; auto paper color removal; job separation (blank page, barcode); watermark; stamps; scan to OneDrive; scan to OneDrive for Business; scan to Sharepoint Online		
<b>Copie</b>			
Vitesse de copie	<b>Letter:</b> Up to 55 cpm Noir; Up to 55 cpm Couleur; <b>A4:</b> Jusqu'à 52 cpm Noir; Jusqu'à 52 cpm Couleur; <b>Première copie imprimée</b> <b>Letter:</b> As fast as 6.3 sec Noir; As fast as 7.0 sec Couleur; <b>Première copie imprimée A4:</b> En 6,4 secondes seulement Noir; En 7,1 secondes seulement Couleur; <b>Recto verso</b> <b>Letter:</b> Up to 55 ipm Noir; Up to 55 ipm Couleur; <b>Recto verso A4:</b> Jusqu'à 52 ipm Noir; Jusqu'à 52 ipm Couleur	<b>Letter:</b> Up to 55 cpm Noir; Up to 55 cpm Couleur; <b>A4:</b> Jusqu'à 52 cpm Noir; Jusqu'à 52 cpm Couleur; <b>Première copie imprimée</b> <b>Letter:</b> As fast as 5.2 sec Noir; As fast as 6.1 sec Couleur; <b>Première copie imprimée A4:</b> En 5,3 secondes seulement Noir; En 6,2 secondes seulement Couleur; <b>Recto verso</b> <b>Letter:</b> Up to 55 ipm Noir; Up to 55 ipm Couleur; <b>Recto verso A4:</b> Jusqu'à 52 ipm Noir; Jusqu'à 52 ipm Couleur	<b>Letter:</b> Up to 55 cpm Noir; Up to 55 cpm Couleur; <b>A4:</b> Jusqu'à 52 cpm Noir; Jusqu'à 52 cpm Couleur; <b>Première copie imprimée</b> <b>Letter:</b> As fast as 6.8 sec Noir; As fast as 7.4 sec Couleur; <b>Première copie imprimée A4:</b> En 6,9 secondes seulement Noir; Vitesse: 7,5 s Couleur; <b>Recto verso</b> <b>Letter:</b> Up to 55 ipm Noir; Up to 55 ipm Couleur; <b>Recto verso A4:</b> Jusqu'à 52 ipm Noir; Jusqu'à 52 ipm Couleur
Résolution de copie	<b>Couleur (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 9 999		
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %		
Paramètres du photocopieur	Copie de livre; Brochure; Création de travaux; Assemblage; Couleur; Orientation du contenu; Aperçu de la copie; Contrôle de la noirceur; Format d'origine par défaut; Suppression des bords; Bord à bord; Copie de carte d'identité; Réglages de l'image; Création de travaux; Ordre N ou Z; Nombre de copies; N pages par feuille; Taille d'origine; Type d'origine; Format de papier; Source du papier; Type de papier; Perforation; Enregistrer les paramètres actuels; Agrafage; Texte; Texte/Photo; Sélection du bac; Copie recto-verso; Filigrane; Réduire/Agrandir; Mode numérisation (livret, carte d'identité recto-verso); Timbres; Superposition d'images; Décalage de l'image; Aperçu de l'image; Sélection du papier; Numérisation vers un stockage des travaux; Redressage automatique; Détecte automatiquement la couleur/le monochrome; Tonalité auto; Détection d'alimentation multiple; Édition de documents; Suppression automatique de couleur du papier		
<b>Télécopier</b>			
Vitesse de télécopie <sup>4</sup>	<b>Jusqu'à:</b> Jusqu'à 33.6 kbps / <b>Letter:</b> 3 sec per page		
Résolution de télécopie	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 300 x 300 ppp; <b>Noir (standard):</b> 200 x 100 ppp		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées ;Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Cartnet d'adresses des télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie ;Planning congé télécopie		
Fonctions du fax	<b>Mémoire de télécopie:</b> Jusqu'à 1 000 pages; <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge:</b> Oui; <b>Renumerotation automatique:</b> Oui; <b>Envoi différé de télécopie:</b> Non; <b>Détection de sonneries distinctives prise en charge:</b> Non; <b>Transfert de télécopie pris en charge:</b> Oui; <b>Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge:</b> Non; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge:</b> Oui (demande de réception seulement); <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge:</b> Non; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge:</b> Oui; jusqu'à 30 numéros peuvent être bloqués; <b>Nombre maximum de numéros abrégés:</b> Jusqu'à 1000 numéros; <b>Interface d'ordinateur prise en charge:</b> Oui; <b>Capacité de récupération à distance prise en charge:</b> Non; <b>Combiné téléphonique pris en charge:</b> Non		
<b>Connectivité</b>			
Connectivité en standard	1 port de télécopieur; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HPZ2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (périphérique); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte)	1 port de télécopieur; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 logement d'intégration matérielle de 2ème génération (HPZ2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte); Radio Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) + BLE	
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil (en option).	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11a/b/g/n; Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)	
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Technologie NFC touch-to-print (en option)		
Mémoire	<b>Standard:</b> 6 Go; <b>Maximum:</b> 6 Go		
Vitesse du processeur	1,6 GHz		
Stockage	Disque dur 500 Go <b>Disque dur:</b> Disque dur 500 Go minimum de série; Disque SSD 256 Go en option (via CTO)		
Cycle d'utilisation (mensuel)	<b>Letter:</b> Jusqu'à 100 000 pages; <b>A4:</b> Jusqu'à 100 000 pages; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 2000 à 14 000		

## Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zfw+
Référence du produit	6QN36A	6QN37A	6QN38A + 632P1A
<b>Gestion du papier</b>			
Entrée	<b>Standard:</b> Bac d'alimentation de 550 feuilles, bac universel de 100 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles ; <b>Maximum:</b> Jusqu'à 3 300 feuilles	<b>Standard:</b> 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles, bac universel de 100 feuilles; Jusqu'à 1 750 feuilles ; <b>Maximum:</b> Jusqu'à 1 750 feuilles	<b>Standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bacs d'alimentation 2x550-sheet, alimentation grande capacité de 2 100 feuilles; Jusqu'à 3 300 feuilles ; <b>Maximum:</b> Jusqu'à 3 300 feuilles
Sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 500 feuilles; Jusqu'à 500 feuilles Standard	<b>Standard:</b> Jusqu'à 1000 feuilles; Jusqu'à 1000 feuilles Standard	<b>Standard:</b> Standard : Jusqu'à 3 300 pages; Agrafage; Empilage; Décalage des tâches; Perforation; Agrafage multi-position; Agrafeuse pratique; Jusqu'à 3 300 feuilles Standard; Jusqu'à 3 300 feuilles Standard
Options recto verso	Automatique		
Capacité du bac d'alimentation automatique	Standard, 150 feuilles; <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:</b> Oui		
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non		
Bacs d'alimentation standard	<b>Standard: 2; Maximum:</b> Jusqu'à 5	<b>Standard: 4; Maximum:</b> Jusqu'à 4	<b>Standard: 4; Maximum:</b> Jusqu'à 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, intermédiaire, normal léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, réche, film opaque, défini par l'utilisateur		
Grammage du support	Tray 1: 16 to 58 lb (plain), 32 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (plain), 32 to 58 lb (glossy); optional 550-sheet input trays: 16 to 58 lb (plain), 32 to 58 lb (glossy); optional 2,100-sheet high-capacity input: 16 to 58 lb (plain)		
Tailles des supports	Tray 1: letter, legal, executive, statement, Oficio, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: letter, legal, executive, statement, Oficio, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in; optional 2,100-sheet high-capacity feeder: letter, legal; statement (with optional accessory)	Tray 1: letter, legal, executive, statement, Oficio, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); Tray 2, Tray 3 (1x550-sheet feeder), Tray 4 (1x550-sheet feeder): letter, legal, executive, statement, Oficio, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in; optional 2,100-sheet high-capacity feeder: letter, legal; statement (with optional accessory)	Tray 1: letter, legal, executive, statement, Oficio, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); Tray 2, Tray 3 (1x550-sheet feeder): letter, legal, executive, statement, Oficio, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in; Tray 4 (2,100-sheet high-capacity feeder): letter, legal; statement (with optional accessory)
Formats de support personnalisés	Tray 1: 2.52 x 5 to 8.5 x 47.24 in; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 4 x 5.83 to 8.5 x 14 in, optional 2,100-sheet high-capacity feeder: custom sizes not supported in this tray	Tray 1: 2.52 x 5 to 8.5 x 47.24 in; Tray 2, Tray 3 (1x550-sheet feeder), Tray 4 (1x550-sheet feeder): 4 x 5.83 to 8.5 x 14 in, optional 2,100-sheet high-capacity feeder: custom sizes not supported in this tray	Tray 1: 2.52 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, Tray 3 (1x550-sheet feeder) 4 x 5.83 to 8.5 x 14 in, Tray 4 (2,100-sheet high-capacity feeder): custom sizes not supported in this tray
Dimensions (L x P x H) <sup>12</sup>	19.7 x 18.1 x 25.6 in; 500 x 460 x 651 mm; <b>Maximum:</b> 33.9 x 32.3 x 35.3 in; 860 x 820 x 896 mm	20.5 x 20.8 x 45.4 in; 520 x 528 x 1 154 mm; <b>Maximum:</b> 34.3 x 32.4 x 55.1 in; 870 x 823 x 1 399 mm	47.3 x 22.0 x 45.2 in; 1 202 x 559 x 1 147 mm; <b>Maximum:</b> 61.1 x 37.0 x 54.4 in; 1 552 x 939 x 1 383 mm
Poids	~92.84 lb; Env. 42,2 kg	~169.62 lb; Env. 77,1 kg	262 lb (engine + 632P1A); 119 kg (moteur + 632P1A)
Contenu de l'emballage <sup>1</sup>	Imprimante multifonction HP Color LaserJet; Cartouche de toner noir authentique LaserJet HP Original (env. 9 000 pages), Cartouches de toner cyan, magenta, jaune authentiques LaserJet HP Original (env. 6 000 pages chacune) (cartouches de toner installées); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Pour les modèles 6800zfw+ et 6801zfw+, un module de finition posé au sol (632P1A) doit être commandé avec l'imprimante		
Cartouches de remplacement <sup>2</sup>	W2130A Toner noir HP LaserJet authentique HP 213A (env. 3 500 pages); W2131A Toner cyan HP LaserJet authentique HP 213A (env. 3 000 pages); W2132A Toner jaune HP LaserJet authentique HP 213A (env. 3 000 pages); W2133A Toner magenta HP LaserJet authentique HP 213A (env. 3 000 pages); W2130X Toner noir HP LaserJet authentique grande capacité HP 213X (env. 9 000 pages); W2131X Toner cyan HP LaserJet authentique grande capacité HP 213X (env. 6 000 pages); W2132X Toner jaune HP LaserJet authentique grande capacité HP 213X (env. 6 000 pages); W2133X Toner magenta HP LaserJet authentique grande capacité HP 213X (env. 6 000 pages); W2130Y Toner noir HP LaserJet authentique très grande capacité HP 213Y (env. 18 000 pages); W2131Y Toner cyan HP LaserJet authentique très grande capacité HP 213Y (env. 12 000 pages); W2132Y Toner jaune HP LaserJet authentique très grande capacité HP 213Y (env. 12 000 pages); W2133Y Toner magenta HP LaserJet authentique très grande capacité HP 213Y (env. 12 000 pages); W2170Z Cartouche de toner LaserJet authentique HP 217Z noir ultra-grande capacité (env. 32 000 pages); W2171Z Cartouche de toner LaserJet authentique HP 217Z cyan ultra-grande capacité (env. 24 000 pages); W2172Z Cartouche de toner LaserJet authentique HP 217Z magenta ultra-grande capacité (env. 24 000 pages);		
Fournitures livrables	Unité de collecte de toner HP LaserJet 527F9A; Unité de fusion améliorée 110 V HP LaserJet 527G2A; Unité de fusion améliorée 220 V HP LaserJet 527G3A; Courroie de transfert d'images HP LaserJet 527G8A; Kit de courroie de transfert d'images HP LaserJet 527G9A; Kit de rouleau Bac 2 HP LaserJet 527H2A; Kit de rouleau pour bac universel HP LaserJet 527H3A; Kit de maintenance de chargeur automatique de documents HP LaserJet 6M1P3A; Cartouche de recharge d'agrafes HP - (5 000 agrafes) J8J96A; Pack de cartouches d'agrafes HP (3 000 agrafes) Q7432A <sup>13</sup>		
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région, visitez le site <a href="http://hp.com/support">http://hp.com/support</a> .		
Certification Energy Star	Oui		
Conformité en matière d'économie d'énergie <sup>3</sup>	CECP; Déclaration IT ECO; Blue Angel; Homologué EPEAT® Gold; SEPA; KOECO; Certifié ENERGY STAR®	CECP; Déclaration IT ECO; Blue Angel; SEPA; KOECO; Homologué EPEAT®; Certifié ENERGY STAR®	CECP; Déclaration IT ECO; Blue Angel; Homologué EPEAT® Gold; SEPA; KOECO; Certifié ENERGY STAR®
Panneau de commandes	Écran tactile 25,6 cm (10,1 pouces) avec graphiques couleur		
Écran	10.1 in (25.6 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle) display		
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> et <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 Internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux		
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ;; Mac: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;		
Alimentation <sup>9</sup>	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Alimentation intégrée 110 V ou 220 V (pas de tension double, le module d'alimentation varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); <b>Requis du bloc d'alimentation:</b> Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Tension d'entrée: 220V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Consommation électrique:</b> 7,17 W (Impression/Copie), 63,4 W (Prêt), 1,1 W (Veille), 0,1 W (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,1 W (Arrêt manuel); <b>Numéro de consommation d'électricité typique:</b> 0,709 kWh/semaine (Energy Star 3.0); 0,659 kWh/semaine (Blue Angel)		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A)		Puissance acoustique émise: 6,7 B(A)
Environnement d'exploitation	<b>Plage de températures en fonctionnement:</b> 50 to 91°F ; <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 59 to 80.6°F ; <b>Température de stockage:</b> -4 to 104°F ; <b>Plage d'humidité de fonctionnement:</b> 10 à 80 % d'humidité relative ; <b>Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée:</b> 30 à 70% d'humidité relative		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA- 10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Mémoire ShieldTM basé sur le matériel avec technologie Control Flow Integrity (CFI) de surveillance intégrée dans le périphérique pour les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités auto-réparatrices; Liste validée - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk		
Pays d'origine	Fabriqué au Mexique		

- <sup>1</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
- <sup>2</sup> Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>
- <sup>3</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître le statut d'homologation par pays, visitez le site <http://www.epeat.net>.
- <sup>4</sup> Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevées requièrent plus de temps et de mémoire.
- <sup>5</sup> Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>6</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>7</sup> Mesure réalisée suivant la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>8</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
- <sup>9</sup> La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).
- <sup>10</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés.
- <sup>11</sup> Pour les logiciels de numérisation, nous prenons en charge : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT]
- <sup>12</sup> Les dimensions maximales signifient que les portes, les bacs à papier et le chargeur automatique de documents (le cas échéant) sont entièrement ouverts.
- <sup>13</sup> Q7432A est la recharge pratique pour agrafeuse. J8J96A est la recharge pour module de finition empileuse/agrafeuse.
- <sup>14</sup> La numérisation vers OneDrive, la numérisation vers OneDrive pour entreprise et la numérisation vers SharePoint Online nécessitent HP FutureSmart 5.8 ou version ultérieure.

Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com](https://www.hp.com)

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Mars 2025

--

