




מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs

פרודוקטיביות רבת-עוצמה. יעילות מדהימה.

הפכו את זרימות העבודה שלכם עם יכולות מתקדמות עם עקבה קומפקטית. הגדרות תצורה בהתאמה אישית החל ממהירויות הדפסה ועד לפאנלים צבעוניים¹⁰, מסייעים לכם לענות על הדרישות של קבוצות עבודה עסוקות. כל זאת תוך הגנה רציפה על העסק מפני איומי אבטחה מתפתחים. הערה: יש להזמין יחידת גימור רצפתית (632P1A) יחד עם המדפסת.



פתרונות בהתאמה אישית וסקלבייליים¹

- קבלו את הפונקציונליות הדורשה לכם, עם תצורות גמישות חסרות תקדים, שבנויות לפי הזמנה. מטבו את ההתקן, כדי לענות על הצרכים העסקיים והתקציביים שלכם.
- בחרו את פתרון הזנת המסמכים המתאים ביותר לצוות שלכם.
- בחרו אפשרויות אחסון מובנות כולל כונני HDD וכונני SSD, לטיפול בנתונים ומסמכים המאוחסנים במכשיר.

דיגיטציה מהירה וחלקה

- התאמה אישית של חוויית ההדפסה, עם אפליקציות HP Workpath שמחוברות לענן. גש לתוכן מותאם אישית ושלב תזרימי עבודה מבוססי נייר ודיגיטליים.²
- תן לצוות שלך כלים להצלחה עם HP Open Extensibility Platform הכוללת מאות פתרונות של HP ושל צד שלישי, ותמיכה בקורא כרטיסים.
- ניהול צבעים פשוט, עם HP Custom Color Manager. מתאימים את פלט הצבע של כל שילוב מסמך-התקן בצורה פשוטה, על ידי שליפת פרופילי צבע משרתי הענן. קבלו פרופילי צבע באיכות גבוהה, בלי הטרחות שכרוכה במערכות יקרות להתאמת צבעים.³
- טכנולוגיית ההיתוך הייעודית⁴ דורשת פחות אנרגיה ומסייעת להפחית את דרישות הקירור, דבר המאפשר עבודות הדפסה בצבע גדולות ומהירות יותר.

כל מה שאתם מצפים לו ממדפסת משרדית

- קבלו מהירויות סריקה גבוהות במיוחד ופרודוקטיביות אולטימטיבית עם טכנולוגיית HP Flow ועד 190 תמונות לדקה⁵ בטכנולוגיית סריקה דו-צדדית
- סוגל הסריקה המוטמע החדשני של HP במדפסת A4 מסייע לכם לאבחן בעיות איכות הדפסה עם שלבי תיקון מדויקים.
- טכנולוגיית⁶ 'תיקון הזנה' מצמצמת הפרעות ופגיעה בפרודוקטיביות, שכן היא מזהה ופותרת אוטומטית בעיות הזנה של גיליונות מרובים.
- סריקה קלה ולכידת טקסט, כדי ללכוד טקסט ממסמכים עם תוכנת OCR בעלת דיוק גבוה.
- חסכו זמן על ידי סריקה פעם אחת ושליחה ליעדים מרובים, עם קיצורי דרך מותאמים אישית לקיצור שלבים ומניעת כיווניות שגויה.


הגנה רציפה, עם HP Wolf Security

- עם HP Sure Start בפעולה מאחורי הקלעים, קוד ההפעלה (ה-BIOS) נבדק אוטומטית במהלך ההפעלה ומתקן את עצמו אם הוא נפגע
- HP Connection Inspector - בדיקת חיבורי רשת יוצאים. חיבורי הרשת היוצאים של המדפסת נבדקים כדי לחסום בקשות חשודות ולבלום תוכנות זדוניות: ככה תוכלו להישאר מחוברים ובטוחים.
- Memory Shield™ וזיהוי חדירות מורחב בזמן הפעלה מגנים על הזיכרון ועל יישומים אחרים. עם אישור Common Criteria certified לניטור מתמיד של פעילות הזיכרון, לזיהוי ועצירה של התקפות [ידועות/לא ידועות] "zero-day" בזמן אמת ולתיקון עצמי.
- צמצמו את החשיפה עם בדיקות רשימת⁷ קושחה שנבדקת אוטומטית במהלך ההפעלה כדי לקבוע אם זה קוד אותנטי - חתום דיגיטלי על ידי HP.

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינו של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות מולאו מחדש. לפרטים נוספים:

<http://www.hp.com/learn/ds>

מבט כללי על המוצר



- 1. כיס שילוב חומרה
- 2. יחידת גימור עם סלים מרובים ל-1,000 גיליונות
- 3. דלת גישה למחסניות הידוק
- 4. גישה באמצעות דלת קדמית למחסניות טונר All-in-One
- 5. גישה באמצעות דלת קדמית למחסניות טונר All-in-One
- 6. מגש 3 ל-550 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 7. מזין מסמכים אוטומטי (ADF) דו-צדדי ל-150 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 8. חריץ למנעול אבטחה מסוג כבל
- 9. יציאת מארח Super Speed USB 3.0
- 10. יציאת מארח Hi-Speed USB 2.0
- 11. יציאת Gigabit Ethernet
- 12. יציאת התקן Super Speed 3.0
- 13. מזין מסמכים אוטומטי (ADF) דו-צדדי ל-150 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 14. חיישן של חומרי הדפסה מקוריים ארוכים
- 15. תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 25.6 ס"מ
- 16. יציאת USB בגישה
- 17. לחצן הפעלה/כיבוי
- 18. דלת ימנית עם גישה לנתיב ההדפסה
- 19. מגש 1 רב-שימושי ל-100 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 20. מגש 2 ל-550 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4
- 21. מגש 3 ו-4 חסימות גישה דלתות
- 22. מגש 4 ל-550 גיליונות, תומך בחומרי הדפסה בגדלים של עד A4

סקירה מהירה של הסדרה



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs	דגם
6QN37A	מק"ט
הדפסה, העתקה, סריקה, פקס ואלחוט אופציונליים	פונקציות
52 עמודים לדקה (בגודל A4)	מהירות הדפסה
תצוגת מסך מגע צבעונית בגודל 25.6 ס"מ	לוח בקרה
עד 95 עמודים לדקה/190 תמונות לדקה (חד-צדדי/דו-צדד)	מהירות סריקה
עד 14,000 עמודים בחודש	נפח הדפסה חודשי מומלץ
1,750/1,750 (סטנדרטי/מקסימום)	קיבולת הזנה
1,000 גיליונות	קיבולת פלט (סטנדרטית)
Quad-core 1.6 GHz	מעבד
כן	פתרונות Flow
כן	Workpath מופעל
HP FutureSmart 5, OXPd	עם יכולת הרחבה

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

527F9A יחידת איסוף טונר עבור HP LaserJet 150,000 עמודים 527G3A HP LaserJet – ערכת Fuser משופרת 200,000 עמודים 220V 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225,000 עמודים 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150,000 עמודים 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150,000 עמודים 6H122A ערכת תחזוקה למזין מסמכים אוטומטי במדפסות HP LaserJet 6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit W2170Z מחסנית טונר מקורית שחור HP 217Z LaserJet בעלת חפוקה גבוהה ביותר חפוקות מחסנית ממוצעות של 32,000 עמודים וגיליים. ערך חפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752. W2171Z מחסנית טונר מקורית ציאן HP 217Z LaserJet בעלת חפוקה גבוהה ביותר 24,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2172Z מחסנית טונר מקורית צהוב HP 217Z LaserJet בעלת חפוקה גבוהה ביותר 24,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752 W2173Z מחסנית טונר מקורית מגנטה HP 217Z LaserJet בעלת חפוקה גבוהה ביותר 24,000 עמודים סטנדרטיים בהתאם ל-ISO/IEC 19752	1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory 1M0Q5A כרטיס מאיץ תזרימי עבודה HP LaserJet 2NR12A מארז כונן קשיח ניתן להסרה של HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A אביזר אדחוט/HP Jetdirect 3100w BLE/NFC 478C2A סיוע קולי להדפסה של HP 4QL32A קורא HP Legic Secure באמצעות USB 4XN67A ערכת הרחבה USB פנימית 616G9A ערכת הדרכה HP LaserJet A5 HCI Guide Kit 616H0A ערכת הדרכה HP LaserJet Statement HCI Guide Kit 616H2A מקלות HP LaserJet Workflow UK 65A28A HP Color LaserJet בצבע Constellation Yellow, מגש נייר של 550 גיליונות 65A29A HP Color LaserJet בצבע Cosmic Green, מגש נייר של 550 גיליונות 65A30A HP Color LaserJet בצבע Aurora Purple, מגש נייר של 550 גיליונות 65A31A HP Color LaserJet בצבע Comet Red, מגש נייר של 550 גיליונות 65A32A HP Color LaserJet בצבע Lunar Gray, מגש נייר של 550 גיליונות 65A33A HP Color LaserJet בצבע Constellation Yellow, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A34A HP Color LaserJet בצבע Cosmic Green, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A35A HP Color LaserJet בצבע Aurora Purpl, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A36A HP Color LaserJet בצבע Comet Red, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A37A HP Color LaserJet בצבע Lunar Gray, מגש נייר/מעמד בקיבולת גבוהה של 2100 גיליונות 65A38A מעמד לאחסון בצבע Constellation Yellow למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A39A מעמד לאחסון בצבע Cosmic Green למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A40A מעמד לאחסון בצבע Aurora Purple למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A41A מעמד לאחסון בצבע Comet Red למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 65A42A מעמד לאחסון בצבע Lunar Gray למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 6QN54A מעמד של HP Color LaserJet 6QN55A מעמד לאחסון למדפסות LaserJet צבעוניות של HP 6QN57A מגש חומרי הדפסה ל-550 גיליונות של HP Color LaserJet 6QN58A מזין ומעמד של HP Color LaserJet 2100 HCI 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD 8FP31A אביזר HP Jetdirect LAN 9EQ11A כונן דיסק קשיח FIPS, CCC, של HP בנפח 500 גיגהבייט A7W13A ערכת HP LaserJet Keyboard Overlay - דנית/צרפתית-שווייץ/גרמנית-שווייץ A7W14A מקלות HP LaserJet עם פריסה בשוודית B5L31A HP Foreign Interface Harness J8J96A מחסנית מילוי להמוק של HP X3D03A קורא כרטיסים אוניברסלי בחיבור USB של HP Y7C05A קורא הקשות HP HIP2
U45SXE שירות ביום העסקים הבא של HP ל-3 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJet Ent MFP 680x U45SYE שירות ביום העסקים הבא של HP ל-4 שנים עם שמירת מדיה עבורColor LaserJet Ent MFP 680x U45SZE שירות ליום העסקים הבא של HP ל-5 שנים עם שמירת מדיה עבור Color LaserJet Ent MFP 680x U45T6E שירות לחלקים בלבד של HP ל-3 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEntMFP680x U45T7E שירות לחלקים בלבד של HP ל-4 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבורColor LaserJetEntMFP680x U45T8E שירות לחלקים בלבד של HP ל-5 שנים עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEntMFP680x U45T9PE שירות ביום העסקים הבא של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מדיה פגומה עבורColor LaserJet Ent MFP 680x U45THPE שירות לחלקים בלבד של HP לשנה אחת לאחר האחריות עם שמירת מדיה פגומה עבור Color LaserJetEntMFP680x	

מפרט טכני

דגם	מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs
מק"ט	6QN37A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
לוח בקרה	מסך מגע בגודל 10.1 ס"מ (25.6 אינץ') עם גרפיקה צבעונית

הדפסה	
טכנולוגיית הדפסה	לייזר
מהירות הדפסה ⁶	שחור (רגיל): עד 52 עמודים לדקה צבע (A4, רגיל): עד 52 עמודים לדקה; שחור (זר-צדדי): עד 52 תמונות לדקה צבע (A4, זר-צדדי): עד 52 תמונות לדקה
פלי עמוד ראשון ⁷	שחור (A4, מצב מוכן): בתוך 6.5 שניות בלבד צבע (A4, מוכן): תוך 7.4 שניות; שחור (A4, מצב שינה): תוך 9.8 שניות צבע (A4, מצב שינה): תוך 10.2 שניות
רזולוציית הדפסה	שחור (מיטבי): עד dpi 1,200 x 1,200 צבע (מיטבי): עד dpi 1,200 x 1,200; טכנולוגיה: HP ImageREt 3600, משופר (600 x 600 dpi), קווים עדינים (1,200x1,200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
מחזור הדפסה חודשי	עד 100,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת: 2,000 עד 14,000
מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת	מאפייני התוכנה החכמה של Mopria, Apple AirPrint™, אישור Open Extensibility, קושחת FutureSmart, טכנולוגיית Instant-on, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיוי אוטומטי של HP, גישה קלה עם USB, הדפסה דו-צדדית, כיס לשילוב חומרה, לוח בקרה אינטואיטיבי עם מסך מגע בגודל 10.1 אינץ' (25.6 ס"מ), הדפסת מספר עמודים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימוני מים, אחסון עבודות הדפסה, תצוגה מקדימה לפני הדפסה
שפות הדפסה וגילולת	HP PCL 5c; HP PCL 6; אמולציית HP Postscript Level 3, הדפסת PDF טבעית (גרסה 1.7), URF (AirPrint)
גופנים וצורות גופנים	105 גופני TrueType פנמיים ניתנים לשדרוג ב- HP PCL, 92 גופנים פנמיים ניתנים לשדרוג באמולציית HP Postscript level 3 (כולל איור מובנה); גופן Unicode פנמי (Andale Mono WorldType); 2 גופני Windows Vista 8 פנמיים (Cambria, Calibri); פתוחות גופנים נוספים וזמינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet וזמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
אזור הדפסה	שולי הדפסה: עליון: 4.3 מ"מ, חלק תחתון: 4.3 מ"מ, שמאל: 4.3 מ"מ, ימין: 4.3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 207.4 x 1191.4 מ"מ
הדפסה דו-צדדית	אוטומטי

העתקה	
מהירות העתקה	שחור (A4): עד 52 עותקים לדקה; צבע (A4): עד 52 עותקים לדקה
מפרטי מכונת הצילום	עותק של ספר; חוברת; משימת בנייה; איסוף; צבע; כיוון תוכן; תצוגה מקדימה של העתקה; בקרת כהות; גודל מקור המוגדר כברירת מחדל; מחיקת קצוות; קצה לקצה; העתקת תעודת זהות; כיוון תמונה; תכנון עבודות; סידור Z או N; מספר עותקים; N-up; גודל מקור; סוג מסמך מקור; גודל נייר; מקור הנייר; סוג נייר; ניקוב; שמירת ההגדרות הנוכחיות; הירוק; טקסט; טקסט/צילום; בחירת מגש; העתקה דו-צדדית; סימן מים; הקטנה/הגדלה; מצב סריקה (ספר, תעודת זיהוי דו-צדדית); תחתמות; כיסוי תמונה; הדות תמונה; תצוגה מקדימה של תמונה; בחירת נייר; סריקה לאחסון עבודות; יישור אוטומטי; זיהוי אוטומטי של צבע/שחור-לבן; גוון אוטומטי; זיהוי הונה מרובה; עריכת מסמכים; הסרת צבע אוטומטית של נייר; מספר עותקים מרבי: עד 9,999; הקטנה/הגדלה: 25% עד 400%

סריקה	
מהירות סריקה ¹⁰	רגיל (A4): עד 95 עמודים לדקה/190 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 95 עמודים לדקה/190 תמונות לדקה (בצבע); זר-צדדי (A4): עד 190 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 190 תמונות לדקה (בצבע)
תכניית הקבצים הסרוקים ¹¹	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; High-Compression PDF; High-Compression PDF/A; Searchable PDF (OCR); Searchable PDF/A (OCR); High-Compression Searchable PDF (OCR); High-Compression Searchable PDF/A (OCR); TEXT (OCR); Unicode TEXT (OCR); RTF (OCR); HTML (OCR); CSV (OCR)
מפרטי הסרוק	סוג הסרוק משטח אופקי; מזין מסמכים אוטומטי; טכנולוגיית סריקה: משטח סרוק מסוג התקן צמוד מטענים (CCD) מזין מסמכים אוטומטי עם חיישן (CIS) Contact Image Sensor; מצבי קלט סריקה: אפליקציות בלוח הקדמי: העתקה; פקס; סריקה לזכור אלקטרוני; סריקה לתיקית רשת; סריקה ל-USB; סריקה לאחסון עבודות; אפליקציות של פלטפורמת Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath; גרסת TwaIn: גרסה 2.4; סריקה דו-צדדית ממזין מסמכים אוטומטי: כן; רזולוציית סריקה אופטית: עד 600 dpi
מאפייני סרוק מתקדמים	מיטוב טקסט/תמונה; תיקוני תמונה; תכנון עבודות; הגדרת איכות הפלט; רזולוציית סריקה לבחירה בין 75 ל-dpi 600; זיהוי צבעים אוטומטי; מחיקת קצוות; הודעה על משימה; השמטת עמודים וריקים; HP Quick; HP EveryPage; Sets; כיוון הדפסה אוטומטי; זיהוי תווים אופטי (OCR) משופר, חיתוך אוטומטי לעמוד; גוון אוטומטי; עריכה על-גבי המסך עם יכולות הגשה, העתקה וחיתום
אזור ניתן לסריקה	גודל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסרוק): 356 x 216 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מינימלי (ADF): 68 x 127 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מרבי (ADF): 863.6 x 215.9 מ"מ
עומק סיביות/רמות של גזני אפור	24-bit / 256
שליחה דיגיטלית	סטנדרט: Scan to Email; scan to network folder; scan to USB drive; scan to SharePoint; scan to FTP; scan to sFTP; scan to LAN fax; scan to Internet Fax; local address book; SMTP over text/image (text, mixed, SSL; automatically detect color/monochrome; high compression PDF; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimize text/picture (text, mixed, printed picture, photograph); content orientation; scan mode (book, 2-sided ID); erase edges; auto page crop; job build; image preview; blank page suppression; automatically editing; auto straighten; embedded OCR; optimize text/picture (auto); scan to multi-destination; automatic tone; auto orientation; multi-feed detection; reverse and retry; document editing; auto paper color removal; job separation (blank page, barcode); watermark; stamps; scan to Onedrive; scan to Onedrive for Business; scan to Sharepoint Online

פקס	
פקס ⁶	כן, 3.6 kbps
מפרטי פקס	זיכרון פקס: עד 1000 עמודים; רזולוציית פקס: סטנדרט: dpi 100 x 200; חד: עד dpi 196 x 203; דק במיוחד: עד dpi 300 x 300; חיוג מהיר: עד 1,000 מספרים
מאפייני התוכנה החכמה של הפקס	פקסים שמורים; ארכיון פקסים; שיובי קנה מידה בהתאם לגודל הוד; פנקס כתובות לפקס; פקס/LAN; אינטרנט; אישור מספר פקס; תומכן פקס בחופשות
מהירות המעבד	1.6 GHz

קישוריות	
סטנדרט	1 יציאת פקס; יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T; כיס לשילוב חומרה דור שני (HiP2); יציאת Hi-Speed USB 2.0 (מארו); יציאת SuperSpeed USB 3.0 (מכשיר); יציאת SuperSpeed USB 3.0
אופציונלי	אביזר HP Jetdirect 3100w 3JN69A/NFC/BLE
יכולת הדפסה ביידת	Apple AirPrint™; אישור Mopria™; הדפסה בבניעה NFC (אופציונלי)
פרוטוקולי רשת בתמיכים	באמצעות פתרון מובנה לעבודה ברשת: IPv6, IP4, TCP/IP; הדפסה: Direct Mode IP port 9100, TCP/IP, LPD (תמיכה בתור Raw בלבד), הדפסת שירותי אינטרנט, IPP 2.0, Apple ePrint, HP ePrint, Google Cloud Print, גילוי: Bonjour, SLP, Bonjour, גילוי שירותי אינטרנט; הגדרת IP: IPv4 (Dhcp, Bootp, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local במצב Stateless ובאמצעות כתב, במצב Statefull באמצעות DHCPv6); ניהול: 802.11a/b/g/n (2.4/5GHz); BLE + Wi-Fi
יכולות רשת	Yes, via HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) support on Fast Ethernet and Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n wireless networking; Microsoft Universal Print (MUP) support
דיסק קשיח	סטנדרט, כונן קשיח מינימלי של 500 ג'יגהבייט; כונן SSD אופציונלי של 256 GB (דור CTO)
זיכרון	סטנדרט: 6 GB; מרבית: 6 GB

טיפול בחומרי הדפסה	
מספר מגשי נייר	סטנדרט: 4; מרבית: עד 4
סוגים של חומרי הדפסה	נייר (רגיל, קל, בינוני, דחוס קל, דחוס, ממוחזר, במשקל בינוני, כבד, מבריק במשקל בינוני, מבריק כבד, כבד מאוד, מבריק כבד מאוד, קרטון (מבריק), שקף צבעוני, תוויות, נייר חברה, מטעפה, מדפסת מראש, מנוקב מראש, צינור, מחוספס, סרט אטום, מוגדר על-ידי המשתמש
גודל חומר ההדפסה	התאמה אישית (בשיטה המטורית): מגש 1: 127 x 64 עד 1,200 x 216 מ"מ; מגש 2: (מזין גיליונות), מגש 4 (מזין 550x גיליונות), 101 x 148 x 216 x 356 מ"מ; מזין אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 2,100 גיליונות; גזלים מותאמים אישית אינם בתמיכים במגש זה תמיכה (בשיטה המטורית): מגש 1: 16k, B6, B5, A4, A5, A6, 15 x 10 ס"מ, Oficio, גלויות (JIS) חד דו-צדדי) מעטפות (DL, C5, B5, C6); מגש 2, מגש 3 (מזין 550x גיליונות), מגש 4 (מזין נייר של 550x גיליונות): 15 x 10, B6, B5, A4, A5, A6, 16k, Oficio; מגש אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 2,100 גיליונות: A4; A5 (עם אביזר אופציונלי) מזין מסמכים אוטומטי: Executive; Legal; Letter; oficio; 16k; Postcard; statement; B6; B5; (JIS)B6; Postcard; statement; A4; RA4; A5; A6; B5; (JIS) DPostcard; (JIS) 4 x 6 אינץ'; 5 x 7 אינץ'; 8 x 8 אינץ'; 147 x 68 מ"מ עד 215.9 x 863.6 מ"מ 2.68 עד 5.79 מ"מ 34 אינץ'
טיפול בחומרי הדפסה	מגש 1: נייר; 100 גיליונות של חומרי הדפסה 75 גר/מ"ר; מעטפות: 10 מגש 2: נייר; 550 גיליונות מגש 3: נייר; 550 גיליונות מרבית: עד 1750 גיליונות מזין מסמכים אוטומטי: סטנדרט, 150 גיליונות
משקל חומרי הדפסה	מגש 1: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 2: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 3: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 4: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 5: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 6: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 7: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 8: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 9: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 10: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 11: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 12: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 13: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 14: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 15: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 16: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 17: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 18: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 19: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 20: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 21: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 22: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 23: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 24: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 25: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 26: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 27: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 28: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 29: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 30: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 31: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 32: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 33: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 34: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 35: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 36: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 37: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 38: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 39: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 40: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 41: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 42: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 43: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 44: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 45: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 46: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 47: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 48: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 49: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 50: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 51: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 52: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 53: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 54: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 55: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 56: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 57: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 58: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 59: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 60: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 61: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 62: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 63: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 64: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 65: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 66: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 67: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 68: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 69: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 70: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 71: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 72: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 73: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 74: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 75: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 76: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 77: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 78: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 79: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 80: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 81: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 82: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 83: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 84: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 85: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 86: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 87: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 88: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 89: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 90: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 91: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 92: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 93: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 94: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 95: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 96: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 97: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 98: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 99: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 100: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 101: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 102: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 103: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 104: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 105: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 106: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 107: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 108: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 109: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 110: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 111: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 112: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 113: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 114: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 115: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 116: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 117: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 118: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 119: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 120: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 121: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 122: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 123: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 124: עד 60 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (רגיל), 120 ג' מ"ר/220 ג' מ"ר (מבריק); מגש 125: עד 60 ג

מפרט טכני

	דגם	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsaw
	מק"ט	6QN37A
	מערכת הפעלה ותואמת	Chrome; Citrix; Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
	מערכות הפעלה ותואמות של רשתות	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
	דרישות מערכת מינימום	Windows: שטח דיסק קשיש פנוי של 2GB; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לורישות חומרה נוספות עבור מערכת ההפעלה, בקרו בכתובת apple.com; Mac: שטח דיסק קשיש פנוי בצבירה של 2GB; חיבור אינטרנט; או יציאת USB; דפדפן אינטרנט. לורישות חומרה נוספות עבור מערכת ההפעלה, בקרו בכתובת apple.com;
	תוכנה כלולה	האריזה לא כוללת פתרונות תוכנה כלשהם. אלה מופיעים רק בכתובת http://hp.com http://123.hp.com;
	ניהול אבטחה	ניהול זהויות: אימות Kerberos; אימות LDAP; קוד PIN של 1000 משתמשים; פתרונות אימות מתקדמים אופציונליים של HP ושל צד שלישי (כגון: קוראי נתנים); רשת: IPsec/Preshared Key; אימות Kerberos; תומך בתוסף תצורה של IPsec WIA-10; אימות: X802.1EAP-TLS; EAP-PEAP; HTTPS; SNMPv3; אישרום; רשימת בקרת הגישה; נתונים: הצגנת אחסון; PDF דו"אר אלקטרוני מוצפנים (משלמש בספריות מוצפנות מאומתות בתוך FIPS 140 (Microsoft); מחיקה בטוחה; (HTTPS) SSL/TLS); מגנו הרשאות מוצפנות; התקן: חירץ למנוע גניחות; השבתה: כיס לשילוב חומרה עבור פתרונות אבטחה; מגן זיכרון מבוסס-חומרה עבור ShieldTM (CFI) Control Flow Integrity בהתקן הביטוי של התקופות; אתחול מאובטח של SureStart - בדוקת שלמות ה-BIOS עם יכולת תיקון עצמי; יציאת רשימות לבנון - טעינת קוד תקין ומכירת דינמי (ספריות קישור דינמי, ניהול אבטחה: תומך הדורות Device Security Log Management מעובדות ומזינות במערכת ה-ArcSight SIEM ו-Splunk
	ניהול מדפסות	HP Web JetAdmin; שרת אינטרנט משובץ; HP Security Manager; HP Insights HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
	מדדים ומשקל	
	מדידת המסת (רוחב x עומק x גובה) ¹²	מינימום 520 x 528 x 1154 מ"מ; מרבית: 870 x 823 x 1399 מ"מ
	מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	760 x 790 x 1354 מ"מ
	משקל המדפסת	כ-77.1 ק"ג
	משקל האריזה	כ-91.77 ק"ג
	סביבת ההפעלה	טמפרטורה: עד 10°C ± 32.5° לחלוטין; 30% לחות יחסית
	תנאי אחסון	טמפרטורה: -20 עד +60° לחלוטין
	אקוסטיקה	פלטים הספק אקוסטי: B(A) 6.6 פלטים הספק אקוסטי: 53 dB(A)
	הפעלה	דרישות: מתח כניסה: 100 עד 127 וולט נומינלי (+/-10%); 50, 60 הרץ נומינלי (+/-3 הרץ), 12 אמפר; מתח כניסה: מתח נומינלי 220 וולט עד 240 וולט (-10%/+/-) 50 - 60 הרץ נומינלי (+/-3 הרץ), 6 אמפר; צריכה: 717 ואט (הדפסה/העתקה); 63.4 ואט (מוכן); 1.1 ואט (שינה); 0.1 ואט (אישור אוטומטי/הפעלה ידנית); 0.1 ואט (כיבוי ידני); צריכת חשמל אופיינית (TEC) 0.709 קילוואט/שבוע (Energy Star 3.0); 0.659 קילוואט לשבוע (Blue Angel); סוג ספק המתח: ספק כוח מובנה 110 וואט 220 וולט (לא מתח כפיץ, אספקת החשמל משתנה בהתאם למק"ט עם מזהה קוד האפשרות)
	טכנולוגיית מאפיין היסטורן בחשמל	טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP; טכנולוגיית Instant-on Technology; העתקה בטכנולוגיית Instant-on
	אישורים	אישור UL/ULC (אהר"/בהרה); RCM (אוטרליה); TÜV GS Mark-1 (גרמניה); מחלקת התקנים התעשייתיים של קמבודיה; מחלקת התקנים, מטרגולווה וביקות במשרד הכלכלה - BSMI (טייוואן); תו חקן מצד חובה של סין - CCC (סינגפור); משרד התקנים והודי - רישום PSB (הודו); PSB (סינגפור); אישווי מדינת מוזא אויפה; סימן CE; אישווי בטיחות EMC - אחרים בהתאם לנדרש במדינה/אזור. תוקן פליטה אלקטרומגנטית CISPR 22:2008 (בינלאומי) CISPR 32:2015 Class A, CISPR 35:2016 Class A, EN 55032:2015 Class A + A1:2020, EN 55035:2017 + A1:2020, EN / EN 55032:2015 Class A + A1:2020, CISPR 35:2016 Class A, CISPR 32:2015 Class A, IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A ENERGY STAR® אישור CECP; הצהרת CEPA; SEPA; KOECO אישור ENERGY STAR® Blue Angel תואם Blue Angel - מוכיח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP תאמת עלות: תקשורת קוית: HP Part 68 FCC Rules and Regulations v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; C & E (UNIL); FCC 47 CFR Part 15 תת-סוף C & E; IRSS-Gen מהדורה R55 247/4 מהדורה 2, R55 102 & R55 מהדורה 5, 2015; EN 301 489-1, V2.2.3; EN 301 893 V2.1.1
	מפרטים עם השפעה בת-קימא	5% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש; אישור ENERGY STAR®; רישום EPEAT®
	ארץ ייצור	מיוצר ברפובליקה הצ'כית
	תכולת האריזה ¹	6QN37A מדפסת HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsaw; מחסניות טובר שחור מקוריות של HP למדפסת LaserJet (תפוקה של בערך 9000 עמודים); מחסנית טובר ציאן, מלג'טה וחברו מקוריות של HP למדפסת LaserJet (תפוקה של כ-6,000 עמודים לאחת) (מחסניות הטובר מותקנות); תיעוד (מדריך להרחבת חומרה); כבל מתח
	אחריות	אחריות באחר האחריות, ביזם הטקסס האב, למשך שנה. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למצב, למדינה/אזור ולורישות החוק המקומי. בקרו באחר http://hp.com/support, לקבלת פרטים נוספים על פתרונות השירות והתמיכה עבור הפרטים של HP במקום מגוריכם.

הערות שוליים

[illegible]

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

[illegible]