

HyperX Pulsefire Haste 2 – spēļu pele (baltā krāsā)

SPĒLĒ NETICAMĀ ĀTRUMĀ.

HyperX Pulsefire Haste 2 ir izstrādāta spēlētājiem, kas maksimāli izmanto katru milisekundi. Mūsu dizaineri optimizēja oriģinālo Pulsefire Haste, piedāvājot jaunu modeli ar cietu korpusu un izcilu veiktspēju, kas sver tikai 53 g. Pēc tam mūsu komanda izstrādāja augstas veiktspējas HyperX komponentus – aktuālākais no tiem ir precīzais HyperX 26K sensors, kura sākotnējā DPI ir līdz 26 000 ar izsekošanas ātrumu līdz 650 IPS. Pulsefire Haste 2 ietver pielāgotus HyperX slēdžus, kas nodrošina taktīlu, dzirdamu atgriezenisko saiti katram patīkamajam klikšķim, un tie ir paredzēti līdz pat 100 miljoniem klikšķu. Iegūsti lielāku reakcijas ātrumu un precizitāti, pateicoties Pulsefire Haste 2 8000 Hz² peles kustību datu sūtīšanas biežumam. Tu izbaudīsi arī izcilu peles fizisko vadību, pateicoties komplektācijā iekļautajām satveršanas virsmu uzlīmēm, īpaši elastīgajam auklas vadam un neapstrādāta PTFE uzlīmēm. Iegūsti maksimumu no ikvienas peles kustības, izmantojot programmatūru HyperX NGENUITY, un izveido makro 6 programmējāmām pogām, pielāgo DPI iestatījumus, kā arī personalizē RGB apgaismojumu.



Galvenās īpašības

Ātrākas peles kustības vieglākai uzvarai

Spēlē neticamā ātrumā ar Pulsefire Haste 2. Šai pelei ir ciets korpus, bet tā sver tikai 53 g¹ un ir izstrādāta, lai palīdzētu tev kustēties ātrāk, spēlēt rezultātīvāk un samazināt nogurumu.

8000 Hz² peles kustību datu sūtīšanas ātrums maksimālai veiktspējai

HyperX Pulsefire Haste 2 ziņo par veiktajiem klikšķiem līdz 8 reizēm milisekundē. Signāls tiek pārraidīts ik pēc 125 MILISEKUNDĒM. Vairs nekad nezaudē divkaujā peles ievades aizkavēšanās dēļ.

Izturīgi, patīkami HyperX slēdži

HyperX peles slēdži, kas paredzēti līdz 100 miljoniem klikšķu, nodrošina stabilu taktīlu un dzirdamu atgriezenisko saiti katram patīkamajam klikšķim.

Komplektācijā iekļautas satveršanas virsmu uzlīmes stabilam, pielāgojamam satvērienam.

Komplektācijā ir iekļautas 4 pielāgotas neslidošas HyperX satveršanas virsmu uzlīmes peles kreisajai un labajai pogai, kā arī peles kreisajai un labajai pusei.

Neticami precīzs HyperX 26K sensors

Iepazīsti mūsu HyperX 26K sensoru. Tas spēj izšķirt līdz 26 000 DPI un var izsekot ar ātrumu līdz 650 IPS. Ar tāda līmeņa precizitāti gūt uzvaru izšķirošās spēles minūtēs ir vieglāk nekā jebkad.

Samazini vada pretestību, pateicoties HyperFlex 2 vadam

HyperX izstrādāja mūsu īpaši elastīgo HyperFlex 2 vadu no auklas materiāla, lai nodrošinātu vienmērīgas, brīvi plūstošas peles kustības un novērstu vada aizķeršanos izšķirošās situācijās.

Neapstrādāta PTFE uzlīmes vienmērīgai, vieglai slīdēšanai

Peles kustības ir plūstošas, apvienojot Pulsefire Haste 2 īpaši mazo svaru un 100% neapstrādāta PTFE uzlīmes ar zemu berzi.

Pielāgojama, izmantojot programmatūru HyperX NGENUITY

Iegūsti maksimumu no katras peles kustības. Programmatūra HyperX NGENUITY var iestatīt makro un sasaistes 6 programmējāmām pogām, pielāgot DPI līmeni un iestatīt RGB apgaismojumu.



Produkta nosaukumi

Produkta nosaukums: HyperX Pulsefire Haste 2 – spēļu pele (baltā krāsā)

Produktu numuri

Produkta numurs: 6N0A8AA

Garantija

Ražotāja garantija: 2 gadi

Izskats

Produkta primārā krāsa: Baltā krāsā

Rāmja forma: Simetriska

Komplektācijā ietilpst

Iepakojumā ietvertās detaļas: HyperX Pulsefire Haste 2, HyperX satveršanas virsmu uzlīmes, PTFE uzlīmes, īsā lietošanas pamācība.

Saderība

Savietojamības paziņojums: Dators, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4;
Programmatūras saderība: NGENUITY

Izmēri

Augstums (metriskās mērvienības): 38,2 mm

Gaismas efekti: RGB apgaismojums katrai gaismas diodei¹

Platums (metriskās mērvienības): 66,8 mm

Garums (metriskās mērvienības): 124,3 mm

Atmiņa

Iebūvētā atmiņa: 1 profils

Multivides un ievades ierīces

Kabeļa garums (metros): 1,8 m

Pogas: 6

Savienojuma tips: Vadu

Kabeļa tips: HyperFlex 2

Peles forma: Simetriska

Sensors: HyperX 26K sensors

Izšķirtspēja: Līdz 26 000 DPI

DPI priekšiestatījumi: 400/800/1600/3200 DPI

Ātrums: 650 IPS

Paātrinājums: 50 G

Kreisās/labās pogas izturība: 100 miljoni klikšķu

Aptaujas biežums: Līdz 8000 Hz²

Kreisās/labās pogas slēdži: HyperX slēdzis

Uzlīmju materiāls: Tīrs PTFE

Svari

Svars (metriskā sistēma): Svars (bez vada): 52 g; Svars (ar vadu): 75 g

ZIŅOJUMU VĒRES

¹ RGB apgaismojums katrai gaismas diodei pielāgojams, izmantojot programmatūru HyperX NGENUITY.

² Noklusējuma 1000 Hz peles kustību datu sūtīšanas biežums. Izmanto iebūvēto kombināciju, lai pārslēgtos uz 8000 Hz peles kustību datu sūtīšanas biežumu vai konfigurētu ar programmatūru HyperX NGENUITY.

TEHNISKO DATU VĒRES;

¹ RGB apgaismojums katrai gaismas diodei pielāgojams, izmantojot programmatūru HyperX NGENUITY.

² Noklusējuma 1000 Hz peles kustību datu sūtīšanas biežums. Izmanto iebūvēto kombināciju, lai pārslēgtos uz 8000 Hz peles kustību datu sūtīšanas biežumu vai konfigurētu ar programmatūru HyperX NGENUITY.