

HyperX Pulsefire Haste 2 - Mouse pentru gaming (alb)

JOACĂ JOCURI CU VITEZA LUMINII.

HyperX Pulsefire Haste 2 a fost proiectat pentru jucătorii care profită din plin de fiecare secundă. Designerii noștri au optimizat modelul Pulsefire Haste pentru a crea o versiune superioară cu carcasă solidă, cu performanțe remarcabile și greutatea de numai 53 de grame. Apoi au dezvoltat o suită de componente înalt performante pentru HyperX, în special senzorul de mare precizie HyperX 26K cu o setare nativă de până la 26.000 DPI și o viteză de deplasare de până la 650 IPS. Pulsefire Haste 2 este dotat cu butoane HyperX personalizate, care oferă feedback sonor și tactil la fiecare clic și au o durată de viață de până la 100 de milioane de clicuri. Bucură-te de viteză de răspuns și precizie îmbunătățite, cu rata de înprospătare de 8.000 Hz² a mouse-ului Pulsefire Haste 2. Vei beneficia și de un control fizic superior al mouse-ului, datorită benzii anti-alunecare incluse, cablului din paracord superflexibil și roțițelor din PTFE virgin. Profită din plin de fiecare mișcare a mouse-ului cu software-ul HyperX NGENUITY și creează macrocomenzi pentru cele 6 butoane programabile, personalizează setările pentru DPI și adaptează iluminarea RGB.



Caracteristici importante

Deplasare mai ușoară a mouse-ului pentru victorii mai ușoare

Joacă-te la viteza luminii, cu mouse-ul Pulsefire Haste 2. Chiar dacă are o carcasă superioară solidă, cântărește numai 53 de grame¹, fiind conceput pentru a te ajuta să te miști mai rapid și să joci mai bine fără să obosești.

Rată de înprospătare de 8.000 Hz² pentru performanță maximă

HyperX Pulsefire Haste 2 are un timp de răspuns de până la 8 ori pe milisecundă. Adică trimite un semnal la fiecare 0,125 milisecunde! Asigură-te că nu vei mai pierde niciodată un joc unu la unu din cauza latenței mouse-ului.

Butoane HyperX durabile și eficiente

Cu o durată de viață de până la 100 de milioane de clicuri, butoanele mouse-ului HyperX oferă feedback tactil și sonor la fiecare clic.

Bandă anti-alunecare inclusă pentru o prindere sigură, adaptabilă.

Îți oferim 4 zone de prindere HyperX anti-alunecare personalizate, pentru butoanele stâng și drept și pentru părțile stângă și dreaptă ale mouse-ului.

Senzor HyperX 26K incredibil de precis

Fă cunoștință cu senzorul HyperX 26K. Acesta detectează în mod nativ până la 26.000 DPI și se deplasează cu viteze de până la 650 IPS. Niciodată nu a fost mai ușor să câștigi.

Alege cablul HyperFlex 2

HyperX a realizat cablul HyperFlex 2 superflexibil din paracord pentru a facilita mișcarea lină și liberă a mouse-ului și a preveni agățarea cablului.

Roțițe din PTFE virgin pentru glisare ușoară, fără efort

Mouse-ul Pulsefire Haste 2 se mișcă foarte ușor datorită greutatei mici și roțițelor din 100% PTFE virgin, cu frecare redusă.

Se poate personaliza folosind software-ul HyperX NGENUITY

Profită din plin de fiecare mișcare a mouse-ului. Software-ul HyperX NGENUITY permite setarea macrocomenzilor și asocierea la cele 6 butoane programabile, personalizarea nivelurilor DPI și setarea iluminării RGB.



Nume produse	Nume produs: HyperX Pulsefire Haste 2 - Mouse pentru gaming (alb)
Numere produse	Număr produs: 6N0A8AA
Garanție	Garanția fabricantului: 2 ani
Aspect	Culoare principală produs: Alb Formă cadru: Simetric
Conținutul cutiei	Ce se găsește în cutie: HyperX Pulsefire Haste 2, zone de prindere HyperX, piciorușe din PTFE, ghid de pornire rapidă
Compatibilitate	Declarație de compatibilitate: PC-uri, Xbox Series X S, Xbox One, PS5, PS4; compatibilitate software: NGENUITY
Dimensiuni	Înălțime (sistem metric): 38,2 mm Efecte luminoase: Iluminare RGB per LED ¹ Lățime (sistem metric): 66,8 mm Lungime (sistem metric): 124,3mm
Memorie	Memorie instalată: 1 profil
Dispozitive multimedia și de intrare	Lungimea cablului (sistemul metric): 1,8 m Butoane: 6 Tipul conexiunii: Cu cablu Tip cablu: HyperFlex 2 Forma mouse-ului: Simetric Senzor: Senzor HyperX 26K Rezoluție: Până la 26.000 DPI Presetări DPI: 400/800/1.600/3.200 DPI Viteză: 650 IPS Accelerație: 50 G Durabilitatea butoanelor stânga/dreapta: 100 de milioane de clicuri Frecvență de interogare: Până la 8.000 Hz ² Comutatoarele stânga/dreapta: Switch HyperX Material patină: PTFE virgin
Greutăți	Greutate (sistem metric): Greutate (fără cablu): 52 g; greutate (cu cablu): 75 g

NOTE DE SUBSOL PRIVIND MESAGERIA

¹ Iluminare RGB personalizabilă pentru fiecare LED cu software-ul HyperX NGENUITY.

² Rată de înprospătare implicită de 1.000 Hz. Folosește combinația predefinită pentru a comuta la rata de înprospătare de 8.000 Hz sau alege o setare din software-ul HyperX NGENUITY.

NOTE DE SUBSOL PRIVIND SPECIFICAȚIILE TEHNICE

¹ Iluminare RGB personalizabilă pentru fiecare LED cu software-ul HyperX NGENUITY.

² Rată de înprospătare implicită de 1.000 Hz. Folosește combinația predefinită pentru a comuta la rata de înprospătare de 8.000 Hz sau alege o setare din software-ul HyperX NGENUITY.