

HyperX Pulsefire Haste 2 – miška za igre (bela)

IGRAJ Z BLISKOVITO HITROSTJO.

Miška HyperX Pulsefire Haste 2 je izdelana za igralce, ki izkoristijo vsako milisekundo. Naši oblikovalci so optimizirali izvirno miško Pulsefire Haste tako, da zagotavlja izjemno učinkovito naslednjo različico s trdim pokrovom in teži samo 53 gramov. Nato je naša ekipa izdelala zbirko visoko učinkovitih komponent HyperX, med katerimi izstopa natančen senzor HyperX 26K, ki izvirno zaznava do 26.000 točk na palec in zagotavlja hitrost sledenja do 650 sličic na sekundo. Miška Pulsefire Haste 2 predstavlja stikala HyperX po meri, ki zagotavljajo taktilni, zvočni odziv pri vsakem ustreznem kliku in lahko prestanejo do 100 milijonov klikov. Zagotovi si boljšo odzivnost in natančnost z miško Pulsefire Haste 2 s hitrostjo pozivanja 8.000 Hz^2 . Uživaš lahko tudi v vrhunskem fizičnem nadzoru miške s priloženim trakom za držala, izjemno prožnim kablom iz paracorda in držali iz čistega politetrafluoretilena (PTFE). Kar najbolje izkoristi vsak premik miške s programsko opremo HyperX NGENUITY in programiraj makre za šest programabilnih gumbov ter prilagodi nastavitve DPI in osvetlitev RGB.



Ključne funkcije

Lažje premikanje miške za lažje zmagovanje

Igraj z bliskovito hitrostjo miške Pulsefire Haste 2. Tudi s trdim zgornjim pokrovom je težka samo 53 gramov¹ in je oblikovana, da ti pomaga pri hitrejšem premikanju, boljšem igranju in zmanjšanju utrujenosti.

Hitrost pozivanja 8.000 Hz^2 za največjo učinkovitost delovanja

HyperX Pulsefire Haste 2 pošilja podatke do 8-krat na milisekundo. To pomeni, da je signal poslan vsake 0,125 milisekunde. Poskrbi, da ne boš nikoli več izgubil dvoboja zaradi vhodne zakasnitve miške.

Vzdržljiva, zadovoljiva stikala HyperX

Stikala miške HyperX, ki lahko prestanejo do 100 milijonov klikov, zagotavljajo taktilni in zvočni odziv pri vsakem ustreznem kliku.

Vključen je trak za držala, ki omogoča trden, prilagodljiv oprijem.

Na voljo so štiri nestrseča držala HyperX po meri za levi in desni gumb miške ter za levo in desno stran miške.

Izjemno natančnem senzor HyperX 26K

Spoznaj naš novi senzor HyperX 26K. Izvirno lahko zaznava do 26.000 točk na palec in sledi s hitrostmi do 650 sličic na sekundo. S to ravno natančnosti ni bilo še nikoli lažje igrati pod velikim pritiskom.

Zmanjšaj upornost kabla s kablom HyperFlex 2

HyperX je izdelal naš izjemno prožen kabel HyperFlex 2 iz paracorda, ki omogoča gladke, tekoče premike miške in preprečuje zapletanje kabla, ko je igra na vrhuncu.

Podloške iz čistega PTFE za gladko, nemoteno drsenje

Izjemno nizka teža miške Pulsefire Haste 2 in držala iz čistega politetrafluoretilena (PTFE) z nizko ravno trenja omogočajo lahkotno premikanje miške.

Nastavljiva s programsko opremo HyperX NGENUITY

Kar najbolje izkoristi vsak premik miške. S programsko opremo HyperX NGENUITY lahko nastaviš makre in povezave za šest programabilnih gumbov, prilagodiš ravni DPI in nastaviš osvetlitev RGB.



Imena izdelkov

Ime izdelka: HyperX Pulsefire Haste 2 – miška za igre (bela)

Številke izdelkov

Številka izdelka: 6N0A8AA

Garancija

Garancija proizvajalca: 2 leti

Videz

Osnovna barva izdelka: Belo

Oblika okvirja: Simetrični

Vsebina embalaže

Vsebina škatle: HyperX Pulsefire Haste 2, držala HyperX, podložke PTFE, vodnik za hiter začetek.

Združljivost

Izjava o združljivosti: Osebni računalnik, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4; združljivost programske opreme: NGENUITY

Mere

Višina (v metriških enotah): 38,2 mm

Učinki osvetlitve: Osvetlitev RGB za diodo LED¹

Širina (v metriških enotah): 66,8 mm

Dolžina (v metriških enotah): 124,3 mm

Pomnilnik

Vgrajeni pomnilnik: 1 profil

Večpredstavnostne in vhodne naprave

Dolžina kabla (v metričnih enotah): 1,8 m

Gumbi: 6

Vrsta povezave: Žična

Vrsta kabla: HyperFlex 2

Oblika miške: Simetrični

Tipalo: Senzor HyperX 26K

Ločljivost: DPI do 26.000

Prednastavitve DPI: 400/800/1600/3200 pik na palec

Hitrost: 650 IPS

Pospeševanje: 50G

Trpežnost levih/desnih gumbov: 100 milijonov klikov

Hitrost združevanja: Do 8.000 Hz²

Levi/desni preklopni gumbi: Stikalo HyperX

Material za rolke: Čisti PTFE

Teže

Teža (metrsko): Teža (brez kabla): 52 g; teža (s kablom): 75 g

OPOMBE K SPOROČILOM

¹ Osvetlitev RGB za posamezne lučke LED se prilagaja s programsko opremo HyperX NGENUITY.

² Privzeta hitrost pozivanja je 1.000 Hz. Za preklon na hitrost pozivanja 8.000 Hz uporabi vgrajeno kombinacijo ali jo konfiguriraj s programsko opremo HyperX NGENUITY.

OPOMBE K TEHNIČNIM PODATKOM

¹ Osvetlitev RGB za posamezne lučke LED se prilagaja s programsko opremo HyperX NGENUITY.

² Privzeta hitrost pozivanja je 1.000 Hz. Za preklon na hitrost pozivanja 8.000 Hz uporabi vgrajeno kombinacijo ali jo konfiguriraj s programsko opremo HyperX NGENUITY.