

HyperX Pulsefire Haste 2 – Gaming egér (fehér)

ULTRAGYORS JÁTÉK.

A HyperX Pulsefire Haste 2 olyan játékosoknak lett kialakítva, akik a lehető legjobban kihasználják minden ezredmásodpercet. Tervezőink optimalizálták az eredeti Pulsefire Haste-et, hogy egy szilárd burkolatú változatot nyújtsanak, amely kiválóan teljesít, de a súlya mindössze 53 g. Ezután csapatunk egy rakás nagy teljesítményű HyperX-összetevőt készített, amelyek közül kiemelkedik az akár 26 000-es natív DPI-vel és akár 650 IPS követési sebességgel rendelkező precíziós HyperX 26K érzékelő. A Pulsefire Haste 2 egyedi HyperX kapcsolói tapintható, hallható visszajelzést adnak minden egyes kielégítő kattintásról, és akár 100 millió kattintásig garantált az élettartamuk. A Pulsefire Haste 2 8000 Hz-es² lekérdezési gyakoriságával jobb reakciókészség és pontosság érhető el. A mellékelt csúszásgátló szalaggal, a szuperhajlékony paracord kábellel és a feldolgozatlan PTFE-ből készült egértalpakkal kiváló fizikai kontrollt is élvezhetsz az egér felett. A HyperX NGENUITY szoftverrel és programmal a legtöbbet hozhatod ki minden egérmozdulatból, makrókat hozhatsz létre a 6 programozható gombhoz, testre szabhatod a DPI-beállításokat, és személyre szabhatod az RGB-világítást.



Fő jellemzők

Könnyebb egérmozgás az egyszerűbb győzelmekhez

A Pulsefire Haste 2 egérrel ultragyorsan játszatsz. A masszív burkolattal ellátott, de mégis csak 53 grammos¹ egér úgy lett kialakítva, hogy gyorsabban mozoghass, jobban játszhass, és kevésbé érezd a fáradtságot.

8000 Hz-es² lekérési gyakoriság a maximális teljesítmény érdekében

A HyperX Pulsefire Haste 2 ezredmásodpercenként akár 8-szor jelent. Ez egy jel 0,125 EZREDMÁSODPERCENKÉNT. Biztos lehetsz benne, hogy soha többé nem veszítesz el egy páviadalt sem az egér beviteli késése miatt.

Tartós, kielégítő HyperX kapcsolók

Az akár 100 millió kattintásig garantált HyperX egérkapcsolók minden egyes kielégítő kattintásról szilárd, tapintható és hallható visszajelzést adnak.

Mellékelt csúszásgátló szalag a biztos, testre szabható fogásért.

4 darab egyedi, csúszásmentes HyperX markolat a bal és jobb egérgombokhoz, valamint az egér bal és jobb oldalához.

Rendkívül precíz HyperX 26K érzékelő

Íme a HyperX 26K érzékelő. Natív módon akár 26 000 DPI-t képes észlelni, és akár 650 IPS követési sebességgel rendelkezik. Ezzel a precízitási szinttel a kiélezett helyzetek soha nem mentek ilyen zökkenőmentesen.

Csökkentheted a kábel ellenállását a HyperFlex 2 kábellel

A HyperX a szuperhajlékony HyperFlex 2 kábelt paracordból készítette, hogy megkönnyítse az egér sima, szabadon áramló mozgását, és megakadályozza a kábel beakadását a kiélezett helyzetekben.

Feldolgozatlan PTFE-ből készült egértalpak a sima, könnyed siklásért

Az egér mozgatása gyerekjáték, ha a Pulsefire Haste 2 ultrakönnyű súlyát az alacsony súrlódású, 100%-ban feldolgozatlan PTFE-ből készült egértalpakkal kombinálod.

Testre szabható a HyperX NGENUITY szoftverrel

A lehető legtöbbet hozhatod ki minden egérmozgásból. A HyperX NGENUITY szoftverrel makrókat és kötéseket állíthatsz be a 6 programozható gombhoz, testre szabhatod a DPI-szinteket, és beállíthatod az RGB-világítást.



Terméknevek

Terméknév: HyperX Pulsefire Haste 2 – Gaming egér (fehér)

Cikkszámok

Termékszám: 6N0A8AA

Jótállás

Gyártói jótállás: 2 év

Megjelenés

Termék elsődleges színe: Fehér

Keret alakja: Szimmetrikus

Csomag tartalma

A doboz tartalma: HyperX Pulsefire Haste 2, HyperX csúszásgátlók, PTFE egértalpak, gyorskalauz.

Kompatibilitás

Kompatibilitási nyilatkozat: PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4;
Szoftverkompatibilitás: NGENUITY

Méretek

Magasság (metrikus): 38,2 mm

Megvilágítási effektusok: LED-es RGB-megvilágítás¹

Szélesség (metrikus): 66,8 mm

Hossz (metrikus): 124,3 mm

Memória

Alaplapi memória: 1 profil

Multimédia- és bemeneti eszközök

Kábelhossz (metrikus): 1,8 m

Gombok: 6

A kapcsolat típusa: Vezetékes

Kábel típusa: HyperFlex 2

Egér alakja: Szimmetrikus

Érzékelő: HyperX 26K érzékelő

Felbontás: Akár 26 000 DPI

Előre megadott DPI-beállítások: 400/800/1600/3200 DPI

Sebesség: 650 IPS

Gyorsítás: 50G

Bal és jobb gombok tartóssága: 100 millió kattintás

Lekérési gyakoriság: Akár 8000 Hz²

Bal és jobb gombkapcsolók: HyperX kapcsoló

Csúszótalp anyaga: Feldolgozatlan PTFE

Tömegek

Tömeg (metrikus): Tömeg (kábel nélkül): 52 g; Tömeg (kábelrel): 75 g

ÜZENETKÜLDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÁBJEGYZETEK

¹ A HyperX NGENUITY szoftverrel testreszabható LED-enkénti RGB-világítás.

² Alapértelmezett 1000 Hz-es lekérési gyakoriság. Az alaplap kombinációval 8000 Hz-es lekérési gyakoriságra válthatsz, vagy konfigurálhatod a HyperX NGENUITY szoftverrel.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓKRA VONATKOZÓ LÁBJEGYZETEK

¹ A HyperX NGENUITY szoftverrel testreszabható LED-enkénti RGB-világítás.

² Alapértelmezett 1000 Hz-es lekérési gyakoriság. Az alaplap kombinációval 8000 Hz-es lekérési gyakoriságra válthatsz, vagy konfigurálhatod a HyperX NGENUITY szoftverrel.