

HyperX Pulsefire Haste 2 — mysz dla graczy (biała)

NIEZRÓWNANE TEMPO ROZGRYWKI.

Mysz HyperX Pulsefire Haste 2 została stworzona z myślą o graczach, którzy wykorzystują maksymalnie każdą milisekundę. Nasi projektanci zoptymalizowali oryginalną mysz Pulsefire Haste, aby stworzyć zamkniętego w solidnej skorupie następcę, który działa znakomicie, a przy tym waży zaledwie 53 g¹. Następnie nasz zespół skomponował wydajny zestaw podzespołów HyperX, na czele z precyzyjnym czujnikiem HyperX 26K o natywnej rozdzielczości do 26 000 DPI przy szybkości śledzenia do 650 IPS. Mysz Pulsefire Haste 2 ma niestandardowe przełączniki HyperX zapewniające solidne dotykowe i dźwiękowe sprzężenie zwrotne przy każdym satysfakcjonującym kliknięciu, a ich żywotność sięga nawet 100 milionów kliknięć. Uzyskaj większą szybkość reakcji i dokładność dzięki częstotliwości odpytywania 8000 Hz² myszy Pulsefire Haste 2. Będziesz też cieszyć się doskonałą fizyczną kontrolą nad myszą dzięki dołączonej taśmie chwytniej, niezwykle elastycznemu przewodowi typu paracord i ślizgaczom o niskim współczynniku tarcia. Wykorzystaj maksymalnie każdy ruch myszy dzięki oprogramowaniu HyperX NGENUITY, twórz makra dla sześciu programowalnych przycisków, dostosowuj ustawienia DPI i personalizuj podświetlenie RGB.



Najważniejsze funkcje

Łatwiejszy ruch myszy dla łatwiejszych zwycięstw

Mysz Pulsefire Haste 2 zapewnia niezrównane tempo rozgrywki. Wyposażona w solidną skorupę, ale ważąca zaledwie 53 g¹, została zaprojektowana, aby pomóc Ci poruszać się szybciej, grać lepiej i odczuwać mniejsze zmęczenie.

Częstotliwość odpytywania 8000 Hz² zapewniająca maksymalną szybkość reakcji

Mysz HyperX Pulsefire Haste 2 melduje się nawet 8 razy na milisekundę. To oznacza sygnał co 0,125 MILISEKUNDY. Upewnij się, że już nigdy nie przegrasz pojedynku jeden na jeden z powodu opóźnienia myszy.

Wytrzymałe, satysfakcjonujące przełączniki HyperX

Sprawdzone pod kątem wytrzymałości do 100 milionów kliknięć przełączniki myszy HyperX zapewniają solidne dotykowe i dźwiękowe sprzężenie zwrotne przy każdym satysfakcjonującym kliknięciu.

Dołączona taśma chwytna pozwala dostosować mysz, aby pewnie leżała w każdej dłoni.

Cztery sztuki niestandardowych, antypoślizgowych uchwytów HyperX zostały przewidziane dla lewego i prawego przycisku myszy oraz lewej i prawej strony myszy.

Niewiarygodnie precyzyjny czujnik HyperX 26K

Przywitaj się z naszym czujnikiem HyperX 26K. Jest on w stanie osiągnąć natywnie do 26 000 DPI i może śledzić ruchy z szybkością do 650 IPS. Z takim poziomem precyzji wykonywanie decydujących ruchów nigdy nie było łatwiejsze.

Zyskaj większą swobodę ruchów dzięki przewodowi HyperFlex 2

Firma HyperX stworzyła niezwykle elastyczny przewód HyperFlex 2 z materiału typu paracord, aby ułatwić płynne, swobodne poruszanie myszą i zapobiec zakleszczeniu się przewodu, gdy rozgrywka nabiera tempa.

Ślizgacze o niskim współczynniku tarcia zapewniają płynny, bezwysiłkowy poślizg

Ruch myszy to pestka, gdy połączysz bardzo małą masę Pulsefire Haste 2 z niskim współczynnikiem tarcia ślizgaczy.

Możliwość personalizacji w oprogramowaniu HyperX NGENUITY

Wykorzystaj maksymalnie każdy ruch myszy. W oprogramowaniu HyperX NGENUITY można ustawić makra i powiązania dla sześciu programowalnych przycisków, dostosować poziomy DPI i ustawić podświetlenie RGB.



Nazwy produktów	Nazwa produktu: HyperX Pulsefire Haste 2 — mysz dla graczy (biała)
Numer produktu	Numer produktu: 6N0A8AA
Wygląd	Główny kolor produktu: Biały; Kształt ramki: Symetryczna
Zgodność	Informacje o zgodności: PC, Xbox Series X S, Xbox One, PS5, PS4; Zgodność oprogramowania: NGENUITY
Wymiary	Wysokość (jednostki metryczne): 38,2 mm ; Szerokość (jednostki metryczne): 66,8 mm ; Długość (jednostki metryczne): 124,3 mm
Pamięć	Pamięć wbudowana: 1 profil
Urządzenia multimedialne i urządzenia wejścia	Długość przewodu (miary metryczne): 1,8 m ; Przyciski: 6; Efekty świetlne: Podświetlenie RGB z personalizacją każdej diody LED ¹ ; Rodzaj połączenia: Łączność przewodowa; Rodzaj kabla: HyperFlex 2; Kształt myszy: Symetryczna; Czujnik: Czujnik HyperX 26K; Rozdzielczość: Do 26 000 DPI; Ustawienia DPI: 400/800/1600/3200 DPI; Prędkość: 650 IPS; Przyśpieszenie: 50G; Trwałość lewych/prawych przycisków: 100 mln kliknięć; Częstotliwość odpytywania: Maks. 8000 Hz ² ; Przełączniki lewych/prawych przycisków: Przełącznik HyperX Switch; Materiał rolki: Najwyższej jakości materiał PTFE
Waga	Metryczne: Masa (bez przewodu): 52 g; Masa (z przewodem): 75 g
Waga w opakowaniu (brutto)	Metryczne: 236 g
Zawartość opakowania	Mysz HyperX Pulsefire Haste 2, uchwyty HyperX, ślizgacze o niskim współczynniku tarcia, skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja producenta	2 lata

PRZYPISY DOTYCZĄCE WIADOMOŚCI

¹ Personalizacja podświetlenia RGB każdej diody LED możliwa za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

² Domyślna częstotliwość odpytywania 1000 Hz. Użyj wbudowanej kombinacji, aby przełączyć się na częstotliwość 8000 Hz lub skonfiguruj ją za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

PRZYPISY DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

¹ Personalizacja podświetlenia RGB każdej diody LED możliwa za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

² Domyślna częstotliwość odpytywania 1000 Hz. Użyj wbudowanej kombinacji, aby przełączyć się na częstotliwość 8000 Hz lub skonfiguruj ją za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.