



# Uchwyt HP do monitora z możliwością szybkiego zwalniania, pojedyncze ramię

## Zrób miejsce dla większego komfortu

Zapewnij sobie większą wygodę i więcej miejsca na biurku z ramieniem monitora HP Quick Release. Trzy proste opcje mocowania do biurka oraz funkcja szybkiego zwalniania dla wybranych monitorów z serii E G5<sup>1</sup> sprawiają, że możesz cieszyć się w pełni komfortową pracą i maksymalną ilością miejsca.



\*Product image may differ from actual product

### Zdefiniuj swój poziom komfortu

Poszerz możliwości związane z wygodą. Dzięki przydatnym funkcjom regulacji wysokości, nachylenia oraz obrotu w pionie i poziomie możesz zawsze ustawić monitor tak, jak Ci w danym momencie wygodnie.

### Odzyskaj przestrzeń na biurku

Zoptymalizuj swoją przestrzeń roboczą dzięki pojedynczemu rozwiązaniu, z którym Twój monitor będzie w zasięgu ręki, a biurko wolne od bałaganu. Dzięki opcjom montażu na zacisk oraz śruby możesz zamocować ramię monitora HP Quick Release na niemal każdym biurku.

### Dziecinnie prosty montaż

Pracuj wygodnie na swoich zasadach dzięki wygodnemu mocowaniu z funkcją szybkiego zwalniania, które przeznaczono dla wybranych monitorów z serii E G5.<sup>1</sup> Niewidoczne mocowanie sprawia, że jest to produkt nie tylko użyteczny, lecz także elegancki. Do pozostałych monitorów możesz użyć uchwytu mocującego VESA.

# Uchwyt HP do monitora z możliwością szybkiego zwalniania, pojedyncze ramię



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer produktu                                      | 762U0AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zgodne wymiary monitorów                            | 21,45–31,5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obciążenie monitora                                 | 2,5–6,8 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konfiguracja VESA                                   | Zgodność z mocowaniem VESA 100 × 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pochylenie                                          | Od –5° do +20°                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Orientacja                                          | 90° clockwise and counterclockwise                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakres wychylenia ramienia                          | 90° clockwise and counterclockwise                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zakres wychylenia zawiasu                           | Zawias przedni: 100° w prawo i w lewo; Zawias tylny: 154° w prawo i w lewo                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zakres wysunięcia                                   | 89,2–296,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zakres wysokości kolumny                            | 404 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwane grubości biurka                         | 10–50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane rozmiary otworu przelotowego            | 40–80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zakres regulacji wysokości                          | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Specjalne cechy                                     | Mechanizm szybkiego zwalniania                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor produktu                                      | Czarny, srebrny                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja                                           | Roczna, standardowa, ograniczona gwarancja HP <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zawartość opakowania                                | Kolumna ramienia<br>Zestaw przelotek<br>Zacisk biurkowy<br>Śruba motylkowa M4 × L10 mm (4)<br>Kłucz inbusowy (2), w opakowaniu i w kolumnie ramienia<br>Zestaw VESA<br>Rzępy<br>Plakat szybkiej instalacji<br>Karta gwarancyjna                                                                              |
| Kraj pochodzenia                                    | Wyprodukowano w Chinach                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.)                      | 54,9 × 32,7 × 11,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga                                                | 3,17 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)           | 48,2 × 35 × 11,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga w opakowaniu (brutto)                          | 4,19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary głównego kartonu (szer. × głęb. × wys.)     | 50 × 36,5 × 37,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga kartonu zbiorczego                             | 0,95 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liczba kartonów wewnętrznych                        | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary wewnętrznego kartonu (szer. × głęb. × wys.) | 48,2 × 35 × 11,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Masa kartonu wewnętrznego                           | 0,47 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Karton w warstwie                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paleta (warstwy)                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Karton na palecie                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkty w warstwie                                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkty na palecie                                 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga palety                                         | 20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu        | 75% tworzywa sztucznego z urządzeń IT w obiegu zamkniętym; Zawiera tworzywo sztuczne odzyskane przed trafeniem do oceanu; Wyścielane poduszki papierowe wewnątrz opakowania są w 100% wykonane z materiałów odnawialnych, a wyściółki z tworzywa sztucznego zawierają 80% surowców wtórnych <sup>2,3,4</sup> |

# Uchwyt HP do monitora z możliwością szybkiego zwalniania, pojedyncze ramię

## Przypisy dotyczące wiadomości

<sup>1</sup> Zgodność z monitorami z mocowaniem 100 × 100 i adapterem VESA. Mocowanie z funkcją szybkiego zwalniania jest dostępne dla następujących monitorów z serii E G5: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 i E32k G5.

## Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

<sup>1</sup> HP zapewnia roczną ograniczoną gwarancję z całodobową i dostępną przez 7 dni w tygodniu pomocą techniczną online. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP lub odwiedź stronę [hp.com/go/orderdocuments](https://hp.com/go/orderdocuments). Wymagany dostęp do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy).

<sup>2</sup> Procentowa zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z urządzeń IT w obiegu zamkniętym bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018.

<sup>3</sup> Wszystkie elementy plastikowe zawierają tworzywo sztuczne odzyskane przed trafaeniem do oceanu. Procentowa zawartość plastiku odzyskanego przed trafaeniem do oceanu w każdym elemencie zależy od produktu.

<sup>4</sup> Formowane wyściółki z masy celulozowej zawierają 100% włókien drzewnych i materiałów organicznych pochodzących z recyklingu. Wyściółki z tworzywa sztucznego zawierają 80% surowców EPE z recyklingu.

