

# Zakrzywiony monitor DQHD HP E45c G5

## Stworzone, aby budzić zachwyt

Dzięki specjalnej konstrukcji zapewniającej niezwykle, immersyjne wrażenia i wyjątkową elastyczność zakrzywiony monitor DQHD HP E45c G5 poszerza granice możliwości, aby użytkownik otrzymał to, co najlepsze. Ten stylowy ultraszeroki monitor wykonany z myślą o zapewnieniu komfortu i dobru planety jest prawdziwym motorem napędowym produktywności.



\*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

### Obraz przekraczający granice wyobraźni

Zamień dwa monitory QHD na ten jeden ogromny zakrzywiony monitor dualny QHD o przekątnej 44,5", zachowując możliwość korzystania z dwóch różnych ekranów. Dzięki funkcji Virtual Dual Display możesz podzielić monitor na dwa ekrany, aby móc udostępniać ekran z prezentacją na jednym i wchodzić w interakcje z odbiorcami lub zawartością na drugim<sup>1</sup>. Ponadto możesz podłączyć 2 różne komputery i równocześnie przeglądać ich zawartość oraz na nich pracować, dzięki funkcji HP Device Bridge 2.0<sup>2</sup>.

### Proste, solidne połączenia

Jeśli czasami pracujesz w domu, a innym razem w biurze, zapomnij o plątaniu kabli na biurku i przy komputerze. Wystarczy podłączyć jeden kabel USB-C®, który połączy monitor ze wszystkimi akcesoriami, od kamery internetowej po klawiaturę, a przy tym pozwoli ładować laptopa o mocy do 100 W. Jeśli potrzebujesz podłączyć dwa urządzenia, dwa porty USB-C® umożliwią rozdział mocy tak, aby jeden zasiliał obydwa komputery mocą do 65 W albo jeden komputer mocą 100 W, a równocześnie tablet lub telefon o mocy 30 W.

### Komfort pracy

Gdy Twoje wyniki zależą od samopoczucia, komfort fizyczny i wzrokowy jest bardzo ważny. Dzięki możliwości 3-kierunkowej regulacji oraz szczegółowemu przewodnikowi po ergonomicznej konfiguracji<sup>3</sup>, który pomoże dobrać optymalne ustawienie, szybko znajdziesz wygodne rozwiązanie na cały dzień. Czujnik światła otoczenia, który automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia, pozwoli Ci wygodnie korzystać z monitora zarówno w dzień, jak i w nocy, a funkcja HP Eye Ease w połączeniu z częstotliwością odświeżania 165 Hz<sup>4</sup> dodatkowo zwiększy wygodę.

## Zrównoważony rozwój w akcji

### Inspiracja na widoku

Roznieć iskrę radości na swoim biurku i w otoczeniu z monitorem, który doskonale wykreuje Twoją przestrzeń. Eleganckie wykonanie z wbudowanymi dwoma głośnikami 3 W zapewnią wysoką funkcjonalność przy jednoczesnej maksymalizacji przestrzeni. Monitor zawierający tworzywa sztuczne<sup>6</sup> i metale<sup>7</sup> pochodzące z recyklingu to nie tylko atrakcyjne urządzenie, lecz także źródło inspiracji. Ekosystem zgodnych akcesoriów<sup>8</sup> pozwoli Ci dostosować przestrzeń w sposób, który zapewni Ci maksymalną produktywność.



# Zakrzywiony monitor DQHD HP E45c G5

## Obejmuje



- Przewodnik ergonomicznej konfiguracji**  
Osiągnij całodzienny komfort, gdy zastosujesz najlepsze praktyki z poradnika ergonomicznej konfiguracji.<sup>3</sup>
- Doskonały odbiór wizualny z funkcją HP Eye Ease**  
Wygoda i wysokie parametry ekranu przekładają się na doskonały odbiór wizualny. Technologia HP Eye Ease, aktywny przez cały czas filtr ograniczający ilość emitowanego światła niebieskiego, zwiększa komfort wzrokowy w ciągu dnia, bez uszczerbku dla kolorów – teraz w ulepszonym wydaniu z częstotliwością odświeżania 165 Hz.<sup>4</sup>
- Czujnik oświetlenia zewnętrznego**  
Automatycznie dostosowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia tak, aby zapewnić komfort oglądania.
- Funkcja Virtual Dual Display**  
Pozwala stworzyć dwie niepowtarzalne wirtualne przestrzenie pracy, działające jak dwa odrębne ekrany.<sup>1</sup>
- Rozdzielczość Dual QHD**  
Daj się zanurzyć w gęszczu pikseli odpowiadającym dwóm ekranom QHD, co zapewni oszałamiającą rozdzielczość.
- Ultrazerości, ultraproduktywny**  
Zwiększ swoją produktywność z tym świetnym ultrazerołym monitorem o przekątnej 44,5 cala o współczynniku proporcji 32:9.
- Technologia HP Device Bridge 2.0**  
Kontrola nad dwoma urządzeniami z możliwością kopiowania i wklejania, a także przeciągania i upuszczenia plików lub danych między nimi.<sup>2</sup>
- Przestrzeń kolorów 99% sRGB**  
Doskonale odwzorowanie kolorów przy minimalnym wysiłku.<sup>4</sup>
- 3-kierunkowa regulacja**  
Regulacja w 3 kierunkach pozwala uzyskać idealny kąt widzenia.
- Przełącznik KVM**  
Dzięki przełącznikowi KVM sam monitor wystarczy, aby zwiększyć produktywność podczas wykonywania wielu zadań między dwoma różnymi komputerami, z wykorzystaniem jednego zestawu klawiatury i myszy.<sup>10</sup>
- Więcej portów. Więcej możliwości.**  
Więcej portów oznacza większe możliwości. Monitor jest wyposażony w porty HDMI, DisplayPort™ 1.4, dwa porty USB-C® oraz 4 dodatkowe porty USB-A, dzięki czemu można podłączyć lub ładować wiele urządzeń, takich jak zestaw słuchawkowy i kamera internetowa.<sup>11</sup>
- Tryb Picture-by-Picture**  
Wyświetlaj obraz z dwóch komputerów na jednym monitorze dzięki funkcji Picture By Picture (PBP).
- Łączność USB-C®**  
Wystarczy podłączyć całą konfigurację za pomocą jednego kabla USB-C®, aby móc ładować jeden komputer o mocy do 100 W.
- Niezawodna łączność internetowa**  
Szybkie łącze internetowe i możliwość zdalnego zarządzania IT.<sup>12</sup>
- HP Display Manager**  
Aplikacja HP Display Manager ułatwia zdalne zarządzanie monitorem. Uprość wdrażanie, śledzenie zasobów i zdalne sterowanie ustawieniami monitora, np. wyłączanie zasilania.<sup>12</sup>
- HP Display Center**  
Dostosuj swój monitor za pomocą prostego, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center.<sup>13</sup>
- Jeden przycisk zasilania**  
Błyskawiczne włączanie monitora wraz z laptopem.<sup>5</sup>
- Przycisk OSD na joypadzie**  
Konfiguracja ustawień monitora nigdy nie była tak prosta. Wystarczy poruszać się po menu ekranowym za pomocą przycisku OSD na joypadzie, aby dostosować jasność, kontrast i kolor.
- Mikroramki z 3 stron**  
Ramka z mikrokrawędziami zapewnia maksymalną powierzchnię wyświetlacza i wysmukłą konstrukcję monitora, aby móc dostrzec i zrobić więcej.
- Dwa wbudowane głośniki 3 W**  
2 wbudowane głośniki boczne 3 W pozwolą cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem.
- Materiały, które mają znaczenie**  
Obudowa tego monitora składa się w 90% z materiałów pochodzących z recyklingu i odnawialnych.<sup>6</sup>
- Odzyskane metale**  
Metale w 15% pochodzące z recyklingu.<sup>9</sup>
- Przemysłane opakowania produktów**  
Opakowanie można w 100% poddać recyklingowi.<sup>14,15</sup>
- Większa energooszczędność**  
Osiągnięcie najwyższych standardów energooszczędności dzięki klasyfikacji ENERGY STAR® i rejestracji EPEAT®.<sup>16,17</sup>
- Zgodne akcesoria**  
Dostosuj swoje biurko do potrzeb związanych z pracą za pomocą ekosystemu pasujących akcesoriów.<sup>8</sup>
- Usprawnione zarządzanie**  
Dzięki wbudowanym funkcjom przekazywania adresu MAC, uruchamiania systemów w trybie PXE oraz Wake-on-LAN można z łatwością zarządzać flotą monitorów. Możliwość zarządzania pozapasmowego dostępna w obsługiwanych notebookach HP.<sup>18,19</sup>



# Zakrzywiony monitor DQHD HP E45c G5

## Specyfikacje

### Parametry wyświetlacza

**Wielkość wyświetlacza**  
44,5"

**Rozmiar wyświetlacza (przekątna, system metryczny)**  
113 cm (44,5")

**Współczynnik kształtu**  
32:9<sup>1</sup>

**Zakrzywienie**  
1500R

**Rozdzielczość własna**  
DQHD (5120 × 1440)<sup>1,2</sup>

**Rozdzielczość (maksymalna)**  
DQHD (5120 × 1440 przy 165 Hz)

**Obsługiwane rozdzielczości**  
640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440; 3440 × 1440; 5120 × 1440

**Typ panelu**  
VA

**Ramka**  
Bezramkowy z 3 stron

**Aktywny obszar panelu**  
108,75 × 30,59 cm

**Głębina bitowa panelu**  
True 8 bit

**Wyświetlane kolory**  
Obsługa maks. 16,7 mln kolorów

**Gama kolorów wyświetlacza**  
99% sRGB

**Częstotliwość odświeżania (maksymalna)**  
165 Hz

**Wyświetlanie częstotliwości**  
48-165 Hz (Pion) 30-250 kHz (Poziom)

**Czas odpowiedzi**  
GtG 3 ms (z przesterowaniem)<sup>1</sup>

**Jasność**  
400 nitów<sup>1</sup>

**Współczynnik kontrastu**  
3000:1 (Statyczne)<sup>1</sup> 8000000:1 (Dynamiczne)<sup>1</sup>

**Wielkość piksela**  
0,21 × 0,21 mm

**Liczba pikseli na cal (ppi)**  
120 ppi

**Kąt podglądu**  
178° (Pion) 178° (Poziom)

**Typ podświetlenia**  
Podświetlana krawędź

**Czas eksploatacji lampy podświetlenia**  
30,000 hours

**Funkcje wyświetlacza**  
Menu ekranowe; Pojedynczy włącznik; Powłoka antyrefleksyjna; Krzywizna 1500R; Regulacja wysokości; AMD FreeSync™ Premium Wbudowane głośniki; HP Eye Ease; Funkcja Virtual Dual Display; Funkcja Device Bridge 2.0; czujnik oświetlenia otoczenia

**Opcje kontroli ekranu przez użytkownika**  
Zarządzanie; Informacje; Wprowadzanie danych; Kolor; Obraz; Zasilanie; Menu; Jasność +; Podział ekranu

**Oprogramowanie do zarządzania**  
HP Display Center; HP Display Manager<sup>11</sup>

**Możliwość zdalnego zarządzania**  
Through HP Display Manager; In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot<sup>12,13</sup>

**Tryby niskiej emisji niebieskiego światła**  
Tak, HP Eye Ease (certyfikat TÜV Low Blue Light Hardware Solution)

**Eliminacja migotania obrazu**  
Tak

**Obróbka ekranu**  
Powłoka antyrefleksyjna

**Twardość**  
3H

**Mocowanie VESA**  
100 mm × 100 mm

**Zakres regulacji wysokości**  
150 mm

**Pochylenie**  
Od -5 do +20°

**Obrót**  
±10°

**Aparat**  
Bez wbudowanego aparatu fotograficznego

**Moc wyjściowa głośnika**  
2 × 3 W

### Łączność i komunikacja

**Porty i złącza**  
1 port HDMI 2.1  
1 port DisplayPort™ 1.4  
2 USB Typu C® o przepustowości 5 Gb/s (zasilanie przez USB 1 komputera o mocy do 100 W, zasilanie przez USB 2 komputerów o mocy 65 W)  
4 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s (1 z funkcją ładowania)  
1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)

**HDCP**  
Tak, gniazdo DisplayPort™, port HDMI i port USB Type-C®

**Zasilacz**  
100-240 V AC, 50/60 Hz  
(Wewnętrzne)

**Zużycie energii**  
275 W (maks.), 55 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości)

### Logistyka i fizycznie

**Kolor produktu**  
Czarna głowica, czarna i srebrna podstawa

**Odlączana podstawa**  
Yes

**Zabezpieczenia fizyczne**  
Obsługa blokady zabezpieczającej<sup>10</sup>

**Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)**  
108,43 × 14,81 × 33,56 cm

**Wymiary z podstawą (szer. × głęb. × wys.)**  
108,43 × 30,7 × 52,18 cm

**Waga**  
14,6 kg (z podstawą)

**Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.)**  
126,7 × 28 × 48,5 cm

**Waga opakowania**  
22,47 kg

### Certyfikaty i zgodność z przepisami

**Sprawność energetyczna**  
Certyfikat ENERGY STAR® G

**Parametry środowiskowe**  
Pudełko zewnętrzne i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z mórz i oceanów; Tworzywo sztuczne – pochodna ITE – w 80% pochodzące z obiegu zamkniętego; Co najmniej 15% metalu z recyklingu<sup>4,5,6,7,8</sup>

**Certyfikaty**  
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE

**Certyfikat Microsoft WHQL**  
Windows 11; Windows 10

**Zakres temperatur podczas eksploatacji**  
41 to 95°F

**Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji**  
Wilgotność względna od 20 do 80%

### Informacje dodatkowe

**Gwarancja producenta**  
Trzyletnia ograniczona gwarancja

**Zawartość opakowania**  
Monitor; Karta gwarancyjna; Arkusz szybkiej instalacji; Przewód zasilania sieciowego; 2 Przewód USB Typu C® /USB-C®<sup>9</sup>

**Kraj pochodzenia**  
Wyprodukowano w Chinach



# Zakrzywiony monitor DQHD HP E45c G5

## Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

### Zestaw blokady HP Business PC Security v3



Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą niedrogiego zestawu blokady HP Business v3.

Numer produktu: 3XJ17AA

### Uchwyt HP do monitora z możliwością szybkiego zwalniania, pojedyncze ramię



Zapewnij sobie więcej opcji komfortu i więcej miejsca na biurku dzięki ramieniu HP Quick Release Monitor Arm. Dzięki trzem łatwym opcjom montażu na biurku i szybkołączące do wybranych monitorów z serii E G5/Series 5 Pro<sup>1</sup> i wybranych monitorów z serii 7 Pro<sup>2</sup>, maksymalizacja komfortu pracy i przestrzeni na biurku nigdy nie była łatwiejsza.

Numer produktu: 762U0AA

<sup>1</sup> Zgodność z wybranymi monitorami HP serii E, serii 5 Pro i serii 7 Pro. Sprawdź szczegółową kompatybilność w arkuszu danych akcesoriów.

<sup>2</sup> Wymaga adaptera VESA do monitora dla wybranych modeli. Prosimy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem HP w celu uzyskania dalszych wskazówek.

### Komputerowy uchwyt montażowy HP B560



Stwórz kompaktową, wydajną przestrzeń roboczą dzięki uchwytowi montażowemu HP B560. Wystarczy przymocować wybrany komputer HP Desktop Mini PC<sup>1</sup> bezpośrednio za wybranymi monitorami z serii E G5/Series 5 Pro/Series 7 Pro<sup>2</sup>, aby uzyskać zoptymalizowane rozwiązanie oszczędzające miejsce, które nie zakłóca 4-kierunkowej regulacji wyświetlacza.

Numer produktu: 763U8AA

<sup>1</sup> Zgodność z minikomputerami biurkowymi i stacjami roboczymi wyposażonymi w mocowanie VESA 100 × 100 mm. Użyj dołączonego zestawu dystansowego, aby zapewnić zgodność z terminalami HP Thin Client z mocowaniem VESA 100 × 100 mm.

<sup>2</sup> Zgodność z wybranymi monitorami HP serii E, serii 5 Pro i serii 7 Pro. Sprawdź szczegółową kompatybilność w arkuszu danych akcesoriów.

# Zakrzywiony monitor DQHD HP E45c G5

## Przypisy

### Przypisy dotyczące wiadomości

<sup>1</sup> Aby włączenie funkcji Virtual Dual Display było możliwe, komputer pełniący funkcję hosta musi mieć łącze USB-C® (tryb Alt Mode DisplayPort™).

<sup>2</sup> Rozwiązanie HP Device Bridge 2.0 współpracuje z dwoma komputerami i jest kompatybilne z systemami Windows 10 i nowszymi oraz platformami MacOS od 10.14 i wyższ.

<sup>3</sup> Poradnik ergonomicznych ustawień jest dostępny za pośrednictwem aplikacji HP Display Center. Komputer-host wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji. Aplikacja HP Display Center jest dostępna w sklepie Microsoft.

<sup>4</sup> Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

<sup>5</sup> Pojedynczy włącznik zgodny wyłącznie z komputerami HP z systemem Windows 10 lub nowszym.

<sup>6</sup> Materiały pochodzące z recyklingu / odnawialne składają się w 85% z ITE, w 4,5% z tworzyw sztucznych pochodzących z mórz i oceanów oraz w 0,5% z fusów z kawy. Procentowa zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w normie IEEE 1680.1-2018 EPEAT. HP przyjmuje definicję materiałów odnawialnych zgodną z wytycznymi Global Reporting Initiative dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

<sup>7</sup> Metale w 15% pochodzące z recyklingu. Zawartość metalu pochodzącego z recyklingu wyrażono jako procent masy całkowitej metalu zgodnie z definicjami zawartymi w normie ISO 14021 dla części metalowych powyżej 25 gramów.

<sup>8</sup> Elementy rozbudowanego ekosystemu sprzedawane oddzielnie.

<sup>9</sup> Zawartość metalu pochodzącego z recyklingu wyrażono jako procent masy całkowitej metalu zgodnie z definicjami zawartymi w normie ISO 14021 dla części metalowych powyżej 25 gramów.

<sup>10</sup> Jeśli podłączone komputery nie mają portu USB-C®, w celu uzyskania kompatybilności z modulem KVM należy użyć kabla przejściowego USB-C® do USB A. Nie wchodzi w skład zestawu.

<sup>11</sup> W zestawie sieciowy przewód zasilający i kabel USB-C® 3.2. Wszystkie inne przewody są sprzedawane oddzielnie.

<sup>12</sup> Agent oprogramowania HP Display Manager musi być uruchomiony na serwerze sieciowym i na komputerze hosta. W przypadku starszych monitorów mogą obowiązywać pewne ograniczenia.

<sup>13</sup> Wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji na komputerze hosta. Aplikacja HP Display Center jest dostępna w sklepie Microsoft.

<sup>14</sup> Zewnętrzne opakowanie / podkładka są w 100% wykonane z materiałów uzyskanych w zrównoważony sposób oraz tkanin pochodzących z recyklingu. Wkładki wykonane w 100% z pozyskanych z recyklingu włókien drzewnych i materiałów organicznych. Plastikowe wkładki wykonane są w ponad 90% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Nie dotyczy worków i wyściółki z plastikowej pianki.

<sup>15</sup> Zakłady recyklingowe nie są dostępne we wszystkich lokalizacjach.

<sup>16</sup> Raport HP na temat zrównoważonego rozwoju z 2020 r. oraz historia zrównoważonego rozwoju monitorów HP z 2021 r.

<sup>17</sup> Na podstawie amerykańskiej procedury certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>18</sup> Nie wszystkie notebooki obsługują zdalne zarządzanie.

<sup>19</sup> Funkcja zarządzania pozapasmowego dostępna tylko z notebookami HP G7, G8 i G9 oraz całkowicie niedostępna w przypadku urządzeń firm innych niż HP.

### Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

<sup>1</sup> Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

<sup>2</sup> Korzystanie z wyświetlacza w rozdzielczości natywnej wymaga użycia złącza DisplayPort™ 1.4 lub HDMI 2.1. Karta graficzna podłączonego komputera musi obsługiwać format 5120 × 1440 przy 165 Hz i 8-bitowej głębi kolorów za pomocą jednego złącza DisplayPort™, HDMI. Karta wideo podłączonego komputera musi obsługiwać rozdzielczość 5120 × 1440 i zawierać jedno wyjście DisplayPort™ lub wyjście HDMI do obsługi monitora w preferowanym trybie.

<sup>3</sup> Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT® różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Bez zasilaczy zewnętrznych, modułów WWAN, przewodów zasilających, przewodów i urządzeń peryferyjnych. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

<sup>5</sup> Procentowa zawartość plastiku pochodzącego z urządzeń IT w zamkniętej pętli bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018.

<sup>6</sup> Wszystkie części z tworzyw sztucznych zawierają plastik odzyskany przed trafeniem do oceanu. Zawartość procentowa tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafeniem do oceanu w każdym elemencie zależy od produktu.

<sup>7</sup> Metal pochodzący z recyklingu jest wyrażony jako procent całkowitej masy metalu zgodnie z definicjami ISO 14021 dla części metalowych o masie powyżej 25 gramów.

<sup>8</sup> Opakowanie zewnętrzne i foliste wkładki są wykonane w 100% z certyfikowanych, ekologicznych i pochodzących z recyklingu włókien.

<sup>9</sup> Dołączone przewody mogą różnić się w zależności od kraju.

<sup>10</sup> Blokada sprzedawana oddzielnie.

<sup>11</sup> Wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji na komputerze hosta. Aplikacja HP Display Center jest dostępna w sklepie Microsoft.

<sup>12</sup> Nie wszystkie notebooki obsługują zdalne zarządzanie.

<sup>13</sup> Funkcja zarządzania pozapasmowego dostępna tylko z notebookami HP G7, G8 i G9 oraz całkowicie niedostępna w przypadku urządzeń firm innych niż HP.

