



### BLACK-HAWK – Get in the game

De 27" Black Hawk G-MASTER GB2730HSU is voor iedere gamer de perfecte partner. Met zijn Full HD beeld en 75Hz refresh rate sta je er nooit alleen voor. Gewapend met de Black Tuner functie, Freesync technologie en zijn super snelle 1ms reactietijd zorgt de Black Hawk ervoor dat je geen detail over het hoofd ziet en je op iedere situatie direct kan inspelen, zelfs in meest donkere games. Stel de perfecte positie van het scherm in door de in hoogte verstelbare standaard. Dus ga zitten in een comfortabele houding en "Get in the Game"!



FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerate's.



1ms

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beelddiagonaal         | 27", 68.6cm                                                                          |
| Paneel                 | TN LED, matte finish                                                                 |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)                          |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid      | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast      | 1000:1                                                                               |
| Advanced contrast      | 80M:1                                                                                |
| Reactietijd (GTG)      | 1ms                                                                                  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                       |
| Horizontale frequentie | 30 - 84kHz                                                                           |
| Zichtbaar formaat      | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"                                                       |
| Pixel pitch            | 0.311mm                                                                              |
| Kleur                  | mat, zwart                                                                           |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video ingang              | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB                   | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))                                                                                                     |
| HDCP                      | ja                                                                                                                           |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                                                                                                           |

## 03 KENMERKEN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue light reducer     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flicker Free LED       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FreeSync ondersteuning | HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bedieningsknoppen      | Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO Modus, Exit, Signaalkeuze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gebruikersinstellingen | automatisch aanpassen, beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, kleurverzadiging, gamma), geometrie (H. positie, V. positie, klok, fase), invoerselectie, audio instellingen (volume, dempen, audio-ingang), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersvoorstelling), diversen (i-Style colour, scherp & zacht, HDMI RGB-bereik, videomodus aanpassen, gebruikersinstellingen opslaan), taal, setup-menu (OSD H .positie, OSD V. positie, OSD-time-out, openingslogo, FreeSync, display-informatie), terugroepen |
| Luidspreker            | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 04 MECHANISME

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 150mm                                      |
| Rotatie             | 90°                                        |
| Draaibare voet      | 90°; 45° links; 45° rechts                 |
| Kantelhoek          | 23° omhoog; 5° omlaag                      |
| VESA montage        | 100 x 100mm                                |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

19W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

613.5 x 399.5 (549.5) x 252mm

Doos afmetingen B x H x D

692 x 454 x 170mm

Gewicht (zonder doos)


6.4kg

Gewicht (inclusief doos)

8.4kg

EAN code

4948570121984



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED