

## Instrukcja szybkiego uruchomienia (QSG) monitora LCD Acer

### Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.


1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
  - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
  - Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrowy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
  - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
  - Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
  - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiegokolwiek z następujących okoliczności

### Montaż monitora na podstawie

1. Wyjąć monitor z opakowania.
2. Zamocować podpórkę do podstawy. (dotyczy wybranych modeli)
3. Obrócić w prawo, aby zablokować. Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na podpórcę. (dotyczy wybranych modeli)
4. Przymocować podstawę do podpórki, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety. (dotyczy wybranych modeli)

### Podłączanie monitora do komputera

1. Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
2. Podłączyć kabel sygnałowy do gniazda wejścia DP (opcjonalnie) i/lub HDMI (opcjonalnie) monitora oraz gniazda wyjścia DP (opcjonalnie) i/lub HDMI (opcjonalnie) karty graficznej komputera.
3. Kabel USB typu C (Opcjonalne, tylko modele wejścia USB typu C) Podłączyć jeden koniec kabla USB typu C (opcjonalne) do swojego komputera i podłączyć drugi koniec do swoich urządzeń elektrycznych.
4. Podłączyć kabel USB (Opcjonalne)  
Podłączyć kabel USB do portu w celu szybkiego ładowania.  
Podłączyć kabel USB do portu.
5. Włożyć kabel zasilania monitora do portu zasilania z tyłu monitora.
6. Podłączyć zasilacz i przewód zasilający do monitora, a następnie do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania prądu zmiennego.




Nota:

A saída de áudio refere-se apenas ao modelo com saída de áudio.  
Consulte o manual do utilizador para obter mais instruções.

Transmisja sygnału 2K 300Hz przez jeden port HDMI 2.1/ DP 1.4 wymaga funkcjonalności DSC (Display Stream Compression).

### AMD FreeSync Premium:

Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez kartę graficzną z obsługą AMD FreeSync Premium w oparciu o szybkości klatek z typową zawartością w celu uzyskania wyświetlania efektywnego energetycznie, wirtualnie pozbawionego zacięć i o niskim opóźnieniu.



## Zewnętrzne elementy sterujące

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Przycisk zasilania   | Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania. Bursztynowe światło wskazuje tryb tryb oczekiwania/oszczędzania energii/blokada OSD..                                                                                                                                                     |
| 2 | Przycisk funkcji<br> | a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby wprowadzić funkcję klawisza skrótu 1.<br>b. Kiedy Menu funkcji jest aktywne, naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić informacje podstawowe monitora oraz bieżące wejście lub zresetować ustawienia koloru użytkownika do domyślnych wartości fabrycznych. |
| 3 | Przycisk funkcji<br> | a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby wprowadzić funkcję klawisza skrótu 2.<br>b. Przy aktywnym menu funkcji naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb scenariusza lub tryb gry.                                                                                                                 |
| 4 | Przycisk funkcji<br> | a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do funkcji wyboru wejścia.<br>b. Przy aktywnym menu funkcji, ten przycisk spowoduje wyjście z menu OSD.                                                                                                                                         |
| 5 | Przycisk funkcji<br> | a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnej funkcji w menu funkcji.<br>b. Pojedynczy przycisk przełączania z tyłu ramki wyświetlacza działa jak joystick. Aby przesunąć kursor, przełącz przycisk w czterech kierunkach. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać wymaganą opcję.     |

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę

## Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony

## DANE TECHNICZNE

|                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel LCD                     | Układ napędowy        | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | Rozmiar               | 27"W (69cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | Rozstaw pikseli       | 0,233mm(H) x 0,233mm(V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | Jasność               | 350 nitów (natywny)<br>Tryb HDR600: Peak 600 nitów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | Kontrast              | 100,000,000:1Maks. (ACM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | Kąt widzenia          | 178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR=10)(typowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Czas reakcji          | 1ms (G do G) 0,5ms (G do G, min.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Typ panelu            | In-Plane Switching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | Częstotliwość pozioma | HDMI (2.1):30-470KHz<br>DP (1.4) :470-470KHz<br>Type-C :470-470KHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | Częstotliwość pionowa | HDMI (2.1): 48-300Hz<br>DP (1.4) : 48-300Hz<br>Type-C : 48-300Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyświetlane kolory            |                       | 1,07B Colors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zegar punktowy                |                       | 1250MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna rozdzielczość      |                       | 2560x1440 @300Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plug & Play                   |                       | VESA DDCI/DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy                    | Tryb włączenia        | 25W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | Tryb uśpienia         | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | Tryb wyłączenia       | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Złącze wejściowe              |                       | HDMI 2.1 (tylko model z wejściem HDMI)<br>DP 1.4(tylko model z wejściem DP)<br>USB typu C (Tylko model USB typu C)<br>Hub USB / USB 3.0 x 4 (Wyłącznie model z hubem USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wejściowy sygnał wideo        |                       | DP (tylko model z wejściem DP)<br>HDMI (tylko model z wejściem HDMI)<br>USB typu C (Tylko model USB typu C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Głośniki                      |                       | 2W x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Audio                         |                       | Wyjście audio (Wyłącznie model z wyjściem audio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalny rozmiar ekranu     |                       | W poziomie:597mm, W pionie:336mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Źródło zasilania              |                       | 100-240V~, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Environmental Considerations  |                       | Temperatura pracy: Od 0° do 40°C<br>Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C<br>Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 20% do 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary                       |                       | 614,1 (szer.) x 400,2~520,2(wys.) x 233,7 (głęb.)mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:                         |                       | 6,27kg Unit (netto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Specyfikacje mechanizmów      |                       | Pochylenie: Od -5° do +25°, Obrót: 360°, Regulacja wysokości: 120mm<br>Obracanie: Tak, Zdejmowalna podpórka: Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zewnętrzne elementy sterujące | Funkcje               | <div> Jasność<br/>Kontrast<br/>Wzmocnienie czerni<br/>Niski poziom niebieskiego światła<br/>ACM<br/>HDR<br/>LightSense<br/>Super Sharpness<br/>Max Brightness<br/>Czujnik światła<br/>Super ostrość<br/>Gamma<br/>Temperatura barwowa<br/>Tryby<br/>Color Space (Przestrzeń barwowa)<br/>ColorSense<br/>Tryb odcieni szarości<br/>6 osiowa barwa<br/>6 osiowe nasycenie<br/>Głośność<br/>Wyciszenie </div> <div> Over Drive<br/>AMD FreeSync Premium<br/>VRB<br/>Cel<br/>Szybkość odświeżania<br/>Język<br/>Zakończenie czasu wyświetlania OSD<br/>Przezroczystość<br/>Blokady OSD<br/>Wejście<br/>Automatyczne źródło<br/>Tryb Szeroki<br/>Przycisk skrótu przypisanie<br/>DDC/CI<br/>ProxiSense<br/>Przypomnienie o odpoczynku<br/>Poziom czerni HDMI<br/>Tryb szybkiego uruchomienia<br/>Wyłączenie ładowania przez USB<br/>Resetuj<br/>USB 3.0<br/>HDMI 2.1<br/>Save Setting to ...<br/>Information </div> |

\*Specyfikacje zależą od modelu, kodu sku i/lub regionu.

Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.