

Κυρτή οθόνη E45c G5 DQHD

Κατασκευασμένη για να συναρπάξει

Μοναδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει απίστευτα καθηλωτική εμπειρία και μεγάλη ευελιξία, η κυρτή οθόνη HP E45c G5 DQHD πιέζει τα όρια του δυνατού, ώστε τίποτα να μην στέκεται εμπόδιο ανάμεσα σ' εσάς και τη βέλτιστη απόδοσή σας. Κατασκευασμένη με στυλ και με γνώμονα την άνεσή σας και την προστασία του περιβάλλοντος, αυτή η εξαιρετικά ευρεία οθόνη εκτοξεύει την παραγωγικότητα στα ύψη.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Προβολή που ξεπερνά τη φαντασία Αντικαταστήστε δύο οθόνες QHD με αυτή την τεράστια οθόνη dual QHD 44,5", διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη των δύο διακριτών οθονών. Με τη λειτουργία Virtual Dual Display, διαιρείτε την οθόνη σε δύο μέρη, ώστε να μπορείτε να προβάλλετε μια παρουσίαση που θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι στη μία οθόνη και να αλληλεπιδράτε με το ακροατήριο ή με περιεχόμενο στην άλλη¹. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε 2 διαφορετικούς υπολογιστές και να προβάλλετε περιεχόμενο και να εργάζεστε ταυτόχρονα και με τους δύο με το HP Device Bridge 2.0².	Απλή, ισχυρή συνδεσιμότητα Όταν εργάζεστε τη μία μέρα από το σπίτι και την επόμενη από το γραφείο, απαλλάξτε τον εαυτό σας, το γραφείο και τον φορητό υπολογιστή σας από την ακαταστασία των καλωδίων, χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο USB-C® που συνδέει την οθόνη και όλα τα εξαρτήματά σας—από την κάμερα Web έως το πληκτρολόγιο—ενώ ταυτόχρονα φορτίζει τον φορητό υπολογιστή σας στα 65 Watt. Όταν χρειάζεται να συνδέσετε δύο συσκευές, οι δύο θύρες USB-C® κατανέμουν την ισχύ με μία θύρα έως 65 Watt σε κάθε υπολογιστή ή 100 Watt σε έναν υπολογιστή και 30 Watt σε ένα tablet ή τηλέφωνο.	Άνεση που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας Όταν η βέλτιστη απόδοση εξαρτάται από το πόσο όμορφα αισθάνεστε, η άνετη στάση και θέαση είναι ζωτικής σημασίας. Εξασφαλίστε εύκολα άνεση όλη την ημέρα χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής 3 κατευθύνσεων με βελτιστοποίηση από τον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα³. Δείτε άνετα μέρα και νύχτα με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος που προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα προβολής για να ταιριάζει με το περιβάλλον και απολαύστε επιπλέον άνεση με το HP Eye Ease, εμπλουτισμένο με ρυθμό ανανέωσης 165 Hz⁴.
---	---	--

Βιωσιμότητα στην πράξη

Κορυφαία έμπνευση

Σκορπίστε χαρά στο γραφείο και τον περίγυρό σας με μια οθόνη που κατασκευάστηκε για εσάς. Η κομψή σχεδίαση, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων διπλών ηχείων 3 Watt, αναβαθμίζει το γραφείο σας μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τον διαθέσιμο χώρο. Πέρα από την αισθητική, αυτή η οθόνη που περιέχει ανακυκλωμένα πλαστικά⁶ και μέταλλα⁷ αποτελεί πηγή έμπνευσης. Επίσης μπορείτε να προσαρμόσετε τον χώρο σας με το κατάλληλο οικοσύστημα παρελκομένων για να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας⁸.



Κυρτή οθόνη E45c G5 DQHD



Παρέχονται

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Εξασφαλίστε ολόημερη άνεση εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του Οδηγού εργονομικής διαμόρφωσης.³

Βελτιωμένη θέαση με HP Eye Ease

Απολαύστε βελτιωμένη, άνετη θέαση και απόδοση οθόνης. Το HP Eye Ease, ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός, διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα, μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζονται τα χρώματα--πλέον βελτιωμένο με ρυθμό ανανέωσης 165Hz.⁴

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης σας ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντος, για άνετη θέαση.

Virtual Dual Display

Δημιουργήστε δύο μοναδικούς εικονικούς χώρους εργασίας που λειτουργούν ως δύο διακριτές οθόνες.¹

Ανάλυση Dual QHD

Απολαύστε πυκνότητα pixel δύο οθονών QHD για εντυπωσιακή ευκρίνεια.

Εξαιρετικά ευρεία για εξαιρετική παραγωγικότητα

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με αυτή την εξαιρετικά ευρεία οθόνη 44,5 οθόνη με λόγο διαστάσεων 32:9.

HP Device Bridge 2.0

Ελέγξτε δύο συσκευές, αντιγράψτε, επικολλήστε, σύρετε και αποθηκεύστε αρχεία ή δεδομένα από τη μία στην άλλη.²

Χώρος χρωμάτων sRGB 99%

Ιδανική αναπαραγωγή χρωμάτων με ελάχιστη προσπάθεια.⁴

Δυνατότητα ρύθμισης 3 κατευθύνσεων

Δυνατότητα ρύθμισης 3 κατευθύνσεων για ανεύρεση της ιδανικής γωνία θέασης.

Διακόπτης KVM

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας μέσω της οθόνης σας, κατά την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, μέσω του διακόπτη απρόσκοπτης εναλλαγής KVM.¹⁰

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ευελιξία.

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με μία θύρα HDMI, DisplayPort™ 1.4, δύο θύρες USB-C® και 4 επιπλέον θύρες USB-A, μπορείτε να συνδέσετε ή να φορτίσετε πολλαπλές συσκευές, όπως ακουστικά και κάμερα Web.¹¹

Εικόνα δίπλα σε εικόνα

Προβάλετε δύο υπολογιστές σε μία οθόνη με τη λειτουργία Picture By Picture (PBP).

Συνδεσιμότητα USB-C®

Απλώς συνδέστε ολόκληρη τη διαμόρφωση του εξοπλισμού σας μέσω ενός καλωδίου USB-C® και φορτίστε έναν υπολογιστή έως 100 Watt.

Αξιοπίστη συνδεσιμότητα στο Internet

Σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας και απομακρυσμένη διαχειρισσιμότητα IT.¹²

HP Client Management Script Library (CMSL)

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.¹²

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύκολο, διαισθητικό λογισμικό HP Display Center.¹³

Μοναδική ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε την οθόνη και τον φορητό υπολογιστή σας στην στιγμή.⁵

Εύχρηστο κουμπί Joyrad OSD

Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη η διαμόρφωση των ρυθμίσεων απευθείας από την οθόνη. Περιηγηθείτε στο μενού της οθόνης με το κουμπί OSD του joyrad για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα.

Σχεδίαση micro-edge στις 3 πλευρές

Δείτε και κάντε περισσότερα στην οθόνη σας με πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών που μεγιστοποιεί την επιφάνεια προβολής σε μία κομψή σχεδίαση.

Ενσωματωμένα διπλά ηχεία 3 Watt

Τα 2 ενσωματωμένα πλαίσια ηχεία 3 Watt αποδίδουν κρυστάλλινο ήχο.

Υλικά που έχουν σημασία

Το περίβλημα αυτής της οθόνης αποτελείται από 90% ανακυκλωμένο και ανανεώσιμο υλικό.⁶

Προσεκτικά επιλεγμένα μέταλλα

Σχεδιασμένη ώστε να περιέχει 15% ανακυκλωμένα μέταλλα.⁹

Μελετημένη συσκευασία προϊόντων

100% ανακυκλώσιμη συσκευασία που μπορεί να μείνει μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής.^{14,15}

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Προσεγγίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας με βαθμολογία ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT®.^{16,17}

Συμβατά εξαρτήματα

Προσαρμόστε το γραφείο σας για να ταιριάζει στις εργασιακές σας ανάγκες με το κατάλληλο οικοσύστημα παρελκομένων.⁸

Ενισχυμένη διαχειρισσιμότητα

Με τα ενσωματωμένα MAC address pass-through, PXE Boot και Wake-on-LAN, μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις οθόνες σας. Διαχειρισσιμότητα εκτός ζώνης διαθέσιμη στους υποστηριζόμενους φορητούς υπολογιστές HP.^{18,19}



Κυρτή οθόνη E45c G5 DQHD

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης	
Μέγεθος οθόνης	113 cm (44,5")
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης	44,5" (113 cm)
Λόγος διαστάσεων	32:9 ¹
Καμψυλότητα	1500R
Εγγενής ανάλυση	DQHD (5120 x 1440) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)	DQHD (5120 x 1440 @ 165 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440; 5120 x 1440
Τύπος οθόνης	VA; LCD
ηλαίσιο	Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα	108,75 × 30,59 cm
Βάθος bit οθόνης	True 8 bit
Χρώματα οθόνης	Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων;
Γκάμα χρωμάτων οθόνης	99% sRGB
Υποστήριξη HDR	HDR 400
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)	165 Hz
Συχνότητα σάρωσης οθόνης	48-165 Hz (Κατακόρυφα); 30-250 KHz (Οριζόντια)
Χρόνος απόκρισης	3ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα	400 nit ¹
Λόγος αντίθεσης	3000:1 (Στατική) ¹ 8000000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου	0,21 x 0,21 mm
Pixel ανά ίντσα (ppi)	120 ppi
Γωνία προβολής	178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού	Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού	30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης	Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Single Power ON; Αντιθαμβωτική; Καμψυλότητα 1500R; Με δυνατότητα προσαρμογής ύψους; AMD Freesync™ Premium; Ενσωματωμένα ηχεία; HP Eye Ease; Εικονική διπλή οθόνη; Device Bridge 2.0; Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη	Διαχείριση; Πληροφορίες; Είσοδος, Χρώμα; Εμφάνιση; Τροφοδοσία; Μενού; Φωτεινότητα+; Διαίρεση οθόνης
Λογισμικό διαχείρισης	HP Display Center, HP Client Management Script Library ^{11,14}
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης	Through HP Display Manager; In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot ^{12,13}
Λειτουργίες low blue light	Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Χωρίς τρεμόπαιγμα	Ναι
Επεξεργασία οθόνης	Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα	3H
Θόλωμα	25%
Βάση VESA	100 x 100 mm
Δυνατότητα προσαρμογής	Εύρος ρύθμισης ύψους: 150 mm Κλίση: -5 έως +20° περιστροφή: ±10° περιστροφή: +90°
Κάμερα	Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα
μικρόφωνο	Ναι
Ισχύς εξόδου ηχείου	2 x 3 Watt;

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές	1 HDMI 2.1
	1 DisplayPort™ 1.4
	2 θύρες USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt για 1 υπολογιστή, παροχή ισχύος USB 65 Watt για 2 ξεχωριστούς υπολογιστές)
	4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης)
	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID	
HDCP	Ναι, DisplayPort™, HDMI και USB Type-C®
Τροφοδοσία ισχύος	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)



Κυρτή οθόνη E45c G5 DQHD

Προδιαγραφές

Εμφάνιση

Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Χρώμα βάσης	Μαύρο, ασημί
Αφαιρούμενη βάση	Yes
Ασφάλεια υλικού	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ¹⁰
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	108,43 x 14,81 x 33,56 cm
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	108,43 x 30,7 x 52,18 cm
Βάρος	14,6 kg
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	126,7 x 28 x 48,5 cm
Βάρος συσκευασίας	22,47 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G 
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W
Αποδοτικότητα ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Οικολογικές ετικέτες	Πιστοποίηση TCO; Εγγραφή EPEAT® ³
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα; Περιέχει ανακυκλωμένα πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς; 80% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής; Τουλάχιστον 15% ανακυκλωμένο μέταλλο ^{4,5,6,7,8}
Πιστοποιήσεις	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS για την Κορέα (E-standby); Πιστοποίηση Microsoft WHQL; NOM; PSB; Πιστοποίηση TCO; Πιστοποίηση TCO Edge; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; HAE; TGM; Πιστοποιητικά για την Ουκρανία; NRCS; PSE
Πιστοποίηση Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10
Πιστοποιημένο λογισμικό συνεργασίας	Skype for Business
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 35°C Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία Υγρασία μη λειτουργίας: 5 - 95% Υψόμετρο λειτουργίας: Έως 5.000 m Ύψος μη λειτουργίας: Έως 12.192 m

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγύηση κατασκευαστή	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Οθόνη; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; 2 καλώδια USB Type-C® σε Type-C® ⁹
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Κυρτή οθόνη E45c G5 DQHD

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Virtual Dual Display, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να έχει σύνδεση USB-C* (Alt Mode DisplayPort™).
- ² Το HP Device Bridge 2.0 λειτουργεί με δύο υπολογιστές και είναι συμβατό με πλατφόρμες Windows 10 και νεότερη έκδοση και MacOS 10.14 και νεότερη έκδοση.
- ³ Ο οδηγός εργονομικής διαμόρφωσης διατίθεται στο HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.
- ⁴ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
- ⁵ Η λειτουργία Single Power On είναι συμβατή μόνο με υπολογιστές HP με Windows 10 ή νεότερη έκδοση.
- ⁶ Ανακυκλωμένα/ανανεώσιμα υλικά που αποτελούνται κατά 85% από υλικά προερχόμενα από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, κατά 4,5% από πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς και κατά 0,5% από κόκκους καφέ. Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Η HP ορίζει τις ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας της Global Reporting Initiative.
- ⁷ Αποτελείται από 15% ανακυκλωμένα μέταλλα. Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη πάνω από 25 γραμμάρια.
- ⁸ Το ευρύτερο οικοσύστημα πωλείται ξεχωριστά.
- ⁹ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη πάνω από 25 γραμμάρια.
- ¹⁰ Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C*, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-C* σε A. Πωλείται ξεχωριστά.
- ¹¹ Περιλαμβάνονται το καλώδιο τροφοδοσίας AC και το καλώδιο USB-C* 3.2. Όλα τα άλλα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.
- ¹² Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζει μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.
- ¹³ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.
- ¹⁴ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.
- ¹⁵ Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σε όλες τις τοποθεσίες.
- ¹⁶ Εκθεση Βιωσιμότητας HP για το 2020 και Ιστορία Βιωσιμότητας Οθονών HP για το 2021.
- ¹⁷ Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT* σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2020 EPEAT*. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.
- ¹⁸ Η απομακρυσμένη διαχειρισσιμότητα δεν υποστηρίζεται από όλους τους φορητούς υπολογιστές.
- ¹⁹ Η διαχειρισσιμότητα εκτός ζώνης είναι διαθέσιμη μόνο σε φορητούς υπολογιστές HP G7, G8 και G9 HP και δεν υποστηρίζεται σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

- ¹ Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
- ² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.1. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 5120 x 1440 στα 165 Hz με χρώμα 8 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 5120 x 1440 και να διαθέτει μια θύρα DisplayPort™ ή μια έξοδο HDMI για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.
- ³ Πιστοποίηση EPEAT*, όπου ισχύει. Η καταχώριση EPEAT* διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε το www.epeat.net. Βάσει της εγγραφής US EPEAT* σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT*. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.epeat.net.
- ⁴ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.
- ⁵ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.
- ⁶ Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
- ⁷ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.
- ⁸ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.
- ⁹ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
- ¹⁰ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.
- ¹¹ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.
- ¹² Η απομακρυσμένη διαχειρισσιμότητα δεν υποστηρίζεται από όλους τους φορητούς υπολογιστές.
- ¹³ Η διαχειρισσιμότητα εκτός ζώνης είναι διαθέσιμη μόνο σε φορητούς υπολογιστές HP G7, G8 και G9 HP και δεν υποστηρίζεται σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών.
- ¹⁴ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

