

Οθόνη HP E32k G5 4K USB-C

Προβολή με κορυφαία ακρίβεια

Μοναδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει απίστευτα γραφικά και διευρυμένη ευελιξία, η οθόνη HP E32k G5 4K USB-C επαναπροσδιορίζει την ακρίβεια, ώστε τίποτα να μην στέκεται εμπόδιο στη βέλτιστη απόδοσή σας. Κατασκευασμένη με στυλ και με γνώμονα την άνεσή σας και την προστασία του πλανήτη, αυτή η οθόνη 4K εκτοξεύει την παραγωγικότητά σας στα ύψη.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Θέαση άνευ προηγούμενου	Απλή, ισχυρή συνδεσιμότητα	Άνεση στην εργασία
Είτε εστιάζετε στις λεπτομέρειες είτε σας ενδιαφέρει η γενικότερη εικόνα, θα βλέπετε κάθε λεπτομέρεια που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας σε αυτήν την τεράστια οθόνη 4K 80 cm (31,5") ¹ . Απολαύστε την παραμικρή λεπτομέρεια μιας εικόνας ή ενός φύλλου εργασίας με τετραπλάσια ακρίβεια σε σύγκριση με μια τυπική οθόνη FHD. Δείτε τα πάντα με σταθερά ζωηρά χρώματα χάρη στον χώρο χρωμάτων 99% sRGB.	Όταν εργάζεστε τη μία μέρα από το σπίτι και την επόμενη από το γραφείο, απαλλάξτε τον εαυτό σας, το γραφείο και τον φορητό υπολογιστή σας από την ακαταστασία των καλωδίων, χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο USB-C® που συνδέει την οθόνη και όλα τα εξαρτήματά σας—από την κάμερα Web έως το πληκτρολόγιο—ενώ ταυτόχρονα φορτίζει τον φορητό υπολογιστή σας στα 65 Watt. Για να κάνετε την ημέρα εργασίας σας ακόμα πιο εύκολη, εκκινήστε όλες τις συσκευές σας στη στιγμή χάρη στη λειτουργία Single Power On ² και εξασφαλίστε σταθερή σύνδεση στο Internet με RJ-45.	Όταν η βέλτιστη απόδοση εξαρτάται από τη βέλτιστη αίσθηση, η φυσική άνεση και η άνετη θέαση είναι ζωτικής σημασίας. Εξασφαλίστε εύκολα άνεση όλη την ημέρα χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων με βελτιστοποίηση από τον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα ³ . Δείτε άνετα μέρα και νύχτα με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος που προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα προβολής για να ταιριάζει με το περιβάλλον και απολαύστε επιπλέον άνεση με το HP Eye Ease.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Κορυφαία έμπνευση

Σκορπίστε χαρά στο γραφείο και τον περίγυρό σας με μια οθόνη που κατασκευάστηκε για εσάς. Η κομψή σχεδίαση, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων διπλών ηχείων 3 Watt, αναβαθμίζει το γραφείο σας μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τον διαθέσιμο χώρο. Πέρα από την αισθητική, αυτή η οθόνη που περιέχει ανακυκλωμένα πλαστικά⁴ και μέταλλα⁵ αποτελεί πηγή έμπνευσης. Προσαρμόστε τον χώρο σας για να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας με το κατάλληλο οικοσύστημα παρελκομένων⁶.



Οθόνη HP E32k G5 4K USB-C



Παρέχονται

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Εξασφαλίστε ολόημερη άνεση εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του Οδηγού εργονομικής διαμόρφωσης.³

HP Eye Ease

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.⁷

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης σας ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντος, για άνετη θέαση.

Ανάλυση 4K

Βυθιστείτε στην καθηλωτική ανάλυση και τις εξαιρετικά ακριβείς λεπτομέρειες της ανάλυσης 4K. Η πυκνότητα ρίχει ανάλυσης 3840 x 2160 επεκτείνει τον χώρο εργασίας σας και μετατρέπει όλο το περιεχόμενό σας σε μια αξιοσημείωτη, ζωντανή εμπειρία.¹

Οθόνη IPS

Όπου και αν στέκεστε, η τεχνολογία IP διασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε ευρείες οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες θέασης 178 μοιρών.

Χώρος χρωμάτων sRGB 99%

Ιδανική αναπαραγωγή χρωμάτων με ελάχιστη προσπάθεια.⁷

Απεριόριστη δυνατότητα ρύθμισης

Δυνατότητα ρύθμισης 4 κατευθύνσεων για ανεύρεση της ιδανικής γωνία θέασης.

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ευελιξία.

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με θύρες HDMI, DisplayPort™, USB-C® και 3 επιπλέον θύρες USB και 1 κατάντη θύρα USB-C® 15 Watt, μπορείτε να συνδέσετε ή να φορτίσετε πολλαπλές συσκευές όπως ακουστικά και κάμερα Web.⁸

HP Client Management Script Library (CMSL)

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.⁹

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύκολο, διαισθητικό λογισμικό HP Display Center.¹⁰

Συνδεσιμότητα USB-C®

Απλές και απρόσκοπτες ρυθμίσεις σε μια οθόνη που διαθέτει τα πάντα. Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στις θύρες που βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτής της οθόνης καθώς και τον φορητό υπολογιστή σας με ένα μόνο καλώδιο USB-C® για δεδομένα, βίντεο και για φόρτιση έως 65 Watt.

Αξιοπίστη συνδεσιμότητα στο Internet

Απλές και απρόσκοπτες ρυθμίσεις σε μια οθόνη που διαθέτει τα πάντα. Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στις θύρες που βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτής της οθόνης καθώς και τον φορητό υπολογιστή σας με ένα μόνο καλώδιο USB-C® για δεδομένα, βίντεο και για φόρτιση έως 65 Watt.⁹

Μοναδική ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε αμέσως την οθόνη και τον υπολογιστή, ακόμα και όταν το κάλυμμα είναι κλειστό, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης στο κάτω μέρος της οθόνης.²

Εύχρηστο κουμπί Joypad OSD

Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων απευθείας από την οθόνη είναι ευκολότερη από ποτέ. Περιηγηθείτε στο μενού της οθόνης με το κουμπί OSD του joypad για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα.

Σχεδίαση micro-edge στις 3 πλευρές

Δείτε και κάνετε περισσότερα στην οθόνη σας με λεπτά πλαίσια και στις τρεις πλευρές που μεγιστοποιούν την περιοχή προβολής σας, προσφέροντας κομψή σχεδίαση και σχεδόν απρόσκοπτες διαμορφώσεις διπλής οθόνης.

Δύο ηχεία 3 Watt

Τα 2 ενσωματωμένα πλαίσια ηχεία 3 Watt εκπέμπουν κρυστάλλινο ήχο.

Υλικά που έχουν σημασία

Το περίβλημα αυτής της οθόνης αποτελείται από 90% ανακυκλωμένο και ανανεώσιμο υλικό.⁴

Προσεκτικά επιλεγμένα μέταλλα

Στην HP, συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του κοινού μας μέλλοντος. Γι' αυτόν τον λόγο η οθόνη κατασκευάστηκε ώστε να περιέχει 25% ανακυκλωμένα μέταλλα.¹⁵

Μελετημένη συσκευασία προϊόντων

100% ανακυκλώσιμη συσκευασία που μπορεί να μείνει μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής.^{11,12}

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Προσεγγίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας με βαθμολογία ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT®.^{13,14}

Συμβατά εξαρτήματα

Προσαρμόστε το γραφείο σας για να ταιριάζει στις εργασιακές σας ανάγκες με το κατάλληλο οικοσύστημα παρελκομένων.⁶

Ενισχυμένη διαχειρισσιμότητα

Με τα ενσωματωμένα MAC address pass-through, PXE Boot και Wake-on-LAN, μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις οθόνες σας. Διαχειρισσιμότητα εκτός ζώνης διαθέσιμη στους υποστηριζόμενους φορητούς υπολογιστές HP.^{16,17}

Οθόνη HP E32k G5 4K USB-C

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης	80 cm (31,5")
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης	31,5" (80 cm)
Λόγος διαστάσεων	16:9 ¹
Καμπυλότητα	Flat
Εγγενής ανάλυση	4K UHD (3840 x 2160) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)	4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 2560 x 1440; 3840 x 2160; 720 x 480
Τύπος οθόνης	IPS, LCD
πλαίσιο	Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα	69,73 x 39,22 cm
Βάθος bit οθόνης	10 bit (8 bit + FRC)
Χρώματα οθόνης	Υποστήριξη έως 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων ³
Γκάμα χρωμάτων οθόνης	99% sRGB
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)	60 Hz
Συχνότητα σάρωσης οθόνης	30-60 Hz (Κατακόρυφα); 30-135 KHz (Οριζόντια)
Χρόνος απόκρισης	5ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα	350 nit ¹
Λόγος αντίθεσης	1000:1 (Στατική) ¹ 8000000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου	0,18 x 0,18 mm
Pixel ανά ίντσα (ppi)	140 ppi
Γωνία προβολής	178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού	Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού	30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης	Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Single Power ON; Αντιθαμβωτική; Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/ κατακόρυφης περιστροφής; HP Eye Ease; Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη	Διαχείριση; Πληροφορίες; Έξοδος; Είσοδος; Χρώμα; Εικόνα; Τροφοδοσία; Μενού; Brightness+
Λογισμικό διαχείρισης	HP Display Center, HP Client Management Script Library ^{12,16}
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης	Through HP Display Manager; In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot ^{13,14}
Λειτουργίες low blue light	Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Χωρίς τρεμόπαιγμα	Ναι
Επεξεργασία οθόνης	Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα	3H
Βάση VESA	100 x 100 mm
Δυνατότητα προσαρμογής	Εύρος ρύθμισης ύψους: 150 mm
	Κλίση: -5 έως +20°
	περιστροφή: ±45° περιστροφή: ±90°
Κάμερα	Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα
Ισχύς εξόδου ηχείου	2 x 3 Watt;

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές	1 HDMI 2.0
	1 DisplayPort™ 1.4
	1 SuperSpeed USB Type-C®? Ρυθμός σήματος 5Gbps (παροχή σήματος USB έως 15W)
	1 SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 65 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
	3 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps (1 γρήγορη φόρτιση)
HDCP	Ναι, DisplayPort™, HDMI και USB Type-C®
Τροφοδοσία ισχύος	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)



Οθόνη HP E32k G5 4K USB-C

Προδιαγραφές

Εμφάνιση	
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Χρώμα βάσης	Μαύρο, ασημί
Αφαιρούμενη βάση	Yes
Ασφάλεια υλικού	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ¹¹
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	71,4 x 4,7 x 42,12 cm (χωρίς την άρθρωση); 71,4 x 7,47 x 42,12 cm (με την άρθρωση)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	71,4 x 22,7 x 60,34 cm
Βάρος	8,4 kg
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	82 x 52,7 x 16,1 cm
Βάρος συσκευασίας	11,76 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F 
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	32 Watt
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W
Αποδοτικότητα ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Οικολογικές ετικέτες	Πιστοποίηση TCO; Εγγραφή EPEAT® ⁴
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα; Περιέχει ανακυκλωμένα πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς; 75% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής; Τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο μέταλλο ^{5,6,7,8,9}
Πιστοποιήσεις	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, cTUVus, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC/KCC, MEPS για την Κορέα (E-standby), NOM, PSB, SEPA, TUV-S, UL/CSA, VCCI, WEEE, ISC, ICE, HAE, TGM, Πιστοποιητικά για την Ουκρανία, NRCS, PSE, Ουκρανία ΕΕ, CEL Κλάσης 2 ¹⁵
Πιστοποίηση Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 35°C Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία Υγρασία μη λειτουργίας: 5 - 95%

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγύηση κατασκευαστή	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Οθόνη; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; 1 καλώδιο USB Type-C® σε καλώδιο Type-C; Καλώδιο τροφοδοσίας AC ¹⁰
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη HP E32k G5 4K USB-C

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Για προβολή με ανάλυση 4K, απαιτείται περιεχόμενο 4K.

² Η λειτουργία Single Power On είναι συμβατή μόνο με υπολογιστές HP με Windows 10 ή νεότερη έκδοση.

³ Ο οδηγός εργονομικής διαμόρφωσης διατίθεται στο HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

⁴ Ανακυκλωμένα/ανανεώσιμα υλικά που αποτελούνται κατά 85% από υλικά προερχόμενα από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, κατά 4,5% από πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς και κατά 0,5% από κόκκους καφέ. Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Η HP ορίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας της Global Reporting Initiative.

⁵ Αποτελείται από 25% ανακυκλωμένα μέταλλα. Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

⁶ Το εκτεταμένο οικόσυστημα πωλείται χωριστά.

⁷ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

⁸ Περιλαμβάνονται το καλώδιο τροφοδοσίας AC και το καλώδιο USB-C® 3.1. Όλα τα άλλα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

⁹ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιού τύπου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com για τη λήψη του HP CMSL.

¹⁰ Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center διατίθεται στο Microsoft store.

¹¹ Το εξωτερικό περίβλημα της συσκευασίας και το εσωτερικό κυματοειδές χαρτόνι αποτελούνται από 100% πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες και φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

¹² Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

¹³ HP Sustainability Report 2020 και HP Displays Sustainability Story 2021.

¹⁴ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

¹⁵ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω από 25 γραμμάρια.

¹⁶ Η απομακρυσμένη διαχειριστικότητα δεν υποστηρίζεται από όλους τους φορητούς υπολογιστές.

¹⁷ Η διαχειριστικότητα εκτός ζώνης είναι διαθέσιμη μόνο σε φορητούς υπολογιστές HP G7, G8 και G9 HP και δεν υποστηρίζεται σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz με χρώμα 10 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 x 2160 και να διαθέτει μια θύρα DisplayPort™ ή μία έξοδο HDMI για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για το καθεστώς εγγραφής ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁵ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁶ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.

⁷ Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

⁸ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

⁹ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

¹⁰ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

¹¹ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

¹² Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

¹³ Η απομακρυσμένη διαχειριστικότητα δεν υποστηρίζεται από όλους τους φορητούς υπολογιστές.

¹⁴ Η διαχειριστικότητα εκτός ζώνης είναι διαθέσιμη μόνο σε φορητούς υπολογιστές HP G7, G8 και G9 HP και δεν υποστηρίζεται σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

¹⁵ Οι οθόνες που παράγονται από τον Ιούνιο του 2024 συμμορφώνονται με τον κανονισμό GB 21520-2023 της Κίνας.

¹⁶ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

