



Tables de cuisson

CHW6LBX/4U2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité du produit

Pourcentage de matière recyclée
dans le produit

Terres rares dans le produit,
contient au moins (mg)

Métaux précieux dans le produit,
contient au moins (mg)

Pourcentage de matière recyclée
dans l'emballage

Emballage réemployable

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Référence commerciale CHW6LBX/4U2

Code produit 33803208

Code EAN 8059019059112

Type de table de cuisson Gaz

Nombre total de positions
simultanées 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension (V) 220-240

Minuteur Non

Application hOn disponible None

Type de dispositif de sécurité gaz Electromagnétique pour chaque
foyer

PROGRAMMES ET FONCTIONS

Foyer n°1	Brûleur gaz rapide
Foyer n°2	Brûleur gaz rapide
Foyer n°3	Brûleur gaz semirapide
Foyer n°4	Brûleur gaz ultrarapide
Foyer n°5	Brûleur gaz semirapide
Foyer n°6	Brûleur gaz auxiliaire
ESTHETIQUE	
Couleur principale	Inox
Surface	INOX/ACIER
Commandes	Manettes
Couleur manette	Nickel satiné
Grids type	Wire
Type de couvercle	Sans
PERFORMANCE	
Puissance du premier élément chauffant (W)	2700
Puissance du second élément chauffant (W)	1750
Puissance du troisième élément chauffant (W)	1750
Puissance du quatrième élément chauffant (W)	1000
Puissance du cinquième élément chauffant (W)	
Puissance du sixième élément chauffant (W)	
DIMENSIONS	
Taille requise de la niche pour installation (mm)	560x480x40
Dimensions du produit (mm)	
Hauteur du produit (mm)	38,1
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	510
Hauteur du produit emballé (mm)	127

Largeur du produit emballé (mm)	634
Profondeur du produit emballé (mm)	556
Poids brut (kg)	7,2
Poids net (kg)	6,8