



---

## DATASHEET

# LOGITECH SIGHT

Help werknemers op afstand om het beste perspectief te krijgen bij elke hybride vergadering met Logitech Sight. Deze door AI ondersteunde tafelcamera werkt nauw samen met Logitech Rally Bar of Rally Bar Mini om virtuele deelnemers vast te leggen, te identificeren en te presenteren met het beste geluid en zicht op de actie in de vergaderruimte.

### **CAMERA OP DE TAFEL MET INTELLIGENTE FRAMING VOOR MEERDERE DEELNEMERS**

Dankzij Sight kunnen deelnemers aan vergaderingen op afstand iedereen duidelijk zien en horen. Hierdoor hebben ze het gevoel dat ze daadwerkelijk aan tafel zitten en niet alleen maar toeschouwers zijn.

Sight werkt samen met de Rally Bar of Rally Bar Mini vooraan in de ruimte. Sight staat op tafel en gebruikt audio en video om deelnemers op een intelligente manier te detecteren, in beeld te brengen en te presenteren.


Door integratie met toonaangevende platforms voor videovergaderen, zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Meet, verbetert Sight de hybride vergaderervaring door meer dynamische en inclusieve weergaven van de actie in de vergaderruimte te bieden.

## TWEE GEZICHTSPUNTEN. BETER PERSPECTIEF.




### Werkt samen met Rally Bar en Rally Bar Mini

Sight werkt met de camera vooraan in de ruimte om gesprekken te detecteren, audio en video vast te leggen en deelnemers op afstand uitstekend zicht te geven op actieve sprekers.



### Duidelijk beeld en geluid in grotere ruimtes

Sight is ontworpen voor middelgrote tot grote ruimtes en heeft een opnamebereik van 2.3 meter (7.5 ft). Gesprekken en non-verbale handelingen worden op een intelligente manier gedetecteerd en duidelijk vastgelegd, overal aan tafel.



### Volg gesprekken op een natuurlijke manier

Aanpasbare intelligentie maakt gebruik van RightSight met Slim schakelen\* en kiest de beste naar voren gerichte hoek van de camera op de tafel of voor in de ruimte. Hierbij worden deelnemers gevolgd naarmate hun lichaamshouding verandert en gesprekken op andere sprekers overgaan.

\*Slim schakelen nog niet beschikbaar bij de lancering. De ondersteuning verschilt per provider van videovergaderingen.

## WERKT MET TOONAANGEVENDE VIDEOPLATFORMS

Maak gebruik van de platforms en functies voor videovergaderen die u al gebruikt. Sight kan worden geïntegreerd met toonaangevende videoplatforms zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Meet\* om hybride vergaderingen gelijkwaardiger en inclusiever te maken.




\*Ga naar [www.logitech.com/nl-nl/prosupport/sight-compatibility](http://www.logitech.com/nl-nl/prosupport/sight-compatibility) voor meer informatie

## KRISTALHELDERE AUDIO EN VIDEO


- 1 **315° video-opname:** Legt deelnemers rond de tafel vast met dubbele lenzen met een resolutie tot 4K.
- 2 **Directionele microfoonopname:** Detecteert actieve sprekers met behulp van de richting waar stemmen vandaan komen. 7 Beamforming-microfoons vervangen de behoefte aan een mic pod.
- 3 **Dempknoppen voor microfoon:** Met één druk op de knop kunnen gebruikers de microfoons in de ruimte snel en eenvoudig aan- en uitzetten.
- 4 **Indicatielampjes:** De drie gekleurde leds geven het volgende duidelijk aan: video aan/uit, dempen aan/uit, gespreksstatus, aan/uit-status en meer.
- 5 **Magnetisch lenskapje:** Schuif het magnetische lenskapje voor de lenzen om video-opname automatisch uit te schakelen.
- 6 **Meegeleverde bevestigingen voor een veilige installatie:** Bevestig Sight en leid de kabels met behulp van de tafelbevestiging over de tafel. Gebruik de bevestiging voor het doorvoergat om kabels door de tafel te leiden en te verbergen. Plaats Sight in niet-traditionele ruimtes met U- of V-vormige tafels door deze op een statief te bevestigen.



Tafelbevestiging



Bevestiging voor doorvoergat



Statiefbevestiging





PRODUCTAFMETINGEN	PLATFORMCOMPATIBILITEIT	PAKKETINHOUD
<p>Totale hoogte x breedte x diepte</p> <p><b>Tafelbevestiging</b> 11,8 x 6,7 x 6,7 inch 299 x 169 x 169 mm</p> <p><b>Bevestiging voor doorvoergat</b> 11,46 x 3,7 x 3,7 inch 291,2 x 93,4 x 93,4 mm</p> <p>Gewicht: 1,5 kg/3,3 lbs</p>	<p><b>Compatibiliteit van videoplatforms</b></p> <p>Logitech Sight integreert met platforms voor videovergaderen zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Teams Rooms</li> <li>• Zoom Rooms</li> <li>• Google Meet</li> </ul> <p>Integratie en compatibiliteit van functies verschillen per platform. Ga naar <a href="http://www.logitech.com/nl-nl/prosupport/sight-compatibility">www.logitech.com/nl-nl/prosupport/sight-compatibility</a> voor meer informatie.</p>	<p>Sight-camera Sight-dongel Dongel voor mic pod Lenskapje Bevestiging voor doorvoergat Tafelbevestiging Statiebevestiging Bevestigingsmoer Handleiding</p>
ALGEMENE SPECIFICATIES		
<p><b>Ingebouwde componenten:</b> 7 beamforming-microfoons, camera met twee lenzen, Logitech CollabOS-platform.</p> <p><b>Camera:</b> Lens- en sensortype: 2 x SONY IMX 415 + 3G5P-lens met F2.0 Sensorresolutie: 4K Zoom: X1 Diagonaal gezichtsveld: 180° Horizontaal gezichtsveld: 180° Verticaal gezichtsveld: 97°</p> <p>Brandpuntsafstand: 1,87 mm Scherptediepte: 50 cm tot 5 m Framefrequentie (max.): 60 fps</p>	<p><b>Microfoonspecificaties</b></p> <p>Beamforming-elementen: 7 omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die zes adaptieve akoestische endfire-stralen vormen</p> <p>Opnamebereik: straal van 7,5 ft of 2,3 m</p> <p>Microfoontype: digitale MEMS-microfoons met 72 dB SNR en 130 dB AOP, vuil- en waterbestendig tot IP57-specificatie</p> <p>Frequentiebereik: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Gevoeligheid: &gt;-36 dBFS +/- 1 dB bij 1 Pa</p> <p>Audioverwerking: AEC (akoestische echo-onderdrukking), Machine Learning VAD (stemactiviteitsdetector)</p> <p>Aankomstrichting: +/- 5 graden, tussen -20-&gt;+48 graden verhoging</p> <p>Ruisonderdrukking: Machine learning met kunstmatige intelligentie om zowel stationaire als niet-stationaire geluiden te dempen</p> <p>Extra mic pods:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rally Bar: Ondersteunt tot 3 Mic Pods en 2 Mic Pod Hubs</li> <li>• Rally Bar Mini: Ondersteunt tot 2 Mic Pods en 2 Mic Pod Hubs</li> <li>• Rally/Rally Plus: Ondersteunt tot 6 Mic Pods en/of Mic Pod Hubs</li> </ul>	<p><b>Omgevingsvereisten</b> Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C bij 10% - 90% RV (niet-condenserend) Opslagtemperatuur: -40 tot 70°C bij 10% - 90% RV (niet-condenserend)</p>
		APPARAATBEHEER
		Apparaatbeheer van Logitech Sync
		GARANTIE
		<p><b>Standaard:</b> Inclusief beperkte hardwaregarantie van 2 jaar.</p> <p><b>Verlengd:</b> Bijkomende verlengde garanties van 1 jaar en 3 jaar beschikbaar op het moment van aankoop van de hardware. Neem contact op met uw reseller over de beschikbaarheid.</p>
SYSTEEMVEREISTEN		PRODUCTNUMMERS
<p><b>Vermogenstype:</b> 802.3at Type 2 'PoE+'-voeding of gelijkwaardige voeding (door gebruiker te leveren)</p> <p><b>CAT-kabel:</b> CAT6 of hoger</p> <p><b>Maximale CAT-kabellengte:</b> Tussen Sight-dongel en Sight: 20 m (65,6 ft)</p> <p><b>USB-modus:</b> Windows 10, Windows® 11 of nieuwer, macOS (de twee meest recente versies), Rally of Rally Plus</p> <p><b>Appliance mode:</b> Softwarelicentie voor ruimteoplossingen (niet inbegrepen), Rally Bar of Rally Bar Mini Nieuwste versie van Logitech CollabOS</p>	<p><b>Poorten en interfaces</b> 1 x RJ45 (audio-/videogegevens via USB) 1 x RJ45 (voeding via ethernet) 1 x RJ45 (Daisychain - Rally Mic Pods of tweede Sight-camera)</p>	<p>960-001510 GRAPHITE 960-001503 WIT</p>

logitech®

logitech.com/Sight

Neem contact op met uw reseller of neem contact met ons op via [logitech.com/vcsales](http://logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 Verenigde Staten

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel.: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Sight, Rally Bar en het Logitech-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe SA en/of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Windows, MacOs en alle andere handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in september 2022