



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf-skrivare

Kraftfull och kompakt Utomordentligt effektiv.

Förvandla arbetsflöden med avancerade funktioner som tar upp väldigt lite plats. Flexibla konfigurationer som tillgodoser behov inom allt från utskriftshastighet till färgpaneler ¹¹ – både idag och imorgon. Samtidigt som företaget skyddas mot ständigt föränderliga cyberhot.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mer än en skrivare, i ett kompakt paket

- Dra nytta av supersnabb skanning och ultimata produktiviteten med HP Flow-teknik och dubbelsidig skanningsteknik med upp till 112 bld/min¹.
- Maximera produktiviteten och öka utskriftsprestanda med HPs kraftfulla trekärniga processor för kopiering, skanning och utskrift.
- Skanna och registrera enkelt text för att digitalisera dokument med en OCR-programvara som erbjuder hög noggrannhet. Gör redigeringar i dokumentet efter skanning och innan utskrift. Öka hastigheten på OCR-skanning med ett acceleratorkort (tillval).²
- Spara tid genom att skanna en gång och skicka till flera mottagare med anpassade genvägar för att eliminera ytterligare steg och undvika fel.
- Förbättra arbetsflöden och spara tid med bekväm digital redigering – direkt från enhetens kontrollpanel.

Anpassningsbara och skalbara lösningar ⁹

- Få den funktionalitet som behövs med överträffade och flexibla konfigurationer som kan skapas på beställning. Optimerade enheter för att möta både affärsbehoven och budgeten.
- Välj den dokumentmatningslösning som fungerar bäst för teamet.
- Välj inbyggda lagringsalternativ inklusive HDD- och SSD-enheter för att hantera data och dokument som sparas på enheten.
- Matcha alla kontorsinredningar med en modern design och möjligheten till fem anpassningsbara färgpaneler.¹¹

Snabb och sömlös digitalisering


- Anpassa utskriftsupplevelsen med molnanslutna HP Workpath-appar. Få tillgång till anpassat innehåll och integrera arbetsflöden som använder papper eller är helt digitala.³
- Ge teamet verktygen de behöver för att lyckas med HP Open Extensibility Platform som erbjuder hundratals HP- och tredje parts lösningar samt stöd för kortläsare.
- Gör färghanteringen enkel med HP Custom Color Manager. Matcha färgutskriften från alla kombinationer av dokument/enheter genom att helt enkelt dra färgprofiler från molnet. Få färgprofiler av hög kvalitet utan krångel med dyra system för färgmatchning.¹⁰

Var alltid på vakt med HP Wolf Security

- HP Sure Start arbetar alltid bakom kulisserna och kontrollerar driftskoden (BIOS) automatiskt under start och reparerar sig själv om den har äventyrats.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar inspekteras för att hindra misstänkta förfrågningar och malware för att låta er vara uppkopplade och säkra.
- Memory Shield™ och utökad intrångsidentifiering under körning skyddar både minnet och andra applikationer. Common Criteria-certifierade⁵ för att kontinuerligt övervaka minnesaktiviteter, detektera och stoppa zero day-attacker i realtid [kända/okända] och vara självläkande.
- Minimera exponeringen med godkännandelistor, inbyggd programvara som automatiskt kontrolleras under uppstart för att avgöra om koden är autentisk och digitalt signerad av HP.

Produkt Rundtur

1. ADF för 100 ark med dubbelsidigt Flow med stöd för mediastorlekar upp till Legal (216 x 356 mm)
2. Utmatningsfack för 250 ark med stöd för mediastorlekar upp till Legal (216 x 356 mm)
3. Automatisk dubbelsidig utskrift
4. HP High-Performance Secure-hårddisk
5. Främre åtkomstlucka till allt-i-ett-tonerkassetter
6. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
7. Super Speed USB 3.0-värdport
8. Hi-Speed USB 2.0-värdport
9. Gigabit Ethernet-port
10. Super Speed 3.0-enhetsport
11. (OCR-acceleratorkort (tillval))
12. 25,6 cm färgpekskärm
13. Mediesensor för långa original
14. Lättåtkomlig USB-port2
15. Praktisk häftningsfunktion
16. Fack för integrering10 av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
17. Strömbrytare
18. Åtkomst till utskriftsväg via lucka på höger sida
19. Handmatningsfack 1 för 100 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
20. Pappersfack 2 för 550 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf-skrivare
Produktnummer	58R10A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa (trådlös anslutning som tillval)
Utskriftshastighet	43 sidor/minut (A4)
Kontrollpanel	25,6 cm färgpekskärm
Skanningshastighet	Upp till 56 sidor per min/112 bilder per min (enkelsidigt/dubbelsidigt)
RMPV	Upp till 10 000 sidor i månaden
Inmatningskapacitet	650/2 300 (std/max)
Utmatningskapacitet (standard)	250 ark
Processor	Tri-core-processor på 1,2 GHz
Flow-lösningar	Ja
Redo för Workpath	Ja
Utbyggnadsmöjligheter	HP FutureSmart 5, OXPd

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	<p>527G1A HP LaserJet 220V Fixeringsatts 225 000 sidor 527G7A HP LaserJet 220V förbättrad fixeringsatts 225 000 sidor 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sidor 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sidor 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 sidor 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 sidor 6H121A HP LaserJet underhållsatts för ADM W2130A HP 213A svart LaserJet-originaltonerkassett En kassett ger i genomsnitt 3500 standardsidor. Angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 W2130X HP 213X svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet En kassett ger i genomsnitt 9000 standardsidor. Angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 W2130Y HP 213Y svart LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet En kassett ger i genomsnitt 18000 standardsidor. Angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 W2131A HP 213A cyan LaserJet-originaltonerkassett 3000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 W2131X HP 213X cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet 6 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 W2131Y HP 213Y cyan LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet 12 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 W2132A HP 213A gul LaserJet-originaltonerkassett 3000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 W2132X HP 213X gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet 6 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 W2132Y HP 213Y gul LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet 12 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 W2133A HP 213A magenta LaserJet-originaltonerkassett 3000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 W2133X HP 213X magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet 6 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752 W2133Y HP 213Y magenta LaserJet-originaltonerkassett med extra hög kapacitet 12 000 standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19752</p>
Tillbehör	<p>1M0Q0A HP MFP analog fax 702 – tillbehör 1M0Q5A HP LaserJet Accelerator-kort för arbetsflöde 2NR12A HP flyttbart hårddiskchassi 2TD64A HP hjälpmedelspaket 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-läsare 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616H2A HP LaserJet Workflow-tangentbord (UK) 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A38A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Constellation Yellow 65A39A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Cosmic Green 65A40A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Aurora Purple 65A41A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Comet Red 65A42A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Lunar Gray 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet-lagringsstativ 6QN57A HP Color LaserJet 550-arks mediafack 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA full sats med SSD 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS-hårddiskenhet A7W13A HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyiska Schweiz A7W14A HP LaserJet, svenskt specialtangentbord B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness) Q7432A HP häftklammerpaket X3D03A HP universell USB-kortläsare Y7C05A HP HIP2 tangenttrycksläsare</p>
Service och support	<p>U45Q5E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent MFP 580x U45Q6E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent MFP 580x U45Q7E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent MFP 580x U45QGE HP 3 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEntMFP580x U45QHE HP 4 års service med reservdelar och behållna defekta medier för LaserJetEntMFP580x U45QJE HP 5 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEntMFP580x U45QKPE HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag och behållna defekta medier för Color LaserJet Ent MFP 580x U45QSPE HP 1 års eftergaranti med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEntMFP580x</p>

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf-skrivare
Produktnummer	58R10A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	10,1 tum (25,6 cm) pekskärm med färggrafik
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ⁶	Svart (A4, normal): Upp t 43 sid/min Färg (A4, normal): Upp t 43 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 43 bilder/min Färg (A4, dubbelsidig): 43 bilder/min
Första sidan ut ⁷	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,8 sek Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7,4 sek ; Svart (A4, viloläge): På bara 11 sek Färg (A4, viloläge): På bara 11 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 dpi Färg (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi ; Teknik: HP ImageREt 3600, förbättrad (600x600 dpi), fina linjer (1 200x1 200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 2000 till 10 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad utskrift, Open Extensibility Platform, den inbyggda programvaran FutureSmart, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, fack för integrering av hårdvara, 10,1 tum (25,6 cm) kontrollpanel med intuitiv pekskärm, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskrifter, förhandsgranskning av utskrift
Standardutskriftsspråk	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7)
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript emulering på nivå 3 (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnitts lösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,3 mm, Underkant: 4,3 mm, Vänster: 4,3 mm, Höger: 4,3 mm; Maximalt utskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Kopiera	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp t 43 kop/min; Färg (A4): Upp t 43 kop/min
Kopieringsspecifikationer	Bokkopia; Häfte; Jobbgenerering; Sortering; Innehållsorientering; Förhandsgranska kopia; Mörkhetskontroll; Originalstorlek som standard; Kantradering; Kant-till-kant; ID-kopiering; Bildjustering; Jobbgenerering; N- eller Z-ordning; Antal kopior; Flera sidor på samma ark; Originalstorlek; Originaltyp; Pappersformat; Papperskälla; Papperstyp; Foto; Spara aktuella inställningar; Häftning; Text; Text/foto; Val av fack; Dubbelsidig kopiering; Vattenstämpel; förminska/förstora; Stämplarna; Bildöverlägg; Bildförskjutning; Bildförhandsgranskning; Pappersval; Skanna till jobblagring; Automatisk uträkning; Automatisk identifiering av färg/svartvitt;; Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %
Skanna	
Skanningshastighet ¹⁰	Normal (A4): Upp till 56 sidor per min/112 bilder per min (s/v), upp till 56 sidor per min/112 bilder per min (färg) ; Dubbelsidig (A4): Upp till 112 bld/min (sv/v), upp till 112 bld/min (färg)
Filformat för skanning ¹¹	PDF; PDF med hög kompression; PDF/A; TIFF; MTIFF; XPS; JPEG
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd; ADF; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram: Kopiera; E-post; Fax; Spara i nätverksmapp; Spara på USB; Spara till enhetsminne; OXP-program (Open Extensibility Platform); Twain-version: Version 2.4; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valfri skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbaviserig; Borttagning av tomma sidor; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR), automatisk beskärning till sida; Automatisk toning; Skärmredigering med markerings-, redigerings- och signeringsfunktioner
Skanningsbar yta	Maximal mediastorlek (flatbädd): 216 x 356 mm ; Minimal mediastorlek (ADM): 68 x 127 mm Maximal mediastorlek (ADM): 216 x 864 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; skanna till nätverksmapp; skanna till USB-enhet; skanna till SharePoint; skanna till FTP; skanna till sFTP; skanna till LAN-fax; skanna till internetfax; lokal adressbok; SMTP via SSL; automatisk detektering av färg/svartvitt; PDF med hög komprimering; bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning och skärpa); optimera text/bild (text, blandat, utskrivnen bild, foto); innehållsorientering; skanningsläge (bok, dubbelsidigt ID); kantradering; automatisk sidbeskärning; jobbgenerering; bildförhandsgranskning; borttagning av tomma sidor; automatisk uträkning; inbäddad OCR; optimera text/bild (auto); skanna till flera mottagare; automatisk toning; automatisk orientering; detektering av matning av flera sidor; dokumentredigering; automatisk färgborttagning på papper; jobbavskiljning (tom sida, streckkod); vattenstämpel; stämplarna
Faxa	
Faxa ⁴	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 1000 sidor; Faxupplösning: Standard: 200 x 100 dpi; Fin: Upp till 203 x 196 dpi; Ultrafin: Upp till 300 x 300 dpi; Snabbuppringning: Upp till 1000 nummer
Smarta faxprogramfunktioner	Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 fax; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (värd)
Tillval	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A; HP JetDirect LAN-tillbehör8FP31A
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mopria™ certifierad; NFC med touch-to-print-funktion (tillval)
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURATION: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös länklök och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Hantering: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, FTP FW-hämtning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, brandvägg, ACL, 802.1x
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval)
Hårddisk	Standard, minst 500 GB HDD; 256 GB SSD som tillval (via CTO)
Minne	Standard: 6 GB ; Maximal: 6 GB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 5
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, medel, lätt finpapper, finpapper, återvunnet, medeltungt, tjockt, glansigt medeltungt, tjockt glansigt, extra tungt, extra tungt glansigt, vykort, glansigt kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhållet, färgat, grovt, opak film, användardefinierat
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 64 x 127 till 216 x 1200 mm; Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): 101 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, vykort (enkla och dubbla JIS) kuvert (DL, C5, B5, C6); Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-vykort (JIS) ADM: Letter; legal; oficio; executive; statement; 16k; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Vykort (JIS); D-vykort (JIS); 4 x 6 tum; 5 x 7 tum; 5 x 8 tum
Mediekapacitet	Fack 1: Papper: 100 ark (medier på 75 g/m ²); Kuvert: 10 Fack 2: Papper: 550 ark Maximal: Upp till 2300 ark ADM: Standard, 100 ark
Medievikt	Fack 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glansigt); Fack 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glansigt); inmatningsfack för 550 ark (tillval): 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glansigt)
Inmatningskapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 550 ark, handmatningsfack för 100 ark Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack; Praktisk häftningsfunktion Tillval för inmatning: inmatningsfack för 550 ark (tillval) (upp till 3)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Maximal: Upp till 250 ark

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf-skrivare
Produktnummer	58R10A
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; SAP; Chrome OS; Linux
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internet-anslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internet-anslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com;
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://hp.com , http://123.hp.com ;
Säkerhetshantering	Identitetshantering; Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel; och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Inaktivering av USB-port; fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Hårdvarubaserad Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI)-övervakning i enheter för attacker; SureStart säker uppstart – kontroll av BIOS-integritet med funktion för självläkning; Vitlistning – läser endast in godkänd kod (DLL:er, EXE:er osv.); Säkerhetshantering; Kompatibel med Device Security Syslog-meddelanden som bearbetas och är tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM:er
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin; Inbäddad webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ¹²	Lägsta 547 x 460 x 583 mm; Maximal: 885 x 810 x 828 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	598 x 758 x 652 mm
Skrivarens vikt	Ca 39,1 kg
Vikt inklusive emballage	Ca 43,99 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C
Akustik	Ljudeffekt: 6,3 B(A) Ljudtryck: 52 dB(A)
Strömförsörjning	Krav: Spänning: 100 till 127 V nominell (+/- 10 %), 50–60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 12 A; Spänning: 220 till 240 V nominell (+/- 10%) 50–60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 6 A; Energiförbrukning: 655 W (utskrift/kopiering), 50,1 W (redo), 0,9 W (viloläge), 0,09 W (manuellt avstängd); Typisk elförbrukning (TEC)⁹: 0,552 kWh/vecka (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/vecka (Blue Angel); Nätaggregatstyp: Inbyggd 110 V eller 220 V nätaggregat (inte dubbel spänning, strömförsörjning varierar beroende på artikelnummer och alternativkod)
Energisparningsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik; Direktkopiering
Certifikat	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Elektromagnetisk emissionsstandard: CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2015 (internationellt) klass A/EN 55032:2015 klass A + A1:2020, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017 + A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 klass A, ICES-003, utgåva 7 klass A. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. CECP; IT ECO-deklaration; Blue Angel; EPEAT® Gold-registrerad; SEPA; KOECO Blue Angel-anpassad¹⁰ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör Telekomöverensstämmelse: Trådad telekom: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; FCC:s regler och föreskrifter 47 CFR avsnitt 68. Andra telekomgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna
Specifikationer för hållbar inverkan	5 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT®-registrerad
Ursprungsland	Tillverkad i Tjeckien
Medföljer ¹	58R10A HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800zf+-skrivare HP svart LaserJet-originaltonerkasset (cirka 7000 sidors kapacitet), HP cyan, magenta och gul LaserJet-originaltonerkasset (cirka 3000 sidors kapacitet vardera) (tonerkassetter installerade); Dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://hp.com/support för att få mer information om HP:s prisbelönta service- och supportalternativ i er region.

Fotnoter

¹ Skanningshastighet uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram. Uppmätt med standarder som finns på: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ² Tillgänglighet för Workflow accelerator-kort förväntas under våren 2023. ³ För stöd för kompatibla Workpath-appar krävs endast ytterligare minne med 2 GB (X500-serien) eller 4 GB (X600-serien) minne (DIMM) på enheter med en enda funktion. Inga alla multifunktionskrivare är kompatibla med Workpath-appar. För att aktivera HP Workpath kan en del enheter kräva tillbehör eller att den inbyggda programvaran uppdateras. Alla appar är inte tillgängliga i alla länder. Ett abonnemang kan krävas. Anpassat innehåll och integrationsfunktioner är endast tillåtna på de HP Workpath-appar som stöds. ⁴ HP:s mest avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner är tillgängliga på HP Enterprise- och HP Managed-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart 4.5 eller senare. Anspråket baseras på HP:s granskning av publicerade funktioner i konkurrenskraftiga skrivare i samma klass under 2022. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för automatisk upptäckt, stopp och återhämtning från attacker med en självläkande omstart i linje med riktlinjerna NIST SP 800-193 för enheters cybermotståndskraft. Besök hp.com/go/PrintersThatProtect för en lista över kompatibla produkter. Besök <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> för mer information ⁵ Tredjeparts-certifiering baseras på krav i Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408-standarderna per maj 2019–2024. Certifieringen är tillämplig för HP Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart version 4.5.1 och senare. Mer information finns på: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification_Report_-_HP_Intrusion_Detection.pdf ⁶ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734. Den första uppsättningen testdokument är inte med i beräkningen. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet. ⁷ Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppdateringar av den inbyggda programvaran HP FutureSmart kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, om till exempel den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen. ⁸ HP Web JetAdmin kan laddas ned utan extra kostnad från hp.com/go/wja. ⁹ Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om alternativ gällande konfiguration på beställning. ¹⁰ Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om Custom Color Manager. ¹¹ Den här produkten levereras med paneler i Atmosphere Blue (standard). Paneler med andra färger (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey och Cosmic Green) är endast tillgängliga att köpas via HP:s beställningskonfiguration eller enligt avtal via Managed Print Services. Modeller som erbjuds i Kina levereras med Lunar Grey (standard) istället för Atmosphere Blue. Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om anpassningsbara färgpaneler.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Se <https://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. ² Se <http://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. ³ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. På <https://www.epeat.net> visas registreringsstatus för varje land. ⁴ Baserat på standard ITU-T testbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne. ⁵ Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet. ⁶ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734. Den första uppsättningen testdokument är inte med i beräkningen. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet. ⁷ Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. För mer information se <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet. ⁸ Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Blue Angel-värden baseras vanligtvis på mätning av en 230 V enhet. ⁹ Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). ¹⁰ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram. ¹¹ För skanningsprogramvara (ingår i förpackningen) erbjuds stöd för: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] och Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT] ¹² Maximala yttermått innebär att luckor, pappersfack och ADF (om tillämpligt) är helt öppna.

