



HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare

Kraftfull och produktiv Utomordentligt effektiv.

Förvandla arbetsflöden med avancerade funktioner som tar upp väldigt lite plats. Anpassningsbara konfigurationer från utskriftshastigheter till färgpaneler⁹ – behovet av upptagna arbetsgrupper kan nu enkelt uppfyllas. Allt erbjuds samtidigt som verksamheten skyddas mot ständigt föränderliga säkerhetshot.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Anpassningsbara och skalbara lösningar¹

- Få alla funktioner som behövs med överträffad, flexibel konfigurering enligt beställning. Optimer enheten för att tillgodose era affärsbehov utan att spräcka budgeten.
- Välj inbyggda lagringsalternativ inklusive HDD- och SSD-enheter för att hantera data och dokument som sparas på enheten.

Snabb och sömlös digitalisering

- Anpassa utskrifter med molnanslutna HP Workpath-appar. Få tillgång till anpassat innehåll och integrera arbetsflöden både digitalt och på papper.²
- Se till att teamet har rätt verktyg för att lyckas med HP Open Extensibility Platform, som erbjuder hundratals HP- och tredjepartslösningar samt kortläsarstöd.
- Hantera färger enkelt med HP Custom Color Manager. Matcha färgutskrifter från alla kombinationer av dokument/enheter genom att helt enkelt dra färgprofiler från molnet. Få färgprofiler av hög kvalitet utan krångel med dyra system för färgmatchning.³
- Riktad fixeringsteknik⁴ kräver mindre energi och hjälper till att reducera kraven på kylning vilket möjliggör större och snabbare utskriftsjobb i färg.

Allt som kan förväntas av en kontorsskrivare

- Avancerade lösningar för arbetsflöden gör den här fullt utrustade A4-skrivaren till det bästa valet för alla arbetsgruppers behov.
- Få allt gjort med snabba utskriftshastigheter på upp till 52 sid/min.⁵
- Håll produktiviteten på hög nivå och var alltid uppdaterad om de senaste funktionerna i enhetsparken med den uppgraderingsbara inbyggda programvaran HP FutureSmart.⁶
- Ta kontroll över utskriftsmiljön med HP Web Jetadmin⁷ för att enklare hantera maskinparken och skapa konsekventa utskriftsupplevelser.

Var på er vakt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start som verkar bakom kulisserna kontrolleras driftskoden (BIOS) automatiskt under start och är självkorrigerande vid behov.
- HP Connection Inspector kontrollerar nätverksanslutningar. Skrivarens utgående nätverksanslutningar inspekteras för att hindra misstänkta förfrågningar och malware vilket låter er vara uppkopplade och säkra.
- Memory ShieldTM och utökad intrångsidentifiering under körning skyddar både minnet och andra applikationer. Common Criteria-certifierade⁸ för att kontinuerligt övervaka minnesaktiviteter, detektera och stoppa zero day-attacker i realtid [kända/okända] och vara självläkande.
- Minimerar exponeringen med vitlistningskontroller – inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.

Produkt Rundtur

1. Automatisk dubbelsidig utskrift
2. HP eMMC-lagring
3. Främre åtkomstlucka till allt-i-ett-tonerkassetter
4. Utmatningsfack för 500 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
5. 10,9 cm färgpekskärm
6. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
7. Lättåtkomlig USB-port
8. Strömbrytare
9. Åtkomst till utskriftsväg via lucka på höger sida
10. Handmatningsfack 1 för 100 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
11. Pappersfack 2 för 550 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
12. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
13. SuperSpeed USB 3.0-värdport
14. Hi-Speed USB 2.0-värdport
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhetsport



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare
Produktnummer	6QN33A
Funktioner	Utskrift
Utskriftshastighet	52 sid/min
Kontrollpanel	10,9 cm färgpekskärm
RMPV	Upp till 14 000 sidor per månad
Inmatningskapacitet	650/3850 (std/max)
Utmatningskapacitet (standard)	500 ark
Processor	Tvåkärnig processor på 1,2 GHz
Redo för Workpath	Ja (med 4 GB uppgradering)
Utbyggnadsmöjligheter	HP FutureSmart 5, OXPd

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	<p>527F9A HP LaserJet Toneruppsamlingsenhet (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages</p> <p>527G3A HP LaserJet 220V förbättrad fixeringssats (Cirka 200 000) sidor (Cirka 200 000) sidor (Cirka 200 000) sidor (Cirka 200 000) sidor</p> <p>527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor</p> <p>527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor</p> <p>527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages</p> <p>527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages</p> <p>W2130A HP 213A svart LaserJet-originaltonerkassetter Cirka 3500 sidor</p> <p>W2130X HP 213X svart LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet Cirka 9000 sidor</p> <p>W2130Y HP 213Y svart LaserJet-originaltonerkassetter med extra hög kapacitet Cirka 18000 sidor</p> <p>W2131A HP 213A cyan LaserJet-originaltonerkassetter Cirka 3000 sidor</p> <p>W2131X HP 213X cyan LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet Cirka 6000 sidor</p> <p>W2131Y HP 213Y cyan LaserJet-originaltonerkassetter med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor</p> <p>W2132A HP 213A gul LaserJet-originaltonerkassetter Cirka 3000 sidor</p> <p>W2132X HP 213X gul LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet Cirka 6000 sidor</p> <p>W2132Y HP 213Y gul LaserJet-originaltonerkassetter med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor</p> <p>W2133A HP 213A magenta LaserJet-originaltonerkassetter Cirka 3000 sidor</p> <p>W2133X HP 213X magenta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet Cirka 6000 sidor</p> <p>W2133Y HP 213Y magenta LaserJet-originaltonerkassetter med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor</p> <p>W2140Z HP 214Z svart LaserJet-originaltonerkassetter med ultrahög kapacitet (Cirka 31 000) sidor</p> <p>W2141Z HP 214Z cyan LaserJet-originaltonerkassetter med ultrahög kapacitet (Cirka 26 000) sidor</p> <p>W2142Z HP 214Z gul LaserJet-originaltonerkassetter med ultrahög kapacitet (Cirka 26 000) sidor</p> <p>W2143Z HP 214Z magenta LaserJet-originaltonerkassetter med ultrahög kapacitet (Cirka 26 000) sidor</p>
Tillbehör	<p>1M8J0A HP 4 GB DDR3Lx64 204 stift 933 MHz DIMM</p> <p>1M8J1A HP 4 GB DDR3Lx64 204 stift 933 MHz DIMM TAA</p> <p>2NR12A HP flyttbart hårddiskchassi</p> <p>35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader</p> <p>3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör</p> <p>478C2A HP Printing Voice Assistant</p> <p>4QL32A HP Legic Secure USB-läsare</p> <p>4XN67A Internal USB Expansion Kit</p> <p>616G9A HP LaserJet A5 HCL-guidekit</p> <p>616H0A HP LaserJet Statement HCL-guidekit</p> <p>65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand</p> <p>65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand</p> <p>65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand</p> <p>65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand</p> <p>65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand</p> <p>65A38A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Constellation Yellow</p> <p>65A39A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Cosmic Green</p> <p>65A40A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Aurora Purple</p> <p>65A41A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Comet Red</p> <p>65A42A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Lunar Gray</p> <p>6QN54A HP Color LaserJet Stand</p> <p>6QN55A HP Color LaserJet-lagringsstativ</p> <p>6QN57A HP Color LaserJet 550-arks mediafack</p> <p>6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCL Feeder and Stand</p> <p>8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory</p> <p>9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS-hårddiskenhet</p> <p>X3D03A HP universell USB-kortläsare</p> <p>Y7C05A HP HIP2 tangentrycks läsare</p>
Service och support	<p>U45RJE HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 670x</p> <p>U45RKE HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 670x</p> <p>U45RLE HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 670x</p> <p>U45RVE HP 3 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt670x</p> <p>U45RWE HP 4 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt670x</p> <p>U45RXE HP 5 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt670x</p> <p>U45RYPE HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag och behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 670x</p> <p>U45S4PE HP 1 års eftergaranti med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt670x</p>

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare
Produktnummer	6QN33A
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	4,3 tum (10,9 cm) pekskärm med färggrafik
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ⁵	Svart (A4, normal): Upp till 52 s/mn Färg (A4, normal): Upp till 52 s/mn ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 52 bld/min Färg (A4, dubbelsidig): Upp till 52 bld/min
Första sidan ut ⁷	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,5 sek Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7,4 sek ; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,9 sek Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 9,3 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi Färg (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi ; Teknik: HP ImageREt 3600, förbättrad (600x600 dpi), fina linjer (1 200x1 200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Kapacitet per månad	Upp till 100 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolymp per månad: 2 000 till 14 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Open Extensibility Platform, den inbyggda programvaran FutureSmart, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, fack för integrering av hårdvara, 4,3 tum (10,9 cm) kontrollpanel med intuitiv pekskärm, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskrifter, förhandsgranskning av utskrift
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7), URF (AirPrint)
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri och Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på https://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,3 mm, Underkant: 4,3 mm, Vänster: 4,3 mm, Höger: 4,3 mm; Maximalt utskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (värd); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara av 2:a generationen (HIP2)
Tillval	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A; HP JetDirect LAN-tillbehör8FP31A
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; NFC med touch-to-print-funktion (tillval); Mopria™ -certifierad
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös länklokal och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Hantering: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, FTP FW-hämtning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, brandvägg, ACL, 802.1x
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP JetDirect Ethernet-utskriftsserver (standard) som stöder: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval).
Hårddisk	Standard, 16 GB eMMC; 32 GB eMMC som tillval (via CTO) Minst 500 GB HDD (tillval); 256 GB SSD som tillval (via CTO)
Minne	Standard: 2 GB ; Maximal: 6 GB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: upp till 6
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, medel, lätt finpapper, finpapper, återvunnet, medeltungt, tungt, glättat medeltungt, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhålat, färgat, grovt, opak film, användardefinierat
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 64 x 127 till 216 x 1200 mm; Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): 101 x 148 till 216 x 356 mm; Högkapacitetsmatare för 2100 ark (tillval): anpassade storlekar stöds inte i det här facket Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, vykort (enkla och dubbla JIS) kuvert (DL, C5, B5, C6); Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-vykort (JIS); Högkapacitetsmatare för 2100 ark (tillval): A4; A5 (med extra tillbehör)
Mediekapacitet	Fack 1: Papper: 100 ark medier 75 g/m ² ; Kuvert: 10 Fack 2: Papper: 550 ark Maximal: Upp till 3850 ark
Medievikt	Värdet har bekräftats för fack 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat); Fack 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat); inmatningsfack för 550 ark (tillval): 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat); Högkapacitetsinmatning för 2100 ark (tillval): 60 till 220 g/m ² (vanligt)
Inmatningskapacitet	Standardinmatning: 100-arks handmatningsfack, 550-arks inmatningsfack 2 Standardutmatning: 500-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: pappersmatare för 1x550-sheet (tillval), stativ och lagringsenhet (tillval), basstativ med hjul (tillval), HCI-matere för 2100 ark och stativ (tillval)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark Maximal: Upp till 500 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetanslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com ; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internetanslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com ;
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://hp.com , http://123.hp.com ;
Säkerhetshantering	Identitetshantering; Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel; och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Inaktivering av USB-port; fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Hårdvarubaserad Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI)-övervakning i enheter för attacker; SureStart säker uppstart – kontroll av BIOS-integritet med funktion för självläkning; Vitlistning – läser endast in godkänd kod (DLL:er, EXE:er osv.); Säkerhetshantering: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelanden som bearbetas och är tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM:er
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin; Inbyggda webbserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare
Produktnummer	6QN33A
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ^B	Lägsta 500 x 460 x 415 mm; Maximal: 860 x 770 x 470 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	498 x 598 x 652 mm
Skrivarens vikt	31,14 kg
Vikt inklusive emballage	34,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C
Akustik	Ljudeffekt: 6,6 B(A) Ljudtryck: 54 dB(A)
Strömförsörjning	Krav: Ingångsspänning: 100 till 127 V nominellt (+/- 10 %), 50–60 Hz nominellt (+/- 3 Hz), 12 A; Ingångsspänning: 220 till 240 V nominellt, (+/- 10 %) 50–60 Hz nominellt (+/- 3 Hz), 6 A; Energiförbrukning: 708 W (utskrift/kopiering), 47,3 W (startklar), 1,23 W (viloläge), 0,08 W (automatisk på-/avstängning), 0,08 W (manuell avstängning); Typisk elförbrukning (TEC)²: 0,699 kWh/vecka (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/vecka (Blue Angel); Nättaggregatstyp: Inbyggt 110 V eller 220 V nättaggregat (inte dubbel spänning, strömförsörjning varierar beroende på artikelnummer och alternativkod)
Energibesparingsteknik	HP auto-on/auto-off-teknik; Instant-on-teknik; Strömsparande viloläge; Energibesparing
Certifikat	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Elektromagnetisk emissionsstandard: CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; CISPR 32:2015 (internationell) – klass A; /EN 55032:2015+A11:2020 (EU) – klass A; CISPR 35:2016 (internationell); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 avsnitt 15 klass A; ICES-003, utgåva 7 CECP; IT ECO-deklaration; Blue Angel; EPEAT® Gold-registrerad; SEPA; KOECO Blue Angel-anpassad³ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Specifikationer för hållbar inverkan	5 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; EPEAT®-registrerad; ENERGY STAR®-certifierad
Ursprungsland	Tillverkad i Japan
Medföljer ¹	6QN33A HP Color LaserJet Enterprise 6700dn skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkasset (ca 7 000 sidor), HP cyan, magenta och gul LaserJet-originaltonerkasset (ca 6 000 sidor vardera) (tonerkassetter installerade); Dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://hp.com/support för att få mer information om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i er region.

Fotnoter

¹ Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om alternativ gällande konfiguration på beställning.

² Alla multifunktionsskrivare är inte kompatibla med Workpath-appar. För att aktivera HP Workpath kräver vissa enheter att tillbehör eller inbyggd programvara uppdateras. Alla appar är inte tillgängliga i alla länder. Abonnemang kan krävas. Anpassat innehåll och integrationsfunktioner är endast tillämpliga på de HP Workpath-appar som stöds.

³ Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om Custom Color Manager.

⁴ Inriktad fixeringsteknik är standard på 6000/X6000-seriens utbud och erbjuds som en valfri servicedel på 5000/X500-serien.

⁵ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

⁶ Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppdateringar av den inbyggda programvaran HP FutureSmart kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, om till exempel den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen.

⁷ HP Web Jetadmin kan laddas ned utan extra kostnad från <https://www.hp.com/go/wja>.

⁸ Tredjepartscertifiering baseras på krav i Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408-standarden per maj 2019–2024. Certifieringen är tillämplig för HP Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart version 4.5.1 och senare. Mer information finns på: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

⁹ Den här produkten levereras med paneler i Atmosphere Blue (standard). Paneler med andra färger (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey och Cosmic Green) är endast tillgängliga att köpas via HPs beställningskonfigurator eller enligt avtal via Managed Print Services. Modeller som erbjuds i Kina levereras med Lunar Grey (standard) istället för Atmosphere Blue. Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om anpassningsbara färgpaneler.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Se <https://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

² Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).

³ Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet för Energy Star och 230 V för Blue Angel.

⁴ Angiven kapacitet baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁵ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

⁶ Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

⁷ Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

⁸ Maximala yttermått innebär att luckor, pappersfack och ADF (om tillämpligt) är helt öppna.

