



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6700dn

Puissance, productivité et efficacité.

Améliorez vos flux de travail grâce à des fonctionnalités avancées livrées dans un format ultra compact. Des vitesses d'impression aux panneaux de couleur⁹, découvrez des configurations personnalisables adaptées aux besoins de toutes les équipes, tout en protégeant votre entreprise face aux nouvelles cybermenaces.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>

Solutions personnalisables et évolutives¹

- Obtenez les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin grâce à des configurations flexibles et inédites conçues à la commande. Soyez certain que votre imprimante est adaptée aux besoins de votre entreprise et à votre budget.
- Grâce aux diverses options de stockage intégrées (disque dur et SSD), gérez en toute confiance les données et les documents enregistrés sur le périphérique.

Numérisation d'une rapidité et d'une simplicité inégalées

- Personnalisez les processus d'impression avec les applications HP Workpath connectées au cloud. Accédez à du contenu personnalisé et intégrez des workflows papier et numériques².
- Donnez à vos équipes tous les outils dont elles ont besoin pour réussir grâce à la HP Open Extensibility Platform qui comprend des centaines de solutions HP et tierces, ainsi que le support pour les lecteurs de cartes.
- Facilitez la gestion des couleurs grâce au gestionnaire de couleurs HP Custom Color Manager. Contrôlez la correspondance des couleurs de vos documents et imprimantes en accédant à des profils de couleurs depuis le cloud. Obtenez des profils de couleurs de haute qualité sans les tracas de systèmes de correspondance des couleurs coûteux³.
- La technologie de fusion ciblée⁴ est moins énergivore et contribue à réduire les besoins de refroidissement, pour des tirages couleur plus grands et plus rapides.

Tout ce que vous attendez d'une imprimante de bureau

- Grâce aux solutions de flux de travail avancées, cette imprimante A4 tout équipée est le compagnon idéal pour tous vos besoins d'impression.
- Libérez votre productivité avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 52 ppm.⁵
- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour avec les dernières fonctionnalités afin d'optimiser votre investissement pour les années à venir.⁶
- Prenez le contrôle de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin⁷, un logiciel qui facilite la gestion de votre parc et la création d'expériences d'impression cohérentes.

Toujours sur ses gardes, grâce à HP Wolf Security

- Grâce à la technologie HP Sure Start en arrière-plan, le code d'exploitation essentiel (BIOS) est systématiquement vérifié lors du démarrage et se répare s'il est compromis.
- HP Connection Inspector contrôle les connexions réseau. Les connexions réseau sortantes de l'imprimante sont inspectées pour stopper les demandes suspectes et contrecarrer les logiciels malveillants afin que vous puissiez rester connecté et en toute sécurité.
- Protégez votre mémoire et les autres applications grâce à Memory ShieldTM et à Runtime Intrusion Detection dans sa version étendue. La certification Critères communs⁸ garantit une surveillance continue de l'activité de la mémoire, la détection et la prévention en temps réel des vulnérabilités du jour zéro (connues ou inconnues) ainsi que des capacités auto-réparatrices.
- Réduisez les risques d'attaques grâce aux contrôles de liste blanche, un micrologiciel qui est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

Présentation du produit

1. Impression recto verso automatique
2. Stockage eMMC HP
3. Accès facile aux cartouches de toner tout-en-un par la porte avant
4. Le bac de sortie de 500 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à A4
5. Écran tactile couleur 10,9 cm
6. Logement d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
7. Port USB d'accès aisé
8. Bouton Marche/Arrêt
9. Porte droite d'accès au chemin d'impression
10. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A4
11. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à A4
12. Logement pour verrou de sécurité de type câble
13. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed
14. Port hôte USB 2.0 haut débit
15. 1 port Gigabit Ethernet
16. Port périphérique SuperSpeed 3.0



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Référence du produit	6QN33A
Fonctions	Imprimer
Performance d'impression	52 ppm
Panneau de commandes	Écran tactile couleur 10,9 cm
Volume mensuel de pages recommandé	Jusqu'à 14 000 pages par mois
Capacité d'entrée papier	650/3 850 (std/max)
Capacité de sortie papier (standard)	500 feuilles
Processeur	Double cœur 1,2 GHz
Compatible avec HP Workpath	Oui (avec mise à niveau de 4 Go)
Extensibilité	HP FutureSmart 5, OXPd

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	527F9A	Unité de collecte de toner HP LaserJet 150 000 pages	
	527G3A	Unité de fusion améliorée 220 V HP LaserJet 200 000 pages	
	527G8A	Courroie Transfert Image HP LaserJet 225 000 pages	
	527G9A	Courroie Transfert Image HP LaserJet 225 000 pages	
	527H2A	Kit de rouleaux Bac 2 HP LaserJet 150 000 pages	
	527H3A	Kit de rouleaux Bac MP HP LaserJet 150 000 pages	
	W2130A	Cartouche de toner HP 213A noir LaserJet authentique Rendement moyen de la cartouche : 3 500 pages standard. Valeur de rendement annoncé en accord avec la norme ISO/IEC 19752	
	W2130X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Noir Rendement moyen de la cartouche : 9 000 pages standard. Valeur de rendement annoncé en accord avec la norme ISO/IEC 19752	
	W2130Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Noir Rendement moyen de la cartouche : 18 000 pages standard. Valeur de rendement annoncé en accord avec la norme ISO/IEC 19752	
	W2131A	Toner cyan HP LaserJet authentique 213A 3 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752	
	W2131X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Cyan 6 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752	
	W2131Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Cyan 12 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752	
	W2132A	HP 213A Toner HP LaserJet authentique Jaune 3 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752	
	W2132X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Jaune 6 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752	
	W2132Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Jaune 12 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752	
	W2133A	Toner magenta HP LaserJet authentique 213A 3 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752	
	W2133X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Magenta 6 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752	
	W2133Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Magenta 12 000 pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19752	
	W2140Z	HP 214Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Noir Rendement moyen de la cartouche : 31 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/IEC 19752.	
	W2141Z	HP 214Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Cyan 26 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752	
	W2142Z	HP 214Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Jaune 26 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752	
	W2143Z	HP 214Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Magenta 26 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19752	
	Accessoires	1M8J0A	HP 4Go DDR3Lx64 204 broches 933MHz DIMM
1M8J1A		HP 4Go DDR3Lx64 204 broches 933MHz DIMM TAA	
2NR12A		Boîtier pour disque dur amovible HP	
35H11A		HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader	
3JN69A		Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w	
478C2A		Assistant vocale d'impression HP	
4QL32A		Lecteur USB sécurisé HP Legic	
4XN67A		Kit d'extension USB interne HP	
616G9A		Kit guide HCl A5 HP LaserJet	
616H0A		Kit guide HCl déclaration HP LaserJet	
65A28A		HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray	
65A29A		HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray	
65A30A		HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray	
65A31A		HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray	
65A32A		HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray	
65A33A		HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A34A		HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A35A		HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A36A		HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A37A		HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A38A		Socle de stockage HP Color LaserJet couleur jaune constellation	
65A39A		Socle de stockage HP Color LaserJet couleur vert cosmique	
65A40A		Socle de stockage HP Color LaserJet couleur violet aurore	
65A41A		Socle de stockage HP Color LaserJet couleur rouge comète	
65A42A		Socle de stockage HP Color LaserJet couleur gris lunaire	
6QN54A		HP Color LaserJet Stand	
6QN55A		Socle de stockage HP Color LaserJet	
6QN57A		Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles	
6QN58A		HP Color LaserJet 2100 HCl Feeder and Stand	
766R7A		Kit complet Bales SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go	
8FP31A		Accessoire HP Jetdirect LAN	
9EQ11A		Disque dur HP 500 Go CCC, FIPS	
X3D03A		HP Lecteur Cartes USB Universel	
Y7C05A		Lecteur de saisie HP HIP2	
Service et Assistance		U45RJE	Service HP 3 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 670x
		U45RKE	Service HP 4 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 670x
	U45RLE	Service HP 5 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 670x	
	U45RVE	Service HP 3 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 670x	
	U45RWE	Service HP 4 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 670x	
	U45RXE	Service HP 5 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 670x	
	U45RYPE	Service HP 1 an post-garantie avec intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 670x U45S4PE Service HP 1 an post-garantie pièces uniquement et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 670x	

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Référence du produit	6QN33A
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Écran tactile 10,9 cm (4,3 pouces) avec graphiques couleur
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ⁵	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 52 ppm Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 52 ppm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 52 ipm Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 52 ipm
Première page imprimée ⁷	Noir (A4, prêt): En 6,5 secondes seulement Couleur (A4, prêt): En 7,4 secondes seulement ; Noir (A4, veille): Vitesse : jusqu'à 8,9 secondes Couleur (A4, veille): En 9,3 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Couleur (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Technologie: HP ImageREt 3600 Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 100 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 14 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, Technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, écran de contrôle tactile intuitif de 4,3 pouces (10,9 cm), impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage de taches d'impression, aperçu avant impression
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), URF (AirPrint)
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré); 1 police interne Unicode (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site https://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale : 207,4 x 1 191,4 mm
Impression recto verso	Automatique
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	1 port SuperSpeed USB 3.0 (périphérique); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)
Optionnel	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100 w 3JN69A; Accessoire HP Jetdirect LAN 8FP31A
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Technologie NFC touch-to-print (en option); Certifié Mopria™
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (prise en charge de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Discovery : SLR, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).
Disque dur	eMMC 16 Go en série; eMMC 32 Go en option (via CTO); Disque dur 500 Go en option; Disque SSD 256 Go en option (via CTO)
Mémoire	Standard: 2 Go ; Maximum: 6 Go
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: jusqu'à 6
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, intermédiaire, normal léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur
Format du support	Personnalisée (mètres): Bac 1 : 64 x 127 à 216 x 1 200 mm; Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : 101 x 148 à 216 x 356 mm; Chargeur grande capacité 2 100 feuilles en option : formats personnalisés non pris en charge dans ce bac Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6); Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); Chargeur grande capacité 2 100 feuilles en option : A4; A5 (avec accessoire en option)
Gestion des supports	Bac 1: Papier : 100 feuilles de 75 g/m ² support; Enveloppes : 10 Bac 2: Papier : 550 feuilles Maximum: Jusqu'à 3850 feuilles
Grammage du support	La valeur est validée Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); bacs d'alimentation de 550 feuilles en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); alimentation grande capacité de 2 100 feuilles en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire)
Capacité d'entrée papier	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option: Chargeur papier 1x550-sheet en option, support et dispositif de stockage en option, support à roulettes en option, chargeur HCI 2 100 feuilles et socle en option
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Maximum: Jusqu'à 500 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site apple.com ;
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com et http://123.hp.com ;
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple: lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Mémoire Shield™ basé sur le matériel avec technologie Control Flow Integrity (CFI) de surveillance intégrée dans le périphérique pour les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités auto-réparatrices; Liste validée - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Administration de l'imprimante	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6700dn
Référence du produit	6QN33A
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁸	Minimum 500 x 460 x 415 mm; Maximum : 860 x 770 x 470 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	498 x 598 x 652 mm
Poids de l'imprimante	31,14 kg
Poids du carton/paquet	34,3 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C Humidité: 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -20 à 40°C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A) Pression acoustique émise: 54 dB (A)
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Tension d'entrée : 220V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Usage: 708 W (Impression/Copie), 47,3 W (Prêt), 1,23 W (Veille), 0,08 W (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,08 W (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: 0,699 kWh/semaine (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Alimentation intégrée 110 V ou 220 V (pas de tension double, le module d'alimentation varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Mode veille à faible consommation; Économie d'énergie
Certifications	UL/cUL (États-Unis/Canada); RCM (Australie); Marque TÜV et GS (Allemagne); Département des normes industrielles du Cambodge; Bureau des normes, métrologie et inspection Ministère des affaires économiques - BSMI (Taïwan); Certificat obligatoire de certification de produits en Chine - CCC (Chine); Bureau des normes indiennes - enregistrement BIS (Inde); PSB (Singapour); Approbations des pays d'Europe de l'Est; Marque CE; Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22:2008 (International) - Classe A; CISPR 32:2015 (International) - Classe A; / EN 55032:2015+A11:2020 (UE) - Classe A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN CEI 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Partie 15 Classe A; ICES-003, Édition 7 Classe A. Autres homologations EMC spécifiques selon les pays. CECP; Déclaration IT ECO; Blue Angel; Homologation EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Conforme Blue Angel ³ Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	5 % de plastique recyclé post-consommation; Homologué EPEAT®; Certifié ENERGY STAR®
Pays d'origine	Fabriqué au Japon
Contenu de l'emballage ¹	6QN33A Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6700dn; Cartouche de toner HP LaserJet authentique noir (env. 7 000 pages), Cartouches de toner HP LaserJet authentiques cyan, magenta, jaune (env. 6 000 pages chacune) (cartouches de toner installées); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon secteur
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région, visitez le site http://hp.com/support .

Notes de bas de page

¹ Pour en savoir plus sur la configuration des options de commande, contactez votre représentant ou partenaire HP.

² Les imprimantes multifonction ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certaines applications peuvent ne pas être commercialisées dans tous les pays. Un abonnement peut être nécessaire. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applications HP Workpath prises en charge.

³ Pour en savoir plus sur Custom Color Manager, contactez votre représentant HP ou un partenaire agréé.

⁴ La technologie de fusion ciblée est fournie de série sur les packs de la gamme 6000/X600 et est disponible en option sur la gamme 5000/X500.

⁵ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁶ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

⁷ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page <https://www.hp.com/go/wja>.

⁸ Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information de mai 2019 à 2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations, visitez le site : [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

⁹ Ce produit est livré avec des panneaux Bleu atmosphère (standard). Les autres couleurs de panneaux (Jaune constellation, Rouge comète, Violet aurore, Gris lune, Vert cosmique) sont uniquement disponibles sur configuration à la demande, ou selon des modalités contractuelles via des services d'impression gérés. En Chine, la couleur standard des modèles est Gris lune au lieu de la couleur Bleu atmosphère. Veuillez contacter votre représentant HP ou votre partenaire pour obtenir plus d'informations sur les panneaux de couleur personnalisables.

Avertissements spécifications techniques

¹ Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs.

² La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatts-heure (kWh).

³ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.

⁴ Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁵ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁶ Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁷ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁸ Les dimensions maximales signifient que les portes, les bacs à papier et le chargeur automatique de documents (le cas échéant) sont entièrement ouverts.

