

HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-skriver



Svært produktiv. Utrolig effektiv.

Transformer arbeidsflyten med avanserte egenskaper i et kompakt fotavtrykk. Konfigurasjoner som utskriftshastighet og fargepaneler⁹ kan tilpasses for å møte behovene til travle arbeidsgrupper. Alt mens du beskytter virksomheten mot sikkerhetstrusler i stadig utvikling.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Tilpassbare og skalerbare løsninger¹

- Få funksjonaliteten du trenger med enestående, fleksible konfigurasjoner som er bygget på bestilling. Optimaliser enheten slik at den oppfyller virksomhetens behov og overholder budsjettet.
- Velg innebygde lagringsalternativer, inkludert HDD- og SSD-stasjoner, som håndterer data og dokumenter lagret på enheten.

Rask og sømløs digitalisering

- Tilpass utskriftsopplevelsen med skytilkoblede HP Workpath-apper. Få tilgang til tilpasset innhold og integrer arbeidsflyter digitalt og på papir.²
- Gi teamet verktøyene de trenger for å lykkes med HP Open Extensibility-plattformen som inneholder hundrevis av løsninger fra HP og tredjeparter, i tillegg til kortleserstøtte.
- Fargestyring blir enkelt med HP Custom Color Manager. Match fargeutskriftene av en hvilken som helst dokument-enhet-kombinasjon ved å hente fargeprofiler fra skyen. Få fargeprofiler av høy kvalitet uten styret med kostbare fargestyringsystemer.³
- Måltrettet fikseringsteknologi⁴ krever mindre energi og bidrar til å redusere kjølekravene, noe som åpner for større og raskere fargeutskriftsjobber.

Alt du forventer fra en kontorskriver

- Avanserte arbeidsflytløsninger gjør denne fullt utstyrte A4-skriveren til det beste valget for alle behovene arbeidsgruppen har.
- Få unna alle oppgavene med raske utskriftshastigheter opptil 52 spm.⁵
- Oppretthold produktiviteten og hold deg oppdatert på de nyeste funksjonene på tvers av maskinparken med oppgraderbar HP FutureSmart-fastvare.⁶
- Ta kontroll over utskriftsmiljøet med HP Web JetAdmin⁷ som bidrar til å administrere maskinparken og skape en konsekvent utskriftsopplevelse.

Alltid på vakt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start som alltid kjører i bakgrunnen, kontrolleres driftskoden (BIOS) automatisk under oppstart og repareres automatisk om den er kompromittert.
- HP Connection Inspector undersøker nettverkstilkoblinger. Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare, slik at du kan forbli tilkoblet og trygg.
- Memory ShieldTM og utvidet run-time intrusion detection beskytter minnet og andre programmer. Common Criteria-sertifisert⁸ for å overvåke minneaktiviteten kontinuerlig, oppdage og stoppe nulldagsangrep i sanntid [Kjent/ukjent] og kjøre automatisk reparasjon.
- Minimer eksponeringen med hvitelistekontroller, fastvare som kontrolleres automatisk under oppstart for å avgjøre om koden er autentisk – digitalt signert av HP.

Produktomvisning

1. Automatisk tosidig utskrift
2. HP eMMC-lager
3. Fronttilgangsdeksel til innsetting av alt-i-ett-tonerkassetter
4. 500-arks utskuff støtter mediestørrelser opp til A4
5. 10,9 cm touch-fargeskjerm
6. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjepartsenheter)
7. Lett tilgjengelig USB-port
8. Strømknapp
9. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
10. 100 arks universalskuff 1 støtter mediestørrelser opp til A4
11. 550 arks papirskuff 2 støtter mediestørrelser opp til A4
12. Feste for tyverisikring av kabeltypen
13. SuperSpeed USB 3.0-vertsport
14. USB 2.0 Hi-Speed-vertsport
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhetsport



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-skriver
Produktnummer	6QN33A
Funksjoner	Skriv ut
Utskriftshastighet	52 spm
Kontrollpanel	10,9 cm touch-fargeskjerm
RMPV	Opptil 14 000 sider per måned
Papirkapasitet	650/3850 (std/maks.)
Utkapasitet (standard)	500 ark
Prosesor	Tokjerner 1,2 GHz
Workpath-aktivert	Ja (med 4 GB oppgradering)
Utvidbarhet	HP FutureSmart 5, OXPd

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	<p>527F9A HP LaserJet Toneroppsamlingsenhet 150 000 sider 527G3A HP LaserJet 220V forbedret fikseringsenhetsett 200 000 sider 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sider 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225 000 sider 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150 000 sider 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150 000 sider W2130A HP 213A svart original LaserJet-tonerkassetten Gjennomsnittlig antall sider per kassetten er 3 500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752 W2130X HP 213X høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassetten Gjennomsnittlig antall sider per kassetten er 9 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752 W2130Y HP 213Y ekstra høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassetten Gjennomsnittlig antall sider per kassetten er 18 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752 W2131A HP 213A cyan original LaserJet-tonerkassetten 3 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2131X HP 213X høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassetten 6000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2131Y HP 213Y ekstra høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassetten 12 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132A HP 213A gul original LaserJet-tonerkassetten 3 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132X HP 213X høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassetten 6000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132Y HP 213Y ekstra høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassetten 12 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133A HP 213A magenta original LaserJet-tonerkassetten 3 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133X HP 213X høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassetten 6000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133Y HP 213Y ekstra høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassetten 12 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2140Z HP 214Z ekstra høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassetten Gjennomsnittlig antall sider per kassetten er 31 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752. W2141Z HP 214Z ultra høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassetten 26 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2142Z HP 214Z ultra høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassetten 26 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2143Z HP 214Z ultra høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassetten 26 000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752</p>
Tilbehør	<p>1M8J0A HP 4 GB DDR3Lx64 204-pinners 933 MHz DIMM 1M8J1A HP 4 GB DDR3Lx64 204-pinners 933 MHz DIMM TAA 2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic sikker USB-leser 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A HP LaserJet A5 HCl-førersett 616H0A HP LaserJet Statement HCl-førersett 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A HP Color LaserJet stjernebilde gult lagringsstativ 65A39A HP Color LaserJet kosmisk grønt lagringsstativ 65A40A HP Color LaserJet Aurora lilla lagringsstativ 65A41A HP Color LaserJet kometrødt lagringsstativ 65A42A HP Color LaserJet månegrått lagringsstativ 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet lagringsstativ 6QN57A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCl Feeder and Stand 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA komplett sett SSD 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500 GB CCC FIPS harddiskstasjon X3D03A HP USB universell kortleser Y7C05A HP HiP2-tastetrykkleser</p>
Service og kundestøtte	<p>U45RJE HP 3 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 670x U45RKE HP 4 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 670x U45RLE HP 5 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 670x U45RVE HP 3 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEnt670x U45RWE HP 4 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEnt670x U45RXE HP 5 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEnt670x U45RYPE HP 1 års etter utløpt garanti neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 670x U45S4PE HP 1 års etter utløpt garanti kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEnt670x</p>

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-skriver
Produktnummer	6QN33A
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	4,3-tommers (10,9 cm) touch-skjerm med fargegrafikk
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ⁵	Svart (A4, normal): Opptil 52 spm Farger (A4, normal): Opptil 52 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 52 bpm Farger (A4, tosidig): Opptil 52 bpm
Første side ut ⁷	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,5 sek Farger (A4, klar): Så raskt som 7,4 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,9 sek Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 9,3 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 ppt Farge (best): Opptil 1200 x 1200 ppt ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine linjer (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Månedlig kapasitet	Opptil 100 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 2000 til 14 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, Hurtigstartteknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, Easy Access USB, Tosidig utskrift, Hardware Integration Pocket, Intuitivt 4,3-tommers (10,9 cm) kontrollpanel med touch-skjerm, skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagre utskriftsjobber, skriv ut forhåndsvisning
Standard skrifterspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, opprinnelig PDF-utskrift (v1.7), URF (AirPrint)
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på https://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dobbeltstående utskrift	Automatisk
Prosessorchastighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vert); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket 2. generasjon (HIP2)
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; NFC berør-for-utskrift (valgfritt); Mopria™-sertifisert
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverkløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via netjtjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW-nedlasting, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, brannmur, ACL, 802.1x
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg).
Harddisk	Standard, 16 GB eMMC; Valgfritt, 32 GB eMMC (via CTO); Valgfritt, minimum 500 GB HDD; Valgfritt, 256 GB SSD (via CTO)
Minne	Standard: 2 GB ; Maksimum: 6 GB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: opptil 6
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, mellomliggende, tynt brevpapir, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, huller, farget, grovt, ugjennomskinnelig film, brukerdefinert
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Skuff 2, valgfrie 1x550-sheet-matere: 101 x 148 til 216 x 356 mm; 2100-arks mater med høy kapasitet som tillegg: egedefinerte størrelser støttes ikke i denne skuffen Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16 k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (JIS enkle og doble) konvolutter (DL, C5, B5, C6); Skuff 2, valgfrie 1x550-sheet-matere: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); valgfri 2100-arks høykapasitetsmater: A4; A5 (med tilleggstilbehør)
Mediehåndtering	Skuff 1: Papir: 100 ark 75 grams medium Konvolutter: 10 Skuff 2: Papir: 550 ark Maksimum: Opptil 3850 ark
Medievekt	Verdien er bekreftet Skuff 1: 60 til 220 g/m ² (vanlig), 120 til 220 g/m ² (glanset); Skuff 2: 60 til 220 g/m ² (vanlig), 120 til 220 g/m ² (glanset); 550-arks papirskuffer som tillegg: 60 til 220 g/m ² (vanlig), 120 til 220 g/m ² (glanset); valgfri 2100-arks høykapasitetsskuff: 60 til 220 g/m ² (vanlig)
Papirkapasitet	Standard arkkapasitet: 100-arks universalbrett, 550-arks papirskuff 2 Standard utkapasitet: 500-arks utskuff Ekstra innenhet: 1x550-sheet papirmater (tillegg), stativ og oppbevaringsenhet (tillegg), støpt basestativ (tillegg), 2100-arks HCI-mater og stativ (tillegg)
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark Maksimum: Opptil 500 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling; eller USB-port; Nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se microsoft.com ; Mac: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling; eller USB-port; Nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se apple.com ;
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken. Du finner dem bare på http://hp.com eller http://123.hp.com ;
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.: merkelesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Pre-Shared Key; og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; hardware integration pocket for sikkerhetsløsninger; Maskinvarebasert Memory Shield™ med innebygd Control Flow Integrity (CFI) overvåking mot angrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Hvitelisting – laster bare kjent god kode (DLL-er, EXE-filer ...); Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med Device Security Syslog-meldinger som behandles og gjøres tilgjengelige i SIEM-ene Arcsight og Splunk
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin; Innebygd webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-skriver
Produktnummer	6QN33A
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ⁸	Minste 500 x 460 x 415 mm; Maksimum: 860 x 770 x 470 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	498 x 598 x 652 mm
Skrivervekt	31,14 kg
Pakningsvekt	34,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A) Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 100 til 127 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 12 A; Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell, (+/-10 %) 50–60 Hz nominell (+/-3 Hz), 6 A; Forbruk: 708 watt (utskrift/kopiering), 47,3 watt (klar), 1,23 watt (hvilemodus), 0,08 watt (automatisk av / manuelt på), 0,08 watt (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC)²: 0,699 kWh/uke (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/uke (Blue Angel); Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning på 110 V eller 220 V (ikke to spenninger, strømforsyning varierer etter delenummer med alternativkodeidentifikator)
Strømsparingsteknologi	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Hurtigstartteknologi; Hvilemodus med lavt strømforbruk; Strømsparing
Sertifiseringer	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australia); TUV- og GS-merket (Tyskland); Avdeling for industristandarder i Kambodsja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Sertifikat for Kinas obligatoriske produktsertifisering – CCC (Kina); Bureau of Indian Standards – BIS-registrering (India); PSB (Singapore); Øst-europeiske godkjenninger; CE-merket; Andre sikkerhets- og EMC-sertifiseringsgodkjenninger slik det er påkrevd i de individuelle landene. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22:2008 (internasjonalt) - Klasse A; CISPR 32:2015 (internasjonalt) - Klasse A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Klasse A; CISPR 35:2016 (internasjonalt); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Del 15 Klasse A; ICES-003, Utgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land. CECP; IT ØKO-erklæring; Blue Angel; EPEAT® Gold-registrert; SEPA; KOECO Blue Angel-samsvar³ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	5 % resirkulert plast fra forbruker; EPEAT®-registrert; ENERGY STAR®-sertifisert
Opprinnelsesland	Produsert i Japan
Innhold i esken ¹	6QN33A HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkasset (≈7000 sider), HP cyan, magenta og gule original LaserJet-tonerkassetter (≈6000 sider hver) (tonerkassetter installert); Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Fotnoter

¹ For å finne ut mer om konfigurering på bestilling-alternativer, kan du kontakte HP eller partnerrepresentanten din.

² Det er ikke sikkert at alle MFP-er er kompatible med Workpath-apper. For å aktivere HP Workpath kan noen enheter kreve oppdatering av valgfritt tilbehør eller fastvare. Det er ikke sikkert at alle apper er tilgjengelige alle steder. Abonnement kan være nødvendig. Tilpasset innhold og integreringsfunksjoner er bare aktuelt for HP Workpath-apper som støttes.

³ Ta kontakt med HP eller en partnerrepresentant for å finne ut mer om Tilpasset fargestyring.

⁴ Måltrettet fikseringsteknologi leveres som standard på 6000/X600-seriens pakker og tilbys som en valgfri servicedel på 5000/X500-serien.

⁵ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

⁶ Noen funksjoner aktivert av fremtidige HP FutureSmart fastvareoppgraderinger er kanskje ikke tilgjengelig på eldre enheter, hvis for eksempel fysiske produkttegenskaper begrenser funksjonaliteten til den nye funksjonen.

⁷ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <https://www.hp.com/go/wja>.

⁸ Tredjepartsertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019–2024. Sertifisering som gjelder HP Managed- og Enterprise-enheter som kjører HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

⁹ Dette produktet leveres med atmosfæreblå (standard) paneler. Paneler i andre farger (stjernebilddegult, kometrødt, nordlyslilla, månegrått, kosmisk grønt) er bare tilgjengelig som en transaksjon via HPs konfigurering på bestilling, eller kontraktmessig via Administrerte utskriftstjenester. Modeller som tilbys i Kina leveres i månegrått (standard) i stedet for atmosfæreblått. Ta kontakt med en HP- eller partnerrepresentant for å finne ut mer om tilpassbare fargepaneler.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ For informasjon om kapasitet for kasset(er) som følger med skriveren, kan du se <https://www.hp.com/go/toneryield>. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

² Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).

³ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av enhet på 115 V og 230 V for Blue Angel.

⁴ Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁵ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

⁶ Målt med ISO/IEC 24734 funksjonstestest, og utelukker første sett med testdokumenter. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> hvis du vil ha mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

⁷ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

⁸ Maksimale mål betyr at dører, papirskuffer og ADM (hvis aktuelt) er helt åpne.

