



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise 6800dn

Puissance, productivité et efficacité.

Transformez vos flux de travail grâce à des fonctionnalités avancées, réunies dans un format compact. Impression rapide, panneaux de couleur, etc. : découvrez des configurations personnalisables adaptées aux spécificités de chaque équipe — et protégez votre entreprise face aux nouvelles cybermenaces.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>

Solutions personnalisables et évolutives¹

- Flexibilité hors pair : découvrez des configurations sur mesure qui vous offrent toutes les fonctionnalités requises. Optimisez votre appareil selon les besoins et le budget de votre entreprise.
- Choisissez la solution d'alimentation de papier la mieux adaptée à votre équipe.
- Grâce aux diverses options de stockage intégrées (disque dur et SSD), gérez en toute confiance les données et les documents enregistrés sur le périphérique

Numérisation rapide et transparente

- Personnalisez les processus d'impression avec les applications HP Workpath connectées au cloud. Accédez à du contenu personnalisé et intégrez des workflows papier et numériques².
- Offrez à vos équipes les outils pour réussir grâce à la plateforme OXP (Open Extensibility Platform) qui propose des centaines de solutions HP et tierces ainsi qu'une prise en charge des lecteurs de carte.
- Facilitez la gestion des couleurs grâce au gestionnaire de couleurs HP Custom Color Manager. Contrôlez la correspondance des couleurs de vos documents et imprimantes en accédant à des profils de couleurs depuis le cloud. Obtenez des profils de couleurs de haute qualité sans les tracas de systèmes de correspondance des couleurs coûteux³.
- La technologie de fusion ciblée⁴ est moins énergivore et contribue à réduire les besoins de refroidissement, pour des tirages couleur plus grands et plus rapides.

Tout ce que vous attendez d'une imprimante de bureau


- Profitez de vitesses de numérisation rapides et d'une productivité optimale grâce à la technologie de numérisation recto-verso allant jusqu'à 152 ipm⁵.
- Vos équipes peuvent réaliser toutes leurs impressions avec une qualité optimale, le tout à des vitesses allant jusqu'à 52 ppm⁶.
- Déployez facilement tous vos flux de travail grâce à une expérience utilisateur homogène et aux icônes intuitives de type tablette sur l'écran tactile couleur 8 pouces.
- HP met régulièrement à niveau son micrologiciel HP FutureSmart, ce qui vous permet de maintenir votre productivité et de faire bénéficier à toutes vos imprimantes des fonctionnalités les plus récentes⁷
- Prenez le contrôle de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin⁸, un logiciel qui facilite la gestion de votre parc et la création d'expériences d'impression cohérentes.

Toujours sur ses gardes grâce à HP Wolf Security

- Continuellement actif en arrière-plan, HP Sure Start contrôle automatiquement le code d'exploitation (BIOS) lors du démarrage et offre des fonctions auto-réparatrices en cas d'infection.
- HP Connection Inspector contrôle les connexions réseau. Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants : ainsi, votre entreprise reste connectée et protégée.
- Memory ShieldTM et la fonction de détection des intrusions permettent de contrôler en permanence la mémoire et les autres applications. Certification Critères Communs⁹ pour surveiller en permanence l'activité de la mémoire, détecter et arrêter les attaques zero-day en temps réel [connues/inconnues] et s'auto-réparer.
- Réduisez les risques d'exposition grâce aux contrôles par liste blanche et à la vérification automatique du micrologiciel au démarrage (contrôle de l'authenticité du code numériquement signé par HP).

Présentation du produit

1. Le chargeur automatique de documents recto-verso de 150 feuilles prend en charge les formats jusqu'à A4
2. Le bac de sortie de 500 feuilles prend en charge les formats jusqu'à A4
3. Impression recto verso automatique
4. Disque dur sécurisé haute performance HP
5. Accès facile aux cartouches de toner tout-en-un par la porte avant
6. Logement pour verrou de sécurité de type câble
7. Port hôte USB SuperSpeed 3.0
8. Port hôte USB 2.0 haut débit
9. 1 port Gigabit Ethernet
10. Port de périphérique SuperSpeed 3.0
11. Capteur de supports originaux longs
12. Écran tactile couleur 20,3 cm
13. Port USB d'accès aisé
14. Compartiment d'intégration du matériel
15. Bouton Marche/Arrêt
16. Porte droite d'accès au chemin d'impression
17. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A4
18. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats jusqu'à A4



La série en un coup d'œil



| | |
|--------------------------------------|--|
| Modèle | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise 6800dn |
| Référence du produit | 6QN35A |
| Fonctions | Imprimez, copiez et numérisez (fax et sans fil en option) |
| Performance d'impression | 52 ppm (A4) |
| Panneau de commandes | Écran tactile couleur 20,3 cm |
| Vitesse de numérisation | Jusqu'à 76 ppm / 152 ipm (recto/recto-verso) |
| Volume mensuel de pages recommandé | Jusqu'à 14 000 pages par mois |
| Capacité d'entrée papier | 650/3 300 (std/max) |
| Capacité de sortie papier (standard) | 500 feuilles |
| Processeur | Quadricœur 1.6 GHz |
| Solutions Flow | Non |
| Compatible avec HP Workpath | Oui |
| Extensibilité | HP FutureSmart 5, OXPd |

Accessoires, consommables et assistance

| | |
|-----------------------|---|
| Consommables | <p>527F9A Unité de collecte de toner HP LaserJet 527G3A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 6H122A Kit de maintenance pour chargeur automatique de documents HP LaserJet 6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit W2130A Cartouche de toner HP 213A noir LaserJet authentique (env. 3 500) pages W2130X HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Noir (env. 9 000) pages W2130Y HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Noir (env. 18 000) pages W2131A Toner cyan HP LaserJet authentique 213A (env. 3 000) pages W2131X HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Cyan (env. 6 000) pages W2131Y HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Cyan (env. 12 000) pages W2132A HP 213A Toner HP LaserJet authentique Jaune (env. 3 000) pages W2132X HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Jaune (env. 6 000) pages W2132Y HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Jaune (env. 12 000) pages W2133A Toner magenta HP LaserJet authentique 213A (env. 3 000) pages W2133X HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Magenta (env. 6 000) pages W2133Y HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Magenta (env. 12 000) pages W2170Z HP 217Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Noir (32 000) pages W2171Z HP 217Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Cyan (env. 24 000) pages W2172Z HP 217Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Jaune (env. 24 000) pages W2173Z HP 217Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Magenta (env. 24 000) pages</p> |
| Accessoires | <p>1M0Q0A Accessoire pour télécopieur analogique HP MFP 702 1M0Q1A Accessoire pour télécopieur analogique HP MFP 703 2NR12A Boîtier pour disque dur amovible HP 2TD64A Kit d'accessibilité HP 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 478C2A Assistant vocale d'impression HP 4QL32A Lecteur USB sécurisé HP Legic 4XN67A Kit d'extension USB interne HP 616G9A Kit guide HCI A5 HP LaserJet 616H0A Kit guide HCI déclaration HP LaserJet 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur jaune constellation 65A39A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur vert cosmique 65A40A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur violet aurore 65A41A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur rouge comète 65A42A Socle de stockage HP Color LaserJet couleur gris lunaire 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A Socle de stockage HP Color LaserJet 6QN57A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness) X3D03A HP Lecteur Cartes USB Universel Y7C05A Lecteur de saisie HP HIP2</p> |
| Service et Assistance | <p>U455XE Service HP 3 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise 680x U455YE Service HP 4 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise 680x U455ZE Service HP 5 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise 680x U45T6E Service HP 3 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJetEnt 680x U45T7E Service HP 4 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJetEnt 680x U45T8E Service HP 5 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJetEnt 680x U45T9PE Service HP 1 an post-garantie avec intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise 680x U45THPE Service HP 1 an post-garantie pièces uniquement et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJetEnt 680x</p> |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Modèle | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise 6800dn |
| Référence du produit | 6QN35A |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, télécopie (en option) |
| Panneau de commandes | Écran tactile 20,3 cm (8,0 pouces) avec graphiques couleur |
| Impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Performance d'impression ⁷ | Noir (A4, recto simple) : Jusqu'à 52 ppm Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 52 ppm ; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 52 ipm Couleur (A4, recto verso) : Jusqu'à 52 ipm |
| Première page imprimée ⁸ | Noir (A4, prêt) : En 6,2 secondes seulement Couleur (A4, prêt) : Vitesse : jusqu'à 6,8 secondes ; Noir (A4, veille) : En 9,4 secondes seulement Couleur (A4, veille) : Vitesse : jusqu'à 9,9 secondes |
| Résolution d'impression | Noir (optimal) : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Couleur (optimal) : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Technologie : HP ImageREt 3600 Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1 200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp), étalonnage Pantone |
| Taux d'utilisation mensuel | Jusqu'à 100 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé : 2000 à 14 000 |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante ¹ | Apple AirPrint™, certification Mopria, HP ePrint, ROAM (en option) pour une impression facile, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, port USB facile d'accès, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, panneau de commande à écran tactile et intuitif de 20,3 cm (8 pouces), impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, aperçu avant impression |
| Langages standards de l'imprimante | HP PCL 6; HP PCL 5c; Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), URF (AirPrint) |
| Polices et types de caractères | 105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Zone d'impression | Marges d'impression Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale : 207,4 x 1 191,4 mm |
| Impression recto verso | Automatique |
| Copie | |
| Vitesse de copie | Noir (A4) : Jusqu'à 52 cpm; Couleur (A4) : Jusqu'à 52 cpm |
| Spécifications du copieur | Copie de livre; Brochure; Création de travaux; Assemblage; Couleur; Orientation du contenu; Aperçu de la copie; Contrôle de la noirceur; Format d'origine par défaut; Suppression des bords; Bord à bord; Copie de carte d'identité; Réglages de l'image; Création de travaux; Ordre N ou Z; Nombre de copies; N pages par feuille; Taille d'origine; Type d'origine; Format de papier; Source du papier; Type de papier; Photo; Enregistrer les paramètres actuels; Texte; Texte/Photo; Sélection du bac; Copie recto-verso; Filigrane; Réduire/Agrandir; Mode numérisation (livret, carte d'identité recto-verso); Timbres; Superposition d'images; Aperçu de l'image; Sélection du papier; Numérisation vers un stockage des travaux; Redressement automatique; Détecte automatiquement la couleur/le monochrome; Nombre maximal d'exemplaires : Jusqu'à 9 999; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 % |
| Numérisation | |
| Vitesse de numérisation ¹⁰ | Normal (A4) : Jusqu'à 76 ppm / 152 ipm (noir et blanc), jusqu'à 76 ppm / 152 ipm (couleur) ; Recto verso (A4) : Jusqu'à 152 ipm (noir et blanc), jusqu'à 152 ipm (couleur) |
| Formats de fichiers pour la numérisation ¹¹ | PDF; TIFF; MTIFF; PDF haute compression; XPS; PDF/A; JPEG |
| Spécifications du scanner | Type de scanner À plat; Chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation : Dispositif à transfert de charge (CCD), à plat; Chargeur automatique de documents avec capteur d'image (CIS); Modes d'entrée du scanner : Applications sur le panneau avant : Photocopie ; Télécopie ; Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers un dossier réseau ; Numérisation vers USB ; Numérisation vers un stockage de travaux ; Applications Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath; Versión Twain : Version 2.4; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : Oui; Résolution de numérisation optique : Jusqu'à 600 ppp |
| Fonctions de numérisation avancées | Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Périphérie ; Notification de travaux ; Applications Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath; Suppression de page blanche Configurations rapides HP |
| Zone de numérisation | Format maximale du support (à plat) : 216 x 356 mm ; Format minimal du support (chargeur) : 68 x 127 mm Format maximale du support (à chargeur) : 215,9 x 863,6 mm |
| Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris | 24 bits / 256 |
| Envoi numérique | Standard: Numérisation vers e-mail ; numérisation vers un dossier réseau ; numérisation vers USB ; numérisation vers SharePoint ; numérisation vers FTP ; numérisation vers sFTP ; numérisation vers télécopieur LAN ; numérisation vers télécopieur Internet ; carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; PDF haute compression ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; orientation du contenu ; mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; effacement des bords ; recadrage automatique des pages ; création de travaux ; aperçu de numérisation ; suppression des pages blanches ; redressement automatique |
| Télécopier | |
| Télécopier ⁵ | En option, 33,6 kbit/s (avec accessoire de télécopie analogique en option) |
| Spécifications du télécopieur | Mémoire de télécopie : Jusqu'à 1 000 pages; Résolution de télécopie : Standard: 200 x 100 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp; Numérotation rapide : Jusqu'à 1000 numéros |
| Vitesse du processeur | 1,6 GHz |
| Connectivité | |
| Standard | 1 port SuperSpeed USB 3.0 (périphérique); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2) |
| Optionnel | Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100 w 3JN69A; Accessoire HP Jetdirect LAN 8FP31A |
| Fonctionnalité d'impression mobile | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria™; Technologie NFC Touch-to-print (option); Roam (en option) |
| Protocoles réseau pris en charge | Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (prise en charge de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de micrologiciel par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11 a/b/g/n (en option). |
| Disque dur | Disque dur 500 Go minimum de série; SSD 256 Go en option |
| Mémoire | Standard : 6 Go ; Maximum : 6 Go |
| Gestion des supports | |
| Nombre de bacs papier | Standard : 2 ; Maximum : Jusqu'à 5 |
| Types de supports | Papier (ordinaire, léger, intermédiaire, normal léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur |
| Format du support | Personnalisée (métrique) : Bac 1 : de 64 x 127 à 216 x 1 200 mm; Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : de 101 x 148 à 216 x 356 mm; Chargeur grande capacité 2 100 feuilles en option : formats personnalisés non pris en charge dans ce bac Prise en charge (mètres) : Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6); Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard (JIS); Chargeur grande capacité 2 100 feuilles en option : A4; A5 (avec accessoire en option) Chargeur automatique de documents : Lettre ; Légal ; Oficio ; Exécutif ; Statement ; 16K ; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS) ; Postcard (JIS) ; DPostcard (JIS) ; 4 x 6 pouces ; 5 x 7 pouces ; 68 x 147 mm à 215,9 x 863,6 mm ; 2,68 x 5,79 pouces à 8,46 x 34 pouces |
| Gestion des supports | Bac 1 : Papier : Support d'impression 100 feuilles de 75 g/m ² ; Enveloppes : 10 Maximum : Jusqu'à 3 300 feuilles Chargeur automatique de documents : Standard, 150 feuilles |
| Grammage du support | Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bacs d'alimentation de 550 feuilles en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac d'alimentation grande capacité de 2 100 feuilles en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire) |
| Capacité d'entrée papier | Entrée standard : Bac d'alimentation de 550 feuilles, bac universel de 100 feuilles Entrée en option : Bacs d'alimentation de 550 feuilles (jusqu'à 3) en option, haute capacité de 2 100 feuilles en option |
| Capacité de sortie | Standard : Jusqu'à 500 feuilles Maximum : Jusqu'à 500 feuilles |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Modèle | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise 6800dn |
| Référence du produit | 6QN35A |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; ChromeOS; Citrix; Linux; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux |
| Configuration minimale requise | Windows: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site apple.com ; |
| Logiciels fournis | Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com et http://123.hp.com ; |
| Gestion de la sécurité | Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Mémoire Shield™ basé sur le matériel avec technologie Control Flow Integrity (CFI) de surveillance intégrée dans le périphérique pour les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités auto-réparatrices; Liste validée - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk |
| Administration de l'imprimante | HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS) |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ¹² | Minimum 500 x 460 x 651 mm; Maximum: 860 x 820 x 896 mm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 598 x 798 x 680 mm |
| Poids de l'imprimante | Env. 42,2 kg |
| Poids du carton/paquet | Env. 46,2 kg |
| Environnement d'exploitation | Température: 10 à 32,5°C Humidité: 30 à 70% d'humidité relative |
| Conditions de stockage | Température: -20 à 40°C |
| Acoustique | Puissance acoustique émise: 6,6 B(A) Pression acoustique émise: 55 dB (A) |
| Alimentation | Exigences: Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Tension d'entrée : 220V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Usage: 717 W (Impression/Copie), 63,4 W (Prêt), 1,1 W (Veille), 0,1 W (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,1 W (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: 0,709 kWh/semaine (Energy Star 3.0); 0,659 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Alimentation intégrée 110 V ou 220 V (pas de tension double, le module d'alimentation varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option) |
| Technologie d'économie d'énergie | Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie instantanée ; Copie instant-on |
| Certifications | UL/CUL (États-Unis/Canada); RCM (Australie); Marque TUV et GS (Allemagne); Département des normes industrielles du Cambodge; Bureau des normes, métrologie et inspection Ministère des affaires économiques - BSMI (Taiwan); Certificat obligatoire de certification de produits en Chine - CCC (Chine); Bureau des normes indiennes - enregistrement BIS (Inde); PSB (Singapour); Approbations des pays d'Europe de l'Est; Marque CE; Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22:2008 (International) Classe A, CISPR 32:2015 (International) Classe A / EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partie 15 Classe A, ICES-003, Édition 7 Classe A. Autres homologations EMC requises par chaque pays. CECP; Déclaration IT ECO; Blue Angel; SEPA; Homologation EPEAT® Gold; KOECO Conforme Blue Angel ⁹ Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable | 15 % de plastique recyclé post-consommation; Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® |
| Pays d'origine | Fabriqué en République tchèque |
| Contenu de l'emballage ² | 6QN35A Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise 6800dn; Cartouche de toner HP LaserJet authentique noir (env. 9 000 pages), Cartouches de toner HP LaserJet authentiques cyan, magenta, jaune (env. 6 000 pages chacune) (cartouches de toner installées); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon secteur |
| Garantie | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région, visitez le site http://hp.com/support . |

Notes de bas de page

¹ Pour en savoir plus sur la configuration des options de commande, contactez votre représentant ou partenaire HP. ² Les imprimantes multifonction ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certaines applications peuvent ne pas être commercialisées dans tous les pays. Un abonnement peut être nécessaire. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applications HP Workpath prises en charge. ³ Pour en savoir plus sur Custom Color Manager, contactez votre représentant HP ou un partenaire agréé. ⁴ La technologie de fusion ciblée est fournie de série sur les packs de la gamme 6000/X600 et est disponible en option sur la gamme 5000/X500. ⁵ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application. Valeurs mesurées à l'aide de normes consultables sur : http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ⁶ Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ⁷ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau de micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application. ⁸ HP Web JetAdmin peut être téléchargé gratuitement sur la page <http://www.hp.com/go/wja>. ⁹ Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information de mai 2019 à 2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

Avertissements spécifications techniques

¹ Apple AirPrint™, certification Mopria, HP ePrint, ROAM (en option) pour une impression facile, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie Instant-on, technologie Auto-On/Auto-Off HP, port USB facile d'accès, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, panneau de commande tactile 8 pouces intuitif, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, aperçu avant impression ² Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. ³ Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>. ⁴ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître le statut d'homologation par pays, visitez le site <http://www.epeat.net>. ⁵ Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à la résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire. ⁶ Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ⁷ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ⁸ Mesure réalisée suivant la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel. ¹⁰ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés. ¹¹ Pour les logiciels de numérisation, nous prenons en charge : Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) et Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF; PDF interrogeable, RTF, TXT) ¹² Les dimensions maximales signifient que les portes, les bacs à papier et le chargeur automatique de documents (le cas échéant) sont entièrement ouverts.

