



HP Color LaserJet Enterprise 5700dn skrivare

Krafftfullt kompakt. Utomordentligt effektiv.

Förvandla arbetsflöden med avancerade funktioner som tar upp väldigt lite plats. Flexibla konfigurationer som tillgodoser behov inom allt från utskriftshastighet till färgpaneler⁹ – både idag och imorgon. Samtidigt som företaget skyddas mot ständigt föränderliga cyberhot.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mer än bara en skrivare i ett litet utrymme

- Få toppprestanda med skalbara konfigurationer som levererar maximal produktivitet för robusta utskriftsbehov.
- Snabba utskriftshastigheter på upp till 43 sid/min¹ som hjälper till att få allt gjort, snabbare.
- Bibehåll produktiviteten och håll er uppdaterade om de senaste funktionerna i maskinparken med den uppgraderingsbara inbyggda programvaran HP FutureSmart.²
- Ta kontroll över utskriftsmiljön med HP Web Jetadmin³ för att enklare hantera maskinparken och skapa konsekventa utskriftsupplevelser.

Anpassningsbara och skalbara lösningar⁷

- Få alla funktioner som behövs med överträffad, flexibel konfiguration enligt beställning. Optimerar enheten för att tillgodose era affärsbehov utan att spräcka budgeten.
- Välj inbyggda lagringsalternativ, inklusive HDD- och SSD-enheter, för hantering av data och dokument som lagras på enheten.
- Matcha alla kontorsinredningar med en modern design och möjligheten till fem anpassningsbara färgpaneler⁹.

Snabb och sömlös digitalisering


- Anpassa utskrifter med molnanslutna HP Workpath-appar. Få tillgång till anpassat innehåll och integrera arbetsflöden både digitalt och på papper.⁴
- Se till att teamet har rätt verktyg för att lyckas med HP Open Extensibility Platform, som erbjuder hundratal HP- och tredjepartslösningar samt kortläsarstöd.
- Gör färghanteringen enkel med HP Custom Color Manager. Matcha färgutskrifter från alla kombinationer av dokument/enheter genom att helt enkelt dra färgprofiler från molnet. Få färgprofiler av hög kvalitet utan krångel med dyra system för färgmatchning.⁸

Var på er vakt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start som verkar bakom kulisserna kontrolleras driftskoden (BIOS) automatiskt under start och är självkorrigering vid behov.
- HP Connection Inspector kontrollerar nätverksanslutningar. Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot malware så att ni tryggt kan hålla er uppkopplade.
- Memory Shield™ och utökad intrångsdetektering under körtid skyddar minnet och andra program. Common Criteria-certifierad⁶ – övervakar kontinuerligt minnesaktivitet för att upptäcka och stoppa zero day-attacker i realtid [kända/okända] samt verkar självläkande.
- Minimerar exponeringen med vitlistningskontroller – inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.

Produkt Rundtur

1. Automatisk dubbelsidig utskrift
2. HP eMMC-lagring
3. Främre åtkomstlucka till allt-i-ett-tonerkassetter
4. Utmatningsfack för 250 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
5. 4,3-tums färgpekskärm (10,9 cm)
6. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
7. Lättåtkomlig USB-port
8. Strömbrytare
9. Åtkomst till utskriftsväg via lucka på höger sida
10. Handmatningsfack 1 för 100 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
11. Pappersfack 2 för 550 ark med stöd för mediastorlekar upp till A4
12. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
13. SuperSpeed USB 3.0-värdport
14. Hi-Speed USB 2.0-värdport
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhetsport



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn skrivare
Produktnummer	6QN28A
Funktioner	Utskrift
Utskriftshastighet	43 sidor/minut (A4)
Kontrollpanel	10,9 cm färgpekskärm
RMPV	Upp till 10 000 sidor i månaden
Inmatningskapacitet	650/2 300 (std/max)
Utmatningskapacitet (standard)	250 ark
Processor	Tvåkärnig processor på 1,4 GHz
Redo för Workpath	Ja (med 2 GB uppgradering)
Utbyggnadsmöjligheter	HP FutureSmart 5, OXPd

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	<p>527G1A HP LaserJet 220V Fixeringsssats (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor</p> <p>527G7A HP LaserJet 220V förbättrad fixeringsssats (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor</p> <p>527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor</p> <p>527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor (Cirka 225 000) sidor</p> <p>527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages</p> <p>527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages</p> <p>6H121A HP LaserJet underhållssats för ADM (~75,000) pages (~75,000) pages (~75,000) pages (~75,000) pages</p> <p>W2130A HP 213A svart LaserJet-originaltonerkassetten Cirka 3500 sidor</p> <p>W2130X HP 213X svart LaserJet-originaltonerkassetten med hög kapacitet Cirka 9000 sidor</p> <p>W2130Y HP 213Y svart LaserJet-originaltonerkassetten med extra hög kapacitet Cirka 18000 sidor</p> <p>W2131A HP 213A cyan LaserJet-originaltonerkassetten Cirka 3000 sidor</p> <p>W2131X HP 213X cyan LaserJet-originaltonerkassetten med hög kapacitet Cirka 6000 sidor</p> <p>W2131Y HP 213Y cyan LaserJet-originaltonerkassetten med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor</p> <p>W2132A HP 213A gul LaserJet-originaltonerkassetten Cirka 3000 sidor</p> <p>W2132X HP 213X gul LaserJet-originaltonerkassetten med hög kapacitet Cirka 6000 sidor</p> <p>W2132Y HP 213Y gul LaserJet-originaltonerkassetten med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor</p> <p>W2133A HP 213A magenta LaserJet-originaltonerkassetten Cirka 3000 sidor</p> <p>W2133X HP 213X magenta LaserJet-originaltonerkassetten med hög kapacitet Cirka 6000 sidor</p> <p>W2133Y HP 213Y magenta LaserJet-originaltonerkassetten med extra hög kapacitet Cirka 12000 sidor</p>
Tillbehör	<p>2NR12A HP flyttbart hårddiskchassi</p> <p>35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader</p> <p>3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör</p> <p>478C2A HP Printing Voice Assistant</p> <p>4QL32A HP Legic Secure USB-läsare</p> <p>4XN67A Internal USB Expansion Kit</p> <p>616HTA HP 2 GB DDR3Lx32 120 stift 933 MHz TAA DIMM</p> <p>65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A38A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Constellation Yellow</p> <p>65A39A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Cosmic Green</p> <p>65A40A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Aurora Purple</p> <p>65A41A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Comet Red</p> <p>65A42A HP Color LaserJet-lagringsstativ i Lunar Gray</p> <p>6QN54A HP Color LaserJet Stand</p> <p>6QN55A HP Color LaserJet-lagringsstativ</p> <p>6QN57A HP Color LaserJet 550-arks mediafack</p> <p>6QY68A HP 2 GB DDR3Lx32 120 stift 933 MHz DIMM</p> <p>8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory</p> <p>9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS-hårddiskenhet</p> <p>X3D03A HP universell USB-kortläsare</p> <p>Y7C05A HP HP2 tangenttrycksläsare</p>
Service och support	<p>U46S9E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45NVE HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45NWE HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45P3E HP 3 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45P4E HP 4 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45P5E HP 5 års service med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45P6PE HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag och behållna defekta medier för Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45PDPE HP 1 års eftergaranti med reservdelar och behållna defekta medier för Color LaserJetEnt570x</p>

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn skrivare
Produktnummer	6QN28A
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	4,3 tum (10,9 cm) pekskärm med färggrafik
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 43 sid/min Färg (A4, normal): Upp t 43 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 43 bilder/min Färg (A4, dubbelsidig): 43 bilder/min
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,9 sek Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7,6 sek ; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 9,2 sek Färg (A4, viloläge): På bara 10,2 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 dpi Färg (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 dpi ; Teknik: HP ImageREt 3600, förbättrad (600x600 dpi), fina linjer (1 200x1 200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidovoly per månad: 2 000 till 10 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Open Extensibility Platform, den inbyggda programvaran FutureSmart, Instant-on-teknik, HP auto-on/auto-off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, fack för integrering av hårdvara, 4,3 tum (10,9 cm) kontrollpanel med intuitiv pekskärm, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskrifter, förhandsgranskning av utskrift
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7)
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnitts lösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,3 mm, Underkant: 4,3 mm, Vänster: 4,3 mm, Höger: 4,3 mm; Maximalt utskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Processorhastighet	1.4 GHz
Anslutning	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (värd); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara av 2:a generationen (HIP2)
Tillval	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A; HP JetDirect LAN-tillbehör8FP31A
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; NFC med touch-to-print-funktion (tillval); Mopria™ -certifierad
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURATION: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös länklokal och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Hantering: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, FTP FW-hämtning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, brandvägg, ACL, 802.1x
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP JetDirect Ethernet-utskriftsserver (standard) som stöder: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval).
Hårddisk	Standard, 16 GB eMMC; 32 GB eMMC som tillval (via CTO) Minst 500 GB HDD (tillval); 256 GB SSD som tillval (via CTO)
Minne	Standard: 1,5 GB ; Maximal: 3,5 GB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 5
Medietyper	Papper (vanligt, lätt, medel, lätt finpapper, finpapper, återvunnet, medeltungt, tungt, glättat medeltungt, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhållet, färgat, grovt, opak film, användardefinierat
Mediistorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 64 x 127 till 216 x 1200 mm; Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): 101 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, vykort (enkla och dubbla JIS) kuvert (DL, C5, B5, C6); Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-vykort (JIS)
Mediekapacitet	Fack 1: Papper: 100 ark (medier på 75 g/m ²); Kuvert: 10 Fack 2: Papper: 550 ark Maximal: Upp till 2300 ark
Medievikt	Fack 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat); Fack 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat); inmatningsfack för 550 ark (tillval): 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat);
Inmatningskapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 550 ark, handmatningsfack för 100 ark Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: inmatningsfack för 550 ark (tillval) (upp till 3)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Maximal: Upp till 250 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetanslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com ; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internetanslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com ;
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://hp.com , http://123.hp.com ;
Säkerhetshandling	Identitetshantering; Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; 1 förväg delad nyckel; och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Inaktivering av USB-port; fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Hårdvarubaserad Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI)-övervakning i enheter för attacker; SureStart säker uppstart – kontroll av BIOS-integritet med funktion för självläkning; Vitlistning – läser endast in godkänd kod (DLL:er, EXE:er osv.); Säkerhetshantering; Kompatibel med Device Security Syslog-meddelanden som bearbetas och är tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM:er
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin; Inbäddad webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn skrivare
Produktnummer	6QN28A
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ⁹	Lägsta 500 x 460 x 415 mm; Maximal: 885 x 770 x 470 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	498 x 598 x 652 mm
Skrivarens vikt	31,14 kg
Vikt inklusive emballage	34,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C
Akustik	Ljudeffekt: 6,5 B(A) Ljudtryck: 53 dB(A)
Strömförsörjning	Krav: Ingångsspänning: 100 till 127 V nominellt (+/- 10 %), 50–60 Hz nominellt (+/- 3 Hz), 12 A; Ingångsspänning: 220 till 240 V nominellt, (+/- 10 %) 50–60 Hz nominellt (+/- 3 Hz), 6 A; Energiförbrukning: 605,3 W (utskrift/kopiering), 40,1 W (redo), 1,1 W (viloläge), 0,09 W (manuellt avstängd); Typisk elförbrukning (TEC)³: 0,515 kWh/vecka (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/vecka (Blue Angel); Nättaggeregatstyp: Inbyggt 110 V eller 220 V nättaggregat (inte dubbel spänning, strömförsörjning varierar beroende på artikelnummer och alternativkod)
Energibesparingsteknik	HP auto-on/auto-off-teknik; Instant-on-teknik; Strömsparande viloläge; Energibesparing
Certifikat⁴	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. Elektromagnetisk emissionsstandard: CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2015 (internationellt) klass B/EN 55032:2015 klass A + A1:2020, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017 + A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR del 15 klass B, ICES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. CECP; IT ECO-deklaration; Blue Angel; SEPA; EPEAT® Gold-registrerad; KOECO Blue Angel-anpassad⁵ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Specifikationer för hållbar inverkan	5 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT®-registrerad
Ursprungsland	Tillverkad i Japan
Medföljer⁶	6QN28A HP Color LaserJet Enterprise 5700dn skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkasset (ca 3 500 sidor), HP cyan, magenta och gul LaserJet-originaltonerkasset (ca 3 000 sidor vardera) (tonerkassetter installerade); Dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

- Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppgraderingar av den inbyggda programvaran HP FutureSmart kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, om till exempel den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen.
- HP Web Jetadmin kan laddas ned utan extra kostnad från [hp.com/go/wja](http://www.hp.com/go/wja).
- Alla multifunktionsskrivare är inte kompatibla med Workpath-appar. För att aktivera HP Workpath kan en del enheter kräva tillbehör eller att den inbyggda programvaran uppgraderas. Alla appar är inte tillgängliga i alla länder. Abonnemang kan krävas. Anpassat innehåll och integrationsfunktioner är endast tillämpliga på HP Workpath-appar som stöds.
- HPs mest avancerade inbyggda säkerhetsfunktioner är tillgängliga på HP Enterprise- och HP Managed-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart 4.5 (firmware) eller högre. Påståendet baseras på HPs granskning av publicerade funktioner i konkurrenskraftiga skrivare i samma klass under 2022. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för att automatiskt upptäcka, stoppa och återställa från attacker med en självläkande omstart i enlighet med riktlinjerna NIST SP 800- 193 för enheters motståndskraft mot cyberhot. Besök [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect) för en lista över kompatibla produkter. Besök <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> för mer information
- Tredjeparts-certifiering baseras på krav i Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408-standarden per maj 2019–2024. Certifieringen är tillämplig för HP Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart version 4.5.1 och senare. Mer information finns på: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)
- Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om alternativ gällande konfiguration på beställning.
- Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om Custom Color Manager.
- Den här produkten levereras med paneler i Atmosphere Blue (standard). Paneler med andra färger (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey och Cosmic Green) är endast tillgängliga att köpas via HPs beställningskonfigurator eller enligt avtal via Managed Print Services. Modeller som erbjuds i Kina levereras med Lunar Grey (standard) istället för Atmosphere Blue. Kontakta en HP- eller partnerrepresentant för mer information om anpassningsbara färgpaneler.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- Uppmått enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
- EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se <http://www.epeat.net> för att se registreringsstatus per land.
- Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Blue Angel-värden baseras vanligtvis på mätning av en 230 V-enhet.
- Se <https://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.
- Maximala yttermått innebär att luckor, pappersfack och ADF (om tillämpligt) är helt öppna.

