

# HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-skriver



**Svært kompakt. Utrolig effektiv.**

Transformer arbeidsflyten med avanserte egenskaper i et kompakt fotavtrykk. Fra utskriftshastigheter til fargepaneler<sup>9</sup> får du fleksible konfigurasjoner som oppfyller dagens og morgendagens behov. Alt mens virksomheten beskyttes mot nettrusler under utvikling.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

#### Ikke bare en skriver, i et kompakt fotavtrykk

- Få topp ytelse med skalerbare konfigurasjoner som leverer maksimal produktivitet for robuste utskriftsbehov.
- Raske utskriftshastigheter på opptil 43 SPM<sup>1</sup> bidrar til at du får oppgavene unna raskere.
- Oppretthold produktiviteten og hold deg oppdatert på de nyeste funksjonene i hele flåten med den oppgraderbare HP FutureSmart-fastvaren.<sup>2</sup>
- Ta kontroll over utskriftsmiljøet med HP Web JetAdmin<sup>3</sup> som bidrar til å administrere flåten og skape en konsekvent utskriftsopplevelse.

#### Tilpassbare og skalerbare løsninger<sup>7</sup>

- Få funksjonaliteten du trenger med enestående, fleksible konfigurasjoner som er bygget på bestilling. Optimaliser enheten slik at den oppfyller virksomhetens behov og overholder budsjettet.
- Velg innebygde lagringsalternativer, inkludert HDD- og SSD-stasjoner, som håndterer data og dokumenter lagret på enheten.
- Et moderne design og fem tilpassbare fargepanelalternativer som passer inn i ethvert kontorinteriør<sup>9</sup>.

#### Rask og sømløs digitalisering


- Tilpass utskriftsopplevelsen med skytilkoblede HP Workpath-apper. Få tilgang til tilpasset innhold og integrer arbeidsflyten digitalt og på papir.<sup>4</sup>
- Gi teamet verktøyene de trenger for å lykkes med HP Open Extensibility-plattformen som inneholder hundrevis av løsninger fra HP og tredjeparter, i tillegg til kortleserstøtte.
- Gjør fargestyring enkelt med HP Custom Color Manager. Match fargeresultatene til en hvilken som helst dokument-enhet-kombinasjon ved å hente fargeprofiler fra skyen. Få fargeprofiler av høy kvalitet uten bryet med dyre fargestyringssystemer.<sup>8</sup>

#### Alltid på vakt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start som alltid kjører i bakgrunnen, kontrolleres driftskoden (BIOS) automatisk under oppstart og repareres automatisk om den er kompromittert.
- HP Connection Inspector undersøker nettverkstilkoblinger. Skriversens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare, slik at du kan
- Memory Shield™ og utvidet run-time intrusion detection beskytter minnet og andre programmer. Common Criteria-sertifisert<sup>6</sup> for å overvåke minneaktiviteten kontinuerlig, oppdage og stoppe nulldagsangrep i sanntid [Kjent/ukjent] og kjøre automatisk reparasjon.
- Minimer eksponeringen med hvitelistekontroller, fastvare som kontrolleres automatisk under oppstart for å avgjøre om koden er autentisk – digitalt signert av HP.

## Produktomvisning

1. Automatisk tosidig utskrift
2. HP eMMC-lager
3. Fronttilgangsdeksel til innsetting av alt-i-ett-tonerkassetter
4. 250-arks utskuff støtter mediestørrelser opp til A4
5. 4,3-tommers touch-fargeskjerm (10,9 cm)
6. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjepartsenheter)
7. Lett tilgjengelig USB-port
8. Strømknapp
9. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
10. 100 arks universalskuff 1 støtter mediestørrelser opp til A4
11. 550 arks papirskuff 2 støtter mediestørrelser opp til A4
12. Feste for tyverisikring av kabeltypen
13. SuperSpeed USB 3.0-vertsport
14. USB 2.0 Hi-Speed-vertsport
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhetsport



## Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-skriver
Produktnummer	6QN28A
Funksjoner	Skriv ut
Utskriftshastighet	43 spm (A4)
Kontrollpanel	10,9 cm touch-fargeskjerm
RMPV	Opptil 10 000 sider per måned
Papirkapasitet	650/2300 (std/maks.)
Utkapasitet (standard)	250 ark
Prosesor	Tokjerner 1,4 GHz
Workpath-aktivert	Ja (med 2 GB oppgradering)
Utvidbarhet	HP FutureSmart 5, OXPd

## Tilbehør, rekvizita og kundestøtte

Rekvizita	<p>527G1A HP LaserJet 220 V Fikseringssett (~225 000) sider (~225 000) sider (~225 000) sider (~225 000) sider</p> <p>527G7A HP LaserJet 220V forbedret fikseringsenhetssett (~225 000) sider (~225 000) sider (~225 000) sider (~225 000) sider</p> <p>527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt (~225 000) sider (~225 000) sider (~225 000) sider (~225 000) sider</p> <p>527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt (~225 000) sider (~225 000) sider (~225 000) sider (~225 000) sider</p> <p>527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages</p> <p>527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages</p> <p>6H121A HP LaserJet ADM-vedlikeholdssett (~75,000) pages (~75,000) pages (~75,000) pages (~75,000) pages</p> <p>W2130A HP 213A svart original LaserJet-tonerkassett (~3 500) sider</p> <p>W2130X HP 213X høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett (~9 000) sider</p> <p>W2130Y HP 213Y ekstra høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett (~18 000) sider</p> <p>W2131A HP 213A cyan original LaserJet-tonerkassett (~3 000) sider</p> <p>W2131X HP 213X høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett (~6 000) sider</p> <p>W2131Y HP 213Y ekstra høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett (~12 000) sider</p> <p>W2132A HP 213A gul original LaserJet-tonerkassett (~3 000) sider</p> <p>W2132X HP 213X høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett (~6 000) sider</p> <p>W2132Y HP 213Y ekstra høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett (~12 000) sider</p> <p>W2133A HP 213A magenta original LaserJet-tonerkassett (~3 000) sider</p> <p>W2133X HP 213X høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett (~6 000) sider</p> <p>W2133Y HP 213Y ekstra høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett (~12 000) sider</p>
Tilbehør	<p>2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk</p> <p>35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader</p> <p>3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør</p> <p>478C2A HP Printing Voice Assistant</p> <p>4QL32A HP Legic sikker USB-leser</p> <p>4XN67A Internal USB Expansion Kit</p> <p>616HTA HP 2 GB DDR3Lx32 120-pinners 933 MHz TAA DIMM</p> <p>65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray</p> <p>65A38A HP Color LaserJet stjernebilde gullt lagringsstativ</p> <p>65A39A HP Color LaserJet kosmisk grønt lagringsstativ</p> <p>65A40A HP Color LaserJet Aurora lilla lagringsstativ</p> <p>65A41A HP Color LaserJet kometrødt lagringsstativ</p> <p>65A42A HP Color LaserJet månegrått lagringsstativ</p> <p>6QN54A HP Color LaserJet Stand</p> <p>6QN55A HP Color LaserJet lagringsstativ</p> <p>6QN57A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier</p> <p>6QY68A HP 2 GB DDR3Lx32 120-pinners 933 MHz DIMM</p> <p>8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory</p> <p>9EQ11A HP 500 GB CCC FIPS harddiskstasjon</p> <p>X3D03A HP USB universell kortleser</p> <p>Y7C05A HP HIP2-tastetrykkløser</p>
Service og kundestøtte	<p>U46S9E HP 3 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45NVE HP 4 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45NWE HP 5 års neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45P3E HP 3 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45P4E HP 4 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45P5E HP 5 års kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45P6PE HP 1 års etter utløpt garanti neste virkedag tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJet Ent 570x</p> <p>U45PDPE HP 1 års etter utløpt garanti kun deler-tjeneste med behold defekte medier for Color LaserJetEnt570x</p>

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-skriver
Produktnummer	6QN28A
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	4,3-tommers (10,9 cm) touch-skjerm med fargegrafikk
<b>Utskrift</b>	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 43 spm <b>Farger (A4, normal):</b> Opptil 43 spm ; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 43 bpm <b>Farger (A4, tosidig):</b> Opptil 43 bpm
Første side ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 6,9 sek <b>Farger (A4, klar):</b> Så raskt som 7,6 sek ; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 9,2 sek <b>Farger (A4, fra hvilemodus):</b> På bare 10,2 sek
Utskriftsoppløsning	<b>Svart-hvitt (best):</b> Opptil 1200 x 1200 dpi <b>Farge (best):</b> Opptil 1200 x 1200 ppt ; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine linjer (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 2000 til 10 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, Hurtigstartteknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, Easy Access USB, Tosidig utskrift, Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Standard skrifterspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, naturlig PDF-utskrift (v1.7)
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmargen</b> Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dobbeltstående utskrift	Automatisk
Prosessorkapasitet	1.4 GHz
<b>Tilkobling</b>	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vert); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket 2. generasjon (HIP2)
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; NFC berør-for-utskrift (valgfritt); Mopria™-sertifisert
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via netjtjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; OPPDAGELSE: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURASJON: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Stateless via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW-nedlasting, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, brannmur, ACL, 802.1x
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg).
Harddisk	Standard, 16 GB eMMC; Valgfritt, 32 GB eMMC (via CTO); Valgfritt, minimum 500 GB HDD; Valgfritt, 256 GB SSD (via CTO)
Minne	<b>Standard:</b> 1,5 GB ; <b>Maksimum:</b> 3,5 GB
<b>Mediehåndtering</b>	
Antall papirskuffer	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> 5
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, mellomliggende, tynt brevpapir, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, huller, farget, grovt, ugjennomsiktig film, brukerdefinert
Mediørørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Skuff 2: 1x550-sheet matere som tillegg: 101 x 148 til 216 x 356 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16 k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (JIS enkle og doble) konvolutter (DL, C5, B5, C6); Skuff 2: 1x550-sheet matere som tillegg: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Mediehåndtering	<b>Skuff 1:</b> Papir: 100 ark med 75 g/m <sup>2</sup> medier; Konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> Papir: 550 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 2300 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset); Skuff 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset); 550-arks papirskuffer som tillegg: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset);
Papirkapasitet	<b>Standard arkkapasitet:</b> 550-arks papirskuff, 100-arks universalskuff <b>Standard utkapasitet:</b> 250-arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> ekstra 550-arks papirskuffer (opptil 3)
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> Opptil 250 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 250 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Minstkrav til systemet	<b>Windows:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling; eller USB-port; Nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, se <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling; eller USB-port; Nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken. Du finner dem bare på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> eller <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; merkelesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Pre-Shared Key; og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (braker FIPS 140 validerte kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; hardware integrasjon pocket for sikkerhetsløsninger; Maskinvarebasert Memory Shield™ med innebygd Control Flow Integrity (CFI) overvåking mot angrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Hvitelisting – laster bare kjent god kode (DLL-er, EXE-filer ...); Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med Device Security Syslog-meldinger som behandles og gjøres tilgjengelige i SIEM-ene Arcsight og Splunk
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin; Innebygd webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-skriver
Produktnummer	6QN28A
<b>Mål og vekt</b>	
Skrivermål (B x D x H) <sup>9</sup>	Minste 500 x 460 x 415 mm; <b>Maksimum:</b> 885 x 770 x 470 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	498 x 598 x 652 mm
Skrivervekt	31,14 kg
Pakningsvekt	34,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)
Strøm	<b>Krav:</b> Inngangsspenning: 100 til 127 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 12 A; Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell, (+/-10 %) 50–60Hz nominell (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Forbruk:</b> 605,3 watt (utskrift/kopiering), 40,1 watt (klar), 1,1 watt (hvilemodus), 0,09 watt (manuelt av); <b>Typisk strømförbruk (TEC)</b> <sup>3</sup> : 0,515 kWh/uke (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/uke (Blue Angel); <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning på 110 V eller 220 V (ikke to spenninger, strømforsyning varierer etter delenummer med alternativkodeidentifikator)
Strømsparingsteknologi	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Hurtigstartteknologi; Hvilemodus med lavt strømförbruk; Strømsparing
Sertifiseringer <sup>4</sup>	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australia); TUV- og GS-merket (Tyskland); Avdeling for industristandarder i Kambodsja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Sertifikat for Kinas obligatoriske produktsertifisering – CCC (Kina); Bureau of Indian Standards – BIS-registrering (India); PSB (Singapore); Øst-europeiske godkjenninger; CE-merket; Andre sikkerhets- og EMC-sertifiseringsgodkjenninger slik det er påkrevd i de individuelle landene. <b>Standard for elektromagnetisk stråling:</b> CISPR 22:2008 (internasjonalt) Klasse A, CISPR 32:2015 (internasjonalt) Klasse B / EN 55032:2015 Klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internasjonalt) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Del 15 Klasse B, ICES-003, Utgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. CECP; IT ØKO-erklæring; Blue Angel; SEPA; EPEAT® Gold-registrert; KOECO <b>Blue Angel-samsvar</b> <sup>5</sup> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	5 % resirkulert plast fra forbruker; ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT®-registrert
Opprinnelsesland	Produsert i Japan
Innhold i esken <sup>6</sup>	6QN28A HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkasset (≈3500 sider), HP cyan, magenta og gule original LaserJet-tonerkassetter (≈3000 sider hver) (tonerkassetter installert); Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

### Fotnoter

- Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- Noen funksjoner aktivert av fremtidige HP FutureSmart fastvareoppgraderinger er kanskje ikke tilgjengelig på eldre enheter, hvis for eksempel fysiske produkttegnisjoner begrenser funksjonaliteten til den nye funksjonen.
- HP Web Jetadmin kan lastes ned uten ekstra kostnad fra [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja)
- Det er ikke sikkert at alle MFP-er er kompatible med Workpath-apper. For å aktivere HP Workpath kan noen enheter kreve oppgradering av tilleggsbehør eller fastvare. Ikke alle apper er tilgjengelige i alle land. Abonnement kan være påkrevd. Tilpasset innhold og integreringsfunksjoner er bare aktuelt for HP Workpath-apper som støttes.
- HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på HPs gjennomgang i 2022 av publiserte funksjoner for konkurrerende skrivere i klassen. Det er bare HP som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som automatisk oppdager, stopper og gjenoppretter etter angrep med en selvreparerende omstart, i samsvar med NIST SP 800-193-retningslinjene for enheters cyber-fleksibilitet. Du finner en liste over kompatible produkter på: [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect) Du finner mer informasjon på: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- Tredjepartssertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019–2024. Sertifisering som gjelder HP Managed- og Enterprise-enheter som kjører HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)
- For å finne ut mer om alternativer for konfigurering på bestilling, kan du kontakte HP eller partnerrepresentanten din.
- Du kan kontakte HP eller partnerrepresentanten din for å finne ut mer om Custom Color Manager.
- Dette produktet leveres med atmosfæreblå (standard) paneler. Paneler i andre farger (stjernebilddegult, kometrødt, nordlyslilla, mænegrått, kosmisk grønt) er bare tilgjengelig som en transaksjon via HPs konfigurering på bestilling, eller kontraktsmessig via Administrerte utskriftstjenester. Modeller som tilbys i Kina leveres i mænegrått (standard) i stedet for atmosfæreblått. Ta kontakt med en HP- eller partnerrepresentant for å finne ut mer om tilpassbare fargepaneler.

### Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelse

- Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av en uke, i kilowattimer (kWh).
- EPEAT®-registrert det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Blue Angel-verdier er vanligvis basert på måling av enhet på 230 V.
- Finn informasjon om kapasitet for kassetten(e) som følger med skriveren på <https://www.hp.com/go/toneryield>. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.
- Maksimalt mål betyr at dører, papirskuffer og ADM (hvis aktuelt) er helt åpne.

