



طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf

إنتاجية فائقة. كفاءة منقطعة النظير.

نقدم لك إمكانيات متقدمة في جهاز صغير الحجم، مما يساعدك على إحداث نقلة نوعية في سير العمل لديك. تساعد التكوينات القابلة للتخصيص بداية من سرعات الطباعة إلى اللوحات الملونة¹⁰ على تلبية احتياجات مجموعات العمل المثقلة بالمهام. وكل ذلك بالإضافة إلى ميزات قوية لحماية عملك من تهديدات الأمان دائمة التطور. يرجى ملاحظة أنه يجب طلب وحدة التجهيز النهائي المزودة بحامل أرضي (632P1A) مع الطابعة.



حلول قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير¹

- احصل على الوظائف التي تحتاج إليها من خلال تكوينات مرنة وغير مسبقة ومُصممة حسب الطلب. اعمل على تحسين خصائص جهازك حتى يتسنى لك تلبية احتياجات عملك وميزانيتك.
- اختر حل تغذية المستندات الذي يلبي متطلبات فريقك على أفضل نحو.
- يمكنك الاختيار من بين وحدات التخزين المدمجة، بما في ذلك محركات أقراص HDD وSSD، للتعامل مع البيانات والمستندات المخزنة على الجهاز.

التحويل الرقمي بسرعة وسلاسة

- يمكنك تخصيص تجربة الطباعة من خلال تطبيقات HP Workpath المتصلة بالخدمات السحابية. تمكن من الوصول إلى محتوى مخصص ودمج مهام العمل الورقية والرقمية.²
- امنح فريقك الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح بفضل نظام HP Open Extensibility Platform الذي يحتوي على مئات من حلول HP والجهات الخارجية، فضلاً عن دعم قارئ البطاقات.
- اجعل عملية إدارة الألوان في غاية البساطة باستخدام HP Custom Color Manager. يمكنك مطابقة مخرجات الألوان لأي مجموعة من الأجهزة والمستندات عن طريق سحب تسيقات الألوان من السحابة. احصل على تسيقات ألوان عالية الجودة دون التعقيد الذي تسببه أنظمة مطابقة الألوان باهظة التكلفة.³
- تتطلب تقنية الصهر المستهدف⁴ طاقة أقل وتساعد على تقليل متطلبات التبريد، مما يسمح بمهام طباعة ملونة أكبر وأسرع.


كل ما تتوقعه من طابعة مكتبية

- استفد من السرعات الفائقة للمسح الضوئي وأقصى معدلات الإنتاجية بفضل تقنية HP Flow والمسح الضوئي على الوجهين بمعدل يصل إلى 190 صورة في الدقيقة⁵
- يساعد شريط المسح الضوئي المدمج المبتكر من HP في الطباعة A4 على تشخيص مشكلات جودة الطباعة بخطوات معالجة دقيقة.
- تجنب الانقطاعات وفقد الإنتاجية باستخدام تقنية العكس وإعادة المحاولة⁶ التي تعمل تلقائيًا على اكتشاف مشكلات التغذية بأوراق متعددة وحلها.
- يمكنك إجراء المسح الضوئي والتقاط النصوص بسهولة من المستندات باستخدام برنامج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) عالي الدقة.
- وفر الوقت عن طريق المسح الضوئي مرة واحدة والإرسال إلى جهات متعددة وذلك من خلال اختصارات مخصصة لتقليل عدد الخطوات وتجنب التوجيه الخاطئ.

حماية دائمة بفضل حلول HP Wolf Security

- وبفضل تقنية HP Sure Start التي تعمل دائمًا وراء الكواليس، يتم التحقق تلقائيًا من التعليمات البرمجية للتشغيل (BIOS) أثناء بدء التشغيل، ومن ثم تصلح نفسها في حالة التعرض للعبث.
- يفحص HP Connection Inspector اتصالات الشبكة. يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من الطابعة لإيقاف الطلبات المشبوهة ومنع البرامج الضارة حتى تتمكن من البقاء على اتصال وفي وضع آمن.
- يمكن حماية الذاكرة والتطبيقات الأخرى باستخدام Run Time Memory Shield™. Intrusion Detection. معتمدة وفقًا لمعايير Common Criteria⁷ لمراقبة نشاط الذاكرة باستمرار لاكتشاف الهجمات على نقاط الضعف المغفلة (المعروفة وغير المعروفة) وإيقافها في الحال وإجراء الإصلاح ذاتيًا.
- يمكنك تقليل التعرض للتهديدات إلى الحد الأدنى من خلال عمليات التحقق للإدراج في القائمة البيضاء، والبرامج الثابتة التي يتم فحصها تلقائيًا أثناء بدء التشغيل لتحديد ما إذا كانت التعليمات البرمجية أصلية وموقعة رقميًا من HP.

نظرة عامة على المنتج



1. تدعم وحدة التغذية التلقائية للمستندات ثنائية الجوانب سعة 150 ورقة مواد طباعة بمقاسات تصل إلى A4
2. درج سعة 500 ورقة يدعم مقاسات وسائط طباعة تصل إلى A4
3. الطباعة على الوجهين ألياً
4. القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP
5. باب أمامي للوصول إلى خراطيش حبر متعددة الاستخدامات
6. فتحة لقفل كبل الأمان
7. منفذ مضيف USB 3.0 فائق السرعة
8. منفذ مضيف Hi-Speed USB 2.0
9. منفذ Gigabit Ethernet
10. منفذ أجهزة Super Speed 3.0
11. مستشعر المطبوعات الأصلية الطويلة
12. شاشة لمس ملونة مقاس 25.6 سم
13. منفذ USB سهل الوصول
14. تجويف دمج الأجهزة
15. زر الطاقة
16. باب أيمن للوصول إلى مسار الطباعة
17. الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة يدعم وسائط طباعة بمقاسات تصل إلى A4
18. الدرج 2 سعة 550 ورقة يدعم مقاسات وسائط طباعة تصل إلى A4

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf
رقم المنتج	6QN36A
المهام	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس (الاتصال اللاسلكي اختياري)
سرعة الطباعة	حتى 52/55 صفحة في الدقيقة (مقاس A4/letter)
لوحة التحكم	شاشة لمس ملونة مقاس 25.6 سم
سرعة المسح الضوئي	ما يصل إلى 95 صفحة في الدقيقة/190 صورة في الدقيقة (على وجه واحد/على الوجهين)
عدد الصفحات الموصى به شهرياً	إنتاجية تصل إلى 14,000 صفحة في الشهر
سعة الإدخال	650/3,300 (القياسية/الحد الأقصى)
سعة إخراج الورق (القياسية)	500 ورقة
المعالج	رباعي المراكز بسرعة 1.6 جيجاهرتز
حلول Flow	نعم
تم تمكين Workpath	نعم
قابلية التوسعة	HP FutureSmart 5 و OXPd

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	الوصف
527F9A	وحدة جمع الحبر HP LaserJet 150000 صفحة
527G3A	طقم المصهر المُعتمَد HP LaserJet بجهد 220 فولت 200000 صفحة
527G8A	HP LaserJet Image Transfer Belt 225000 صفحة
527G9A	HP LaserJet Image Transfer Belt 225000 صفحة
527H2A	HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150000 صفحة
527H3A	HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150000 صفحة
6H122A	طقم صيانة وحدة التغذية التلقائية للمستندات لطابعات HP LaserJet
6M1P3A	HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit
W2170Z	خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية فائقة الإنتاجية HP 217Z LaserJet و يبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 32000 صفحة عادية. يتم تقدير قيمة الإنتاجية المذكورة وفقاً لـ ISO/IEC 19752.
W2171Z	خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 217Z LaserJet تتميز بطباعة 24000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
W2172Z	خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 217Z LaserJet تتميز بطباعة 24000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
W2173Z	خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 217Z LaserJet تتميز بطباعة 24000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
الملحقات	الوصف
1M0Q0A	ملحق الفاكس التناظري للطابعة متعددة الوظائف HP من 702
1M0Q5A	بطاقة مسرع سير العمل لطابعات HP LaserJet
2NR12A	حاوية محرك أقراص ثابت قابلة للإزالة من HP
35H11A	HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
3JN69A	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
47BC2A	HP Printing Voice Assistant
4QL32A	قارئ HP Legic Secure USB
4XN67A	Internal USB Expansion Kit
616G9A	طقم دليل الإدخال عالي السعة (HCl) لطابعة HP LaserJet A5
616H0A	طقم دليل الإدخال عالي السعة (HCl) لطابعة HP LaserJet Statement
616H2A	لوحة مفاتيح تدعم الإنجليزية البريطانية لسير العمل لطابعات HP LaserJet
65A28A	HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
65A29A	HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
65A30A	HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
65A31A	HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
65A32A	HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
65A33A	HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A34A	HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A35A	HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A36A	HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A37A	HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
65A38A	حامل تخزين بلون أصفر لطابعة HP Color LaserJet
65A39A	حامل تخزين بلون أخضر لطابعة HP Color LaserJet
65A40A	حامل تخزين بلون أرجواني لطابعة HP Color LaserJet
65A41A	حامل تخزين بلون أحمر لطابعة HP Color LaserJet
65A42A	حامل تخزين بلون رمادي لطابعة HP Color LaserJet
6QN54A	HP Color LaserJet Stand
6QN55A	حامل تخزين لطابعة HP Color LaserJet
6QN57A	درج لمواد الطباعة سعة 550 ورقة لطابعات HP Color LaserJet
6QN58A	HP Color LaserJet 2100 HCl Feeder and Stand
766R7A	المجموعة الكاملة لمحرك أقراص بالحالة الصلبة في طابعة HP LaserJet SED-TAA سعة 512 جيجابايت
8FP31A	HP Jetdirect LAN Accessory
9EQ11A	محرك الأقراص الثابت CCC وFIPS و500 جيجابايت من HP
A7W13A	طقم HP LaserJet Keyboard Overlay Kit-Danish/French-Switzerland/German-Switzerland
A7W14A	لوحة مفاتيح باللغة السويدية لطابعات HP LaserJet
B5L31A	منفذ HP Foreign Interface Harness
X3D03A	قارئ البطاقات العالمي HP USB
Y7C05A	قارئ نقرات مفاتيح لتجويد لدمج الأجهزة من 2 HP
الصيانة والدعم	الوصف
U45SXK	الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent MFP 680x متعددة المهام بالألوان
U45SYE	الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent MFP 680x متعددة المهام بالألوان
U45SZE	الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent MFP 680x متعددة المهام بالألوان
U45T6E	الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEntMFP680x متعددة المهام بالألوان
U45T7E	الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEntMFP680x متعددة المهام بالألوان
U45T8E	الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEntMFP680x متعددة المهام بالألوان
U45T9PE	الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent MFP 680x متعددة المهام بالألوان
U45THPE	الدعم من HP لقطع الغيار فقط بعد الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEntMFP680x متعددة المهام بالألوان

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zf
رقم المنتج	6QN36A
المهام	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات
لوحة التحكم	شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة (25.6 سم) بطاقات رسومات ملونة
طابعة	
تقنية الطباعة	ليزر
سرعة الطباعة ⁶	بالأسود (A4) في الوضع العادي: حتى 52 صفحة في الدقيقة بالألوان (A4) في الوضع العادي: حتى 52 صفحة في الدقيقة؛ بالأبيض (مقاس A4) في وضع الطباعة على الوجهين: ما يصل إلى 52 صورة في الدقيقة بالألوان (A4) في وضع الطباعة على الوجهين: ما يصل إلى 52 صورة في الدقيقة
إخراج أول صفحة ⁷	بالأسود (A4) في وضع الاستعداد: في غضون 6.1 ثانية بالألوان (A4) في وضع الجاهز (ب)؛ بسرعة حتى 6.6 ثوانٍ؛ بالأبيض (A4) في وضع السكون: في غضون 10.1 ثوانٍ
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة بالألوان (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP ImageREt 3600، محسنة (600 × 600) نقطة في البوصة، الخطوط الدقيقة (1200 × 1200) نقطة في البوصة، Quickview (300 × 300) نقطة في البوصة
دورة العمل الشهرية	حتى 100,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهرياً: 2000 إلى 14000
ميزات البرنامج الذكي للطابعة	Apple AirPrint™ واعتماد Mopria والنظام الأساسي Open Extensibility Platform والبرنامج الثابت FutureSmart وتقنية Instant-on وتقنية HP Auto-On/Auto-Off ومنفذ USB للوصول السهل والطباعة على الوجهين وتحويل مجع الأجهرة ولوحة تحكم بشاشة لمس سهلة الاستخدام مقاس 10.1 بوصة (25.6 سم) وطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة (2 أو 4 أو 6 أو 9 أو 16) والترتيب والعلامات المائية وتخزين مهام الطباعة ومعاينة الطباعة
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 5c، HP PCL 6؛ محاكاة المستوى 3 للغة HP postscript وHP وطباعة PDF الأصلي (الإصدار 1.7) وURF (AirPrint)
الخطوط والمحارف	105 خطوط داخلية من نوع TrueType قابلة لتعديل الحجم في HP PCL و HP و 92 خطاً داخلياً قابلة لتعديل الحجم في محاكاة المستوى 3 للغة HP postscript (يأتي رمز اليورو مضمناً)، خط Unicode داخلي واحد (Andale Mono WorldType)، خطان داخليان لنظام التشغيل Windows Vista 8 (Cambria و Calibri)؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش للشركات أخرى؛ تتوفر خطوط HP LaserJet ومحاكاة IPDS على موقع http://www.hp.com/go/laserjetfonts
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 4.3 مم، الأسفل: 4.3 مم، الأيسر: 4.3 مم، الأيمن: 4.3 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 207.4 × 1191.4 مم
طباعة على الوجهين	تلقائي
نسخ	
سرعة النسخ	بالأسود (A4) حتى 52 نسخة في الدقيقة؛ بالألوان (بحجم A4) حتى 52 نسخة في الدقيقة
مواصفات الناسخة	نسخ الكتب؛ إنشاء كتيبات؛ إنشاء المهام؛ الترتيب؛ اللون؛ تحديد اتجاه المحتوى؛ معاينة النسخ؛ التحكم في التعميم؛ المقاس الأصلي الافتراضي؛ مسح الحواف؛ من حافة إلى حافة؛ نسخ بطاقات الهوية؛ ضبط الصور؛ إنشاء المهام؛ الترتيب في شكل رأسي (N) أو أفقي (Z)؛ عدد النسخ؛ صفحات عديدة على ورقة واحدة؛ المقاس الأصلي؛ نوع النسخة الأصلية؛ مقاس الورق؛ مصدر الورق؛ نوع الورق؛ التقب؛ حفظ الإعدادات الحالية؛ التدبيس؛ نص؛ نص الصورة؛ اختيار الدرج؛ النسخ على الوجهين؛ العلامة المائية؛ تصغير/تكبير؛ وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)؛ الأختام؛ طبقة الصورة؛ تحريك الصورة؛ معاينة الصورة؛ تحديد الورق؛ المسح الضوئي إلى تخزين المهام؛ التسوية تلقائياً؛ اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائياً؛ ضبط درجة اللون تلقائياً؛ اكتشاف التغذية المتعددة؛ تعديل المستند؛ الإزالة التلقائية لألوان الورق؛ الحد الأقصى لعدد النسخ؛ حتى 9999؛ التصغير/التكبير؛ من 25 إلى 400%
المسح الضوئي	
سرعة المسح الضوئي ¹⁰	عادي (A4) - ما يصل إلى 95 صفحة في الدقيقة/190 صورة في الدقيقة (بالأبيض والأسود)، وما يصل إلى 95 صفحة في الدقيقة/190 صورة في الدقيقة (الألوان)؛ الطباعة على الوجهين (A4) - ما يصل إلى 190 صورة في الدقيقة (بالأبيض والأسود)، ما يصل إلى 190 صورة في الدقيقة (الألوان)
تنسيق ملف المسح الضوئي ¹¹	PDF، PDF عالي الضغط، XPS، MTIFF، TIFF، JPEG، PDFa
مواصفات المساحة	نوع المساحة الضوئية مسطحة؛ وحدة التغذية التلقائية بالمستندات؛ تقنية المسح الضوئي؛ سطح زجاجي للمسح الضوئي بتقنية Charge Coupled Device (CCD)؛ وحدة تغذية تلقائية للمستندات مزودة بتقنية Contact Image Sensor (CIS)؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي؛ تطبيقات اللوحة الأمامية؛ النسخ؛ الفاكس؛ المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى مجلد شبكة؛ المسح الضوئي إلى USB؛ المسح الضوئي لتخزين المهام؛ OXP؛ النظام الأساسي المفتوح القابل للتوسيع، تطبيقات HP Workpath؛ نسخة تولين؛ الإصدار 2.4؛ المسح باستخدام وحدة تقييم آلي للوثائق على الوجهين؛ نعم؛ دقة المسح الضوئي: حتى 600 نقطة في البوصة
ميزات المساحة الضوئية المتقدمة	تحسين النص/الصورة؛ ضبط الصور؛ إنشاء المهام؛ إعداد جودة المخزجات؛ دقة مسح ضوئي قابلة للضبط من 75 إلى 600 نقطة في البوصة؛ اكتشاف تلقائي للألوان؛ مسح الحواف؛ الإعلام بالمهام؛ إزالة الصفحات الفارغة؛ HP Quick Sets؛ HP EveryPage؛ ضبط الاتجاه تلقائياً؛ ميزتا التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) والقص التلقائي للصفحة مضمندان؛ ضبط اللون تلقائياً؛ التحرير على الشاشة من خلال إمكانات التمييز والتنقيح والتوقيع
منطقة قابلة للمسح الضوئي	الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (السطح الزجاجي): 216 × 356 مم؛ الحد الأدنى لحجم وسائط الطباعة (ADF): 68 × 127 مم؛ الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (ADF): 215.9 × 863.6 مم
عمق البيت/مستويات التدرج الرمادي	24 بت / 256
الإرسال الرقمي	قياسي؛ المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى مجلد شبكة؛ المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB؛ المسح الضوئي إلى SharePoint؛ المسح الضوئي إلى منفذ FTP؛ المسح الضوئي إلى FTP؛ المسح الضوئي إلى فاكس LAN؛ المسح الضوئي إلى فاكس إنترنت؛ دفتر عناوين محلي؛ SMTP عبر SSL؛ اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائياً؛ PDF عالي الضغط؛ ضبط الصور (التعميم والتباين وتنظيف الخلفية والحدة)؛ نص/صورة محسنة (نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية)؛ اتجاه المحتوى؛ وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)؛ مسح الحواف؛ قص الصفحة تلقائياً؛ إنشاء المهام؛ معاينة الصور؛ إزالة الصفحات الفارغة؛ التسوية تلقائياً؛ ميزة التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) مضمنة؛ نص صورة محسنة (تلقائي)؛ المسح الضوئي إلى جهات متعددة؛ ضبط درجة اللون تلقائياً؛ التوجيه التلقائي؛ اكتشاف التغذية المتعددة؛ العكس وإعادة المحاولة؛ تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لألوان الورق؛ فصل المهام (صفحة فارغة، رمز شرطي)؛ العلامة المائية؛ الأختام
فاكس	
فاكس ⁴	نعم، 33.6 كيلو بت في الثانية
مواصفات الفاكس	ذاكرة الفاكس: حتى 1000 صفحة؛ دقة الفاكس: قياسي؛ 200 × 100 نقطة في البوصة؛ دقيق؛ حتى 203 × 196 نقطة/البوصة؛ فائق الدقة؛ حتى 300 × 300 نقطة في البوصة؛ الاتصال السريع؛ حتى 1000 رقم
ميزات البرامج الذكية للفاكس	الفاكسات المخزنة؛ أرشفة الفاكسات؛ تغيير الحجم للملاءمة؛ دفتر عناوين الفاكس؛ الفاكس عبر شبكات LAN/إنترنت؛ تأكيد رقم الفاكس؛ الجدول الزمني للفاكسات خلال الإجازات
سرعة المعالج	1.6 جيجاهرتز
إمكانيات الاتصال	
قياسي	منفذ فاكس واحد؛ منفذ شبكة 10/100/1000 Gigabit Ethernet؛ تجويف واحد لدمج الأجهزة من الجيل الثاني (HiP2)؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0 (المضيف)؛ منفذ SuperSpeed USB 3.0 (الجهان)؛ منفذ SuperSpeed USB 3.0 (المضيف)
اختياري	ملحق بتقنية Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات قريبة المدى/الاتصال اللاسلكي HP Jetdirect 3100w 3JN69A
إمكانية الطباعة أثناء التنقل	Apple AirPrint™ واعتماد Mopria™؛ الطباعة باللمس عن طريق تقنية الاتصالات قريبة المدى (اختياري)؛
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	بواسطة الحل المضمن للاتصال بالشبكة؛ TCP/IP و IPv4 و IPv6؛ الطباعة؛ بروتوكول TCP/IP-منفذ 9100 مع منفذ 9100؛ LPD (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط) والطباعة عن طريق خدمات الويب و IPP و IPP و "Apple AirPrint، Google Cloud Print، Bonjour و Web Services Discovery؛ تكوين IP؛ بروتوكول IPv4 و DHCP و AutoIP و بديوي و FTP Config و ARP-Ping و Stateless و Link-Local وبواسطة جهاز التوجيه و Stateful وبواسطة DHCPv6؛ الإدارة؛ 10؛ SNMPv2/v3 و HTTP/HTTPS و Telnet و FTP FW و Syslog؛ الأمان؛ SNMPv3 وإدارة شهادة SSL وجدار الحماية و ACL و 802.1x
إمكانيات الاتصال بالشبكة	نعم، من خلال خادم الطباعة المضمن HP Jetdirect Ethernet الذي يدعم: 10Base-T، 100Base-Tx، 1000Base-T؛ دعم معيار 802.3az (EEO) على شبكة Fast Ethernet و Gig Links و iPsec؛ الاتصال بالشبكة لاسلكياً عن طريق (اختياري)؛ 802.11a/b/g/n
القرص الثابت	محرك أقراص ثابت (HDD) قياسي، سعة 500 جيجابايت كحد أدنى؛ وحدة تخزين SSD اختيارية، سعة 256 جيجابايت (من خلال التكوين حسب الطلب)
الذاكرة	قياسي؛ 6 جيجابايت؛ الحد الأقصى؛ 6 جيجابايت
مناولة مواد الطباعة	
عدد أدرج الورق	قياسي؛ 2؛ الحد الأقصى؛ ما يصل إلى 5
أنواع مواد الطباعة	الورق (عادي، خفيف، متوسط، سندات خفيف، سندات، معاد تصنيعه، وزن متوسط، ثقيل، وزن متوسط لامع، ثقيل لامع، ثقيل جداً، ثقيل جداً لامع، بطاقات، بطاقات لامعة، شفاف ملون، مملصقات، ورق الشركات الرسمي، أظرف، مطبوع مسبقاً، مسبق التقيب، ملون، خشن، غشاء غير شفاف، ورق يختار المستخدم
حجم وسائط الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس المترى): الدرج 1: من 64 × 127 إلى 216 × 1200 مم؛ الدرج 2، وحدات التغذية sheet-1x550 الاختيارية: من 101 × 148 إلى 216 × 356 مم؛ وحدة تغذية اختيارية عالية السعة بمعدل 2,100 ورقة؛ المقاسات المخصصة غير مدعومة في هذا الدرج الأحجام المدعومة (نظام القياس المترى): الدرج 1: A4 و A5 و A6 و RA4 و B5 و B6 و 16k و الورق مقاس 10 × 15 سم، و Office و البطاقات البريدية (ورق 16k بوجه واحد ووجهين) والأظرف و DL و C5 و B5 و C6؛ الدرج 2، وحدات التغذية sheet-1x550 الاختيارية: A4 و A5 و A6 و RA4 و B5 و B6 و ورق مقاس 10 × 15 سم و Office و 16k و بطاقة Postcard (US)؛ وحدة تغذية اختيارية عالية السعة بمعدل 2,100 ورقة؛ A4، A5 (مع ملحق اختياري)؛ وحدة التغذية التلقائية للمستندات؛ Letter، Legal، Statement، 16k، A4، A4، A5، A6، B5 (US)؛ B6 (US)؛ Postcard (US)؛ 4 × 6 بوصة؛ 5 × 7 بوصة؛ 6 × 4 بوصة؛ 6 × 6 بوصة؛ 7 × 5 بوصة؛ 8 × 5 بوصة؛ 10 × 14 بوصة
مناولة مواد الطباعة	الدرج 1: الورق؛ 100 ورقة من مواد الطباعة بوزن 75 جم/م²؛ الأظرف؛ 10 الدرج 2: الورق؛ 550 ورقة الحد الأقصى؛ حتى 3300 ورقة وحدة التغذية التلقائية للمستندات؛ قياسي؛ 150 ورقة
وزن مواد الطباعة	الدرج 1: من 60 إلى 220 جم/م² (ورق عادي) ومن 120 إلى 220 جم/م² (ورق لامع)؛ الدرج 2: من 60 إلى 220 جم/م² (ورق عادي) ومن 120 إلى 220 جم/م² (ورق لامع)؛ أدرج إدخال اختيارية سعة 550 ورقة؛ من 60 إلى 220 جم/م² (ورق عادي) ومن 120 إلى 220 جم/م² (ورق لامع)؛ درج إدخال اختياري عالي السعة بمعدل 2,100 ورقة؛ من 60 إلى 220 جم/م² (ورق عادي)
سعة الإدخال	سعة التقييم الأساسية؛ درج إدخال سعة 550 ورقة، درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة سعة الإخراج القياسية؛ حتى 500 ورقة التقييم الاختياري؛ أدرج إدخال اختيارية سعة 550 ورقة (حتى 3)، درج إدخال اختياري عالي السعة بمعدل 2,100 ورقة
الطاقة الانتاجية	قياسي؛ حتى 500 ورقة الحد الأقصى؛ حتى 3300 ورقة

