



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6701 dn

Puissance, productivité et efficacité.

Améliorez vos flux de travail grâce à des fonctionnalités avancées livrées dans un format ultra compact. Des vitesses d'impression aux panneaux de couleur¹⁰, découvrez des configurations personnalisables adaptées aux besoins de toutes les équipes, tout en protégeant votre entreprise face aux nouvelles cybermenaces.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>

Solutions personnalisables et évolutives¹

- Obtenez les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin grâce à des configurations flexibles et inédites conçues à la commande. Soyez certain que votre imprimante est adaptée aux besoins de votre entreprise et à votre budget.
- Grâce aux diverses options de stockage intégrées (disque dur et SSD), gérez en toute confiance les données et les documents enregistrés sur le périphérique.

Numérisation d'une rapidité et d'une simplicité inégalées

- Personnalisez les processus d'impression avec les applications HP Workpath connectées au cloud. Accédez à du contenu personnalisé et intégrez des workflows papier et numériques².
- Offrez à vos équipes les outils pour réussir grâce à la plateforme OXP (Open Extensibility Platform) qui propose des centaines de solutions HP et tierces ainsi qu'une prise en charge des lecteurs de carte.
- Facilitez la gestion des couleurs grâce au gestionnaire de couleurs HP Custom Color Manager. Contrôlez la correspondance des couleurs de vos documents et imprimantes en accédant à des profils de couleurs depuis le cloud. Obtenez des profils de couleurs de haute qualité sans les tracas de systèmes de correspondance des couleurs coûteux³.
- La technologie de fusion ciblée⁴ est moins énergivore et contribue à réduire les besoins de refroidissement, pour des tirages couleur plus grands et plus rapides.

Tout ce que vous attendez d'une imprimante de bureau

- Grâce aux solutions de flux de travail avancées, cette imprimante A4 tout équipée est le compagnon idéal pour tous vos besoins d'impression.
- HP met régulièrement à niveau son micrologiciel HP FutureSmart, ce qui vous permet de maintenir votre productivité et de faire bénéficier à toutes vos imprimantes des fonctionnalités les plus récentes⁵
- Prenez le contrôle de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin⁶, un logiciel qui facilite la gestion de votre parc et la création d'expériences d'impression cohérentes.
- Vos équipes peuvent réaliser toutes leurs impressions à une qualité optimale, le tout à des vitesses allant jusqu'à 61 ppm⁷.

Toujours sur ses gardes, grâce à HP Wolf Security

- Grâce à la technologie HP Sure Start en arrière-plan, le code d'exploitation essentiel (BIOS) est systématiquement vérifié lors du démarrage et se répare s'il est compromis.
- HP Connection Inspector contrôle les connexions réseau. Les connexions réseau sortantes de l'imprimante sont inspectées pour stopper les demandes suspectes et contrecarer les logiciels malveillants afin que vous puissiez rester connecté et en toute sécurité.
- Protégez votre mémoire et les autres applications grâce à Memory ShieldTM et à Runtime Intrusion Detection dans sa version étendue. La certification Critères communs⁸ garantit une surveillance continue de l'activité de la mémoire, la détection et la prévention en temps réel des vulnérabilités du jour zéro (connues ou inconnues) ainsi que des capacités auto-réparatrices.
- Réduisez les risques d'attaques grâce aux contrôles de liste blanche, un micrologiciel qui est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

Présentation du produit

1. Impression recto verso automatique
2. Stockage eMMC HP
3. Accès facile aux cartouches de toner tout-en-un par la porte avant
4. Le bac de sortie de 500 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à A4
5. Écran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm)
6. Logement d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
7. Port USB d'accès aisé
8. Bouton Marche/Arrêt
9. Porte droite d'accès au chemin d'impression
10. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A4
11. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats jusqu'à A4
12. Logement pour verrou de sécurité de type câble
13. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed
14. Port hôte USB 2.0 haut débit
15. 1 port Gigabit Ethernet
16. Port périphérique SuperSpeed 3.0



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Référence du produit	58M42A
Fonctions	Imprimer
Performance d'impression	61 ppm (A4)
Panneau de commandes	Écran tactile couleur 10,9 cm
Volume mensuel de pages recommandé	Jusqu'à 17 000 pages par mois
Capacité d'entrée papier	650/3 850 (std/max)
Capacité de sortie papier (standard)	500 feuilles
Processeur	Double cœur 1,2 GHz
Compatible avec HP Workpath	Oui (avec mise à niveau de 4 Go)
Extensibilité	HP FutureSmart 5, OXPd

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	527F9A	Unité de collecte de toner HP LaserJet (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages
	527G3A	Unité de fusion améliorée 220 V HP LaserJet environ 200 000 pages environ 200 000 pages environ 200 000 pages environ 200 000 pages
	527G8A	Courroie Transfert Image HP LaserJet (env. 225 000) pages (env. 225 000) pages (env. 225 000) pages (env. 225 000) pages
	527G9A	Courroie Transfert Image HP LaserJet (env. 225 000) pages (env. 225 000) pages (env. 225 000) pages (env. 225 000) pages
	527H2A	Kit de rouleaux Bac 2 HP LaserJet (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages
	527H3A	Kit de rouleaux Bac MP HP LaserJet (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages
	6H122A	Kit de maintenance pour chargeur automatique de documents HP LaserJet (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages (env. 150 000) pages
	W2130A	Cartouche de toner HP 213A noir LaserJet authentique (env. 3 500) pages
	W2130X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Noir (env. 9 000) pages
	W2130Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Noir (env. 18 000) pages
	W2131A	Toner cyan HP LaserJet authentique 213A (env. 3 000) pages
	W2131X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Cyan (env. 6 000) pages
	W2131Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Cyan (env. 12 000) pages
	W2132A	HP 213A Toner HP LaserJet authentique Jaune (env. 3 000) pages
	W2132X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Jaune (env. 6 000) pages
	W2132Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Jaune (env. 12 000) pages
	W2133A	Toner magenta HP LaserJet authentique 213A (env. 3 000) pages
	W2133X	HP 213X Toner LaserJet authentique Grande capacité Magenta (env. 6 000) pages
	W2133Y	HP 213Y Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Magenta (env. 12 000) pages
	W2140Z	HP 214Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Noir (env. 31 000) pages
	W2141Z	HP 214Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Cyan (env. 26 000) pages
	W2142Z	HP 214Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Jaune (env. 26 000) pages
	W2143Z	HP 214Z Toner LaserJet authentique Extra-grande capacité Magenta (env. 26 000) pages
Accessoires	1M8J0A	HP 4Go DDR3Lx64 204 broches 933MHz DIMM
	1M8J1A	HP 4Go DDR3Lx64 204 broches 933MHz DIMM TAA
	2NR12A	Boîtier pour disque dur amovible HP
	35H11A	HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
	478C2A	Assistant vocale d'impression HP
	4QL32A	Lecteur USB sécurisé HP Legic
	4XN67A	Kit d'extension USB interne HP
	616G9A	Kit guide HCI A5 HP LaserJet
	616H0A	Kit guide HCI déclaration HP LaserJet
	65A28A	HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
	65A29A	HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
	65A30A	HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
	65A31A	HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray
	65A32A	HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
	65A33A	HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A34A	HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A35A	HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A36A	HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A37A	HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A38A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur jaune constellation
	65A39A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur vert cosmique
	65A40A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur violet aurore
	65A41A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur rouge comète
	65A42A	Socle de stockage HP Color LaserJet couleur gris lunaire
	6QN54A	HP Color LaserJet Stand
	6QN55A	Socle de stockage HP Color LaserJet
	6QN57A	Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	6QN58A	HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand
	8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
	9EQ11A	Disque dur HP 500 Go CCC, FIPS
	X3D03A	HP Lecteur Cartes USB Universel
	Y7C05A	Lecteur de saisie HP HIP2
Service et Assistance	U45RJE	Service HP 3 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 670x
	U45RKE	Service HP 4 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 670x
	U45RLE	Service HP 5 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 670x
	U45RVE	Service HP 3 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 670x
	U45RWE	Service HP 4 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 670x
	U45RXE	Service HP 5 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 670x
U45RYPE	Service HP 1 an post-garantie avec intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise 670x U45S4PE Service HP 1 an post-garantie pièces uniquement et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJetEnt 670x	

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Référence du produit	58M42A
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Écran tactile 10,9 cm (4,3 pouces) avec graphiques couleur
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ⁶	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 61 ppm Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 61 ppm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 61 ipm Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 61 ipm
Première page imprimée ⁸	Noir (A4, prêt): En 6,0 secondes seulement Couleur (A4, prêt): En 6,5 secondes seulement ; Noir (A4, veille): En 8,4 secondes seulement Couleur (A4, veille): Vitesse : jusqu'à 8,9 secondes
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Couleur (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Technologie: HP ImageREt 3600 Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 100 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 2 000 à 17 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, Technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, logement d'intégration matérielle, écran de contrôle tactile intuitif de 4,3 pouces (10,9 cm), impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage de taches d'impression, aperçu avant impression
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), URF (AirPrint)
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale : 207,4 x 1 191,4 mm
Impression recto verso	Automatique
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	1 port USB à l'avant; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port SuperSpeed USB 3.0 (périphérique); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte)
Optionnel	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100 w 3JN69A; Accessoire HP Jetdirect LAN 8FP31A
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Technologie NFC touch-to-print (en option); Certifié Mopria™
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (prise en charge de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Discovery : SLR, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP; téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).
Disque dur	eMMC 16 Go en série; eMMC 32 Go en option (via CTO); Disque dur 500 Go en option; Disque SSD 256 Go en option (via CTO)
Mémoire	Standard: 2 Go ; Maximum: 6 Go
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: Jusqu'à 6
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, intermédiaire, normal léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 64 x 127 à 216 x 1 200 mm; Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : 101 x 148 à 216 x 356 mm; Chargeur grande capacité 2 100 feuilles en option : formats personnalisés non pris en charge dans ce bac Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6); Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); Chargeur grande capacité 2 100 feuilles en option : A4; A5 (avec accessoire en option)
Gestion des supports	Bac 1: Papier : Support d'impression 100 feuilles de 75 g/m ² ; Enveloppes : 10 Bac 2: Papier : 550 feuilles Maximum: Jusqu'à 3850 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); bacs d'alimentation de 550 feuilles en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé); alimentation grande capacité de 2 100 feuilles en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire)
Capacité d'entrée papier	Entrée standard: Bac d'alimentation de 550 feuilles, bac universel de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option: chargeurs bacs d'alimentation de 550 feuilles (jusqu'à 3) en option, haute capacité de 2 100 feuilles en option
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Maximum: Jusqu'à 500 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; ChromeOS
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Windows Server
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site apple.com ;
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com , http://123.hp.com et http://support.hp.com ;
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Mémoire Shield™ basé sur le matériel avec technologie Control Flow Integrity (CFI) de surveillance intégrée dans le périphérique pour les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités auto-réparatrices; Liste validée - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Administration de l'imprimante	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 6701dn
Référence du produit	58M42A
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁹	Minimum 500 x 460 x 415 mm; Maximum : 860 x 770 x 470 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	498 x 598 x 652 mm
Poids de l'imprimante	31,14 kg
Poids du carton/paquet	34,3 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C Humidité: 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -20 à 40°C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 Bel (A) Pression acoustique émise: 55 dB (A)
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Tension d'entrée : 220V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Usage: 708 W (Impression/Copie), 47,3 W (Prêt), 1,23 W (Veille), 0,08 W (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,08 W (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique²: 0,699 kWh/semaine (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique: Alimentation intégrée 110 V ou 220 V (pas de tension double, le module d'alimentation varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Mode veille à faible consommation; Économie d'énergie
Certifications ¹	UL/cUL (États-Unis/Canada); RCM (Australie); Marque TUV et GS (Allemagne); Département des normes industrielles du Cambodge; Bureau des normes, métrologie et inspection Ministère des affaires économiques - BSMI (Taïwan); Certificat obligatoire de certification de produits en Chine - CCC (Chine); Bureau des normes indiennes - enregistrement BIS (Inde); PSB (Singapour); Approbations des pays d'Europe de l'Est; Marque CE; Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22:2008 (International) Classe A, CISPR 32:2015 (International) Classe A / EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partie 15 Classe A, ICES-003, Édition 7 Classe A. Autres homologations EMC requises par chaque pays. CECP; Blue Angel; Déclaration IT ECO; Homologation EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Conforme Blue Angel⁴ Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	5 % de plastique recyclé post-consommation; Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT®
Pays d'origine	Fabriqué au Japon
Contenu de l'emballage ²	58M42A Imprimante HP Color LaserJet 6701dn; Cartouche de toner HP LaserJet authentique noir (env. 7 000 pages), Cartouches de toner HP LaserJet authentiques cyan, magenta, jaune (env. 6 000 pages chacune) (cartouches de toner installées); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon secteur
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région, visitez le site http://hp.com/support .

Notes de bas de page

¹ Pour en savoir plus sur la configuration des options de commande, contactez votre représentant ou partenaire HP.

² Les imprimantes multifonction ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certaines applications peuvent ne pas être commercialisées dans tous les pays. Un abonnement peut être nécessaire. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applications HP Workpath prises en charge.

³ Pour en savoir plus sur Custom Color Manager, contactez votre représentant HP ou un partenaire agréé.

⁴ La technologie de fusion ciblée est fournie de série sur les packs de la gamme 6000/X600 et est disponible en option sur la gamme 5000/X500.

⁵ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

⁶ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <https://www.hp.com/go/wja>.

⁷ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁸ Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information de mai 2019 à 2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations, visitez le site : [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

¹⁰ Ce produit est livré avec des panneaux Bleu atmosphère (standard). Les autres couleurs de panneaux (Jaune constellation, Rouge comète, Violet aurore, Gris lune, Vert cosmique) sont uniquement disponibles sur configuration à la demande, ou selon des modalités contractuelles via des services d'impression gérés. En Chine, la couleur standard des modèles est Gris lune au lieu de la couleur Bleu atmosphère. Veuillez contacter votre représentant HP ou votre partenaire pour obtenir plus d'informations sur les panneaux de couleur personnalisables.

Avertissements spécifications techniques

¹ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

² Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs.

³ La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh).

⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.

⁵ Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/toneryield>

⁶ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁷ Mesure effectuée selon le test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁸ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁹ Les dimensions maximales signifient que les portes, les bacs à papier et le chargeur automatique de documents (le cas échéant) sont entièrement ouverts.

