

PHILIPS

空气净化器

Series 2000i

去除 99.9% 的小至 3 纳米的颗粒物

PM2.5 和过敏原显示

覆盖范围高达 43 平方米

自动、睡眠模式和应用程序

AC2939/00



长久保护，持久健康

“见证”并呼吸 99.9% 无污染的空气

轻松监测和控制

- 简单的 4 色显示环，易于监测
- 智能滤网状态指示灯
- 通过您的智能手机应用程序追踪、监测和控制
- 显示 PM2.5 和过敏原级别，让您感到放心

创新设计，静音运行

- 静音运行
- 柔风模式专为卧室使用而定制

智能自动净化

- 自动环境光线控制
- 智能感应和自动净化

出众的空气净化性能

- 出色的过滤性能
- 3D 空气循环，实现快速高效地净化


产品亮点

空气质量以 4 种颜色指示



产品顶部的环境光环可提供额外的视觉提示，可从蓝色（良好）渐变到红色（较差）以指示室内空气质量。

自动环境光线控制



智能自动环境光线控制，可根据房间环境自动调节光线，以轻柔的方式呵护您和您的家人。

出色过滤



本空气净化器采用升级的 VitaShield 微护盾技术，可有效去除 99.9% 小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM2.5 上限值小 800 倍），包括 PM2.5、病毒、细菌、花粉、灰尘和宠物皮屑。* 确保您即使在重度污染的季节也可呼吸到健康的空气。

静音运行



在睡眠模式下，显示屏灯变暗，净化器可在您睡眠时接近静音（低至 30 分贝）地运行来净化空气。

智能自动净化




智能感应技术可实时感应并自动调节模式以清除室内空气质量中的威胁：颗粒物、甲醛、有害气体和室内过敏源。采用专业级传感器，能够以每分钟 60000 次的频率自动扫描空气中的污染物，实时检测污染事件并作出反应。

智能滤网状态指示灯




它可检测实际的污染物过滤量，计算滤网的使用寿命。您可以在屏幕上轻松查看当前滤网状态，维护更轻松。

即时净化



采用具有螺旋出风口的全新 3D 空气循环系统，实现快速高效净化，可在 20 平方米的房间中，8 分钟内完成空气净化。*

通过应用程序追踪和控制



使用 CleanHome+ 应用程序，您可以随时随地控制空气净化器。无论您身在何处，您都可以在应用程序上检查空气质量，从而获得安心，您也可将室内空气质量与室外空气质量进行比较。

空气质量显示



一目了然地了解实时空气质量：在屏幕上显示 PM2.5 数字反馈和过敏原级别，以更便捷的方式让您感到放心。

柔风模式



如果您想在卧室内享受高品质的安静时光，尤其是白天，柔风模式无疑是您的理想选择。阅读书籍、与宝宝小憩，甚至冥想时，不妨感受一下自然的微风。只需看一眼，便可知道自己呼吸的是健康的空气。

规格

原产地

原产地: 中国

功能

PM2.5 传感器

VitaShield 微护盾

AeraSense 灵智感应技术

空气质量反馈: 数字

模式: 自动、劲速、睡眠、柔风

空气动力学设计: 360 度进风口

健康空气智能锁和提醒指示灯

灯光控制: 开/关

马达: 直流

物流信息

EAN F-box: 69-7386939293-4

12NC code: 8834 939 00710

功能

光传感器

技术规格

功率: 43 瓦

电压: 220 伏

电线长度: 1.6 米

频率: 50 赫兹

重量和尺寸

包装尺寸 (长 x 宽 x 高): 320 x 320 x 630 毫米

产品重量: 5.8 千克

重量 (含包装): 7.5 千克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 585 x 274 x 274

设计和外观

机身材料: 塑料

颜色: 白色; 白色斑点

控制板颜色: 爵士黑

控制面板类型: 触感

装饰环材料: 塑料

服务

2 年全球保修

替换

滤网: FY2122/00

可持续发展

待机功耗: 2 瓦

性能

适用面积: 43 平方米

CADR (颗粒物): 360 m³/h

CADR (甲醛): 220 m³/h

过滤细菌: 99.9 %

细微粒去除: 小至 3 纳米

过滤PM2.5: 99.9 %

过滤 H1N1 病毒: 99.9 %

能效等级: 高

推荐滤网使用寿命: 12 月

声功率: 30-66 dB(A)

