


Mars TFT_AC3854/AC3858 CEE_EN

90x127mm






Connectivity

You can use the app to control the purifier and check air quality. Download and install the Philips app



Clean Home+
Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.




Control




 Power
 Filter status/reset
 Display switch
 Mode switch
 Light on/off


• PM2.5
 • Gas
 • IAI

• Auto
 • Turbo
 • Sleep

Display


 Auto mode
 Turbo mode
 Sleep mode

 Wi-Fi indicator
 Filter cleaning alert
 Filter replacement alert

Gas L1 Gas indicator
IAI 02 Indoor allergen index
PM2.5 009 PM2.5 indicator
 Air quality light


Gas index from L1-L4, L1 indicates best air quality
 Allergen index 1-12, 1 indicates best air quality
 Good Fair Poor Very poor

Maintenance




1 NanoProtect filter Series 3 (FY4440/30)

When display shows






• Time to clean the NanoProtect filter Series 3

When display shows



• Time to replace the NanoProtect filter Series 3

 • Press  to check filter lifetime status.
 • Press  for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 038 71833-1

Mars TFT_AC3854/AC3858 CEE_CS

90x127mm

Možnosti připojení



Pomocí aplikace můžete ovládat čističku a kontrolovat kvalitu vzduchu. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Philips

Clean Home+

Spusťte aplikaci a klikněte na „Připojit nové zařízení“ nebo stisknutím tlačítka „+“ připojte své zařízení. Pokračujte podle pokynů aplikace.

Ovládání



Napájení



Stav filtru/resetovat



Přepínač displeje



Přepínač režimu



Zapnutí/vypnutí světla

- PM2.5
- Výpary
- IAI

- Automatický
- Turbo
- Funkce spánku

Displej



Automatický režim



Režim Turbo



Režim spánku



Ukazatel Wi-Fi



Upozornění na vyčištění filtru



Výstraha k výměně filtru

Gas

L1

Indikátor plynu

Index plynů od L1 do L4, L1 ukazuje nejvyšší kvalitu vzduchu

IAI

02

Index vnitřních alergenů

Index alergenů 1 až 12, 1 ukazuje nejvyšší kvalitu vzduchu

PM2.5


009

Indikátor prachových částic PM2.5

Kontrolka kvality vzduchu

Velmi dobrá Dobrá Špatná Velmi špatná

Údržba





Filtr NanoProtect řady 3 (FY4440/30)

Když se na displeji zobrazí



• Je potřeba vyčistit filtr NanoProtect řady 3

Když se na displeji zobrazí



• Je potřeba vyměnit filtr NanoProtect řady 3



- Stisknutím tlačítka zkontrolujte stav životnosti filtru.
- Po čištění nebo výměně filtru přístroj resetujte stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund.

Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpcie vzduchu z interiéru. Filtr vyjměte a umístěte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu světlu a větrání. Přeinstalujte jej a zkuste opět použít. Pokud zápach přetrvává, filtr vyměňte.

3000 038 71833-2

Mars TFT_AC3854/AC3858 CEE_PL

90x127mm

Połączenia



Aplikacja umożliwia sterowanie oczyszczaczem i sprawdzanie jakości powietrza. Pobieranie i instalacja aplikacji Philips **Clean Home+**
Otwórz aplikację i kliknij „Podłącz nowe urządzenie” lub naciśnij przycisk „+”, aby podłączyć urządzenie. Wykonaj czynności przedstawione w aplikacji.

Sterowanie



Moc



Stan/zerowanie filtra



Przełącznik wyświetlacza



Przełącznik trybu



Światło wł./wyl.

- PM2,5
- Stężenie gazów
- IAI

- Auto
- Turbo
- Tryb snu

Wyświetlacz



Tryb automatyczny



Tryb turbo



Tryb snu



Wskaźnik Wi-Fi



Alarm czyszczenia filtra



Alarm wymiany filtra

Gas

L1

Wskaźnik stężenia gazów

Wskaźnik stężenia gazów mieści się w zakresie L1-L4. Wynik L1 oznacza najwyższą jakość powietrza.

IAI

02

Wskaźnik stężenia alergenów w pomieszczeniu

Wskaźnik stężenia alergenów mieści się w zakresie 1-12. Wynik 1 oznacza najwyższą jakość powietrza.

PM2.5


009

Wskaźnik stężenia PM2,5

Wskaźnik jakości powietrza

Dobry Przeciętny Zły Bardzo zły

Konserwacja




Filtr NanoProtect serii 3 (FY4440/30)

Gdy na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie



• Czas wyczyścić filtr NanoProtect serii 3

Gdy na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie



• Czas wymienić filtr NanoProtect serii 3

- ! • Naciśnij przycisk , aby sprawdzić stan czasu eksploatacji filtra.
- Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie po zakończeniu czyszczenia lub wymiany filtra.

Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem powietrza z pomieszczenia. Wyjmij filtr i umieść go na kilka godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i o dobrej wentylacji. Zainstaluj i spróbuj ponownie. Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień filtr.

3000 038 71833-3

Mars TFT_AC3854/AC3858 CEE_RO

90x127mm

Conectivitate



Poți utiliza aplicația ca să controlezi purificatorul și ca să verifici calitatea aerului. Descarcă și instalează aplicația Philips

Clean Home+

Deschide aplicația și fă clic pe „Conectează un dispozitiv nou” sau apasă pe butonul „+” pentru a conecta dispozitivul. Urmează pașii din aplicație.

Control



Alimentare



Starea
filtrului/resetare



Comutarea
afișajului



Comutator
de mod



Indicator luminos
aprs/stins

- PM2.5
- Gaze
- IAI

- Auto
- Turbo
- Mod inactiv

Afișaj



Modul automat



Modul Turbo



Modul nocturn



Indicatorul
Wi-Fi



Alertă de curățare
a filtrului



Alertă de înlocuire
a filtrului

Gas

L1

Indicator
de gaze

Indicele nivelului
de gaze de la L1 la
L4. L1 indicând
calitatea optimă a
aerului

IAI

02

Indicele alergenilor
în interior

Indicele
alergenilor de la 1
la 12, unde 1 indică
cea mai bună
calitate a aerului


PM2.5

009

Indicator PM2.5



Bună Acceptabilă Slabă Foarte slabă

Întreținere




Filtrul NanoProtect seria 3 (FY4440/30)

Când afișajul indică



• Este timpul să cureți filtrul NanoProtect seria 3

Când afișajul indică



• Este timpul să înlocuiești filtrul
NanoProtect seria 3

- ! Apasă pentru a verifica starea duratei de viață a filtrului.
- Apasă timp de 3 secunde pentru a reseta după curățarea sau înlocuirea filtrului.


Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul și amplasează-l într-un loc expus direct la lumina solară și la o sursă de ventilație timp de mai multe ore. Reinstalează-l și încercă să-l utilizezi din nou. Dacă mirosul persistă, te rugăm să înlocuiești filtrul.

3000 038 71833-4

Mars TFT_AC3854/AC3858 CEE_RU

90x127mm

Подключения



Приложение можно использовать для управления очистителем и контроля качества воздуха. Загрузка и установка приложения Philips **Clean Home+**
Откройте приложение и нажмите "Подключить новое устройство" или кнопку "+", чтобы подключить устройство. Следуйте инструкциям в приложении.

Управление

Питание	Состояние фильтра/сброс	Переключение режима отображения	Переключение режимов	Включить/выключить светильник
	<ul style="list-style-type: none"> PM2.5 Газ Уровень содержания аллергенов в воздухе 		<ul style="list-style-type: none"> Автоматический режим Турбо Спящий режим 	


Дисплей

Автоматический режим	Турборежим	Режим "Сон"

Индикатор Wi-Fi	Оповещение об очистке фильтра	Оповещение о замене фильтра

Gas L1	IAI 02	PM2.5 009	
Индикатор уровня газов	Показатель содержания аллергенов в помещении	Индикатор уровня PM2.5	Индикатор качества воздуха
Показатель уровня газов — от L1 до L4, где L1 обозначает наилучшее качество воздуха	Показатель уровня аллергенов — от 1 до T2, где 1 обозначает наилучшее качество воздуха		
			Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое


Обслуживание



1. Нажимайте кнопку на дисплее, чтобы посмотреть состояние фильтра.


2. Фильтр NanoProtect Series 3 (FY4440/30)

Если на дисплее отображается



• Время очистить фильтр NanoProtect Series 3

Если на дисплее отображается



• Время заменить фильтр NanoProtect Series 3

! • Нажмите , чтобы посмотреть состояние фильтра.
• Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сброса настроек после очистки или замены фильтра.

Через некоторое время после начала использования фильтр может начать издавать запах, который появляется вследствие впитывания различных веществ из воздуха в помещении. Извлеките фильтр и поместите его в солнечное место с хорошей вентиляцией на несколько часов. Установите на место и продолжите использование устройства. Если запах не исчезает, замените фильтр.

3000 038 71833-5