

HP Z6 G5 Workstation Desktop PC

Frigör extrem grafikprestanda



Accelerera AI-projekt och grafiktunga projekt – från datavisualisering och maskininläring till strålsparning i realtid och avancerade visuella effekter. Med kraftfull teknik med en sockel och upp till tre avancerade grafikkort är AI-workstation Z6 idealisk för krävande arbetsflöden, med gott om utrymme för expansion.

Frigör extrem grafikprestanda

Accelerera AI-projekt och grafiktunga projekt på Z6 AI-workstation – från datavisualisering och maskininläring till strålsparning i realtid och avancerad VFX – med kraftfull teknik med en sockel, upp till 3 avancerade grafikkort och gott om utrymme för expansion. Accelerera AI-projekt och grafiktunga projekt – från datavisualisering och maskininläring till strålsparning i realtid och avancerade visuella effekter. Med kraftfull teknik med en sockel och upp till tre avancerade grafikkort är AI-workstation Z6 idealisk för krävande arbetsflöden, med gott om utrymme för expansion.

Anmärkningsvärd prestanda. Extraordinär utbyggbarhet.

Hantera grafikintensiva arbetsflöden med upp till 3 avancerade grafikkort¹, en Intel® Xeon® W-processor med upp till 36 kärnor² och 1 TB DDR5 RAM3. Utöka enkelt allteftersom arbetet utvecklas med verktygslös åtkomst, 6 PCIe-platser och 4 NVMe-fack åtkomliga på framsidan³.

Konstruerad för att förbli sval och tyst.

Ta era workstations till nya höjder utan störande brus i bakgrunden. En smart fläktkontroll håller systemet nästan ljudlöst genom att fläkthastigheterna justeras i realtid med information från över 20 temperaturgivare. Ventiler och kanaler designade med precision effektiviserar både luftflöde och värmeavledning.

Sätt fart på AI-innovationen

Accelerera AI-utveckling och -inferens med workstation Z6 AI, med upp till 3 NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation-grafikkort⁴ som levererar upp till 4 371 AI-TOPS för avancerad AI. Bearbeta upphovsrättsskyddade data på ett säkert sätt på en lokal workstation för att snabbare få insikter.

Designad med hänsyn till planeten

Vi på HP bryr oss om den påverkan som våra produkter har på människor, samhällen och vår planet. Det är därför Z6 innehåller 100 % återvunnen plast⁵, 10 % återvunnen metall, 100 % hållbart framtagna yttre förpackning och är EPEAT® Gold Climate+-certifierad.^{6,7}



HP Z6 G5 Workstation Desktop PC



Operativsystem

Skapa möjligheter för unika användarbehov med ett urval av Windows 11 Pro-, WSL2- eller Linux®-operativsystem.⁸

Intel® Xeon® W-processorer

Klara krävande arbetsbelastningar med en transformerande Intel® Xeon® W-processor (single socket) (upp till 36 kärnor⁹), förbättrad säkerhet i Intel vPro®¹⁰ samt ECC-minne¹¹.

Grafik i professionell klass

Klara enkelt av visuella 4K-effekter, avancerad simulering och maskininlärning med upp till 3 NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation-grafikkort eller 2 AMD Radeon™ Pro W6800-grafikkort.^{1,12}

Extremt snabba minneskonfigurationer

Snabbare arbetsflöde. Klara enkelt av minnesintensiva arbetsuppgifter med upp till 1 TB DDR5-minne³ för snabb maskininlärning, visuella effekter och simuleringar.

Lagring

Få upp till 89 TB lagringsutrymme på en mängd olika enheter, inklusive 4 NVMe-enheter med hot-swap-funktion, åtkomliga på framsidan, och statusinformation via extern LED och e-postmeddelanden.¹³

Integrerad Wi-Fi®-aktivering

Koppla bort enheten från nätverkskablar och upplev flexibiliteten i att placera den stationära datorn nästan var som helst med nya integrerade Wi-Fi 6 utan att ta upp en PCIe-plats.¹⁴

Snabb dataöverföring och nätverksanslutningar

Thunderbolt™ 4-teknik¹⁵ för snabba dataöverföringar, två USB3.2 SuperSpeed Type-C®-kontakter (tillval) för dataöverföringshastigheter på upp till 20 Gbit/s och två portar med 10 GbE nätverksanslutning.

HP Anyware

Utnyttja prestandan i en Z från valfri enhet med HP Anyware¹⁶ – programvara för snabb fjärråtkomst och bildkvalitet som även kan användas vid filmredigering och datavisualisering.

Smart support med HP TechPulse

Få förbättrad support och minska driftsafbrotten. HP Smart Support ger supportagenter säker åtkomst till statusinsikter om enheter och konfigurationsdata för snabbare felsökning.¹⁷

Z by HP Data Science Stack Manager

Z by HP Data Science Stack Manager erbjuder enkel åtkomst till populära data science-verktyg och uppdaterar dem automatiskt vilket underlättar vid anpassning av miljöer på Windows eller Ubuntu.¹⁸

Design och akustik i världsklass

Var tyst, sval och fokuserad – även vid prestanda på högsta nivå. En smart fläktkontroll håller systemet nästan ljudlöst genom att justera fläkthastigheterna i realtid med information från över 20 temperaturgivare.

ISV-certifierad

Arbeta med vetskapen att den stationära datorn är certifierad med ledande programvaruapplikationer för att garantera högsta prestanda, även i komplexa projekt.



HP Z6 G5 Workstation Desktop PC

Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem	Windows 11 Pro för arbetsstationer ^{2,3} Ubuntu 22.04 LTS Redo för Linux ⁵ Red Hat® Enterprise Linux®
Processorfamilj	Intel® Xeon®-processor
Tillgängliga processorer ⁷	Intel® Xeon® W9-3475X (2,2 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 82,5 MB L3-cache, 36 kärnor, 72 trådar) Intel® Xeon® W7-3465X (2,5 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 75 MB L3-cache, 28 kärnor, 56 trådar) Intel® Xeon® W7-3455 (2,5 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 67,5 MB L3-cache, 24 kärnor, 48 trådar) Intel® Xeon® W7-3445 (2,6 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 52,5 MB L3-cache, 20 kärnor, 40 trådar) Intel® Xeon® W5-3435X (3,1 GHz basfrekvens, upp till 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 45 MB L3-cache, 16 kärnor, 32 trådar) Intel® Xeon® W5-3433 (2,0 GHz basfrekvens, upp till 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 45 MB L3-cache, 16 kärnor, 32 trådar) Intel® Xeon® W5-3425 (3,2 GHz basfrekvens, upp till 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 30 MB L3-cache, 12 kärnor, 24 trådar) Intel® Xeon® W5-3423 (2,1 GHz basfrekvens, upp till 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 30 MB L3-cache, 12 kärnor, 24 trådar) Intel® Xeon® W7-3545 (2,7 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 67,5 MB L3-cache, 24 kärnor, 48 trådar) Intel® Xeon® W5-3535X (2,9 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 52,5 MB L3-cache, 20 kärnor, 40 trådar) Intel® Xeon® W5-3525 (3,2 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 45 MB L3-cache, 16 kärnor, 32 trådar)
Kretsar	Intel® W790
Format	Tower
Maximalt minne	1 TB DDR5-4800 ECC SDRAM ^{11,39} Överföringshastigheter på upp till 4800 MT/s.
Intern lagring	1 TB upp till 12 TB 7200 rpm SATA-HDD i företagsklass ^{9,40} 512 GB upp till 2 TB HP Z Turbo Drive NVMe™ M.2 SSD ^{8,39} 512 GB upp till 4 TB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD M.2 ⁸ 512 GB upp till 4 TB HP Z Turbo Drive PCIe® SED Opal 2 M.2 SSD ⁸ 512 GB upp till 4 TB HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe® SSD ⁸ 512 GB upp till 4 TB HP Z Turbo Drive Quad Pro PCIe® SSD ^{5,41}
Optisk enhet	HP Slim DVD-ROM; HP Slim Blu-ray-brännare; HP Slim DVD-brännare ^{9,10}
Tillgänglig grafik	Extremt avancerad: NVIDIA RTX™ A6000 (48 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA RTX™ A5000 (24 GB GDDR6 dedikerat) AMD Radeon™ Pro W6800 (32 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation (48 GB GDDR6 dedikerat) AMD Radeon™ Pro W7900 (48 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation (32 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA® A800 (40 GB GDDR6 dedikerat) Avancerad: NVIDIA RTX™ A4500 (20 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA RTX™ A4000 (16 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA® A4000E (16 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA RTX™ A2000 (12 GB GDDR6 dedikerat) AMD Radeon™ RX 6700 XT (12 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation (20 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (16 GB GDDR6 dedikerat) AMD Radeon™ Pro W7500 (8 GB GDDR6 dedikerat) AMD Radeon™ Pro W7600 (8 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA RTX™ 4500 Ada Generation (24 GB GDDR6 dedikerat) Mellanklass: NVIDIA® T1000 (8 GB GDDR6 dedikerat) AMD Radeon™ Pro W6600 (8 GB GDDR6 dedikerat) Post: NVIDIA® T1000 (4 GB GDDR6 dedikerat) NVIDIA® T400 (4 GB GDDR6 dedikerat) AMD Radeon™ RX 6400 (4 GB GDDR6 dedikerat) Intel® Arc™ Pro A40 (6 GB GDDR6 dedikerat)
Ljud	Realtek ALC3205-CG
Expansionsplatser	2 PCIe 4 x4; 2 PCIe 4 x16; 1 PCIe 3 x16; 1 PCIe 5 x16 (Bakre åtkomst via panelen kan nås via alla kortplatser men 2 PCIe 4 x8 har endast åtkomst internt för M.2.)
Minneskortsenhet	1 SD-kortläsare (tillval)
Portar och anslutningar	Framsida: 4 USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag ²⁹ ; Portar som tillval: Flex IO-port – välj ett av följande alternativ: 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet, 1 seriell port; 2 Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbit/s överföringshastighet (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); Front Premium-version: 2 SuperSpeed USB Type-C® 20 Gbit/s överföringshastighet (USB Power Delivery), 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet, 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag



HP Z6 G5 Workstation Desktop PC

Specifikationstabell

Tangentbord	HP 125 trådat tangentbord; HP 320K USB-tangentbord; HP USB Business trådat Slim Smart Card CCID-tangentbord ¹³
Mus	HP Desktop 128 trådad lasermus; HP 320M trådad mus ¹³
Kommunikation	LAN: Intel® Ethernet-nätverksadapter I225-T1; Integrerad Intel® I219-LM PCIe® GbE, vPro®; HP 10GBase-T NIC med dubbla portar; Intel® X550-T2 10 GbE NIC med dubbla portar; NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX med dubbla portar 10/25 GbE SFP28 NIC; Allied Telesis AT-2911T/2-901 1 GbE NIC med dubbla portar; Allied Telesis AT-2914SX/LC PCIe Fiber NIC; HP 1 GbE LC Fiber Flex IO-port; HP 10GBase-T Flex IO-port; HP Flex IO 1 GbE NIC med en port; HP 2,5 GbE Flex IO-port; HP 10 GbE SFP+ SR LC Fiber-sändtagare; HP 25 GbE SFP28 LC Fiber-sändtagare ¹² ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX210 (2x2) och Bluetooth® 5.3 med trådlöst kort samt externt antenn och icke-vPro®; Intel® Wi-Fi 6 AX210 (2x2) och Bluetooth® 5.3 med trådlöst kort samt externt antenn och icke-vPro®;;
Fack för enheter	Externt: Fyra NVMe™ M.2 SSD; Två 3,5 tum hårddiskenheter; Två 9,5 mm ODD; Internt: Fyra PCIe® M.2 SSD; Fyra 3,5 tum hårddiskenheter ³⁹
Programvara	HP PC Hardware Diagnostics UEFI HP Performance Advisor HP Support Assistant HP PC Hardware Diagnostics för Windows HP Image Assistant HP Manageability Integration Kit HP Anyware HP Services Scan HP Data Science Stack Manager ^{6,17,18,19}
Säkerhetshantering	Kryptering av hela volymer; HP Secure Erase; Plats för Kensington-lås; Säker autentisering; TPM 2.0-certifierad; HP BIOSphere; HP Sure Run; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP Platform Certificate; HP Sure Start; HP Sure Recover; Självkrypterande diskar ^{20,21,22,23,24,25,26,27}
Licenser för säkerhetsprogramvara	HP Wolf Pro Security Edition ²⁸
Administrationsfunktioner	HP drivrutinspaket; HP System Software Manager (laddas ned); HP BIOS Configuration Utility (laddas ned); HP Smart Support
Strömförsörjning	1125 W internt nätaggregat med upp till 90 % effektivitet och aktiv PFC; 1450 W internt nätaggregat med upp till 90 % effektivitet och aktiv PFC; 775 W internt nätaggregat med upp till 90 % effektivitet och aktiv PFC
Yttermått	16,89 x 46,48 x 44,45 cm; 31,3 x 61,0 x 59,3 cm (Package)
Vikt	Från 12,8 kg; Från 17,25 kg (Package) ; (Den exakta vikten beror på konfigurationen (endast systemets vikt))
Miljöcertifikat	EPEAT® -registrerade konfigurationer finns tillgängliga; TCO-certifierade konfigurationer tillgängliga ^{14,15}
Energy star-certifierad	ENERGY STAR®-certifierade (konfigurationer finns tillgängliga)
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt; 40 % återvunnen hushållsplast; 25 % ITE-härledd plast i slutet kretslopp för återvinning; Storförpackning tillgänglig; Externt nätaggregat med 90 % effektivitet; Plastkuddar tillverkade av 80 % återvunnen innehåll; Havsnära plast i systemfläktarna; 10 % återvunnen metall från industrin; Kudden i gjuten pappersmassa i förpackningen är 100 % hållbar och kan återvinnas ^{16,35,36,37,38}
Kompatibla bildskärmar	Alla HP Z-bildskärmar och HP DreamColor-bildskärmar stöds. Mer information finns på http://www.hp.com/go/zdisplays
Garanti	1 års (1/1/1) begränsad garanti inklusive 1 års garanti avseende material, arbete och reparation på plats. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.



HP Z6 G5 Workstation Desktop PC

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Grafikkort säljs separat eller som ett tillval. 3 NVIDIA RTX™ A6000-grafikkort kan endast konfigureras med strömförsörjning på 1450 W (i länder med 200 V, vilket exkluderar USA).

² Tekniken med fler kärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmets arbetsbelastning samt hårdvara- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.

³ Konfigurerbara funktioner som tillval.

⁴ Grafikkort säljs separat eller som tillval.

⁵ Gäller HP-datorer, workstations och skärmar tillverkade efter januari 2019. Baserat på de flesta EPEAT®-registreringar på Gold- och Silver-nivå (inklusive Climate+). Statusen varierar mellan olika länder. Besök www.epeat.net för mer information.

⁶ Procentandelen återvunnet plastinnehåll baseras på definitionen i EPEAT-standarden IEEE 1680.1-2018.

⁷ Baserat på US EPEAT®-registrering i enlighet med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar mellan olika länder. Besök www.epeat.net för mer information.

⁸ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att ni ska kunna använda alla funktionerna i Windows fullt ut kan systemen behöva uppdateras och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>.

⁹ Den fler kärniga tekniken har utvecklats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programbelastning samt hårdvara- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.

¹⁰ Intel vPro® Enterprise-teknik är endast tillgänglig på processorer från Intel® Xeon® W-3400 och Intel® Xeon® W-2400. Intel vPro® kräver Windows 10 Pro 64-bitars eller senare, en processor med stöd för vPro, vPro-kompatibla chippuppsättningar, vPro-aktiverat trådat LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM 2.0. Vissa funktioner kräver ytterligare programvara från tredje part för att kunna köras. Funktionerna i vPro® Essentials och Enterprise varierar. Se <http://intel.com/vpro>.

¹¹ ECC-minne (Error Correction Code) möjliggör förbättrad data tillförlitlighet. ECC-minne är endast tillgängligt på Intel® Xeon®-processorer.

¹² 3 NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation-grafikkort kan endast konfigureras med en strömförsörjning på 1450 W (i länder med 200 V, vilket exkluderar USA).

¹³ Konfiguration för 89 TB kräver eftermarknadsköp. Två NVMe-fack, åtkomliga på framsidan, kräver en hållare med 5,25-fack. För hårddiskar är 1 GB = 1 miljard byte. TB = 1 biljon byte. Den faktiska formaterade kapaciteten är lägre. Upp till 35 GB är reserverade för programvara för systemåterställning.

¹⁴ Aktiveras via en flex I/O-port. En trådlös åtkomstpunkt och ett internetabonnemang krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 (802.11ax) är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer.

¹⁵ Två portar med 10 GbE nätverksanslutningar planeras vara tillgängliga under andra halvan av 2023. SuperSpeed USB 20 Gbit/s är inte tillgängligt med Thunderbolt™ 4.

¹⁶ Nätverksåtkomst krävs. Programvara och licens för HP Anyware finns tillgängliga via ett abonnemang på 1 eller 3 år. Förmåelse krävs efter abonnemangsperioden. Abonnemang på HP Anyware baseras på antalet samtidiga PCoIP-anslutningar som används (betala för antalet värdanslutningar och inte programvaran) med en minsta beställning på 5 st. Under en begränsad tid inkluderar ett abonnemang på HP Anyware Professional även åtkomst och support för ZCentral Remote Boost och ZCentral Connect samt finns att köpa via en HP-återförsäljare. Alternativt kan ni kontakta försäljningsavdelningen på hp.com/Anyware. ZCentral Remote Boost Sender kräver Windows 10 och 11, RHEL/CentOS (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04 eller 20.04 LTS. Operativsystemen macOS (10.14 eller senare) och ThinPro 7.2 stöds endast på mottagarsidan. ZCentral Connect kräver operativsystemet Windows (10 eller 11) eller Windows Server (2016 eller 2019), Microsoft Active Directory och Intel Active Management Technology för utvalda funktioner. För systemkrav och installation av HP Anyware och Anyware Manager kan administratörsguider läsas på: <https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware>.

¹⁷ HP Smart Support samlar automatiskt in den telemetri som krävs vid den första starten av produkten för att ge data- och statusinsikter på enhetsnivå och är förinstallerat på utvalda produkter eller kan laddas ned. Mer information om hur HP Smart Support aktiveras eller laddas ned finns på <http://www.hp.com/smart-support>.

¹⁸ Z by HP Data Science Stack Manager kräver Windows 10 version 21H2 (Build 19044) och senare eller 64-bitars Ubuntu 20.04 och finns tillgängligt på utvalda Z workstations.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att dra maximal nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppdateras och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hög hastighet och ett Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>

² Windows 11 Pro för workstations kan förinstalleras. Bara en version av Windows kan användas i taget. För att växla mellan versionerna måste den ena versionen först avinstalleras innan den andra installeras. Säkerhetskopiera alla data (filer, foton osv.) före avinstallation och installation av operativsystem för att undvika att data går förlorade.

³ Obs! Operativsystemen Windows 7 och Windows 8 stöds inte på den här produkten. Inga drivrutiner för Windows 7 eller Windows 8 tillhandahålls på <http://www.support.hp.com>.

⁵ Obs! Se http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix för mer supportinformation om Linux® OS/hårdvara

⁶ HP Services Scan tillhandahålls via Windows Update och kontrollerar rättigheter på varje hårdvaruenhet för att avgöra om en HP TechPulse-aktiverad tjänst har köpts. Tillämplig programvara laddas sedan ned automatiskt. HP TechPulse är en telemetri- och analysplattform som ger viktiga data om enheter och program. Fullständiga systemkrav eller möjligheten att inaktivera funktionen finns på <http://www.hpdaas.com/requirements>. Ej tillämpligt i Kina.

⁷ Intel vPro® kräver Windows 10 Pro 64-bitars eller senare, en processor med stöd för vPro, vPro-kompatibla kretsar, vPro-aktiverat trådat LAN och/eller Wi-Fi 6E WLAN och TPM 2.0. Vissa funktioner kräver ytterligare programvara från tredje part för att kunna köras. Funktionerna i vPro® Essentials och Enterprise varierar. Se <http://intel.com/vpro>.

⁸ För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 35 GB (för Windows) är reserverat för programvara för systemåterställning.

⁹ Duplicering av upphovsrättsligt skyddat material är förbjudet. Den faktiska hastigheten kan variera. Kompatibiliteten med medier med dubbla lager varierar stort på vissa DVD-spelare och DVD-ROM-enheter för hemmabruk. Inget stöd för DVD RAM.

¹⁰ Med Blu-Ray kan det uppstå vissa problem med skivan, den digitala anslutningen, kompatibiliteten och/eller prestandan. Detta innebär inte att produkten är defekt. Feltfri uppspelning kan inte garanteras på alla system. För att vissa Blu-ray-titlar ska kunna visas kan det krävas en digital DVI- eller HDMI-anslutning och stöd för HDCP i bildskärmen. HD-DVD-filmer kan inte spelas upp på den här stationära datorn.

¹¹ Minneskonfigurationen på 2 TB kräver 128 GB DIMM-moduler som planeras bli tillgängliga under den första halvan av 2023.

¹² NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX med dubbla portar 10/25 GbE SFP28 NIC kräver en sändtagare för att kunna ansluta till ett nätverk. Sändtagare säljs separat.

¹³ Tillval eller tillägsfunktion.

¹⁴ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

¹⁵ TCO-certifierade konfigurationer tillgängliga när ENERGY STAR-konfigurationer väljs med en USB Type-C®-anslutning. ENERGY STAR finns tillgängligt med en kombination av högpresterande processorer, grafikkort och utvalda minneskonfigurationer.

¹⁶ Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

¹⁷ Programvaran HP Performance Advisor – HP Performance Advisor står redo för att hjälpa till att maximera nyttan från en HP workstation från dag ett – och varje dag därefter. Läs mer eller ladda ned på: <https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html>

¹⁸ HP Support Assistant kräver Windows och internetåtkomst.

¹⁹ HP Manageability Integration Kit kan laddas ned på <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>

²⁰ HP Sure Click kräver Windows 11 Pro eller Enterprise. Fullständig information finns på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²¹ HP Sure Start Gen7 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och -workstations. Se produktspecifikationerna för tillgänglighet.

²² HP Sure Recover Gen4 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver en aktiv nätverksanslutning. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används, för att inga data ska gå förlorade.

²³ HP Sure Sense kräver Windows 11 Pro eller Enterprise och har stöd för Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ och Chromium™. Bilagor som stöds är Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) och PDF-filer i skrivskyddat läge, när Microsoft Office eller Adobe Acrobat är installerat.

²⁴ HP Sure Run Gen5 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

²⁵ HP Sure Admin kräver Windows 10 eller senare, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit från <http://www.hp.com/go/clientmanagement> och appen HP Sure Admin Local Access Authenticator från Android- eller Apple-butiken.

²⁶ HP Secure Erase för de metoder som beskrivs i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.

²⁷ HP BIOSphere Gen6-funktioner kan variera beroende på plattform och konfigurationer.

²⁸ HP Wolf Pro Security Edition finns förinstallerat på utvalda produkter, och beroende på vilken HP-produkt som köps inkluderas en licens med en löptid som meddelas vid köpet och i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen. Programvaran HP Wolf Pro Security Edition är licensierad enligt licensvillkoren i programvaran HP Wolf Security – licensavtal för slutanvändare (EULA) som finns på https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 och modifieras enligt följande: 7. Tidsperiod. Om licensen inte har sagts upp tidigare i enlighet med villkoren i detta EULA träder licensen för HP Wolf Pro Security Edition i kraft 4 månader efter det datum då HP-produkten levererades av HP och fortsätter under den tidsperiod som meddelades vid köpet och i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen ("Ursprunglig tidsperioden"). Vid slutet av den ursprungliga tidsperioden kan ni antingen (a) köpa en förnyad licens för HP Wolf Pro Security Edition från HP.com, HP Sales eller en HP Channel-partner eller (b) fortsätta att använda standardversionerna av HP Sure Click och HP Sure Sense utan extra kostnad och utan framtida programuppdateringar eller HP-support. Oaktat föregående ska licensen upphöra att gälla senast ett år efter att den tidsbestämda licensen löper ut.

²⁹ Versionen med främre åtkomst innehåller: 1 headsetuttag; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet. Främre åtkomst förstklassig frontpanel erbjuder batteriladdning 1.2 via en av USB Type A-portarna.

³¹ Wi-Fi 6E kräver en Wi-Fi 6E-router, som säljs separat, för att fungera med 6 GHz band. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6E är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Och är tillgängligt i länder där Wi-Fi 6E stöds.

³⁴ Wi-Fi 6 är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället. En trådlös åtkomstpunkt och ett internetabonnemang krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 (802.11ax) är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer.

³⁵ Procentandelen havsbunden plast i varje komponent varierar beroende på produkt.

³⁷ Yttre förpackning och korrugerade kuddar är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas. 100 % av den yttre förpackningen och korrugerade kuddar är tillverkade av hållbart tillverkade och certifierade återvunna fibrer.

³⁸ Fiberkuddar är gjorda av 100 % återvunnet träfiber och organiskt material.

³⁹ Vissa komponenter kanske inte är tillgängliga till sommaren 2023.

⁴⁰ Från och med 1 november 2023 måste HP-datorer med Windows vara installerade på en SSD. Hårddiskenheter kan endast konfigureras som diskar för extra data och inte som startdisk.

⁴¹ Tillgänglig sent under 2023

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Intel och Core är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. AMD och Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av HP Inc. under licens. NVIDIA är ett varumärke och/eller registrerat varumärke som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder. USB Type-C® är ett varumärke som tillhör USB Implementers Forum. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

Oktober 2024

--

