



# HP OfficeJet Pro 9135e All-in-One nyomtató

Profi módon nyomtathat vállalkozása számára.



Ismerje meg a World's #1 Printer Company professzionális színes tintasugaras nyomtatóját növekvő vállalkozása számára, a legkönnyebben használható nyomtatási alkalmazással párosítva. Könnyű felhőalapú megosztás és többeszközös nyomtatás extra teljesítményfunkciókkal.<sup>1,2</sup>

Ez a nyomtató támogatja a HP+ szolgáltatásait. A termék üzembe helyezésénél döntse el a HP+ használata mellett, hogy igénybe vehesse az előnyeit. A HP+ igénybevételehez HP-fiók és állandó internetkapcsolat szükséges, és csakis eredeti HP patronokat használhat a nyomtató teljes élettartama során. További információ: <http://www.hp.com/plus>

Ez a nyomtató kizárólag új, illetve újrahasznosított HP chippel rendelkező patronokkal használható, és dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a nem HP chippel rendelkező patronok blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még működő patronokat. Az újrahasznosított HP chip lehetővé teszi az újrahasznosított, felújított és újratöltött patronok használatát. További információk: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Főbb jellemzők

- A legjobb nyomtatási alkalmazással végezheti el a beállítást<sup>2</sup>
- A HP legjobb önjavító Wi-Fi®-technológiája<sup>3</sup>
- 25 fekete/20 színes oldal percenként<sup>4</sup>
- 2x250-sheet adagolótálca
- Automatikus lapadagoló
- Kifogyóban lévő papírt jelző érzékelő
- Speciális mobil beolvasás/parancsikont<sup>2</sup>
- Kompatibilis az Instant Ink szolgáltatással
- 6 hónapra elegendő tinta – HP+<sup>5</sup>

## Hatékonyságot növelő erőmű a csapata számára

- A két 250 lapos adagolótálccával felszerelt HP OfficeJet Pro nyomtatóval mindig készen állhat a nagy mennyiségek nyomtatására.
- Az egyszeri lapáthaladásos kétoldalas beolvasást lehetővé tevő automatikus lapadagolóval köszönhetően nem kell a nyomtató mellett várakoznia.
- Gyorsítsa fel a nyomtatást egy gyors tintasugaras nyomtatóval, amely akár percenként 25 oldalas sebességgel képes nyomtatni.<sup>4</sup>
- A páratlanul könnyen használható nyomtatási alkalmazással beolvashat/nyomathat/másolhat a felhőtarolóból, például a Google Drive-ból vagy a OneDrive-ből is.<sup>2</sup>

## A legjobb technológiánk a folyamatos kapcsolattartáshoz és biztonsághoz<sup>3</sup>

- Mindig elérhető lehet a legmegbízhatóbb kétsávú, önjavító Wi-Fi®-technológiánkkal, amely automatikusan újracsatlakozik.<sup>3</sup>
- A HP Wolf Pro Security segítségével megvédelheti hálózatát a kiberfenyegetésektől.<sup>3</sup>
- Bizhat benne, hogy a legmegbízhatóbb A4 márkák megoldásai Önrel együtt fejlődnek.<sup>6</sup>

## Mindig készen áll a nyomtatásra. Soha ne fogyjon ki a tintából.<sup>8</sup>

- Instant Ink-előfizetéssel a tintát közvetlenül házhoz szállítjuk, mielőtt kifogyna.<sup>8</sup>
- Akár 70%-ot is megtakaríthat az Instant Ink szolgáltatással. Csatlakozzon, és akár 799 Ft havi díjért élhet az automatikus tintaszállítás előnyeivel.<sup>9,8</sup>
- Nyugodtan hátradőlhet, mivel bármikor díjmentesen módosíthatja csomagját vagy lemondhatja előfizetését.<sup>10</sup>

## Az innováció ösztönzése 40%-ban újrahasznosított műanyaggal<sup>11</sup>

- Válasszon legalább 40%-ban újrahasznosított műanyagból készült nyomtatókat.<sup>11</sup>
- Minden oldallal, amelyet kinyomtat, a HP hozzájárul az erdők védelméhez, helyreállításához és kezeléséhez.<sup>12</sup>
- Használat után ingyenesen újrahasznosíthatja eredeti HP tintapatronjait a HP Planet Partners program keretében.<sup>13</sup>

## Műszaki adatok

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkciók                                      | Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nyomatási technológia                         | HP Thermal Inkjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nyomatási sebesség <sup>5</sup>               | <b>Fekete-fehér (A4, ISO):</b> Akár 25 oldal percenként; <b>Színes (A4, ISO):</b> Akár 20 oldal percenként; <b>Fekete-fehér vázlat (A4):</b> Akár 39 oldal percenként; <b>Színes vázlat (A4):</b> Akár 39 oldal percenként;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Első nyomat elkészülése <sup>6</sup>          | <b>Fekete-fehér (A4, készenlét):</b> Akár 10 másodperc alatt; <b>Színes (A4, készenlét):</b> Akár 11 másodperc alatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nyomatási felbontás                           | <b>Fekete-fehér (legjobb):</b> 1200 x 1200 dpi felbontás; <b>Színes (legjobb):</b> Akár 4800 x 1200 dpi optimalizált felbontás HP Advanced fotópapíron 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontásból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Havi terhelhetőség <sup>7</sup>               | Akár 30 000 oldal A4; <b>Ajánlott havi nyomtatási mennyiség:</b> Akár 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói | Tájolás: Álló/fekvő; Nyomatás mindkét oldalra: Nincs/Átfordítás a hosszú oldal mentén/Átfordítás a rövid oldal mentén; Oldalsorrend: Elölről hátra/Hátulról előre; Oldalak laponként: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Minőség beállítások: Piszkozat/Normál/Legjobb; Nyomatási parancsikonok: Szűrkeárnyalatos nyomatás; Kikapcsolva/Minőségi szűrkeárnyalatos/Csak fekete tinta; Oldalak laponkénti elrendezése: Jobbra, majd le/Le, majd jobbra/Balra, majd le/Le, majd balra; Nyomatás a legnagyobb felbontással (DPI): Nem/Igen; HP Real Life technológiák: Be/Ki; Füzet: Nincs/Füzet – bal oldali kötés/Füzet – jobb oldali kötés; Nyomtatandó oldalak: Az összes oldal. nyomtatása/Csak a páratlan oldalak nyomtatása/Csak a páros oldalak nyomtatása; Szegély nélküli nyomatás: Be/Ki; Oldalszegélyek: Ki/Be |
| Szabványos nyomatási nyelvek                  | HP PCL3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nyomatási terület                             | <b>Nyomatási margók:</b> Felső: 3,3 mm, Alsó: 3,3 mm, Bal: 3,3 mm, Jobb: 3,3 mm; <b>Maximális nyomatási terület:</b> 216 x 356 mm (Legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szegély nélküli nyomatás                      | Igen, csak fotópapírra, legfeljebb 8,5 x 11 hüvelyk (US letter), 210 x 297 mm (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kellékanyagok száma                           | 4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott     | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kétoldalas nyomatás                           | Automatikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Másolási sebesség                             | <b>Fekete-fehér (A4, ISO):</b> Akár 23 másolat percenként; <b>Színes (A4, ISO):</b> Akár 15 másolat percenként                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A másoló műszaki adatai                       | <b>Másoló beállításai:</b> Másolatok száma; Kétoldalas; Világosítás/sötétítés; HP Copy Fix; Igazolványmásolás; Átméretezés; Minőség; Papírméret; Papírtípus; Leválogatás; Margó eltolása; Körülvágás; Másolat előnézete; Tálca kiválasztása; Minőségjavítás; <b>Maximális példányszám:</b> Legfeljebb 99 másolat; <b>Másolási felbontás:</b> Akár 600 dpi; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A másoló intelligens szoftvereinek funkciói   | Kétoldalas; Világosítás/sötétítés; Igazolványmásolás; Átméretezés; Minőség; Papírméret; Papírtípus; Leválogatás; Margó eltolása; Körülvágás; Másolat előnézete; Minőségjavítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beolvasási sebesség                           | <b>Normál (A4):</b> Akár 18 kép percenként (200 ppi, fekete-fehér); Akár 18 kép percenként (200 ppi, színes); <b>Kétoldalas (A4):</b> Akár 21 kép percenként (200 ppi, fekete-fehér); Akár 15 kép percenként (200 ppi, színes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beolvasási fájlformátum                       | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A lapolvasó műszaki adatai                    | <b>Lapolvasó típusa:</b> Könnyű laplecsúsztatás az üvegről, 2 oldalas beolvasás egyetlen műveletben az automatikus lapadagolóval (ADF); <b>Beolvasás beviteli módjai:</b> Előlapi beolvasás, másolás, faxolás, HP szoftver, EWS, mobilalkalmazások; <b>TWAIN-verzió:</b> 2.4-es verzió; <b>Maximális beolvasási méret (síkágyas):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Maximális beolvasási méret (ADF, metrikus):</b> 215,9 x 355,6 mm; <b>Optikai beolvasási felbontás:</b> Akár 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A lapolvasó speciális funkciói                | OCR (optikai karakterfelismerés); Smart Tasks-parancsikonok: 1 kattintással testre szabható beolvasás a felhőbe, e-mailbe vagy a nyomtatóra, szerkeszthető és kereshető dokumentumok létrehozása telefonról vagy nyomtatóról történő beolvasással; Smart Tasks-célhelyek: Dropbox, Google Drive, OneDrive, e-mail címzettek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beolvasási terület                            | <b>Maximális nyomathordozó-méret (síkágyas):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Minimális nyomathordozó-méret (ADF):</b> 127 x 127 mm; <b>Maximális nyomathordozó-méret (ADF):</b> 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bitmélység/szűrkeárnyalatok szintjei          | 24 bites / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Digitális küldés                              | <b>Normál:</b> Beolvasás e-mailbe; Beolvasás hálózati mappába; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Beolvasás USB-meghajtóra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fax                                           | Igen, színes Synaptics Troy modem; akár 33,6 kb/s adatátviteli sebesség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A fax műszaki adatai                          | <b>Faxmemória:</b> Max. 100 oldal; <b>Faxfelbontás:</b> Normál: 200 x 100 dpi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Processzor sebessége                          | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Csatlakoztatási lehetőségek                   | <b>Normál:</b> 1 Ethernet; 1 nagy sebességű USB 2.0 (eszköz); 1 nagy sebességű USB 2.0 (gazdaport); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (kétsávos); 2 RJ-11 fax/modemport/telefonvonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vezeték nélküli                               | Igen, beépített kétsávos Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac és ajánvító megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mobil nyomtatási képesség <sup>4</sup>        | Chrome OS; HP Smart alkalmazás; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct nyomtatás; Mopria™-tanúsítvány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hálózati lehetőségek                          | Igen, beépített Ethernet-kapcsolaton keresztül; Vezeték nélküli 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Merevlemez                                    | Nincs merevlemez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Memória/kártya                                | <b>Normál:</b> 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Papírtálcák száma                             | <b>Normál:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nyomathordozó-típusok                         | 1. tálcá: Síma papír, HP fotópapírok, HP matt prospektuspapír vagy professzionális papír, HP matt prezentációs papír, HP fényes prospektuspapír vagy professzionális papír, egyéb tintasugaras fotópapírok, egyéb matt tintasugaras papírok, egyéb fényes tintasugaras papírok, vastag síma papír, könnyű/újrahasznosított síma papír, HP háromba hajtott fényes prospektuspapír. 2. tálcá: Síma papír                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nyomathordozó mérete                          | <b>Egyéni (metrikus):</b> 1. tálcá: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm, 2. tálcá: – <b>Támogatott (metrikus):</b> A4, A5, A6, B5(JIS), kártya (A4, Hagaki); Fénykép (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Boríték (A2, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4); 8,5 x 13 hüvelyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nyomathordozó súlya, támogatott               | 60–105 g/m <sup>2</sup> (síma); 220–280 g/m <sup>2</sup> (fénykép); 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték); 163–200 g/m <sup>2</sup> (kártya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemeneti kapacitás                                             | <b>Normál:</b> Akár 500 lap (1. tálcá: akár 250 lap, 2. tálcá: akár 250 lap) <b>ADF:</b> Alapfelszereltség, 35 lap <b>Boríték:</b> Legfeljebb 30 boríték <b>Címkek:</b> Akár 50 lap <b>Kártyák:</b> Akár 50 kártya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kimeneti kapacitás                                             | <b>Normál:</b> Akár 100 lap <b>Boríték:</b> Akár 10 boríték <b>Címkek:</b> Akár 30 lap <b>Kártyák:</b> Akár 30 kártya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibilis operációs rendszerek                              | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Minimális rendszerkövetelmények                                | <b>Windows:</b> Windows 11, 10: 32 bites vagy 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, Internet Explorer.<br><b>Mac:</b> macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB merevlemez-terület; Internetkapcsolat szükséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tartalmazza a szoftvert                                        | HP-nyomatószoftver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nyomató méretei (sz x h x m) <sup>1</sup>                      | <b>Minimum:</b> 437 x 396,3 x 318,3 mm (minimális, Tárolás üzemmód); <b>Maximális:</b> 437 x 547 x 318,3 mm (kihúzott kimeneti tálcával)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Csomag méretei (sz x h x m)                                    | 496 x 377 x 489 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nyomató tömege <sup>2</sup>                                    | ~11,84 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Csomag tömege                                                  | 14,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Működési környezet                                             | <b>Hőmérséklet:</b> 5–40 °C<br><b>Páratartalom:</b> 25–75% relatív páratartalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tárolási körülmények                                           | <b>Hőmérséklet:</b> –40–60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hang                                                           | <b>Zajkibocsátás:</b> 7,0 B(A) (21 oldal/perces nyomatás)<br><b>Hangnyomás-kibocsátás:</b> 61 dB(A) (21 oldal/perces nyomatás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tápellátás <sup>3</sup>                                        | <b>Követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50–60 Hz ; <b>Fogyasztás:</b> 5,58 watt (készenlét), 1,22 watt (alvó állapot), 0,14 watt (manuális kikapcsolás) ; <b>Tápegység típusa:</b> Belső (beépített) univerzális tápegység                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tanúsítványok                                                  | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 B osztály; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC 47 CFR 15. rész, B osztály; ICES-003, 7. kiadás, B osztály; VCCI-CISPR 32:2016, B osztály IT ECO nyilatkozat; EPEAT™-minősítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk                   | Forest First-termék HP+ szolgáltatással; Újrahasznosítható a HP Planet Partners program keretében                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Származási ország                                              | Gyártási hely: Thaiföld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vezérlőpult                                                    | 10,92 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú érintőképernyős kezelőpanel színes grafikus kijelzővel (CGD-vel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A doboz tartalma                                               | <b>404M6B:</b> HP OfficeJet Pro 9135e All-in-One nyomtató; HP 937 induló fekete tintapatron; HP 937 induló ciánkék tintapatron; HP 937 induló bíbor tintapatron; HP 937 induló sárga tintapatron; Megfelelőségi szórólap; Figyelmeztető szórólap a tintákhoz; Tápka belt; Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató [További információk az utántöltésről és a kapacitásról: <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kellékanyagok, utángyártott vagy Kellékanyagok, cserealkatrész | <b>456W2NE</b> HP 937 ciánkék eredeti tintapatron (800 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint)<br><b>456W3NE</b> HP 937 bíborvörös eredeti tintapatron (800 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint)<br><b>456W4NE</b> HP 937 sárga eredeti tintapatron (800 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint )<br><b>456W5NE</b> HP 937 fekete eredeti tintapatron (Átlagos nyomatási kapacitás: 1250 szabványos oldal. Hivatalos nyomatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.)<br><b>456W6NE</b> HP 937e EvoMore ciánkék eredeti tintapatron (1650 oldal)<br><b>456W7NE</b> HP 937e EvoMore bíborvörös eredeti tintapatron (1650 oldal)<br><b>456W8NE</b> HP 937e EvoMore sárga eredeti tintapatron (1650 oldal)<br><b>456W9NE</b> HP 937e EvoMore fekete eredeti tintapatron (2500 oldal)<br><b>6C400NE</b> HP 937 CMYK eredeti tintapatron, 4 db-os (Átlagos nyomatási kapacitás: 1250 szabványos oldal. Hivatalos nyomatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.800 szabványos oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint) |
| Támogatás és szervíz                                           | <b>U6M82E</b> HP 3 éves normál csereszolgáltatás (elérhető minden EU-országban, kivéve: Adriai tenger régiója, Afrika, európai feltörekvő piacok (EEM), FÁK, Izrael, Közel-Kelet, Oroszország, Románia, Szlovénia, Dél-Afrika, Törökország)<br><b>U6M85E</b> HP 3 éves következő munkanapi csereszolgáltatás (a következő országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság)<br><b>U6M87E</b> HP 3 éves raktárba való visszaszállítási szolgáltatás (a következő régiókban érhető el: Adriai-tenger régiója, Afrika, FÁK, európai feltörekvő piacok (EEM), Izrael, Közel-Kelet, Oroszország, Románia, Szlovénia, Dél-Afrika, Törökország)                                                                                                                                                                                                         |
| Jótállás                                                       | Normál, egyéves kereskedelmi HP-hardverjótállás. Egyéves plusz HP-jótállás, ha üzembe helyezéskor a HP+ aktiválása mellett dönt; valamint (3) egyéves bónusz HP-jótállás, ha külön online regisztrál rá a nyomtató vásárlását követő 60 napon belül a <a href="http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/">www.hp.com/eu/bonuswarranty/</a> webhelyen. Akár 3 éves jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek ter mékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Lásd: <a href="http://www.hp.com/limitedwarranty">http://www.hp.com/limitedwarranty</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

- <sup>1</sup> Az IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® által nyilvántartott 2022. Q4 szállítások alapján, 2022. Q4 kiadás. Az összes nyomtatókészülék-szállítmányt magában foglalja (tintasugaras nyomtatók, lézernyomtatók, másológépek és többfunkciós eszközök, beleértve a termelési egységeket).
- <sup>2</sup> Összehasonlítva a legfeljebb 450 dolláros, otthoni és irodai használatra szánt legkeresettebb, hálózati csatlakozásra képes tintasugaras és lézernyomtatók, valamint all-in-one eszközök többségénél használt OEM nyomtatási alkalmazásokkal. A nyomtatók az IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2023-as 1. naptári negyedéves végleges kiadásában foglalt piaci részesedések szerint lettek kiválasztva. Az állítás a nyomtatógyártók mobil nyomtatóalkalmazásainak vizsgálatán, valamint a HP által megrendelt 2023. júliusi Keypoint Intelligence-tanulmányon és tesztelésen alapul. További részletek: [keypointintelligence.com/HPsmartapp](https://www.keypointintelligence.com/HPsmartapp). A használatához le kell tölteni a HP-alkalmazást, amely a [www.hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting) webhelyen érhető el. Egyes funkciók csak angol nyelven érhetőek el, és a nyomtató típusától/országától, valamint asztali és mobilalkalmazásonként eltérőek lehetnek. A HP fenntartja a jogot arra, hogy díjat számítson fel a HP-alkalmazás által elősegített funkciók használatáért. Internet-hozzáférés szükséges, amely nem feltétlenül érhető el az összes országban. Az összes funkcióhoz csak HP-fiók birtokában lehet hozzáférni. A faxolási funkciók csak fax küldésére használhatók. A támogatott operációs rendszerek listája az alkalmazás-áruházakban érhető el. A részletekért lásd: [www.hpsmart.com](https://www.hpsmart.com).
- <sup>3</sup> A HP OfficeJet Pro 9100 nyomtatósorozat önjavító Wi-Fi-vel és HP Wolf Pro Security-vel rendelkezik, amelyek a HP legjobb és legmegbízhatóbb technológiai a folyamatos kapcsolat és a biztonság biztosításához. Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információ: [www.hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). A HP Security neve mostantól HP Wolf Security. A biztonsági funkciók platformonként változnak, részleteket a termék adatlapján talál.
- <sup>4</sup> Az ISO-tesztoldalak első adagjának kihagyásával. További részletekért lásd: [www.hp.com/go/printerclaims](https://www.hp.com/go/printerclaims).
- <sup>5</sup> Üzembe helyezéskor válassza a HP+ szolgáltatást az előnyök igénybevételéhez. A HP+ igénybevételéhez HP-fiók és állandó internetkapcsolat szükséges, és csakis eredeti HP tintákat használhat a nyomtató teljes élettartama során. További információk: [hp.com/plus](https://hp.com/plus).
- <sup>6</sup> A BLI megbízhatósági díja a Keypoint Intelligence által 2017 és 2021 között tesztelt eszközökön alapul.
- <sup>7</sup> Az Instant Ink a világ első számú intelligens tintaszállítási szolgáltatása a 2023. júniusig regisztrált felhasználók számának tekintetében, valamint aszerint, hogy az Instant Ink szolgáltatás mikor indult a hasonló tintaszállítási szolgáltatást nyújtó versenytársak indulási dátumához képest.
- <sup>8</sup> A csomaghasználat, a jogosult HP nyomtatóval fennálló internetkapcsolat, érvényes fizetési mód, e-mail cím és az Ön lakóhelye szerinti földrajzi területen elérhető házhozzáállítási szolgáltatás alapján.
- <sup>9</sup> A HP Instant Ink 700 oldalas csomag további oldalak vásárlása nélküli havi előfizetési díja alapján, A4 összevetve a legtöbb HP színes tintasugaras nyomtatóval és MFP készülékkel használt ISO/IEC 24711 oldalak oldalköltségével. Az összehasonlító nyomtatók ára helyi pénznemben számolva minden országban a legdrágább HP Instant-Ink használatára jogosult nyomtató, amely nem éri el az adatokat a 2022. szeptemberi adatok szerint. Ez a tanulmány nem veszi figyelembe az eladási árakat. Átlagos oldalankénti költség, amely a megtakarítások százalékos értékének kiszámítására szolgál a HP Instant Ink oldalankénti költségével összehasonlítva. HP Ink Advantage nyomtatók, szerződés keretében értékesített nyomtatók, valamint egyéb, csak XL festékkazettákat használó nyomtatók, a nem szabványos hardver és kellékek miatt kizárt modellek. A HP megbízásából 2022 októberében készült Keypoint Intelligence tanulmány. A vizsgált nyomtatók az IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker adatbázisának 2022 második negyedévére vonatkozó végleges kiadásában meghatározott piaci részesedések alapján lettek kiválasztva. [www.keypointintelligence.com/HPInstantInk](https://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk)
- <sup>10</sup> Előfizetését bármikor módosíthatja vagy lemondhatja online. Ha lemondja HP Instant Ink-csomagját, visszaállhat eredeti HP normál vagy XL patronok használatára. A csomagok bővítése azonnal hatályú, a díjak pedig a felhasználó választásától függően visszamenőlegesen vagy a következő számlázási ciklusban lesznek felszámítva. A csomagok megszüntetése vagy alacsonyabb kategóriára váltása az aktuális számlázási időszak utolsó napját követően lép hatályba. További részletekért látogasson el a következő oldalra: [hpinstantink.com/terms](https://hpinstantink.com/terms).
- <sup>11</sup> Az újrahasznosított műanyag százalékos aránya a műanyag összértéke alapján lett kiszámítva.
- <sup>12</sup> A HP számos helyen működik együtt nonprofit partnerekkel az erdők kezelése, helyreállítása és védelme érdekében. A HP használata esetén minden nyomtatás kezelése a HP Forest Positive keretrendszerén keresztül történik az erdőirtás kockázatainak ellensúlyozása érdekében. [www.hp.com/forestfirst](https://www.hp.com/forestfirst).
- <sup>13</sup> A HP Planet Partners program elérhetősége változó. Részletekért lásd: [www.hp.com/hpecycle](https://www.hp.com/hpecycle)
- <sup>14</sup> 6 hónap elteltével automatikusan díjat számítunk fel, kivéve, ha lemondja a szolgáltatást. HP Instant Ink-regisztráció szükséges. A HP Instant Ink nem minden országban érhető el. A havi 700 oldalas korlát érvényes. A nyomtatónak a HP által ajánlott, a nyomtatóhoz mellékelt útmutatóban leírt üzembehelyezési folyamatát követő 7 napon belül véglegesíteni kell az Instant Ink-regisztrációt. A mellékelt tintapatron használatát az ár tartalmazza az ajánlati időszakban. Hacsak a szolgáltatást nem mondja le a promóciós időszakban online a [hpinstantink.com](https://hpinstantink.com) webhelyen, akkor bank-/hitelkártyáját a választott előfizetésnek megfelelő havi szolgáltatási díjjal, valamint a hozzá tartozó adókkal és túlteljesítési díjakkal terheljük meg. Az ügyfélnek a promóciós időszakban minden hónap végén felszámítjuk az esetleges túlhasználati díjakat és vonatkozó adókat. Nyomtatónként egy ajánlat váltható be. A HP Instant Ink próbaverziója 2024. 12. 31. után módosulhat. Az ajánlat nem váltható készpénzre. Az üzembehelyezési ajánlat összevonható más ajánlatokkal; további részletekért lásd a másik ajánlat feltételeit és kikötéseit. Érvényes bank-/hitelkártya, e-mail cím és a nyomtatóval létesített internetkapcsolat szükséges hozzá. Az ajánlattal kapcsolatos további információk az online regisztrációs folyamat során válnak elérhetővé. A szolgáltatás részleteiért lásd: <https://hpinstantink.com>

## Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek

- <sup>1</sup> A méretek a konfigurációtól függően változnak
- <sup>2</sup> A tömeg a konfigurációtól függően változik
- <sup>3</sup> A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.
- <sup>4</sup> A vezeték nélküli hálózat teljesítményét befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak 2,4 GHz-es útválasztóval kompatibilis; nem tartalmazza a vezeték nélküli közvetlen kapcsolat funkcióját. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli közvetlen kapcsolathoz illesztőprogramot vagy alkalmazásokat kell telepíteni, és csatlakozni kell egy vezeték nélküli kapcsolatra képes mobilalkalmazáshoz vagy számítógéphez. A vezeték nélküli funkciók eltérőek lehetnek a különböző számítógépes és mobil operációs rendszerek esetében, lásd: [hpconnected.com](https://hpconnected.com). A HP ePrint használatának feltételei: fiókregisztráció, a HP ePrint használatára képes nyomtató, internetkapcsolat, vezeték nélküli kapcsolatra képes mobilalkalmazás vagy internetkapcsolattal rendelkező számítógép e-mail kezelési képességgel. Külön megvásárolható adatforgalmi előfizetés lehet szükséges, vagy használati díjak merülhetnek fel. A nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. Az AirPrint az OS X® Lion, az OS X® Mountain Lion és a következő, legalább az iOS 4.2-es verziót futtató eszközöket támogatja: iPad®, iPhone® (3GS vagy újabb), iPod Touch® (3. generációs vagy újabb), és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X- vagy iOS-eszköznek. Az AirPrint, az AirPrint embléma, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. védjegyei. A Windows a Microsoft vállalatcsoport védjegye. A BlackBerry® nevek és emblémák a Research In Motion Limited tulajdonát képezik. Az Android a Google Inc. védjegye.
- <sup>5</sup> A sebességre vonatkozó adatok a jelenlegi iparági tesztelési módszerek alapján frissültek.
- <sup>6</sup> Az ISO-tesztoldalak első oldala vagy első adagja után. Részletek: <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- <sup>7</sup> A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt
- <sup>8</sup> A teljes körű használati feltételekért lásd: [www.hp.com/go/orderdocuments](https://www.hp.com/go/orderdocuments). A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak.

