



Imprimantă HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One

Administrează imprimarea ca un profesionist.



Imprimanta inkjet color profesională pentru birouri distribuite/forță de lucru hibridă, de la producătorul de imprimante nr. 1 mondial, asociată cu o tehnologie optimă pentru a permite administrarea tuturor aspectelor. Aceasta simplifică lucrul în orice rețea, cu funcții de performanță suplimentare.^{1,2}

Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Aspecte importante

- Wi-Fi cu autoreparare
- HP Universal Print Driver
- Limbaj de descriere a paginii
- HP Web JetAdmin
- HP Wolf Pro Security
- 25 ppm (alb-negru)/19 ppm (color)
- 2 tăvi de intrare de 250 de pagini
- Alimentator automat de documente
- Senzor pentru nivel de hârtie foarte scăzut

Implementează. Integrează. Particularizează simplu.

- Implementează, integrează și configurează-ți flota de imprimante în mai multe locații.
- Integrează cu ușurință în orice rețea cu HP Universal Print Driver și suportul pentru limbajul de descriere a paginilor.
- Personalizează și administrează-ți flota după necesități, printr-o administrare ușoară, de la distanță, și cu un control îmbunătățit al caracteristicilor.

Mărește forța afacerii tale cu o sursă de productivitate

- Ia-ți o imprimantă HP OfficeJet Pro întotdeauna pregătită pentru volume mari, prevăzută cu două tăvi de intrare de 250 de pagini.
- Evită așteptarea la imprimantă cu un alimentator automat de documente, care permite scanarea față-verso dintr-o singură trecere.
- Imprimă mai rapid cu o imprimantă inkjet rapidă - până la 25 de pagini pe minut (ppm).⁴
- Navighează cu ușurință în meniurile imprimantei cu un ecran tactil color mare, de 4,3", și cu o interfață cu utilizatorul similară cu a unui telefon.

Tehnologie optimă pentru administrarea tuturor caracteristicilor²

- Rămâi conectat cu cel mai fiabil Wi-Fi® - bandă duală, cu autoreparare - care se reconectează automat.²
- Configurează, depanează și administrează cu ușurință rețele și dispozitive precum HP Web Jetadmin.²
- Protejează-ți rețelele împotriva amenințărilor cibernetice cu HP Wolf Pro Security.²

Stimulează inovația cu 40% plastic reciclat⁵

- Alege imprimate realizate din cel puțin 40% plastic reciclat.⁵
- Pentru fiecare pagină pe care o imprimi, HP protejează, replantează și administrează păduri în egală măsură.⁶
- Reciclează cartușele de toner originale HP după utilizare, fără costuri, cu programul HP Planet Partners.⁷

Specificații tehnice

Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax
Tehnologie de imprimare	HP Thermal Inkjet
Viteză de imprimare	Negru (A4, ISO): Până la 25 ppm; Color (A4, ISO): Până la 19 ppm; Draft negru (A4): Până la 39 ppm; Draft color (A4): Până la 39 ppm
Prima pagină evacuată	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 12 s; Color (A4, pregătit): În numai 13 s
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Redare la 1200 x 1200 dpi; Culoare (optim): Până la 4800 x 1200 dpi în mod optimizat pe hârtie foto HP Advanced, cu 1200 x 1200 dpi la intrare
Ciclu de funcționare lunar	Până la 30.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: Până la 2000
Funcții software inteligente ale imprimantei	Orientare: portret/peisaj/rotire cu 180 de grade; imprimare față-verso; fără, inversare pe latura lungă, inversare pe latura scurtă; pagini pe coală: 1 pagină pe coală/2 pagini pe coală/4 pagini pe coală/6 pagini pe coală/9 pagini pe coală/16 pagini pe coală; Calitatea imprimării: HP Standard/Quick Draft/Premium/Detailed; Culoare RGB: Imprimantă implicită/Office (sRGB)/Foto (sRGB)/Dispozitiv RGB/Adobe RGB/Viu (sRGB)/Comenzi rapide de imprimare RGB personalizate; Valori implicite din fabrică; Setări EcoSMART; etichete; carton/hârtie grea; folii transparente; imprimare broșură; imprimare cotidiană normală; ordine pagini: din față în spate/din spate în față; aspect broșură: fără/legare la stânga/legare la dreapta; margini pagină imprimare; pagini speciale: Capac frontal/capac spate/Imprimarea paginilor pe diferite tipuri de hârtie/introducere opțiuni de redimensionare a paginilor goale: Dimensiune reală/Imprimare document pe/Scalare manuală Filigran; Fără/Confidențial/Ciornă/Mostră/Copii particularizate: Până la 99; Colaționare; Inversare ordine pagini; Imprimare în negru a întregului text; comenzi rapide panou de control; HP EasyColor: Fără/Conservator/Wireless automat
Limbaje de imprimare standard	HP PCL6, PCL5, PDF nativ, HP Postscript
Zonă de imprimare	Marginiile imprimării: Sus: 3,3 mm, Jos: 3,3 mm, Stânga: 3,3 mm, Dreapta: 3,3 mm; Suprafață maximă de imprimare: 216 x 356 mm (Legal)
Imprimare fără margini	Da, numai pe hârtie foto, până la 8,5 x 11 inci (Letter SUA), 210 x 297 mm (A4)
Număr de consumabile	4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)
Multitasking acceptat	Da
Imprimare duplex	Automat
Viteză de copiere	Negru (A4, ISO): Până la 23 cpm; Color (A4, ISO): Până la 15 cpm
Specificații copiator	Setarea copierii: Copii; față-verso; mai deschis/mai închis; remediere copiere HP; copiere ID; redimensionare; calitate; dimensiune hârtie; tip hârtie; colaționare; deplasare margini; decupare; previzualizare copie; selectare tavă; îmbunătățiri; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluție copie: Până la 600 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%
Funcții software inteligente ale copiatorului	Copiere duplex, copierea actelor de identitate, reglarea rezoluției, setări de micșorare/mărire, sticlă Infinity pentru îndepărtarea simplă a documentelor.
Viteză de scanare	Normal (A4): Până la 18 ipm (200 ppi, alb-negru); Până la 18 ipm (200 ppi, color); Duplex (A4): Până la 21 ipm (200 ppi, alb-negru); Până la 15 ipm (200 ppi, color)
Format fișier scanat	Tipuri de fișiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogățit (.rtf), PDF în care se pot face căutări (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Specificații scanner	Tip scanner: Suport plat, ADF; Moduri de intrare scanare: Scanare, copiere, fax de la panoul frontal sau din software; Versiune TWAIN: Versiunea 2.4; Dimensiune maximă de scanare (masă plană): 216 x 297 mm; Dimensiune de scanare maximă (ADF, în sistem metric): 215 x 355 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 1200 dpi
Funcții avansate de scanare	Scanare față-verso dintr-o singură trecere cu alimentatorul automat de documente
Suprafață scanabilă	Dimensiune maximă suport (suport plat): 216 x 297 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 127 x 127 mm; Dimensiune maximă suport (ADF): 215 x 355 mm
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți / 256
Transmitere digitală	Standard: Scan-to E-mail (Scanare către e-mail); Fax Archive to E-mail (Arhivă fax către e-mail)
Fax	Da, color Modem Synaptics Troy; Rată de transfer până la 33,6 kb/s
Specificații fax	Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluție fax: Standard: 200 x 100 dpi;
Viteză procesor	1,2 GHz
Conectivitate	Standard: 1 x Ethernet; 1 x USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv); 1 x port USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 x Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual band); 2 x porturi RJ-11 fax/modem/linie telefonică
Wireless	Da, cu Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band integrat și o soluție cu reparare automată
Capabilitate de imprimare mobilă	Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Printing; Mopria™ certified
Capabilitățile rețelei	Da, prin Ethernet integrat; Wireless 802.11a/b/g/n/ac
Unitate de disc fix	Fără unitate hard disk
Memorie	Standard: 512 MB
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2
Tipuri suport	Tavă 1: hârtie simplă, hârtie foto HP, hârtie HP mată pentru broșuri sau profesională, hârtie HP mată pentru prezentări, hârtie HP lucioasă pentru broșuri sau profesională, alte hârtii foto Inkjet, alte hârtii mate Inkjet, alte hârtii lucioase Inkjet, hârtie groasă simplă, hârtie simplă subțire/reciclată, hârtie lucioasă HP pentru broșuri pliate în trei. Tavă 2: Hârtie simplă.
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tavă 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm. Tavă 2: Nu este cazul Acceptate (metric): A4, A5, A6, B5(JIS), Card (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Plîc (A2, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4); 8,5 x 13 inci
Greutăți suporturi, acceptate	60 – 105 g/m² (simplă); 220 – 280 g/m² (foto); 75 – 90 g/m² (plic); 163 – 200 g/m² (cartelă)

Capacitate de intrare	Standard: Până la 500 de coli (tava 1: până la 250 de coli, tava 2: până la 250 de coli) ADF: Standard, 35 de coli Plicuri: Până la 30 de plicuri Etichete: Până la 50 de coli Plăci: Până la 50 de carduri
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 100 de coli Plicuri: Până la 10 plicuri Etichete: Până la 30 de coli Plăci: Până la 30 de carduri
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 10, 11: 32 sau 64 de biți, HDD de 2 GB, necesită Internet, Internet Explorer sau Edge Mac: Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, necesită Internet, Internet Explorer or Edge
Software inclus	Software pentru imprimantă HP
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 437 x 396,3 x 318,3 mm (mod stocare minimă); Maxim: 437 x 547 x 318,3 mm (extindere tavă de ieșire)
Dimensiuni pachet (L x l x l)	496 x 377 x 489 mm
Greutate imprimantă	~11,84 kg
Greutate pachet	14,8 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: De la 5 la 40°C Umiditate: 25 – 75% umiditate relativă
Condiții de depozitare	Temperatură: -40–60 °C
Acustică	Emisi de putere acustică: 7,0 B(A) (imprimare la 21 ppm) Emisi de presiune acustică: 61 dB (A) (imprimare la 21 ppm)
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz ; Consum: 5,58 W (standby), 1,22 W (repaus), 0,14 W (oprire manuală) ; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare universală internă (incorporată)
Certificări	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Clasa B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A1 1:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47, Partea a 15-a, Clasa B, ICES-003, Articolul 7; Clasa B, VCCI V-3:2015 IT ECO Declaration; EPEAT® registered; ENERGY STAR® certified
Specificații privind impactul de durată	se poate recicla prin HP Planet Partners; produs Forest First
Țara de origine	Fabricat în Thailanda
Panou de control	Panou de control tactil de 4,3 inci (10,92 cm) cu CGD (afișaj grafic color)
Ce se găsește în cutie	4U561B: Imprimantă HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One; cartuş inițial de cerneală neagră HP 937 (~800 de pagini); cartuş inițial de cerneală cyan HP 937 (~420 de pagini); cartuş inițial de cerneală magenta HP 937 (~420 de pagini); cartuş inițial de cerneală galbenă HP 937 (~420 de pagini). Plant cu reglementări: plant de atenționare privind cerneala; cablu de alimentare; poster de configurare; ghid de referință. [Capacitatea reală de imprimare depinde considerabil de conținutul paginilor imprimate și de alți factori. Pentru detalii, accesați https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Consumabile, din comerț sau consumabile, înlocuire	456W2NE Cartuş de cerneală original HP 937 Cyan (800 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752) 456W3NE Cartuş de cerneală original HP 937 Magenta (800 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752) 456W4NE Cartuş de cerneală original HP 937 Galben (800 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752) 456W5NE Cartuş de cerneală original HP 937 Negru (Capacitatea de imprimare medie a cartuşului este de 1.250 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752.) 456W6NE Cartuş de cerneală original HP 937e EvoMore cyan (1.650 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752) 456W7NE Cartuş de cerneală original HP 937e EvoMore magenta (1.650 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752) 456W8NE Cartuş de cerneală original HP 937e EvoMore galben (1.650 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752) 456W9NE Cartuş de cerneală original HP 937e EvoMore negru (Capacitatea de imprimare medie a cartuşului este de 2.500 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752.)
Service și asistență	U6M82E – serviciu HP de înlocuire standard timp de 3 ani (disponibil în toate țările din UE, mai puțin Marea Adriatică, Africa, CSI, EEM, Israel, Orientul Mijlociu, Rusia, România, Slovenia, Africa de Sud, Turcia) U6M85HE Înlocuire în următoarea zi lucrătoare timp de 3 ani disponibilă în Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit U6M87E Serviciu HP de returnare la depozit timp de 3 ani (disponibil în Marea Adriatică, Africa, CSI, EEM, Israel, Orientul Mijlociu, Rusia, România, Slovenia, Africa de Sud, Turcia)
Garanție	Garanție comercială HP standard de un an pentru hardware. Garanție comercială HP de trei ani pentru hardware, după înregistrare în interval de 60 de zile de la cumpărare (vizitați www.hp.com/ew/3yearwarranty). Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale.

Note de subsol

¹ Pe baza livrărilor din Q4 din 2022 Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® de la IDC, ediția din Q4 din 2022. Include livrările tuturor dispozitivelor de imprimare (imprimante inkjet, imprimante laser, copiatoare și dispozitive multifuncționale, inclusiv unități de producție).

² Seria de imprimante HP OfficeJet Pro 9100b dispune de Wi-Fi cu bandă duală și autoreparare și HP Web Jetadmin, cele mai bune tehnologii HP pentru suportul fluent și în siguranță al necesităților IT de business. Este necesar accesul la internet, care trebuie achiziționat separat. Operațiile wireless sunt compatibile doar cu rețele wireless de 2,4 GHz și de 5,0 GHz. Află mai multe la www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security se numește acum HP Wolf Security. Caracteristicile de securitate variază în funcție de platformă. Consultă fișa de date a produsului pentru detalii.

³ Premiul pentru fiabilitate oferit de BLI Reliability pe baza dispozitivelor testate de Keypoint Intelligence în perioada 2017 – 2021.

⁴ Se exclude primul set de pagini de test ISO. Pentru detalii, consultă: www.hp.com/go/printerclaims.

⁵ Procentul de plastic reciclat se calculează în funcție de greutatea totală a plasticului.

⁶ HP colaborează cu parteneri non-profit pentru a administra, restaura și proteja pădurile din multe regiuni. Cu HP, fiecare imprimare se bazează pe cadrul HP pentru protecția pădurilor, pentru contracararea despăduririlor, www.hp.com/forestfirst.

⁷ Disponibilitatea programului HP Planet Partners variază. Pentru detalii, consultă www.hp.com/hprecycle.

